

Rapport no. 7

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN ANJER-V.B.

Dr.Ir. W. Sytsema
juli 1979



ISBN = 145129

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN ANJER-VB

Inleiding

Het zilverthiosulfaatcomplex biedt, zoals in rapport 6 is aangetoond, goede perspectieven voor toepassing op anjerbedrijven.

Dit complex is het voornaamste bestanddeel van anjer-VB.

Door anjers kort na de oogst dit VB te laten opnemen, kunnen kwaliteit en vaasleven sterk verbeterd worden. In een reeks proeven op bedrijven is de toepasbaarheid van VB verder getoetst.

Proefopzet en uitvoering

Zes rassen grootbloemige en negen rassen trosanjers zijn op verschillende manieren met anjer-VB behandeld.

Op bedrijfstype 1 kwamen de bloemen na de voorbehandeling in water, als nabootsing van de natte veilingaanvoer.

Op bedrijfstype 2 werden ze na de voorbehandeling droog in dozen verpakt, als nabootsing van de droge veilingaanvoer.

De korte voorbehandeling duurde 3 uur en werd op beide bedrijfstypen uitgevoerd. De lange voorbehandeling duurde, afhankelijk van het tijdstip van oogst en verwerking 16-21 uur. Deze is alleen uitgevoerd op bedrijfstype 2.

Na de voorbehandeling kwamen de bloemen in water of droog in een doos, afhankelijk van de wijze van veilingaanvoer.

De VB-behandeling vond plaats in de koelcel, of in de, in deze koude winter, koude schuur; de bloemen stonden ca. 15 cm diep in de oplossing. Op dag 2 werden alle bloemen naar het Proefstation in Aalsmeer gebracht en 48 uur bij 17°C, 70% r.v. droog in dozen bewaard, als nabootsing van veiling en transport.

Op dag 4 konden ze na bijsnijden van de steel 2 uur bij 4°C en 85% r.v. water opnemen, waarna ze in de vaas kwamen, 5 per vaas, in water, bij 20°C, 60% r.v.

Elke proefperiode duurde 2 weken. Bij het begin van week 1 werden de proefbloemen in verse VB-oplossing of vers water gezet. De oplossingen werden de rest van de week naar behoefte voor de geoogste bloemen gebruikt en zo nodig bijgevuld.

Bij het begin van week 2 werden de proefbloemen op de een week gebruikte oplossingen gezet om het effect van de gebruiksduur van VB te onderzoeken.

Elk bedrijf heeft van de voor de proef geleverde rassen 10 bloemen per behandeling gebruikt.

De gebruikte anjer-VB is geleverd door H.P. Bendien B.V. en gedoseerd volgens de gebruiksaanwijzing.

De schema's 1 en 2 geven opzet, uitvoering en nummering van de proef volledig weer.

Schema 1, proefopzet

Bedrijfs- type	Behandeling nr.	Behandeling dag 1-2
1	1	3 uur VB, daarna in water
1	2	3 uur water, daarna in water
2	3	3 uur VB, daarna droog (doos)
2	4	3 uur water, daarna droog (doos)
2	5	16-21 uur VB, daarna droog (doos)
2	6	16-21 uur water, daarna droog (doos)

Voervoer naar Proefstation : dag 2, tussen 10 en 14.00 uur, daarna:
 Bewaring : 48 uur 17^o, 70% r.v., dag 2-4, daarna:
 In de vaas : dag 4

De behandelingen zijn uitgevoerd in de koelcel of in de (in de winter koude) schuur.

De proefperiode loopt van week 49 in 1978 tot en met week 10 in 1979 volgens schema 2.

Schema 2. Begin van de verschillende proefonderdelen

De eerste proefperiode van 2 weken begon in week 49 van 1978 met grootbloemige anjers. In de weken 51 en 52 zijn geen proeven genomen. In week 1 van 1979 begon de volgende proefperiode van twee weken, nu met trosanjers.

Daarna werden de proeven vervolgd met steeds twee weken grootbloemige en twee weken trosanjers tot en met week 10 volgens onderstaand schema.

Weeknummer	datum	proefweek	anjertype	bedrijf
49 (1978)	4 dec.	1	grootbl.	1 en 2
50 (1978)	11 dec.	2	grootbl.	
1 (1979)	2 jan.	1	tros	3, 4, 5, 7 ¹⁾
2 (1979)	8 jan.	2	tros	
3 (1979)	15 jan.	1	grootbl.	1 en 6
4 (1979)	22 jan.	2	grootbl.	
5 (1979)	29 jan.	1	tros	3, 4, 5, 7
6 (1979)	5 febr.	2	tros	
7 (1979)	12 febr.	1	grootbl.	1 en 6
8 (1979)	19 febr.	2	grootbl.	
9 (1979)	26 febr.	1	tros	3, 4, 5
10 (1979)	5 mrt.	2	tros	

¹⁾ Bedrijf 3 alleen in week 2, met verse oplossing.

Meewerkende bedrijven

Type	Nr.	anjertype
2	1 C. Prins, Laan van Adrichem 11, De Lier	grootbl.
1	2 H.N.M. Vink, Hoofdweg 140, Zuider Legmeer (Aalsmeer)	grootbl.
1	3 G. van Veen, Emmaweg 26, Kortenhoef	tros
2	4 M. Grootscholten, Blaker 6, De Lier	tros
2	5 P. Lansbergen, Woudseweg 160A, Schipluiden	tros
1	6 P. Kooy en Zn. BV, Hornweg 134, Aalsmeer	grootbl.
2	7 J. Zwinkels, Plaats 11A, Honselersdijk	tros

Onderzochte rassen

Nr.	Grootbloemige anjers	Bedrijfsnr.
1	Scania	1, 2, 6
2	White Sim	1, 2, 6
3	Lena	1, 2, 6
4	Le Rêve	1
5	New Arthur Sim	2
6	Pink Calypso	6
<hr/>		
<u>Trosanjers</u>		
7	Exquisite	7
8	Scarlet Elegance	3, 5
9	Corona	3, 5
10	Tony	4
11	Sam's Pride	4
12	Red Baron	3
13	Silvery Pink	3 7
14	Super Gold	3
15	May Time	3

Proefresultaten

In de tabellen 1-15 zijn de resultaten kort weergegeven.

Grootbloemige anjers

'Scania' (tabel 1) bleef door VB veel langer goed. Vooral in de winter is dit van belang, gezien de juist dan nogal korte levensduur in de vaas. In veel gevallen werkte VB van een week oud minder goed dan verse. Dit was in week 8 niet meer het geval. VB heft het krimpen niet geheel op, doch het gebeurt veel later en veel minder duidelijk dan zonder VB. De duur van de VB-opname beïnvloedde het resultaat niet; dit lijkt ook zo voor het verschil in aanvoer (nat/droog). Wat dit laatste betreft moet er echter aan gedacht worden dat die behandelingen op verschillende bedrijven zijn uitgevoerd.

'White Sim' (tabel 2) reageert op dezelfde wijze als 'Scania'. Ook hier werkt VB van een week oud nog wel eens minder goed dan verse (week 50, week 4). Het krimpen wordt weer uitgesteld en minder intensief dan VB. Bij enkele bloemen verdroogt de steel juist onder de bloem, bij dit ras vrijwel alleen in VB-groepen.

'Lena' (tabel 3) gedraagt zich vrij gelijk aan de eerste twee rassen. Ook hier is weer het minder goede effect van een week oude VB te zien in week 50 en w 4.

Le Rêve (tabel 4) reageert ook erg sterk op VB. Het verdrogen en daarna knikken van enkele stelen kon niet duidelijk aan VB worden toegeschreven.

'New Arthur Sim' (tabel 5) was in één proef door VB beter houdbaar. Een week oude VB werkte minder goed.

Bij 'Pink Calypso' en 'Calypso' (tabel 6) verbeterde VB de levensduur duidelijk.

Trosanjers

'Exquisite' (tabel 7) reageerde vrijwel niet op VB. Zowel na VB als na watervoorbehandeling ging een deel van de bloemsteeltjes knikken.

Ook bij 'Scarlet Elegance' (tabel 8) was er vrijwel geen VB-effect. Ook daar knikken in elke behandeling enkele bloemsteeltjes.

Bij 'Corona' (tabel 9) waren de verschillen evenmin groot.

'Tony' (tabel 10) reageerde goed op VB, ondanks de zo al goede ontwikkeling in de vaas.

De levensduur van 'Sam's Pride' (tabel 11) wordt soms vrij weinig, soms redelijk goed verbeterd door VB.

'Red Baron' (tabel 12) ontwikkelde zich in de enkele er mee genomen proeven door VB meestal duidelijk beter, doordat het krimpen wordt verminderd.

Ook bij 'Silvery Pink' (tabel 13) werkte VB gunstig.

Enkele proeven met 'Super Gold' (tabel 14) leverden ook goede VB-effecten op, wat ook het geval was bij 'May Time' (tabel 15).

Samenvattend overzicht

De resultaten van VB-gebruik waren bij de meeste van de 15 beproefde rassen goed. Enkele trosrassen reageerden niet duidelijk op VB ('Exquisite', 'Scarlet Elegance' en 'Corona').

Het verdrogen van de steel juist onder de bloem bij grootbloemige rassen of van een steeltje in de tros van de trosrassen, en het daarop volgende knikken kon niet aan VB-gebruik worden toegeschreven.

Door VB wordt het krimpen deels geheel voorkomen, waarna de bloemen tenslotte uitbloeien door slap worden. Deels stelt VB het krimpen uit en vermindert het sterk de intensiteit van het verschijnsel.

Tabel 1. 'Scania', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			Week 49	Week 50	
2	1. kort, VB	nat	7,1	7,6	Veel bloemen weg in alle nummers van week 49 en week 8 met donkere rand en/of slappe bloemen. Ook na gebruik van VB krimpen de bloemen voor een deel, doch later dan de controle. De nummers 3 t/m 6 zijn naar verhouding licht van kleur.
	2. kort, water	nat	4,7	3,7	
1	3. kort, VB	droog	12,9	6,0	
	4. kort, water	droog	4,7	4,3	
	5. lang, VB	droog	12,8	11,6	
	6. lang, water	droog	4,0	5,0	
			Week 3	Week 4	
6	1. kort, VB	nat	14,7	10,9	In week 4, behandeling 3 t/m 6 zijn veel bloemen slecht door een buiten de proef gelegen oorzaak.
	2. kort, water	nat	4,2	4,7	
1	3. kort, VB	droog	14,4	8,4	
	4. kort, water	droog	5,6	6,1	
	5. lang, VB	droog	13,9	8,0	
	6. lang, water	droog	5,8	5,4	
			Week 7	Week 8	
6	1. kort, VB	nat	14,6	16,2	
	2. kort, water	nat	10,9	7,9	
1	3. kort, VB	droog	15,1	19,1	
	4. kort, water	droog	6,3	6,7	
	5. lang, VB	droog	13,9	16,9	
	6. lang, water	droog	6,1	6,2-	

Tabel 2. 'White Sim', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 49	week 50	
2	1. kort, VB	nat	12,1	11,8	Een deel van de bloemen in alle nummers van week 49 en week 8 zijn wegge- daan wegens verdroogde randen. In de behandeling met water krimpen veel bloemen. VB vermindert dit aantal sterk. Van een klein aantal bloemen ver- droogt een stukje steel juist onder de bloem, waarna de steel knikt. Dit komt vrijwel alleen voor in de VB-groepen.
	2. kort, water	nat	4,6	5,3	
1	3. kort, VB	droog	13,9	10,6	
	4. kort, water	droog	4,2	4,9	
	5. lang, VB	droog	13,2	16,1	
	6. lang, water	droog	4,6	4,2	
			week 3	week 4	
6	1. kort, VB	nat	14,8	8,8	In behandeling 3 t/m 6 zijn de bloemen in week 4 slecht door een buiten de proef gelegen oorzaak.
	2. kort, water	nat	5,7	5,8	
	3. kort, VB	droog	14,9	8,2	
	4. kort, water	droog	4,1	5,4	
	5. lang, VB	droog	14,3	8,5	
	6. lang, water	droog	3,8	5,3	
	1. kort, VB	nat	13,4	15,5	
	2. kort, water	nat	8,2	6,8	
	3. kort, VB	droog	14,4	18,8	
	4. kort, water	droog	7,1	8,1	
	5. lang, VB	droog	12,4	16,2	
	6. lang, water	droog	4,9	7,9	

Tabel 3. 'Lena', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 49	week 50	
2	1. kort, VB	nat	9,8	5,7	Een deel van de bloemen in alle nummers van week 49 en week 8 zijn weggedaan wegens donkere randen. Krimpen komt het snelst en het meest voor in de behandelingen met water. In behandeling 3 komen totaal 2 gebruikte stelen voor.
	2. kort, water	nat	5,4	5,2	
1	3. kort, VB	droog	9,6	7,4	
	4. kort, water	droog	4,3	4,0	
	5. lang, VB	droog	10,7	7,9	
	6. lang, water	droog	2,8	3,3	
			week 3	week 4	
6	1. kort, VB	nat	12,8	6,9	In week 4, behandeling 3 t/m 6, waren veel bloemen slecht door een buiten de proef gelegen oorzaak.
	2. kort, water	nat	3,9	6,2	
1	3. kort, VB	droog	13,3	6,1	
	4. kort, water	droog	4,5	5,2	
	5. lang, VB	droog	15,3	6,1	
	6. lang, water	droog	4,5	6,0	
			week 7	week 8	
6	1. kort, VB	nat	11,4	14,2	
	2. kort, water	nat	5,5	7,2	
1	3. kort, VB	droog	13,6	14,9	
	4. kort, water	droog	5,9	5,1	
	5. lang, VB	droog	13,8	17,2	
	6. lang, water	droog	3,5	5,9	

Tabel 4. 'Le Rêve', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 49	week 50	
1	1. kort, VB	nat			Een deel van de bloemen bloeit uit in alle nummers van week 49 en week 8 door donkere en/of verdroogde randen. VB vermindert het krimpen en vertraagt het. Enkele stelen knikken in VB en in water.
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	12,9	12,5	
	4. kort, water	droog	6,0	7,7	
	5. lang, VB	droog	12,9	17,8	
	6. lang, water	droog	6,0	6,4	
			week 3	week 4	
1	1. kort, VB	nat			In week 4, behandeling 3 t/m 6 zijn de bloemen slecht door een buiten de proef gelegen oorzaak.
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	14,6	9,4	
	4. kort, water	droog	8,2	8,9	
	5. lang, VB	droog	16,0	10,7	
	6. lang, water	droog	6,6	8,0	
			Week 7	week 8	
1	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	14,0	16,4	
	4. kort, water	droog	10,6	9,6	
	5. lang, VB	droog	13,7	16,7	
	6. lang, water	droog	10,4	8,9	

Tabel 5. 'New Arthur Sim', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 49	week 50	
2	1. kort, VB	nat	7,5	5,5	
	2. kort, water	nat	4,6	4,4	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week	week	
	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week	week	
	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

Tabel 6. 'PinkCalypso' (week 3) en 'Calypso' (week 4, 7 en 8), houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 49	week 50	
	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 3	week 4	
6	1. kort, VB	nat	17,3	10,0	Uitbloei door verdroogde bloembladrand in alle num- mers. In waterbehandeling door krimpen in VB-behan- delingen door slappe bloe- men.
	2. kort, water	nat	8,5	6,6	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 7	week 8	
6	1. kort, VB	nat	17,1	18,4	
	2. kort, water	nat	6,8	12,1	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

Tabel 7. 'Exquisite', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
7	1. kort, VB	nat			Bloem krimpt vrijwel niet, uitbloei in alle nummers van week 1 en week 6 door slap- pe bloem, donkere kleur, soms door verdroogde kroon- bladrand. Het knikken van de bloemsteeltjes komt soms voor, zowel na VB als na de behandeling op wa- ter
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	9,0	8,3	
	4. kort, water	droog	8,4	8,1	
	5. lang, VB	droog	8,7	8,4	
	6. lang, water	droog	8,2		
			week	week	
7	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	8,6	7,3	
	4. kort, water	droog	8,1	6,4	
	5. lang, VB	droog	7,7	7,9	
	6. lang, water	droog	7,6	6,3	
			week	week	
1	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

Tabel 8. 'Scarlet Elegance', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
3	1. kort, VB	nat	7,3		Proef met verse oplossing, echter in week 2 uitgevoerd. Bloem krimpt vrijwel nooit, bloeit in alle nummers van week 1 tot week 10 uit door slappe bloem, soms een donkere of verdroogde kroonbladrand. Enkele bloemsteeltjes knikken, zowel na VB als na behandeling op water.
	2. kort, water	nat	5,5		
	3. kort, VB	droog	10,3	11,5	
	4. kort, water	droog	10,0	10,4	
	5. lang, VB	droog	10,7	9,4	
	6. lang, water	droog	8,8	8,9	
			week 5	week 6	
	1. kort, VB	nat	9,0	6,7	
	2. kort, water	nat	7,3	6,2	
	3. kort, VB	droog	8,8	7,0	
	4. kort, water	droog	8,9	7,9	
	5. lang, VB	droog	9,5	8,9	
	6. lang, water	droog	9,2	6,9	
			week 9	week 10	
	1. kort, VB	nat	12,9	10,4	
	2. kort, water	nat	10,8	9,1	
	3. kort, VB	droog	12,5	8,7	
	4. kort, water	droog	12,6	10,5	
	5. lang, VB	droog	11,4	12,5	
	6. lang, water	droog	14,2	11,3	

Tabel 9. 'Corona', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
3	1. kort, VB	nat	12,0		Proef met verse oplossing, echter in week 2 uitgevoerd. Bloem krimpt vrijwel nooit. Bloeit in alle nummers van week 1 tot week 10 uit op "normale" wijze soms door slap worden van de bloem of lichte kleur. Soms kom- men geknikte steeltjes voor.
	2. kort, water	nat	9,8		
5	3. kort, VB	droog	12,9	12,5	
	4. kort, water	droog	14,4	11,4	
	5. lang, VB	droog	13,7	10,9	
	6. lang, water	droog	13,0	12,0	
			week 5	week 6	
3	1. kort, VB	nat	11,6	11,6	
	2. kort, water	nat	10,5	10,5	
5	3. kort, VB	droog	10,4	11,3	
	4. kort, water	droog	11,4	11,9	
	5. lang, VB	droog	11,7	12,8	
	5. lang, water	droog	10,4	11,1	
			week 9	week 10	
3	1. kort, VB	nat	13,2	13,2	
	2. kort, water	nat	11,1	11,6	
5	3. kort, VB	droog	15,8	13,7	
	4. kort, water	droog	14,2	13,9	
	5. lang, VB	droog	13,5	14,8	
	6. lang, water	droog	14,9	12,1	

Tabel 10. 'Tony', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
4	1. kort, VB	nat			Veel bloemen in alle num- mers van week 1 en week 10 krimpen na een water- behandeling. Na gebruik van VB krimpen ze niet. Ze bloeien dan uit door slappe bloemen.
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	12,3	13,9	
	4. kort, water	droog	11,3	10,9	
	5. lang, VB	droog	18,5	16,0	
	6. lang, water	droog	15,5	13,6	
			week 5	week 6	
4	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	14,0	15,3	
	4. kort, water	droog	12,2	12,1	
	5. lang, VB	droog	12,4	14,3	
	6. lang, water	droog	11,9	10,9	
			week 9	week 10	
4	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	18,7	16,4	
	4. kort, water	droog	11,4	11,8	
	5. lang, VB	droog	21,4	15,3	
	6. lang, water	droog	11,6	11,9	

Tabel 11. 'Sam's Pride', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
4	1. kort, VB	nat			Een deel van de bloemen in alle nummers van week 1 tot week 10 bloeit uit door krimpen, met en zonder gebruik van VB. Veel bloemen verkleuren naar lila en/of krijgen een donkere rand. Enkele worden tenslotte slap. Bij uitzondering komen geknikte bloemsteeltjes voor, met of zonder gebruik van VB.
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	9,3	10,8	
	4. kort, water	droog	8,8	13,8	
	5. lang, VB	droog	11,8	11,1	
	6. lang, water	droog	11,6	11,0	
			week 5	week 6	
4	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	10,3	11,8	
	4. kort, water	droog	10,2	7,4	
	5. lang, VB	droog	10,0	10,0	
	6. lang, water	droog	9,3	8,0	
			week 9	week 10	
4	1. kort, VB	nat			
	2. kort, water	nat			
	3. kort, VB	droog	14,7	11,9	
	4. kort, water	droog	12,6	11,2	
	5. lang, VB	droog	16,7	14,3	
	6. lang, water	droog	11,7	13,0	

Tabel 12. 'Red Baron', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
3	1. kort, VB	nat	11,3		Proef met verse oplossing, echter in week 2 uitgevoerd. De bloemen bloeien veelal uit door krimpen. De meeste krimpers komen voor in de waterbehandeling. Na VB-toepassing bloeien ook veel bloemen uit door slap worden. Enkele bloemen verkleuren donker, bij enkele knikt het steeltje.
	2. kort, water	nat	7,1		
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 5	week 6	
3	1. kort, VB	nat	11,5	12,1	
	2. kort, water	nat	10,6	9,4	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 9	week 10	
3	1. kort, VB	nat	10,8	14,1	
	2. kort, water	nat	7,9	10,1	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

Tabel 13. 'Silvery Pink', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
3	1. kort, VB	nat	16,4		Proef met verse oplossing, echter in week 2 uitgevoerd. Weinig bloemen krimpen in alle nummers van week 1 tot week 10. Veel worden ten slotte slap. Veel worden licht van kleur. Geknikte steeltjes komen veel voor (later in de vaasperiode) meestal na een behandeling met VB.
	2. kort, water	nat	12,7		
7	3. kort, VB	droog	13,6	13,9	
	4. kort, water	droog	12,7	11,4	
	5. lang, VB	droog	15,5	11,9	
	6. lang, water	droog	11,6	13,6	
			week 5	week 6	
3	1. kort, VB	nat	13,9	19,9	
	2. kort, water	nat	12,3	14,3	
7	3. kort, VB	droog	12,2	15,8	
	4. kort, water	droog	10,9	12,6	
	5. lang, VB	droog	12,6	17,9	
	6. lang, water	droog	11,2	13,6	
			week 9	week 10	
3	1. kort, VB	nat	18,6	16,7	
	2. kort, water	nat	15,5	12,8	
7	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

Tabel 14. 'Super Gold', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
			week 1	week 2	
3	1. kort, VB	nat	14,2		Proef met verse oplossing, echter in week 2 uitgevoerd. Weinig bloemen krimpen, in enkele proeven werden veel bloemen tenslotte slap; ook krijgen nogal wat bloemen omgekrulde randjes. Het knikken van de bloemsteel-tjes komt sporadisch voor.
	2. kort, water	nat	11,5		
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 5	week 6	
3	1. kort, VB	nat	8,8	12,3	
	2. kort, water	nat	9,3	11,7	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 9	week 10	
3	1. kort, VB	nat	14,6	13,7	
	2. kort, water	nat	12,4	11,7	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

Tabel 15. 'May Time', houdbaarheid in dagen

Teler	Behandeling	Veiling- aanvoer	Oplossing		Opmerkingen
			vers	1 week oud	
3	1. kort, VB	nat	12,4		Proef met verse oplossing, echter in week 2 uitgevoerd. Veel bloemen krimpen na een behandeling op water, weinig na gebruik van VB in alle nummers van week 1 tot week 10. De meeste bloeien "normaal" uit. Enkele steeltjes knikken.
	2. kort, water	nat	11,2		
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 5	week 6	
3	1. kort, VB	nat	10,3	13,5	
	2. kort, water	nat	9,1	9,6	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			
			week 9	week 10	
3	1. kort, VB	nat	14,3	16,8	
	2. kort, water	nat	10,6	9,8	
	3. kort, VB	droog			
	4. kort, water	droog			
	5. lang, VB	droog			
	6. lang, water	droog			

E R R A T A Rapport no. 7

- blz. 3, regel 12 v.o.: dan moet zijn: door
- blz. 5, 6, 7, 8, 11, 14, opmerkingen regel 2 of 3: en moet zijn: tot en met
- blz. 7, opmerkingen regel 9: gebruikte moet zijn: geknikte
- blz. 11, kolom week 2: 4e cijfer in te vullen: 6,6
- blz. 11, 2e deel tabel betreft week 5 en 6.
- blz. 12, behandelingen 1 en 2 uitgevoerd bij teler 3, en 3 t/m 6 bij teler 5.