

Proefstation voor de Bloemisterij
Linnaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer
tel. 02977-26151

Gebruikswaardeonderzoek

Kasrozen 1985-1986

Intern Verslag nr. 45
Project 806-2

Ir. A. de Gelder
RIVRO/Proefstation Aalsmeer
februari 1987

Dit Interne verslag is te bestellen door storting van de f 5,- op
girorekening 174855 ten name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding
Intern Verslag nr 45 : 'Gebruikswaarde Kasrozen 1985-1986'

1. Inleiding

In het kader van het vergelijkend rassenonderzoek zijn veel sortimentsproeven uitgevoerd. In dit verslag worden de resultaten van de rozenopplanting 1895-1986 beschreven.

2. Doel

Beoordeling en beschrijving van rozencultivars op gebruikswaarde voor teelt, handel en consument.

3. Uitvoering

In november 1984 zijn alle rozenveredelaars aangeschreven om hen te vragen deel te nemen aan de opplanting begin 1985. Uit de totale lijst van aanmeldingen zijn 36 rassen gekozen die opgeplant zijn. Als plantmateriaal is een zetting op *R. canina* 'Inermis' gebruikt.

Planttijd half februari 1985.

Per ras is een veld van 48 planten aangelegd. Veldgrootte 1 x 3,75 m. De gewasverzorging was normaal, met uitzondering van het oogsten dat eenmaal per week plaatsvond. In de winter is de temperatuur gehandhaafd op 17°C. De proefduur was twee jaar.

In het tweede jaar is de houdbaarheid bepaald. Na de oogst zijn de rozen ongeveer 24 uur voorgewaterd bij 4°C, 90% r.v.. Hierna volgde een transport simulatie van 24 uur bij 17°C, waarbij de rozen waren ingerold in papier en verpakt in een doos. Daarna konden de bloemen 4 uur herstellen in water bij 4°C.

Uitbloei vond plaats in leidingwater bij 20°C, 60% r.v., 12 uur licht en 12 uur donker. Van elke cultivar zijn per proef ongeveer 10 bloemen gebruikt. De rozen worden afgeschreven op de volgende punten.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - uitgebloeide bloemen | - verdroogde bloemrandjes |
| - slappe bloem | - ernstige blauwverkleuring |
| - uitval van de bloem | - slappe nek |

Zowel in het eerste als in het tweede jaar is de beoordelingscommissie regelmatig bijeen geweest om de rassen te beoordelen.

4. Resultaten

De waarnemingen zijn weergegeven in een vijftal tabellen. De tabellen 1 en 2 geven de produktiecijfers.

Tabel 3 bevat de gemiddelde beoordelingscijfers en tabel 4 geeft een overzicht van de opmerkingen van de beoordelaars.

Tabel 5 vermeldt de houdbaarheid in dagen en de opmerkingen over de houdbaarheid.

Alle waarnemingen en opmerkingen tezamen zijn gebruikt om de rasbeschrijvingen samen te stellen.

Over het verloop van de teelt dient nog te worden opgemerkt dat in de herfst van het tweede jaar een hartnekkige tripsaantasting is geconstateerd. Aan het eind van de teelt is vastgesteld dat in de ondergrond van de kas hoge zoutgehalten voorkwamen, waardoor de diepe beworteling te wensen overliet. Van het ras 'Meikrami' zijn geen resultaten vermeld omdat bij dit ras een vermenging plaatsgevonden had.

Tabel 1 : Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1985-1986 Kas 20 PBN

Productie per ras in stuks per plant in 1985 en 1986
 gesorteerd naar 10 lengte klassen.

Lengte codering

- 1 = <29 cm
- 2 = 29 - 36 cm
- 3 = 36 - 43 cm
- 4 = 43 - 52 cm
- 5 = 52 - 60 cm
- 6 = 60 - 70 cm
- 7 = 70 - 80 cm
- 8 = 80 - 90 cm
- 9 = 90 - 100 cm
- 10 = 100 <

Voor trosrozen geldt ..-T is stuks tros en ..-E is stuks enkel.

RAS	LENGTE JAAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totaal
'Only Love'	1985	0.1	2.0	3.2	5.0	6.8	3.9	1.0	0.2	0.0	0.0	22.1
'Interonly'	1986	0.0	1.2	2.3	6.1	9.0	7.8	3.1	0.6	0.0	0.0	30.0
'Selora'	1985	0.0	1.1	1.4	2.0	3.5	2.9	1.1	0.5	0.1	0.0	12.5
	1986	0.3	2.8	3.4	5.0	4.5	3.0	0.9	0.1	0.0	0.0	19.9
'Krimisty'	1985	0.0	0.4	0.9	2.1	3.7	3.5	1.7	0.5	0.4	0.3	13.5
	1986	0.0	0.3	0.5	1.1	3.3	5.7	5.7	3.9	1.7	0.6	22.9
'K 82468'	1985	0.0	1.7	3.0	5.6	5.3	2.1	0.9	0.4	0.1	0.0	19.1
	1986	0.5	1.3	3.4	7.9	10.4	7.2	2.2	0.3	0.0	0.0	33.1
'K 82558'	1985	0.0	0.5	1.1	2.5	4.4	3.9	1.3	0.3	0.3	0.0	14.3
	1986	0.1	0.8	1.4	2.6	4.7	5.4	2.9	1.4	0.4	0.2	20.0
'Larissa'-T	1985	0.0	1.1	2.3	4.0	3.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
Kordodo	1986	0.1	0.3	1.4	4.0	5.4	4.1	1.2	0.1	0.0	0.0	16.5
-E	1985	0.0	1.6	1.9	1.5	0.6	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	6.2
	1986	0.1	1.0	2.8	3.1	1.8	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	9.9
'Pepita' -T	1985	0.5	14.8	0.6	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
Korkellich	1986	2.3	16.0	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1
-E	1985	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
	1986	0.0	5.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
'Joy' -T	1985	1.3	17.8	4.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1
Intermoto	1986	0.9	14.8	13.7	7.8	2.9	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	41.7
-E	1985	0.4	2.1	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
	1986	1.5	5.6	2.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
'Ninetta'	1985	0.0	4.1	8.6	9.6	5.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	28.4
	1986	0.4	2.5	6.4	13.4	12.0	5.5	1.5	0.1	0.0	0.0	41.7
'Donna'	1985	0.2	12.0	7.8	2.2	0.8	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	24.9
	1986	0.6	6.7	11.0	10.1	6.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0
'RF8302'	1985	0.0	1.8	2.7	3.6	4.6	3.2	0.9	0.1	0.0	0.0	16.9
	1986	0.2	0.2	1.0	2.7	5.3	7.9	6.0	3.3	0.9	0.1	27.5
'Jacope'	1985	0.2	2.5	5.6	8.6	5.4	1.5	0.5	0.3	0.1	0.0	24.7
	1986	0.9	6.4	9.4	9.5	6.0	2.0	0.5	0.1	0.0	0.0	34.7
'Zurella'	1985	0.1	4.6	6.3	6.5	3.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	22.3
Meivrofix	1986	0.1	1.2	5.4	11.2	12.5	5.0	1.0	0.1	0.0	0.0	36.4
'Wendylight'	1985	0.1	2.3	3.4	5.6	4.6	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	18.3
	1986	0.1	1.1	2.3	4.7	8.3	6.9	3.0	1.0	0.0	0.0	27.3
'Innocenti'	1985	0.1	3.4	5.3	7.5	5.8	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	24.0
Korenbou	1986	0.1	3.5	8.9	16.8	14.7	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	47.8
'JP 81-2231'	1985	0.1	2.3	4.2	4.8	3.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	13.6
	1986	0.2	1.3	3.8	9.0	8.4	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	24.8

Voor trosrozen geldt ..-T is stuks tros en ..-E is stuks enkel.

RAS	LENGTE JAAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totaal
'Pek 80.166'	1985	0.6	4.4	4.2	2.0	0.7	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	12.7
	1986	0.1	2.4	5.3	5.8	1.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	15.8
'Pek 80.077'	1985	0.1	0.2	1.1	2.5	4.5	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	12.8
	1986	0.0	0.2	1.3	3.6	5.1	4.3	2.3	0.7	0.2	0.0	17.7
'Pek 80.943'	1985	0.0	0.1	0.1	0.4	1.3	2.5	4.0	3.3	1.9	0.4	13.9
	1986	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	2.8	3.5	2.1	1.5	1.3	13.5
'Sonia'	1985	0.0	0.5	1.4	4.0	6.1	4.2	1.7	0.4	0.1	0.1	18.5
Sweet Promise	1986	0.0	0.4	1.3	3.4	7.0	7.9	4.4	1.0	0.1	0.0	25.6
'Ruby'	1985	0.0	0.2	1.0	3.1	5.1	3.1	0.8	0.2	0.1	0.0	13.6
Tangres	1986	0.0	0.1	1.0	2.6	6.8	7.2	4.1	1.3	0.2	0.0	23.2
'K 82698'	1985	0.0	0.3	0.5	1.3	2.7	2.9	2.4	1.0	0.3	0.0	11.3
	1986	0.0	0.2	0.3	0.8	2.0	4.2	5.9	2.9	1.4	0.2	17.8
'Dic 18594'	1985	0.1	3.2	3.7	4.8	3.0	0.6	0.1	0.2	0.2	0.1	16.0
	1986	0.3	1.8	3.2	5.1	7.0	5.2	2.3	0.4	0.0	0.0	25.4
'Sel 84.55'	1985	0.3	6.2	6.4	6.8	3.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	23.7
	1986	0.8	10.1	14.7	12.7	6.4	1.1	0.2	0.1	0.0	0.0	46.2
'IP 15783'	1985	0.1	3.3	4.9	6.6	3.6	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	19.6
	1986	0.2	1.7	4.5	7.0	7.2	2.1	0.2	0.0	0.0	0.0	22.9
'Sel 84.131'	1985	0.0	1.5	4.9	8.7	4.9	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	21.1
	1986	0.1	1.6	5.4	9.3	9.3	4.8	1.1	0.1	0.0	0.0	31.7
'Navica'	1985	0.0	2.4	3.3	4.7	3.7	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	15.6
	1986	1.3	5.7	4.9	3.6	3.0	1.3	0.3	0.2	0.0	0.0	20.2
'K 82430'	1985	0.0	0.8	1.6	3.7	5.9	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	14.2
	1986	0.3	1.6	2.6	4.7	4.6	2.1	0.6	0.1	0.0	0.0	16.6
'Sel84110'-T	1985	0.3	12.3	6.5	1.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	21.3
	1986	0.4	4.9	8.9	9.2	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4
-E	1985	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	1986	0.0	0.6	0.6	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
'Selgold'	1985	0.0	0.5	0.9	2.4	3.5	3.9	1.6	0.4	0.2	0.0	13.5
	1986	0.1	0.7	1.0	3.0	6.0	5.6	2.4	1.3	0.4	0.1	20.5
'D-0-7'	1985	0.2	1.2	2.6	5.1	5.4	2.2	0.5	0.1	0.0	0.0	17.2
	1986	0.0	0.5	1.9	5.8	8.1	4.9	2.8	0.5	0.0	0.0	24.4
'Carnaval'	1985	0.1	3.4	6.6	7.5	3.1	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	21.2
	1986	0.1	3.2	8.1	11.0	7.2	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	31.5
'Pek 80.074'	1985	0.2	5.3	7.3	5.3	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3
	1986	0.6	5.8	8.5	9.6	6.8	2.2	0.2	0.1	0.0	0.0	33.8
'Sel 84.08'	1985	0.0	0.6	1.0	1.8	3.0	2.8	1.9	0.7	0.3	0.1	12.2
	1986	0.0	0.3	1.0	2.2	5.2	6.3	3.0	1.7	0.5	0.0	20.2
'MK 16-85'	1985	0.1	1.3	1.8	2.5	3.2	3.0	1.3	0.4	0.1	0.0	13.6
	1986	0.1	0.7	1.5	1.7	3.3	3.4	3.5	1.9	0.7	0.0	16.7

Tabel 2 : Gebruikswaarde-onderzoek kastrozen 1985-1986 Kas 20 PBN

Voor trostrozen geldt --T is stuks tros en --E is stuks enkel.

Produktie per ras in stuks per maand en per plant

Voor trostrozen geldt --T is stuks tros en --E is stuks enkel.

Ras	Maand Jaar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
'Only Love'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	4.7	3.0	3.3	4.3	2.1	1.6	22.1
'Interonly'	1986	0.9	0.6	2.1	2.4	3.7	3.2	4.6	3.9	2.5	3.1	2.2	0.9	30.0
'Selora'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	1.5	2.5	1.3	1.8	0.6	12.5
'Selora'	1986	0.6	0.5	1.8	1.8	2.6	2.2	2.8	2.7	1.8	1.8	1.0	0.5	19.9
'Krimlsty'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	2.7	2.2	1.9	2.3	1.3	1.0	13.5
'Krimlsty'	1986	0.5	0.4	1.5	1.7	3.2	1.9	3.0	3.9	1.4	2.9	1.4	1.2	22.9
'K 82468'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	3.7	3.0	3.1	3.8	1.9	1.4	19.1
'K 82558'	1986	0.7	0.3	2.3	2.1	4.4	3.9	4.7	3.9	2.9	2.9	1.1	1.1	33.1
'K 82558'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.5	3.1	1.7	2.6	1.9	1.8	0.6	14.3
'Larissa'-T	1986	0.4	0.1	0.8	2.1	2.6	1.4	3.7	3.4	0.9	2.7	0.6	1.3	20.0
'Larissa'-T	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.3	1.7	1.8	1.7	1.3	0.6	11.4
Kotdodo	1986	0.3	0.2	1.1	1.9	2.8	2.1	2.6	1.4	1.0	1.5	1.3	0.4	16.5
Kotdodo	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.8	1.4	0.6	0.6	0.6	6.2
'Pepita'-T	1986	0.6	0.7	1.0	0.7	0.0	0.0	0.9	2.0	1.0	1.2	1.2	0.7	9.9
'Pepita'-T	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	3.4	2.4	3.7	3.1	0.8	0.6	16.5
Korkellich	1986	0.4	0.2	1.5	1.1	5.3	4.9	3.4	0.9	3.7	1.5	1.0	0.3	24.1
Korkellich	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
'Joy'	1986	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.9	0.4	5.5
'Joy'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	5.1	4.1	2.5	5.0	2.7	0.4	23.1
Intermoto	1986	0.5	0.3	1.1	4.3	5.1	5.2	8.6	4.4	3.7	4.3	2.8	1.3	41.7
Intermoto	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.2	0.0	0.8	1.8	3.6
'Ninetta'	1986	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.8	1.9	2.3	0.5	0.5	9.9
'Ninetta'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.1	5.8	4.5	4.3	5.3	2.5	1.0	28.4
'Donna'	1986	0.9	0.6	2.7	4.0	5.3	3.5	5.5	6.5	3.3	3.6	4.3	1.5	41.7
'Donna'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	5.2	3.1	4.4	3.8	2.2	2.6	24.9
'RF8302'	1986	1.0	0.4	2.3	2.8	3.6	3.1	6.3	5.1	2.7	4.2	2.3	2.3	36.0
'RF8302'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9	3.1	1.9	3.0	3.2	2.0	1.6	16.9
'JP 804102'	1986	1.2	0.6	2.2	1.4	3.4	3.2	3.6	3.3	2.9	2.2	2.8	0.8	27.5
'JP 804102'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	5.5	4.9	3.1	4.2	2.4	1.0	24.7
'Zurella'	1986	0.7	0.3	2.3	2.3	4.9	4.5	4.5	4.2	4.4	3.5	2.4	0.9	34.7
'Zurella'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	4.2	3.9	3.3	3.6	2.7	1.6	22.3
Meivrofix	1986	1.2	0.5	3.4	2.4	3.3	4.8	5.3	4.4	3.5	3.2	3.4	1.1	36.4
Wendylight'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	3.4	2.3	3.0	3.0	2.2	1.7	18.3
Wendylight'	1986	1.2	0.4	1.0	3.0	2.8	2.8	4.2	2.7	3.0	2.7	2.8	0.6	27.3
'Innocentl'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	4.5	3.1	4.0	5.3	2.7	1.4	24.0
Korenbom	1986	1.5	0.9	3.8	3.4	6.0	3.9	5.7	7.0	2.6	6.1	3.4	3.4	47.8
'JP 81-2231'	1985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.1	2.8	2.1	2.7	2.3	1.4	2.1	15.6
'JP 81-2231'	1986	1.0	0.4	1.3	2.4	3.0	2.2	3.5	3.3	1.6	3.0	1.1	2.0	24.8

Tabel 3 : Gebruikswaarde-onderzoek kasrozen 1985-1986

Beoordelingscijfers van 7 raseigenschappen van 36 rassen gemiddeld over twee jaar.

Ras	Eigenschap						Alge mene Indruk
	Bloem vorm	Presen tatie	Blad kwali teit	Steel stevig heid	Be door ning	Loos vor ming	
'Only Love-Interonly'	7.4	7.2	6.8	6.8	5.8	7.9	6.8
'Selora'	7.1	6.8	6.9	7.6	5.4	7.3	6.3
'Krimisty'	6.9	7.0	7.3	7.9	6.4	7.8	7.0
'K 82468'	6.5	7.0	7.3	7.2	6.1	7.4	6.7
'K 82558'	7.4	7.5	7.2	7.7	8.5	7.5	7.3
'Larissa-Kordodo'	7.0	6.5	6.8	6.5	6.6	7.2	6.4
'Pepita-Korkeilich'	5.8	5.6	5.4	5.6	7.9	7.3	4.7
'Joy-Intermoto'	7.2	7.3	7.4	6.9	5.5	7.8	7.3
'Ninetta'	6.2	6.5	6.7	6.5	6.4	7.6	6.3
'Donna'	6.5	6.5	7.1	7.3	8.4	8.1	6.8
'RF 8302'	6.6	6.7	7.4	6.8	6.6	8.0	6.5
'Jacope'	6.0	5.9	6.6	6.4	6.0	6.8	5.7
'Zurella-Meivrofix'	6.8	7.1	7.0	6.7	5.5	7.6	6.7
'Wendylight'	6.1	6.9	7.8	7.3	8.8	8.2	6.9
'Innocenti-Korenbou'	7.3	7.2	5.4	6.4	6.4	8.0	6.2
'JP 81-22311'	7.0	6.7	6.9	7.4	5.9	7.6	6.6
'Pek 80.166'	7.0	6.6	7.5	7.3	7.6	5.7	6.0
'Pek 80.077'	7.0	7.0	7.4	6.8	5.0	6.3	6.2
'Pek 80.943'	5.9	5.9	6.6	6.1	5.0	5.8	5.2
'Sonia-Sweet Promise'	7.2	7.4	7.5	6.9	6.4	7.8	7.1
'Ruby-Tangres'	8.3	7.8	7.8	7.5	6.0	6.7	7.7
'K 82698'	7.6	7.1	6.9	7.3	6.8	7.1	6.8
'Dic 18594'	7.3	7.6	7.9	8.1	5.8	7.6	7.3
'Sel 84.55'	6.2	6.8	7.0	6.8	6.2	7.7	6.4
'IP 15783'	6.8	7.5	7.4	6.8	6.1	6.9	6.3
'Sel 84.131'	6.0	6.0	6.6	5.3	5.7	7.3	5.4
'Mavica'	6.9	7.3	6.7	6.5	6.1	7.2	5.9
'K 82430'	7.5	7.2	6.3	7.3	6.6	7.2	6.1
'Sel 84.110'	7.4	7.2	7.1	6.1	6.1	7.8	6.8
'Selgold'	7.1	6.6	7.7	7.0	5.8	7.0	6.6
'D-0-7'	7.4	7.5	7.3	7.0	6.2	7.0	7.0
'Carnaval'	7.7	7.3	7.5	6.8	5.8	6.6	6.9
'Pek 80.077'	6.5	6.6	6.9	5.9	4.8	6.7	5.6
'Sel 84.08'	7.6	7.6	7.5	6.9	6.1	6.9	6.6
'MK 16-85'	5.9	5.7	6.5	6.8	6.1	7.5	5.7

Tabel 4 : Gebruikswaarde-onderzoek Kasrozen 1985-1986
 Opmerkingen beoordelaars
 (Tussen haakjes het aantal keer dat een opmerking voorkwam)

Ras	Opmerking
'Only Love-Interonly'	klein blad (4), ongelijk gewas, dunne takken, onderin kaal (4)
'Selora'	kromme knoppen (4), kort (7), bladval (9)
'Krimisty'	stippen op bloem (vaak), matig gevuld (8), lange nek
'K 82468'	bloem verkleurd (7), flapperig (2), enkel (4)
'K 82558'	meeldauw (4), kromme knop (3), kleine bloem (3) propperige bloem (2), bladschade/val (5)
'Larissa-Kordodo'	eenpitters (10), lange tak (2), lange bloemsteel (2)
'Pepita-Korkeilich'	tekort (8), bladval (3), kleinblad (3), groeit niet (12)
'Joy-Intermoto'	dicht gewas, trost goed, ook in najaar (7), ongelijke takken
'Ninetta'	verkleurd blad (13), pluizen, bloemverkleuring (4)
'Donna'	platkoppen (7), bladval (2), bloemhol, bloemnerf zichtbaar
'RF 8302'	flapperig, enkel (5), kleine knop (2) lang, valt om (5), licht van kleur in bloem en blad (4)
'Jacope'	kleine bloem (10), enkel (8), kromme nek (4) bladverbranding (6)
'Zurella-Meivrofix'	meeldauw (4), lichte bladkleur (12), korte nek (3)
'Wendylight'	enkel (9), lange tak valt om (4), bolhart (6), veel pluizen, kromme knop
'Innocenti-Korenbon'	vochtblaadjes (vaak), loopt terug naar 'Lorena' dun ondergewas (2), scheve knop (3)
'JP 81-22311'	bloemverbranding (4), kort (3), bladval (2)
'Pek 80.166'	kromme knop (4), knop wat plat (5), bont blad, bloem gevlekt.
'Pek 80.077'	veel kleine stekels, dun, kaal
'Pek 80.943'	dunne lange steel (14), kleine bloem (4)
'Sonia-Sweet Promise'	iets licht van kleur (3), matig/redelijk
'Ruby-Tangres'	verbrand bloemblad (3), loos, groene nerf in bloem (2)
'K 82698'	kromme, lange steel (4), kleine bloem (2), bladverkleuring (7)
'Dic 18594'	bladverkleuring (3), glimmend blad (2)
'Sel 84.55'	verkleurd sterk (12), slap/dun (3)
'IP 15783'	bloem enkel en verkleurd (9), ongelijk gewas (2)
'Sel 84.131'	verkleurd blad (5), slap/dun (12)
'Mavica'	slecht (7), bladverkleuring (9), valt om (6)
'K 82430'	bladval (5), platte bloem
'Sel 84.110'	slap in tros (3)
'Selgold'	lange nek (6), bolle knop (6)
'D-0-7'	ongelijk van kleur (8), bloem enkel (4)
'Carnaval'	meeldauw (6), zwarte randjes in knop (4), kort (4)
'Pek 80.077'	kort (4), bond blad (2), ongelijk (3)
'Sel 84.08'	lang, valt om (13), open hart (2), geen wintergroei (3)
'MK 16-85'	platte knop (6), bladval (4)

Tabel 5. Gebruikswaardeonderzoek kasrozen 1985-1986

Houdbaarheid van 36 rassen in gemiddeld aantal dagen vaasleven te zamen met opmerkingen over de houdbaarheid.

R s	Houdbaarheid in dagen				Opmerkingen
	maart	augus- tus	okto- ber	gecor. gemid.	
'Only Love-Interonly'	11.9	10.2		10.3	blauwverkleuring
'Selora'	7.5	8.0	5.4	7.0	blauwverkleuring
'Krimisty'	7.3		6.6	6.1	botrytis
'K 82468'	7.8	8.7		7.5	
'K 82558'	8.2		8.6	8.5	bloemen komen niet open, slappe nek, slappe bloem
'Larissa-Kordodo'	12.6	13.9	12.9	13.2	bloemen komen niet helemaal open, gele kelkblaadjes
'Pepita-Korkeilich'		9.1		8.9	
'Joy-Intermoto'	10.4	10.1	9.5	10.0	gekleurde knoppen komen open, overige kleuren, kleurverschil per tak
'Ninetta'	9.4	8.3	5.8	7.9	botrytis
'Donna'	17.8	16.6	18.3	17.6	blauwverkleuring
'RF 8302'	9.1	10.1	5.7	8.3	botrytis
'Jacope'	15.0	11.4	8.7	11.7	botrytis,verkleurd blauw
'Zurella-Meivrofix'	9.9	12.3	7.2	9.8	botrytis, slappe bloemen
'Wendylight'	12.8	10.2	14.5	12.5	blauwverkleuring
'Innocenti-Korenbon'	20.6	14.3	9.0	14.7	botrytis
'JP 81-22311'	10.4		7.7	9.2	slappe bloemen
'Pek 80.166'	11.4	8.8	7.9	9.4	botrytis
'Pek 80.077'	16.2	15.8	13.2	15.1	
'Pek 80.943'			8.6	10.1	
'Sonia-Sweet Promise'	9.4		5.6	7.6	botrytis
'Ruby-Tangres'	9.6	9.6		8.9	blauwverkleuring
'K 82698'		9.5	10.4	10.6	
'Dic 18594'	10.9		7.7	9.4	slappe bloemen
'Sel 84.55'	7.2	8.4	4.9	6.9	
'IP 15783'		11.0		10.8	
'Sel 84.131'			5.1	6.6	
'Mavica'	11.5			10.3	
'K 82430'	11.6		10.2	11.0	
'Sel 84.110'		6.2	5.0	6.2	bloemsteeljes geknikt, groene zijknoppen gaan hangen, slappe bloemen
'Selgold'	9.2		6.3	7.9	botrytis
'D-0-7'	11.8	9.4		9.9	slappe bloemen
'Carnaval'	10.1		9.4	9.9	botrytis
'Pek 80.077'	11.3		6.2	8.9	botrytis
'sel 84.08'	9.4		4.4	7.0	
'MK 16-85'			19.9	21.4	krijgt donkerblauwe randen

Rasbeschrijvingen

Voor het maken van de rasbeschrijvingen zijn de cijfers uit de tabellen omgezet in woorden volgens onderstaande indeling.

Produktie in stuks per plant:

groot- en middelgrootbloemig		kleinbloemig	
10.0- 14.9	slecht	< 22.5	slecht
15.0- 19.9	matig	22.5- 29.9	matig
20.0- 24.9	vrij goed	30.0- 37.4	vrij goed
25.0- 29.9	goed	37.5- 44.9	goed
29.9<	zeer goed	44.9<	zeer goed

Houdbaarheid in dagen :

< 7.0	slecht
7.0- 9.9	matig
10.0-12.9	vrij goed
13.0-15.9	goed
15.9<	zeer goed

Beoordelingen

	Bloemvorm	Presentatie	Bladkwaliteit	Steelstevigheid	Bedoorning	Loosvorming
< 6.0	slecht				zeer veel	zeer veel
6.0- 6.4	vrij slecht				vrij veel	veel
6.5- 6.9	matig				normaal	vrij veel
7.0- 7.4	vrij goed				vrij weinig	normaal
7.5- 7.9	goed				weinig	weinig
7.9<	zeer goed				zeer weinig	zeer weinig

'Only Love - Interonly'

Spek/Interplant

Een middelgrootbloemige rode roos met een goede produktie. De houdbaarheid is vrij goed, de bloem vertoont blauwverkleuring. De bloemvorm is vrij goed evenals de presentatie. Bladkwaliteit matig, als gevolg van klein blad en bladval. De steelstevigheid van de wat dunne takken is matig. Zeer veel bedoorning. Weing loos.

'Selora'

Terra Nigra/Select Roses

Een grootbloemige rode roos. De produktie is matig. De houdbaarheid is matig, de bloem vertoont blauwverkleuring.
Een vrij goede bloemvorm. Matige presentatie, soms scheve nek. De bladkwaliteit is matig, oud blad valt af. De korte steel heeft een goede stevigheid. Zeer veel bedoorning. Weinig loos.

'Krimisty'

Stokman/Kriloff

Een grootbloemige roze roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is slecht, regelmatig kwam botrytis voor.
De bloemvorm is matig. De presentatie vrij goed, wel een lange nek. Op de bloembladen kwamen hinderlijke pigmentstippen voor, die de indruk wekten dat de bloem door botrytis was aangetast. Een vrij goede bladkwaliteit en goede steelstevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'K 82468'

Spek/Kordes

Een middelgrootbloemige okergele roos. Een zeer goede produktie. Matig houdbaar.
De bloem is wat enkel, verkleurt en komt flapperig open, daarom een matige bloemvorm. In veilingstadium een vrij goede presentatie. Bladkwaliteit en steelstevigheid zijn vrij goed. Vrij veel bedoorning. Loosvorming in normaal aantal.

'K 82558'

Spek/Kordes

Een grootbloemige oranje-rode roos. De produktie is vrij goed. De houdbaarheid is matig. De bloemen komen niet goed open of gaan slap.
Een vrij goede bloemvorm, al is de bloem soms wat klein, propperig. De presentatie is goed, maar soms een scheve nek. Een vrij goede bladkwaliteit, maar oud blad valt af en gevoelig voor meeldauw. Een goede steelkwaliteit. Zeer weinig bedoorning. Loosvorming normaal.

'Larissa-Kordodo'

Spek/Kordes

Een rode trosroos. De produktie is vrij goed, de verhouding tussen tros en enkel is ongeveer twee keer zoveel tros als enkel. De houdbaarheid is goed, al komen de bloemen niet helemaal open.
De bloemvorm is vrij goed. Presentatie is matig, de bloemsteeltjes zijn vrij lang. Matige bladkwaliteit. De lange steel heeft een matige stevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos, maar veel eenpitters.

'Pepita-Korkeilich'

Spek/Kordes

Een roze trosroos met een matige produktie. Matige houdbaarheid. Een slechte bloemvorm, presentatie, bladkwaliteit en steelstevigheid. De stelen zijn kort met klein blad. De groei was slecht. Bedoorning weinig. Trosvorm vrij goed.

'Joy-Intermoto'

Spek/Interplant

Een roze trosroos met een goede produktie, weinig eenpitters. De houdbaarheid is vrij goed, de gekleurde knoppen komen open, overige knoppen gaan kleur vertonen. Een vrij goede bloemvorm en presentatie. Tussen takken komt kleurverschil voor. Bladkwaliteit vrij goed. Steelstevigheid matig. Zeer veel bedoorning. Goede trosvorming, ook in het najaar.

'Ninetta'

Van Kleef/Tantau

Een middelgrootbloemige licht-roze roos. De produktie is zeer goed. De houdbaarheid matig, gevoelig voor botrytis. De bloemvorm en presentatie zijn matig, evenals bladkwaliteit en steelstevigheid. Zowel bloem als blad vertoonden verkleuringen. Veel pluiswerk. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'Donna'

Van Dam

Een kleinbloemige donkerroze roos, mutant van 'Motrea'. Een vrij goede produktie. Zeer goede houdbaarheid, de bloem wordt op het eind blauw. De bloemvorm en presentatie zijn matig. Nogal veel platknoppen. In het bloemblad zijn nerven goed zichtbaar. Een vrij goede bladkwaliteit, soms wat bladval. Een vrij goede steelstevigheid. Zeer weinig bedoorning. Zeer weinig loos.

'RF 8302'

Moerheim/Meilland

Een crème-roze grootbloemige roos, mutant van 'Sonia-Sweet Promise'. De produktie is goed. Een matige houdbaarheid, gevoelig voor botrytis. De flapperige enkele bloem heeft een matige vorm. Een kleine knop met een matige presentatie. Vrij goede bladkwaliteit, soms wat licht van kleur. De steelstevigheid is matig, lange takken gaan hangen. Vrij veel bedoorning. Zeer weinig loos.

'Jacope'

Spek/Jackson & Perkins

Een kleinbloemige rode roos. De produktie is vrij goed. De houdbaarheid is ondanks blauwverkleuring en botrytis-gevoeligheid vrij goed. Een matige bloemvorm, die wat klein en enkel is. Een vrij slechte presentatie, waarbij soms een kromme nek. De bladkwaliteit is matig, regelmatig bladverbranding. Een matige steelstevigheid. Vrij veel bedoorning en loos.

'Zurella-Meivrofix'

Moerheim/Meilland

Een middelgrootbloemige lila-roze roos met een zeer goede produktie. De houdbaarheid is matig. Sommige bloemen werden aangetast door botrytis. Een matige bloemvorm. Een vrij goede presentatie, met een korte nek. Een vrij goede bladkwaliteit, wat licht van kleur en gevoelig voor meeldauw. In de winter een matige steelstevigheid. Zeer veel bedoorning. Weinig loos.

'Wendylight'

Van Kleef/Van Diemen

Een middelgrootbloemige roze-rode roos, sport van 'Ilseta-Tanatesil'. Een goede produktie. De houdbaarheid is vrij goed, aan het eind wat blauwverkleuring.

De wat enkele bloem heeft een slechte vorm, een bol hart. Een matige presentatie. Vrij veel pluizen. De bladkwaliteit is goed. Een vrij goede steelstevigheid. In de winter wordt de steel te lang. Zeer weinig bedoorning en loosvorming.

'Innocenti-Korenbon'

Spek/Kordes

Een kleinbloemige witte roos. Mutant van 'Lorena-Korenlo'. De produktie is zeer goed. Een goede houdbaarheid, soms wat botrytis.

Een vrij goede bloemvorm en presentatie. Niet bestendig van kleur, maar muteert terug naar 'Lorena-Korenlo'. De bladkwaliteit is slecht, veel vochtblaadjes. Een vrij slechte steelstevigheid met een dun ondergewas. Vrij veel bedoorning. Zeer weinig loos.

'JP 81-22311'

Spek/Jackson & Perkins

Een rode middelgrootbloemige roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is matig, de bloem wordt snel slap. De bloemvorm is vrij goed. De presentatie is matig. De bloem verbrandt snel. Matige bladkwaliteit, met in het najaar bladval. Een vrij goede steelstevigheid. De steel is vrij kort. Zeer veel bedoorning. Weinig loos.

'Pek 80.166'

Terra Nigra/Pekmez

Een middelgrootbloemige rode roos. Een matige produktie. Een matige houdbaarheid, de bloem is gevoelig voor botrytis. Een vrij goede bloemvorm. Matige presentatie door platte knop en scheve nek. Een goede bladkwaliteit. Een vrij goede steelstevigheid. Weinig bedoorning. Vormt zeer veel loos.

'Pek 80.077'

Terra Nigra/Pekmez

Een oranje/roze grootbloemige roos. Een matige produktie. De houdbaarheid is goed.

Een goede bloemvorm, presentatie en bladkwaliteit. Matige steelstevigheid. Zeer veel kleine dorens. Vrij veel loos.

'Pek 80.943'

Terra Nigra/Pekmez

Een roze grootbloemige roos. De produktie is slecht. Een vrij goede houdbaarheid.

De kleine bloem heeft een slechte vorm. Slechte presentatie. De bladkwaliteit is matig. Een vrij slechte steelstevigheid, de steel is lang en dun. Zeer veel bedoorning en loos.

'Sonia-Sweet Promise'

Moerheim/Meilland

Behoeft niet te worden beschreven.

'Ruby-Tangres'

Van Kleef/Tantau

Zie beschrijving opplanting 1983-1984.

'K 82698'

Spek/Kordes

Een rode grootbloemige roos, met een matige produktie. De houdbaarheid is vrij goed.

Een goede bloemvorm, al is de bloem soms wat klein. Een vrij goede presentatie. Het blad verkleurt makkelijk en is daarom van matige kwaliteit. De lange, soms kromme steel heeft een vrij goede stevigheid. Bedoorning komt in normaal aantal voor evenals loos.

'Dic 18.594'

Jan Spek/Dickson

Een roze middelgrootbloemige roos. Een goede produktie. De houdbaarheid is matig, bloemen gaan snel slap.

Een vrij goede bloemvorm en een goede presentatie. Het glimmende blad heeft een goede kwaliteit. Een zeer goede steelstevigheid. Zeer veel bedoorning. Weinig loos.

'Sel 84.55'

Terra Nigra/Select Roses

Een oranje-gele middelgrootbloemige roos. Een zeer goede produktie. Slechte houdbaarheid.

De bloemvorm is vrij slecht, matige presentatie. De bloem verkleurt sterk. Een vrij goede bladkwaliteit. De slappe, dunne steel heeft een matige stevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'IP 15783'

Spek/Interplant

Een gele middelgrootbloemige roos. De produktie is vrij goed. Vrij goede houdbaarheid.

Een matige bloemvorm, de bloem is enkel en verkleurt. Een goede presentatie. Bladkwaliteit vrij goed. Steelstevigheid matig. Ongelijk gewas. Vrij veel bedoorning en loos.

'Mavica'

Stokman/Warmendam

Een geel-oranje middelgrootbloemige roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is vrij goed.

De bloemvorm is matig, een vrij goede presentatie. Het blad vertoont veel verkleuring en heeft een matige kwaliteit. De steel heeft een matige stevigheid. Vrij veel bedoorning. Loos in normaal aantal. 'Mavica' groeide gedurende een lange periode zeer slecht.

'K 824320'

Spek/Kordes

Een rode grootbloemige roos met een matige produktie. Vrij goede houdbaarheid.

De platte bloem heeft een goede vorm. Vrij goede presentatie. Er kwam veel bladval voor, daarom een vrij slechte bladkwaliteit. Een vrij goede steelstevigheid. Normale bedoorning en loosvorming.

'Sel 84.110'

Terra Nigra/Select Roses

Een roze trosroos, met een zeer goede produktie, hoog aandeel tros. De houdbaarheid is slecht, de bloemsteeltjes knikken en de groene knoppen gaan hangen. Een vrij goede bloemvorm en presentatie evenals bladkwaliteit. De steelstevigheid is vrij slecht vooral van de bloemsteeltjes in de tros. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'Selgold'

Terra Nigra/Select Roses

Een gele grootbloemige roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is matig, veel aantasting door botrytis.

Een vrij goede bloemvorm. De bolle knop en lange nek leiden tot een matige presentatie. Goede bladkwaliteit. Steelstevigheid vrij goed. Zeer veel bedoorning. Loos in normaal aantal.

'D-0-7'

Van Dam/Van Dam

Een roze grootbloemige roos. De produktie is vrij goed. Matig houdbaar, de bloemen gaan slap.

Een vrij goede bloemvorm, al is de bloem wat enkel. Goede presentatie. De bloem is soms ongelijk van kleur. Een vrij goede bladkwaliteit en steelstevigheid. Vrij veel bedoorning. Loos in normaal aantal.

'Carnaval'

Spek/Kordes

Een middelgrootbloemige, roze-wit-tweekleurige roos. De produktie is goed. Een matige houdbaarheid, veel bloemen aangetast door botrytis. Een goede bloemvorm. Een vrij goede presentatie met soms zwarte randjes in de knop. Een goede bladkwaliteit. Gevoelig voor meeldauw. De korte wat ongelijke steel heeft een matige stevigheid. Zeer veel bedoorning. Vrij veel loos. Niet geschikt voor doorstoken.

'Pek 80.077'

Terra Nigra/Pekmez

Een middelgrootbloemige oranje roos. De produktie is zeer goed. Houdbaarheid is matig, vrij veel bloemen aangetast door botrytis. De bloemvorm en presentatie zijn matig. Het bonte blad heeft een matige kwaliteit. De korte steel heeft een slechte stevigheid. Zeer veel bedoorning. Vrij veel loos. Een ongelijk gewas.

'Sel 84.08'

Terra Nigra/Select Roses

Een grootbloemige gele roos. De produktie is vrij goed. Houdbaarheid matig. Een goede bloemvorm, presentatie en bladkwaliteit. De bloem heeft een open hart. De steelstevigheid is matig, de steel valt om. Vrij veel bedoorning en loos. In de winter geen groei.

'MK 16-85'

Stokman/Kriloff

Een grootbloemige oranje-roze roos. De produktie in het tweede jaar was matig, omdat in de winter moest worden teruggeknipt. Kwam na terugknippen met veel zware grondscheuten. De houdbaarheid is zeer goed, krijgt aan het eind blauwe randen. Een slechte bloemvorm en presentatie. Matige bladkwaliteit en steelstevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'IP 15783'

Spek/Interplant

Een gele middelgrootbloemige roos. De produktie is vrij goed. Vrij goede houdbaarheid.

Een matige bloemvorm, de bloem is enkel en verkleurt. Een goede presentatie. Bladkwaliteit vrij goed. Steelstevigheid matig. Ongelijk gewas. Vrij veel bedoorning en loos.

'Joy-Intermoto'

Spek/Interplant

Een roze trosroos met een goede produktie, weinig eenpitters. De houdbaarheid is vrij goed, de gekleurde knoppen komen open, overige knoppen gaan kleur vertonen.

Een vrij goede bloemvorm en presentatie. Tussen takken komt kleurverschil voor. Bladkwaliteit vrij goed. Steelstevigheid matig. Zeer veel bedoorning. Goede trosvorming, ook in het najaar.

'Only Love - Interonly'

Spek/Interplant

Een middelgrootbloemige rode roos met een goede produktie. De houdbaarheid is vrij goed, de bloem vertoont blauwverkleuring.

De bloemvorm is vrij goed evenals de presentatie. Bladkwaliteit matig, als gevolg van klein blad en bladval. De steelstevigheid van de wat dunne takken is matig. Zeer veel bedoorning. Weing loos.

'K 82468'

Spek/Kordes

Een middelgrootbloemige okergele roos. Een zeer goede produktie. Matig houdbaar.

De bloem is wat enkel, verkleurt en komt flapperig open, daarom een matige bloemvorm. In veilingstadium een vrij goede presentatie. Bladkwaliteit en steelstevigheid zijn vrij goed. Vrij veel bedoorning. Loosvorming in normaal aantal.

'K 82558'

Spek/Kordes

Een grootbloemige oranje-rode roos. De produktie is vrij goed. De houdbaarheid is matig. De bloemen komen niet goed open of gaan slap. Een vrij goede bloemvorm, al is de bloem soms wat klein, propperig. De presentatie is goed, maar soms een scheve nek. Een vrij goede bladkwaliteit, maar oud blad valt af en gevoelig voor meeldauw. Een goede steelkwaliteit. Zeer weinig bedoorning. Loosvorming normaal.

'Larissa-Kordodo'

Spek/Kordes

Een rode trosroos. De produktie is vrij goed, de verhouding tussen tros en enkel is ongeveer twee keer zoveel tros als enkel. De houdbaarheid is goed, al komen de bloemen niet helemaal open.

De bloemvorm is vrij goed. Presentatie is matig, de bloemsteeltjes zijn vrij lang. Matige bladkwaliteit. De lange steel heeft een matige stevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos, maar veel eenpitters.

'Pepita-Korkeilich'

Spek/Kordes

Een roze trosroos met een matige produktie. Matige houdbaarheid. Een slechte bloemvorm, presentatie, bladkwaliteit en steelstevigheid. De stelen zijn kort met klein blad. De groei was slecht. Bedoorning weinig. Trosvorm vrij goed.

'Innocenti-Korenbou'

Spek/Kordes

Een kleinbloemige witte roos. Mutant van 'Lorena-Korenbou'. De produktie is zeer goed. Een goede houdbaarheid, soms wat botrytis.

Een vrij goede bloemvorm en presentatie. Niet bestendig van kleur, maar muteert terug naar 'Lorena-Korenbou'. De bladkwaliteit is slecht, veel vochtblaadjes. Een vrij slechte steelstevigheid met een dun ondergewas. Vrij veel bedoorning. Zeer weinig loos.

'K 824320'

Spek/Kordes

Een rode grootbloemige roos met een matige produktie. Vrij goede houdbaarheid.

De platte bloem heeft een goede vorm. Vrij goede presentatie. Er kwam veel bladval voor, daarom een vrij slechte bladkwaliteit. Een vrij goede steelstevigheid. Normale bedoorning en loosvorming.

'Carnaval'

Spek/Kordes

Een middelgrootbloemige, roze-wit-tweekleurige roos. De produktie is goed. Een matige houdbaarheid, veel bloemen aangetast door botrytis.

Een goede bloemvorm. Een vrij goede presentatie met soms zwarte randjes in de knop. Een goede bladkwaliteit. Gevoelig voor meeldauw. De korte wat ongelijke steel heeft een matige stevigheid. Zeer veel bedoorning. Vrij veel loos. Niet geschikt voor doorstoken.

'K 82698'

Spek/Kordes

Een rode grootbloemige roos, met een matige produktie. De houdbaarheid is vrij goed.

Een goede bloemvorm, al is de bloem soms wat klein. Een vrij goede presentatie. Het blad verkleurt makkelijk en is daarom van matige kwaliteit. De lange, soms kromme steel heeft een vrij goede stevigheid. Bedoornig komt in normaal aantal voor evenals loos.

'Jacope'

Spek/Jackson & Perkins

Een kleinbloemige rode roos. De produktie is vrij goed. De houdbaarheid is ondanks blauwverkleuring en botrytis-gevoeligheid vrij goed.

Een matige bloemvorm, die wat klein en enkel is. Een vrij slechte presentatie, waarbij soms een kromme nek. De bladkwaliteit is matig, regelmatig bladverbranding. Een matige steelstevigheid. Vrij veel bedoornig en loos.

'JP 81-22311'

Spek/Jackson & Perkins

Een rode middelgrootbloemige roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is matig, de bloem wordt snel slap. De bloemvorm is vrij goed. De presentatie is matig. De bloem verbrandt snel. Matige bladkwaliteit, met in het najaar bladval. Een vrij goede steelstevigheid. De steel is vrij kort. Zeer veel bedoornig. Weinig loos.

'Dic 18.594'

Jan Spek/Dickson

Een roze middelgrootbloemige roos. Een goede produktie. De houdbaarheid is matig, bloemen gaan snel slap.

Een vrij goede bloemvorm en een goede presentatie. Het glimmende blad heeft een goede kwaliteit. Een zeer goede steelstevigheid. Zeer veel bedoornig. Weinig loos.

'Krimisty'

Stokman/Kriloff

Een grootbloemige roze roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is slecht, regelmatig kwam botrytis voor.

De bloemvorm is matig. De presentatie vrij goed, wel een lange nek. Op de bloembladen kwamen hinderlijke pigmentstippen voor, die de indruk wekten dat de bloem door botrytis was aangetast. Een vrij goede bladkwaliteit en goede steelstevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'MK 16-85'

Stokman/Kriloff

Een grootbloemige oranje-roze roos. De produktie in het tweede jaar was matig, omdat in de winter moest worden teruggeknipt. Kwam na terugknippen met veel zware grondscheuten. De houdbaarheid is zeer goed, krijgt aan het eind blauwe randen.

Een slechte bloemvorm en presentatie. Matige bladkwaliteit en steelstevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'Mavica'

Stokman/Warmendam

Een geel-oranje middelgrootbloemige roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is vrij goed.

De bloemvorm is matig, een vrij goede presentatie. Het blad vertoont veel verkleuring en heeft een matige kwaliteit. De steel heeft een matige stevigheid. Vrij veel bedoorning. Loos in normaal aantal. 'Mavica' groeide gedurende een lange periode zeer slecht.

'Sel 84.110'

Terra Nigra/Select Roses

Een roze trosroos, met een zeer goede produktie, hoog aandeel tros. De houdbaarheid is slecht, de bloemsteeltjes knikken en de groene knoppen gaan hangen. Een vrij goede bloemvorm en presentatie evenals bladkwaliteit. De steelstevigheid is vrij slecht vooral van de bloemsteeltjes in de tros. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'Selgold'

Terra Nigra/Select Roses

Een gele grootbloemige roos met een vrij goede produktie. De houdbaarheid is matig, veel aantasting door botrytis.

Een vrij goede bloemvorm. De bolle knop en lange nek leiden tot een matige presentatie. Goede bladkwaliteit. Steelstevigheid vrij goed. Zeer veel bedoorning. Loos in normaal aantal.

'Sel 84.08'

Terra Nigra/Select Roses

Een grootbloemige gele roos. De produktie is vrij goed. Houdbaarheid matig. Een goede bloemvorm, presentatie en bladkwaliteit. De bloem heeft een open hart. De steelstevigheid is matig, de steel valt om. Vrij veel bedoorning en loos. In de winter geen groei.

'Pek 80.166'

Terra Nigra/Pekmez

Een middelgrootbloemige rode roos. Een matige produktie. Een matige houdbaarheid, de bloem is gevoelig voor botrytis. Een vrij goede bloemvorm. Matige presentatie door platte knop en scheve nek. Een goede bladkwaliteit. Een vrij goede steelstevigheid. Weinig bedoorning. Vormt zeer veel loos.

'Pek 80.077'

Terra Nigra/Pekmez

Een oranje/roze grootbloemige roos. Een matige produktie. De houdbaarheid is goed. Een goede bloemvorm, presentatie en bladkwaliteit. Matige steelstevigheid. Zeer veel kleine dorens. Vrij veel loos.

'Pek 80.077'

Terra Nigra/Pekmez

Een middelgrootbloemige oranje roos. De produktie is zeer goed. Houdbaarheid is matig, vrij veel bloemen aangetast door botrytis. De bloemvorm en presentatie zijn matig. Het bonte blad heeft een matige kwaliteit. De korte steel heeft een slechte stevigheid. Zeer veel bedoorning. Vrij veel loos. Een ongelijk gewas.

'Pek 80.943'

Terra Nigra/Pekmez

Een roze grootbloemige roos. De produktie is slecht. Een vrij goede houdbaarheid. De kleine bloem heeft een slechte vorm. Slechte presentatie. De bladkwaliteit is matig. Een vrij slechte steelstevigheid, de steel is lang en dun. Zeer veel bedoorning en loos.

'Selora'

Terra Nigra/Select Roses

Een grootbloemige rode roos. De produktie is matig. De houdbaarheid is matig, de bloem vertoont blauwverkleuring. Een vrij goede bloemvorm. Matige presentatie, soms scheve nek. De bladkwaliteit is matig, oud blad valt af. De korte steel heeft een goede stevigheid. Zeer veel bedoorning. Weinig loos.

'Sel 84.55'

Terra Nigra/Select Roses

Een oranje-gele middelgrootbloemige roos. Een zeer goede produktie. Slechte houdbaarheid. De bloemvorm is vrij slecht, matige presentatie. De bloem verkleurt sterk. Een vrij goede bladkwaliteit. De slappe, dunne steel heeft een matige stevigheid. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'Ninetta'

Van Kleef/Tantau

Een middelgrootbloemige licht-roze roos. De produktie is zeer goed. De houdbaarheid matig, gevoelig voor botrytis.

De bloemvorm en presentatie zijn matig, evenals bladkwaliteit en steelstevigheid. Zowel bloem als blad vertoonden verkleuringen. Veel pluizwerk. Vrij veel bedoorning. Weinig loos.

'Wendylight'

Van Kleef/Van Diemen

Een middelgrootbloemige roze-rode roos, sport van 'Ilseta-Tanatesil'. Een goede produktie. De houdbaarheid is vrij goed, aan het eind wat blauwverkleuring.

De wat enkele bloem heeft een slechte vorm, een bol hart. Een matige presentatie. Vrij veel pluizen. De bladkwaliteit is goed. Een vrij goede steelstevigheid. In de winter wordt de steel te lang. Zeer weinig bedoorning en loosvorming.

'Donna'

Van Dam

Een kleinbloemige donkerroze roos, mutant van 'Motrea'. Een vrij goede produktie. Zeer goede houdbaarheid, de bloem wordt op het eind blauw. De bloemvorm en presentatie zijn matig. Nogal veel platknoppen. In het bloemblad zijn nerven goed zichtbaar. Een vrij goede bladkwaliteit, soms wat bladval. Een vrij goede steelstevigheid. Zeer weinig bedoorning. Zeer weinig loos.

'D-0-7'

Van Dam/Van Dam

Een roze grootbloemige roos. De produktie is vrij goed. Matig houdbaar, de bloemen gaan slap. Een vrij goede bloemvorm, al is de bloem wat enkel. Goede presentatie. De bloem is soms ongelijk van kleur. Een vrij goede bladkwaliteit en steelstevigheid. Vrij veel bedoorning. Loos in normaal aantal.

'RF 8302'

Moerheim/Meilland

Een crème-roze grootbloemige roos, mutant van 'Sonia-Sweet Promise'. De produktie is goed. Een matige houdbaarheid, gevoelig voor botrytis. De flapperige enkele bloem heeft een matige vorm. Een kleine knop met een matige presentatie. Vrij goede bladkwaliteit, soms wat licht van kleur. De steelstevigheid is matig, lange takken gaan hangen. Vrij veel bedoorning. Zeer weinig loos.

'Zurella-Meivrofix'

Moerheim/Meilland

Een middelgrootbloemige lila-roze roos met een zeer goede produktie. De houdbaarheid is matig. Sommige bloemen gingen slap of werden aangetast door botrytis. Een matige bloemvorm. Een vrij goede presentatie, maar een korte nek. Een vrij goede bladkwaliteit, wat licht van kleur en gevoelig voor meeldauw. Een matige steelstevigheid. Zeer veel bedoorning. Weinig loos.

'Meikrami' Dit ras is niet beoordeeld omdat er een vermenging had plaatsgevonden.

