



waterschap Goeree-Overflakkee

Beleidsnota Kust

(versie 0.4b, 20 december 2001)

Samenvatting

Aanleiding voor het opstellen van een *Beleidsnota Kust* als onderliggende nota voor het *Beheersplan Waterkeringen* wordt gevormd door het specifieke karakter van deze waterkering. Daarnaast vormt een mogelijke aanwijzing als beschermd natuurmonument een reden om eenduidig vast te leggen wat het beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee is ten aanzien van het beheer van dit deel van de primaire waterkeringen.

Het algemene streefbeeld van het waterschap dat de waterkeringen niet alleen nu, maar ook in de toekomst de veiligheid waarborgen wordt voor de kust ingevuld door voor toekomstige versterkingen ruimte te reserveren gebaseerd op een periode van 200 jaar en de daarbij behorende randvoorwaarden.

Uitgangspunt bij het beheer van het waterschap is dat het Rijk het beleid ten aanzien van het dynamisch handhaven van de kust, zoals ook in de 3e Kustnota is verwoord, voortzet. Dit betekent concreet het dynamisch handhaven van de Basiskustlijn.

Het waterschap voert binnen zijn beheersgebied een dynamisch duinbeheer wat inhoudt dat natuurlijke verstuiving wordt toegelaten. Alleen daar waar verstuivend zand overlast veroorzaakt worden stuifschermen geplaatst. Het onderhoud van de waterkeringen wordt hierop aangepast, waarbij ruime aandacht is voor afstemming met andere partijen.

Het beleid van het waterschap ten aanzien van de strandpaviljoens is weergegeven in de Nota bouwbeleid waterkeringen van het waterschap. Gezien het feit dat bebouwing vanuit het oogpunt van veiligheid ongewenst is wordt uitbreiding van het huidige aantal strandpaviljoens niet toegestaan.

Inhoudsopgave

Samenvatting	i
Inhoudsopgave	ii
1 Algemeen	1
1.1 Aanleiding	1
1.2 Doelstelling	1
1.3 Kader	1
1.4 Procedure	1
2 Areaalbeschrijving	1
2.1 Beheersgebied	1
2.2 Gebruik	2
2.2.1 Natuur	2
2.2.2 Recreatie	2
2.3 Zonering.....	3
2.3.1 Zachte keringen	3
2.3.2 Harde keringen.....	4
2.4 Eigendomssituatie.....	4
3 Beleid	5
3.1 Beleid, wet en regelgeving extern	5
3.2 Beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee.....	6
3.2.1 Algemeen beleid	6
3.2.2 Specifiek beleid kust	6
4 Slot	10
Bijlage 1 Begripsbepalingen	11
Bijlage 2 Overzichtkaart beheersgebied kust	12

1 Algemeen

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van een beleidsnota kust als onderliggende nota voor het beheersplan waterkeringen wordt gevormd door het specifieke karakter van deze waterkering. Daarnaast vormt een mogelijke aanwijzing als beschermd natuurmonument tevens een reden om eenduidig vast te leggen wat het beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee is ten aanzien van het beheer over dit deel van de primaire waterkeringen.

1.2 Doelstelling

Het doel van deze beleidsnota is zowel intern als extern aan te geven wat het beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee is voor het beheer van de kust.

1.3 Kader

Door het waterschap Goeree-Overflakkee wordt een Beheersplan waterkering opgesteld dat de basis vormt voor het integrale beheer van de waterkeringen. Voorliggende nota is geschreven in het kader van dit op te stellen Beheerplan waterkeringen en vormt derhalve een onderliggend beleidsstuk.

De verscheidenheid aan soms tegenstrijdige functies zijn de reden dat nadere uitwerking van het beleid voor dit gedeelte van de primaire waterkering van het waterschap Goeree-Overflakkee gewenst is. Naast het veiligheidsbelang nu en in de toekomst zijn aspecten als natuur en recreatie van invloed op het beheer van de waterkering.

1.4 Procedure

Deze beleidsnota kust wordt beschouwd als een beleidsregel. Ze wordt in ontwerp vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden, waarna de notitie een inspraakprocedure doorloopt. Na de inspraakprocedure wordt de nota eventueel aangepast, en vindt de definitieve vaststelling door het college van dijkgraaf en heemraden plaats. Daarna wordt de nota gepubliceerd en ter kennis van het algemeen bestuur van waterschap Goeree-Overflakkee gebracht.

2 Areaalbeschrijving

2.1 Beheersgebied

Het gedeelte waterkering waarop deze beleidsnota betrekking heeft strekt zich uit van de buiten haven van Stellendam ter hoogte van Rijksstrandpaal (RSP) 2.00 tot RSP 18.75 nabij de Brouwersdam. De begrenzing wordt verder gevormd door de keurzones zoals vastgelegd in de legger van het waterschap. Als bijlage 2 is een kaart met een overzicht van het beheersgebied kust opgenomen.

De ontwikkeling van het gebied kent een lange historie. In het meer recentere verleden zijn na de watersnoodramp van 1953 duinversterkingen uitgevoerd door het aanbrengen van diverse duinverzwaringen aan de landzijde tot de benodigde delta hoogte (8,0 tot 8,5 + NAP). Verder is de harde waterkering "Het Flaauwe werk" in 1984-1985 versterkt. In het kader van de afsluitingswerken van het Haringvliet (1970) is ter hoogte van de Stellendamse buitenhaven een gedeelte harde waterkering aangebracht (Meester Snijderdijk). Naast genoemde werkzaamheden zijn diverse suppleties uitgevoerd om te zorgen dat de waterkering het gewenste veiligheidsniveau heeft.

Na de overdracht door Rijkswaterstaat op 1 januari 1997 is dit gedeelte van de waterkering in beheer en onderhoud bij het waterschap. De juridische eigendomsoverdracht dient nog plaats te vinden. De totale oppervlakte van het gebied in de eigendomsoverdracht bedraagt ca. 814 ha.

2.2 Gebruik

De hoofdfunctie van de waterkering is het achterliggende land bescherming te bieden tegen overstroming. Daarnaast zijn langs de kust met name de nevenfunctie natuur en recreatie van belang.

2.2.1 Natuur

De duinen vormen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur zoals vastgelegd in het Natuurbeleidsplan van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en zijn in dat verband aangemerkt als gebied waarvan het ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden.

In het concept ontwerpbesluit voor de aanwijzing als beschermd natuurmonument (zie § 3.1) worden de "duinen van Goeree" aangemerkt als uiterst waardevol duingebied. Dit vanwege de verscheidenheid aan vegetatietypen en de aanwezigheid van zeer veel zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten.

Het (duin)gebied De kwade hoek globaal gelegen tussen RSP 3.0 en RSP 7.5 is in beheer bij Natuurmonumenten en valt onder de Natuurbeschermingswet. Op het drinkwaterwinningsterrein (globaal gelegen tussen RSP 6,75 en RSP 8,75) in de Oostduinen wordt door Delta Nutsbedrijven binnen de beschermingszone aan natuurbeheer gedaan middels extensieve beweiding met runderen.

2.2.2 Recreatie

Het strand langs de kust is vanaf de Oosterweg (globaal ter hoogte van RSP 9.75) tot het einde van het beheersgebied van het waterschap (RSP 18.75) nabij de aansluiting met de Brouwersdam toegankelijk voor publiek. Het strand is op 9 plaatsen via duinpaden en duinovergangen voor publiek te bereiken. Het betreft:

1. Vrijheidsduinpad
2. Westhoofdduinpad
3. Duinpad 3^e blok
4. Duinovergang Noordweg
5. Duinovergang Langedijk
6. Duinovergang Westerweg
7. Duinovergang parkeerterrein Westerweg
8. Westerduinpad
9. Oosterduinpad

In de duinen zijn naast de genoemde duinovergangen twee fietspaden aanwezig. Het Middelduinpad dat deel uitmaakt van een doorgaande landelijke fietsroute (Noordzeeroute) en Fietspad 240. In het gebied van "De Kwade Hoek" ligt een onderhoudspad van het waterschap dat wordt gebruikt als wandelpad voor bezoekers van het gebied.

De duinen zijn buiten de genoemde duinpaden en duinovergangen niet toegankelijk voor publiek.

Langs de kust zijn 4 semi-permanente strandpaviljoens aanwezig. Het betreft paviljoens die jaarrond aanwezig zijn, maar gezien de constructie indien de noodzaak daartoe uit veiligheidsoogpunt aanwezig is relatief eenvoudig kunnen worden verplaatst. Verder is vergunning verleend om gedurende het zomerseizoen een tweede paviljoen bij het Oosterduinpad te plaatsen, zodat totaal feitelijk sprake is van 5 paviljoens. De paviljoens zijn gesitueerd nabij de volgende duinovergangen:

1. Duinpad 3^e blok (jaarrond aanwezig)
2. Duinovergang parkeerterrein Westerweg (jaarrond aanwezig)
3. Westerduinpad (jaarrond aanwezig)
4. Oosterduinpad (jaarrond aanwezig)
5. Oosterduinpad (alleen zomerseizoen aanwezig)

Daarnaast is voor de overdracht van het beheer van de kust aan het waterschap door Rijkswaterstaat een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een paviljoen bij het Westhoofdduinpad. In deze vergunning is geen vervaldatum opgenomen. Ten behoeve van de reddingsbrigade is een semi-permanent onderkomen jaarrond aanwezig nabij het Westerduinpad.

2.3 Zonering

De keurzones zijn in 1998 vastgelegd in de legger van het waterschap Goeree-Overflakkee. Ten aanzien van de begrenzing van de keurzones is onderscheid te maken in zachte keringen (duinen) en harde keringen (dijken).

2.3.1 Zachte keringen

Ten behoeve van de onderbouwing van de keurzones zijn aan de hand van Jarkus gegevens over de periode 1987 t/m 1997 met behulp van het programma Super-Dune afslagberekeningen gemaakt. De uiteindelijke begrenzingen en ligging van de keurzones is vastgelegd op de legger tekeningen.

Kernzone

De begrenzing van de kernzone aan zeezijde wordt gevormd door de ligging van de duinvoet (3,0 m + NAP) in 1998. De kernzone aan landzijde wordt begrensd door de achterkant van het grensprofiel. Deze wordt bepaald door het snijpunt van de lijn onder een talud 1:3 vanaf de achterkant van de kruin van het grensprofiel met de NAP-lijn.

Het grensprofiel van de waterkering is gebaseerd op afslagberekeningen die gemaakt zijn aan de hand van Jarkus gegevens over de periode 1987 t/m 1997 en geëxtrapoleerd naar 1998. Het grensprofiel is gesitueerd juist achter de berekende maximale afslag.

Beschermingszone

De ligging van de beschermingszone aan zeezijde is berekend uitgaande van duinafslagberekeningen welke horen bij het laatste gespecificeerde jaar van de genoemde reeks. De berekende ligging van de beschermingszone zeezijde is door het waterschap op een aantal plaatsen aangepast om een meer eenduidige begrenzing te verkrijgen.

Voor de ligging van de beschermingszone aan landzijde zijn duinafslagberekeningen gemaakt met randvoorwaarden voor over 200 jaar. Gerekend is met een toename van het ontwerppeil en rekenpeil van 3 m, een toename van de golfhoogte van 16 % en een toename van de golfperiode van 2 seconden. De berekende ligging van de beschermingszone aan landzijde is door het waterschap met het oog op toekomstig veranderende omstandigheden (zoals zeespiegelrijzing) en de terreinsituatie aangepast. Doel daarvan is geweest om middels keurbepaling een brede strook te beschermen tegen onomkeerbare invloeden en daarnaast zo mogelijk een in het terrein herkenbare begrenzing vast te leggen.

Buitenbeschermingszone

De buitenbeschermingszone aan zeezijde wordt gevormd door de lijn op –5,00 m NAP (met een minimum van 500 meter uit de grens van de beschermingszone zeezijde).

De buitenbeschermingszone aan landzijde is begrensd op 100 m uit beschermingszone landzijde.

2.3.2 Harde keringen

Voor de harde keringen langs de kust zijn de begrenzingen zoals deze gelden voor de overige primaire waterkeringen aangepast op de specifieke situatie van de kust. Daarbij is de beschermingszone ruimer gedimensioneerd met het oog op de voor de kust te maken reserveringen voor veranderende omstandigheden voor een periode van 200 jaar. Ook is een vloeiende overgang op de keurzones van de aanliggende zachte keringen bewerkstelligd. De omvang en ligging van de zones is aangegeven op de legger tekeningen.

2.4 Eigendomssituatie

Momenteel is het gehele beheersgebied langs de kust nog in eigendom van Domeinen. De gronden tussen duinvoet en de grens van de beschermingszone aan landzijde zullen in het kader van de eigendomsoverdracht worden overgedragen aan het waterschap. Uitzondering daarop vormen de parkeerterreinen (Langedijk, Westeweg en Oosterweg) waarvan het eigendom en het beheer en onderhoud bij het Rijk blijft.

3 **Beleid**

3.1 **Beleid, wet en regelgeving extern**

Een overzicht van het relevante extern beleid, wet en regelgeving is gegeven in het Beheersplan Waterkeringen. Gezien hun relevantie voor de kust zijn onderstaand de belangrijkste aspecten uit de 3^e kustnota, Visie Hollandse Kust en het Kabinetsstandpunt "Anders omgaan met water, waterbeleid 21 eeuw" gegeven. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen aangegeven die effecten (kunnen) hebben op de kust van Goeree-Overflakkee.

3^e Kustnota

De 3e Kustnota beschrijft het beleid dat voor de kust gevoerd gaat worden. Gekozen is voor het voortzetten van het dynamisch handhaven van de kust. De kustlijn wordt voornamelijk door middel van zandsuppleties gehandhaafd, waarbij ruimte is voor de natuurlijke dynamische processen die spelen. Gericht op het herstel van de natuurlijke dynamiek¹ en natuurwaarden in het duingebied zullen beheer en onderhoud worden afgestemd. Een aandachtspunt dat in de nota aan bod komt is de toenemende druk op de kust, zowel vanuit zee als vanuit de landzijde. Vanwege de klimaatverandering, die onder meer een stijging van de zeespiegel tot gevolg heeft, zijn in de toekomst bredere en sterkere waterkeringen nodig. Tevens vraagt de verdergaande ontwikkeling van het land achter de keringen op termijn om hogere veiligheidsnormen, en daarmee bredere keringen. Om duurzame veiligheid te bieden zal op de toekomstige ruimtevraag geanticipeerd moeten worden.

Visie Hollandse Kust 2050

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben dit project opgestart om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers de problemen van, en oplossingen voor de kustzone in kaart te brengen, om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Het project zal naar verwachting in 2001 worden afgerond. Bij een analyse van het nu en in de toekomst aanwezige veiligheidsniveau zijn enkele zwakke plekken gevonden in de kust langs Goeree-Overflakkee.

Kabinetsstandpunt "Anders omgaan met water; waterbeleid 21e eeuw"

Met dit standpunt heeft het kabinet zich in hoofdlijnen achter het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw gesteld. Het is nodig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en bodemdaling, in plaats van te reageren.

In het standpunt wordt onder meer verwoord dat voor de aanpak van wateroverlast en het handhaven van de veiligheid een goede combinatie van technische en ruimtelijke maatregelen noodzakelijk is. De ruimte die voor water beschikbaar is dient te worden vergroot. Ruimte die, naar huidig inzicht, op termijn nodig is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, moet nu al voor dit doel worden gereserveerd. Daarnaast dienen ruimtelijke besluiten o.m. getoetst te worden op de effecten op veiligheid en wateroverlast, en dient deze toetsing bij de integrale afweging te worden betrokken.

Ontwikkelingen

- **Aanwijzing beschermd natuurmonument**
Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is een aanwijzing van de duinen van Goeree als Beschermd Natuurmonument in voorbereiding. De plannen om de duinen aan te wijzen als beschermd natuurmonument volgen uit het Natuurbeleidsplan, waarin het voornemen is opgenomen om het Nederlandse kustduingebied onder de

¹ Het versterken van de natuurlijke dynamiek van de kust van de Noordzee en Waddenzee is ook een taakstelling in de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21^e eeuw (LNV).

werking van de Natuurbeschermingswet te brengen en daarmee het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden van het kustgebied te bevorderen.

- **Kierbesluit**
Op 5 juni 2000 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het "Besluit Beheer Haringvlietsluizen" (ook wel Kierbesluit genoemd) vastgesteld. Dit besluit is ingegeven door de wens om het overgangsgebied tussen zout en zoet water zoveel mogelijk in ere te herstellen. Het op een kier zetten van de sluisen is een eerste stap in het wijzigen van het sluisbeheer. In 2 of 3 stappen kan naar het sluisbeheer volgens 'Getemd Getij' worden toegewerkt. Omdat eerst de belangen voor de o.a. zoetwatervoorziening veilig moeten worden gesteld kan 'Getemd Getij' of een tussenfase pas over 10 tot 15 jaar worden ingevoerd.

Met het in stappen wijzigen van het sluisbeheer zijn direct voordelen te behalen voor de natuur en kan praktijkervaring worden opgedaan. De effecten van het op een kier zetten van de sluisen zullen uitgebreid worden gevolgd. Afspraken over verplichtingen van betrokkenen op het gebied van beheren, signaleren, meten, berekenen, overleg en informatievoorziening worden nader in protocollen vastgelegd.

Ten aanzien van de kust van Goeree zijn met name de morfologische effecten van belang.

- **PKB 2e Maasvlakte**
In het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft het kabinet voorstellen gedaan voor het realiseren van een verdere groei van de Rotterdamse Haven, tezamen met een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond.

In de PKB-plus wordt getracht tot integrale besluitvorming te komen over projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en kwaliteit leefomgeving te verbeteren, landaanwinning in de vorm van een 2e maasvlakte en ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden. In het Milieu-effectrapport worden effecten van de diverse projecten beschreven en worden opties voor compensatie van natuurschade ten gevolge van de landaanwinning gegeven.

In de PKB-plus deel 1 worden o.a. als mogelijkheden om (duin)natuurwaarden te compenseren ook projecten nabij/langs de kust van Goeree genoemd. De opties voor natuurcompensatie uit de PKB-plus deel 1 worden nader onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid.

3.2 **Beleid van het waterschap Goeree-Overflakkee**

3.2.1 Algemeen beleid

De strategische visie van het waterschap en de streefbeelden en functie-eisen voor alle waterkeringen en de primaire waterkeringen in het bijzonder zijn van toepassing op de waterkeringen in het beheersgebied zoals omschreven in deze nota. Verwezen wordt naar het Beheersplan Waterkeringen voor de inhoud van genoemde strategische visie, streefbeelden en functie-eisen. Ook de nota Bouwbeleid is van toepassing op de waterkering langs de kust.

3.2.2 Specifiek beleid kust

Veiligheid

Het algemene streefbeeld van het waterschap dat de waterkeringen niet alleen nu, maar ook in de toekomst de veiligheid waarborgen wordt voor de kust ingevuld door voor toekomstige versterkingen ruimte te reserveren gebaseerd op een periode van 200 jaar en de daarbij

behorende randvoorwaarden. De resultaten van het project Visie Hollandse Kust kunnen aanleiding zijn om deze zones aan te passen. Ook ten aanzien van eventueel noodzakelijke maatregelen voor het versterken van zwakke plekken langs de kust van Goeree (Flauwe Werk en de Kop van Goeree) worden de resultaten van het project Visie Hollandse Kust afgewacht.

De beoordeling van de veiligheid volgens de in de Wet op de waterkering (Wow) verplicht gestelde veiligheidstoetsing vindt plaats door het waterschap conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid. Daarnaast wordt door het Rijk jaarlijks de ligging van de momentane kustlijn getoetst aan de basiskustlijn in het kader van het dynamisch handhaven door het Rijk.

Dynamisch handhaven, dynamisch duinbeheer

Uitgangspunt bij het beheer van het waterschap is dat het Rijk het beleid ten aanzien van het dynamisch handhaven van de kust, zoals ook in de 3^e kustnota is verwoord, voortzet.

De norm voor het dynamisch handhaven is de basiskustlijn (BKL). De basiskustlijn komt overeen met de ligging van de gemiddelde kustlijn in 1990. Elk jaar wordt door RWS voor de gehele kust van Nederland gekeken of aan de norm wordt voldaan. Daarbij wordt de positie van de momentane kustlijn berekend uit de ligging van het strand en het bovenste gedeelte van de onderwater oever. Over de laatste tien jaren wordt de lineaire trend in de kustlijngligging bepaald waaruit de ligging van de te Toetsen KustLijn (TKL) wordt afgeleid. Een vergelijking tussen de TKL met de BKL leert of aan de norm wordt voldaan. Aan de hand van de toetsingsresultaten wordt bepaald voor welke kustvakken maatregelen (suppleties) nodig zijn. Het werkschema waarin het suppletieprogramma is opgenomen wordt voor advies voorgelegd aan het Provinciaal Overlegorgaan Kust (POK) waarin Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten zitting hebben.

Het waterschap voert binnen zijn beheersgebied langs de gehele kust een dynamisch duinbeheer wat inhoudt dat natuurlijke verstuiwing wordt toegelaten. Alleen daar waar verstuiwend zand overlast veroorzaakt (bij de asfaltelijk en plaatselijk bij duinovergangen en duinpaden) worden stuifschermen geplaatst. Helm wordt alleen in incidentele gevallen geplant.

Onderhoud

Als gevolg van het door het waterschap toegepaste dynamisch duinbeheer worden aan de duinen alleen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd wanneer dit uit het oogpunt van veiligheid (handhaven waterkering) noodzakelijk is. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat geen onderhoudswerkzaamheden aan de duinen nodig zijn. Voor de harde keringen bestaat het onderhoud met name uit onderhoud aan de asfaltbekleding.

Het overige onderhoud, binnen het gebied waarop deze beleidsnota betrekking heeft, wordt uitgevoerd aan de duinovergangen en duinpaden inclusief bermen en aan afrasteringen. Om doorgroei van met name duindoorn door de (asfalt)verharding te voorkomen en uit het oogpunt van de verkeersveiligheid van de gebruikers van deze paden is het streven van het waterschap om daar waar redelijkerwijs mogelijk een strook van 2 meter uit de kant van de verharding vrij te houden van struiken.

Alleen daar waar door wortelvorming en/of doorgroei sprake is van constructieve schade aan (asfalt)verharding of (asfalt)bekleding worden door het waterschap chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. De middelen worden in een dergelijke situatie puntsgewijs toegepast om het gebruikt tot een minimum te beperken.

Afstemmen werkzaamheden met overige belanghebbenden

Bij de uitvoering van (onderhoud)werkzaamheden houdt het waterschap rekening met de belangen van derden. Ten aanzien van groot onderhoud en maaiwerk is de afspraak met natuurbeherende instanties gemaakt dat deze werkzaamheden in beginsel buiten het broedseizoen plaatsvinden. Verder is afgesproken dat men elkaar wederzijds informeert over

voorgenomen werkzaamheden en de werkzaamheden zoveel mogelijk afstemt op de betrokken belangen.

Klein onderhoud, waaronder verstaan wordt kleinschalige reparaties, plaatselijk maaierwerk, opruimwerkzaamheden, vinden het gehele jaar door. Over deze werkzaamheden vindt vooraf geen overleg plaats met natuurbeherende instanties.

Opruimwerkzaamheden

De opruimwerkzaamheden in het kader van het beheer van de kust zijn, naar oorsprong van het vuil, te verdelen over de volgende onderdelen:

1. Vuil dat te relateren is aan het recreatieve gebruik van het strand en duinpaden
2. Vuil dat vanaf zee op het strand wordt gezet en eventueel het duin inwaait.
3. Olie/Gevaarlijke stoffen
4. Wrakken e.d.

Ad 1, 2:

De taakverdeling tussen waterschap, de gemeente Goedereede en Natuurmonumenten voor het opruimen van vuil dat te relateren is aan het recreatieve gebruik en vuil dat vanaf zee op het strand wordt gezet is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn voor de overdracht van het beheer van de kust aan het waterschap.

In het badseizoen verzorgt de gemeente dagelijks het opruimen van het recreatieve vuil langs duinovergangen, duinpaden op het strand en parkeerplaatsen. De gemeente heeft tevens afvalbakken geplaatst. Op de strandgedeelten waar nauwelijks recreatief gebruik is en in het duingebied verzorgt het waterschap het opruimen van vuil en binnen de Kwade Hoek wordt dit verzorgd door Natuurmonumenten. Buiten het badseizoen verzorgt het waterschap daarnaast ook het opruimen van het recreatieve vuil langs duinovergangen, duinpaden op het strand en parkeerplaatsen.

Ad 3:

Ten aanzien van het opruimen van olie en/of gevaarlijke stoffen wordt de Coördinatie-regeling Bestrijding Kustverontreiniging Rijkswaterstaat (1997) gevolgd.

In kort komt de regeling erop meer dat hoeveelheden olie kleiner dan 5 m³ door de gemeente worden opgeruimd en hoeveelheden groter dan 5 m³ door het RWS. Gevaarlijk stoffen (met gevaar voor de volksgezondheid en/of milieu) worden opgeruimd door het RWS.

Ad 4:

Bijzondere zaken als wrakken, schepen of aangespoelde goederen. Hierbij is het bepaalde in de Keur van het waterschap van toepassing. Door het waterschap wordt actie ondernomen en kan bij gevaar voor de waterkering de wrakkenwet van toepassing worden verklaard. Ten aanzien van aangespoelde goederen ligt de bevoegdheid in eerste instantie bij de burgemeester (strandvonder).

Toegang duingebied, ontheffingen

De toegang tot het duingebied is op grond van de keur van het Waterschap Goeree-Overflakkee verboden met uitzondering van de duinpaden en duinovergangen. Middels bebording en het plaatsen van afrasteringen wordt dit verbod aangegeven in het terrein.

De afrasteringen worden bij duinovergangen aan weerszijden langs het strand aan de duinvoet over een afstand van 500 m geplaatst. Deze worden ieder jaar voor Pinksteren geplaatst en eind september / begin oktober verwijderd. Langs de duinovergangen en duinpaden staat jaarrond afrastering. Langs de duinpaden staat alleen daar waar dit, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kwetsbare begroeiing, echt nodig is afrastering. Veelal is begroeiing met duindoorn aanwezig waardoor afrastering overbodig is.

De duinpaden en duinovergangen zijn verboden voor motorvoertuigen. Uitgezonderd hiervan zijn alle hulpverleningsdiensten (Politie, ambulance, brandweer). Onderstaand is een

opsomming gegeven van personen, bedrijven of instanties die in aanmerking komen voor een ontheffing op grond van de keur en de kosten voor de ontheffing. De ontheffing wordt voor maximaal 1 kalenderjaar verstrekt.

- Invaliden in bezit van een invaliden parkeerkaart of doktersverklaring. Gratis
- Paviljoenhouders, waarbij het streven is maximaal 4 ontheffingen per paviljoen te verstrekken. Kosten voor de ontheffing conform legesverordening van het waterschap.
- Leveranciers van paviljoenhouders. Kosten voor de ontheffing conform legesverordening van het waterschap.
- Gemeente Goedereede, Gratis
- KNRM, Reddingsmaatschappij, Gratis
- Rijkswaterstaat, Gratis
- Eventueel andere personen, bedrijven of instanties die voor uitoefening van hun taak of voor werkzaamheden met motorvoertuigen duinpaden of duinovergangen moeten berijden. Kosten voor de ontheffing conform legesverordening van het waterschap.

Om de overlast van illegaal geparkeerde auto's te voorkomen zal de toegang van duinpaden en duinovergangen voor auto's worden afgesloten. De invulling van deze maatregel zal nader worden bepaald, waarbij het belang van hulpverleningsdiensten en minder validen zal worden meegenomen.

Paviljoens

Het beleid van het waterschap ten aanzien van de strandpaviljoens is weergegeven in de Nota Bouwbeleid van het waterschap. Gezien het feit dat bebouwing vanuit het oogpunt van veiligheid ongewenst is wordt uitbreiding van het huidige aantal strandpaviljoens niet toegestaan.

Het jaarrond aanwezig zijn van de huidige paviljoens wordt toegestaan, waarbij ten aanzien van de constructie de eis geldt dat indien de noodzaak daartoe uit veiligheidsoogpunt aanwezig is het paviljoen relatief eenvoudig kan worden verplaatst. Aan de paviljoens worden verder eisen gesteld vanuit veiligheidsoogpunt voor wat betreft de waterkering aspecten. Voor de eisen, die mede zijn gebaseerd op de 3^e kustnota, wordt verwezen naar de Nota Bouwbeleid waterkeringen van het waterschap.

Nadat de juridische eigendomsoverdracht van Domeinen naar het waterschap is voltooid zullen de vergunningen van de paviljoens worden getoetst en eventueel worden aangepast.

Inspecties

In het kader van een goed beheer worden alle duinpaden, duinovergangen en het strand regelmatig geïnspecteerd. Daartoe wordt jaarrond bijna dagelijks een inspectieronde gereden waarvan een rapport wordt opgemaakt. Aan de hand van de inspectiegegevens worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Na een storm wordt de mate van afslag bepaald door het opmeten van de ligging van de duinvoet ten opzichte van de strandpalen. De gegevens worden opgeslagen, waardoor aan de hand van metingen van voorgaande jaren de ontwikkeling van de duinvoet kan worden bepaald. De gegevens worden o.a. gebruikt voor interne rapportage en bij de controle van externe rapportages over de ontwikkeling van de kust.

Strandpalen

Strandpalen hebben geen functie meer voor het Rijk ten aanzien van kustmetingen in verband met andere meetmethoden. De strandpalen worden door het waterschap Goeree-Overflakkee gebruikt voor plaatsbepaling langs de kust en voor metingen van de ligging van de duinvoet na afslag door storm. Het streven van het waterschap is om per raai 2 palen op het strand te behouden en overige palen in het duingebied te laten vervallen. Palen in het duingebied zullen niet verder worden onderhouden maar ook niet actief worden verwijderd.

4 Slot

Het waterschap Goeree-Overflakkee is bij reglement belast met de zorg voor de veiligheid tegen overstromingen van Goeree-Overflakkee en beheert daartoe de waterkeringen. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat een waterkering veilig dient te zijn en veilig dient te blijven.

In deze notitie heeft het waterschap aangegeven op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven voor de kust. Daarbij wil het waterschap Goeree-Overflakkee zoveel mogelijk rekening houden met overige binnen het beheersgebied aanwezige belangen. Hierbij wordt echter wel aan het waterkeringsbelang het meeste gewicht toegekend, en worden aan andere belangen randvoorwaarden opgelegd.

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Basiskustlijn

De kustlijn die in het kader van de kustlijnzorg door het Rijk zal worden gehandhaafd. In het algemeen de positie van de gemiddelde kustlijn op 1 januari 1990.

Beschermingszone

De in de legger aangegeven zone ter weerszijden van de (juridische) waterkering die dient voor de instandhouding van de waterkering.

Buitenbeschermingszone

De in de legger aangegeven zone aan de buitenzijde van de beschermingszone.

Grensprofiel

Profiel dat na duinafslag tijdens ontwerpomstandigheden nog minimaal als waterkering aanwezig dient te zijn.

Jarkus

Landelijk bestand met jaarlijkse diepte- en hoogtemetingen van de Nederlandse zandige kust.

Kernzone

De juridische grens van de waterkering zoals aangegeven in de legger van het waterschap Goeree-Overflakkee.

Kust

Met betrekking tot deze beleidsnota wordt onder kust verstaan het gedeelte van de primaire waterkering langs de Noordzee dat in beheer is van het waterschap. Het betreft de waterkering tussen de buitenhaven van Stellendam (RSP 2.00) tot RSP 18.75 nabij de Brouwersdam binnen de keurzones zoals vastgelegd in de legger van het waterschap.

Keur

Verordening van het waterschap waarin de verbod- en gebodsbepalingen zijn opgenomen met betrekking tot het beheer van waterstaatkundige werken.

Legger

Document van het waterschap waarin is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen naar richting, vorm afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzings worden aangegeven.

Momentane Kustlijn

Gemiddelde positie van het strand en een deel van de ondiepe vooroever in een bepaald jaar, conform de rekenmethode van de nota 'de basiskustlijn' (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

Primaire waterkering

Waterkeringen die behoren tot het stelsel waterkeringen dat direct het dijkkringgebied omsluit en als zodanig zijn aangegeven op de bij het reglement van het waterschap Goeree-Overflakkee behorende kaart.

Bijlage 2 Overzichtkaart beheersgebied kust