



Farbolijst agrarische sector 2008

S 088 Reinigingsrobot voor de veehouderij

Bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden reinigen van stallen door een voorgeprogrammeerde robot. bestaande uit:

- elektrisch aangedreven onderstel op
- wielen;
- automatisch bediende spuitlans;
- slanghaspel met hogedrukslang;
- PLC-besturing met joystick;
- Accu.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: Serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

L 017 Geluidsarme diesel- of lpg heftruck

Bestemd voor: met een laag geluid- en trillingsniveau bedienen van een diesel of lpg vorkheftruck. bestaande uit:

- dubbelwandige en/of compleet omkapselde cabine met geluidsisolatie;
- trilling- en uitlaatdemping, zodanig uitgevoerd dat het geluidsdrukkniveau volgens NEN 3418 op de bedieningsplaats bij vollast gemeten aantoonbaar op of onder 71 dB(A) uitkomt (bij onbegrensde toeren volgens fabrieksopgave motor);
- drie-weg katalysator (lpg) of katalysator met roetfilter (diesel);
- (eventueel) cabinekoeling.

Verplicht meesturen:

Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 309 Verrijdbare snoeimachine

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting snoeien van laagstaande gewassen, bestaande uit:

- onderstel op wielen;
- door motor aangedreven snoeischaar;
- (eventueel) afvalverzamelaar met container;
- hoogteverstelrichting met handbediende draaispindel of elektrische aandrijving.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 317 Spinaziemaaiër

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting maaien van spinazie en wegleggen in een krat, bestaande uit:

- zelfrijdend onderstel op rupsbanden;
- in hoogte hydraulisch verstelbare lintzaag of roterende messen;
- opvoerband;
- krattenplateau;
- (eventueel) weer- en windbescherming;

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 318 Lepels met rollen voor een heftruck

Bestemd voor: vermindering fysieke belasting (stapelen lasten) bij het transport van goederen, bestaande uit:

- twee scharnierende opzetstukken voor bevestiging aan de heftruck;
- lepels met rollen.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 338 (Her)bestratingsmachine

Bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning leggen van bestratingen inclusief het schoonmaken en sorteren van straatstenen, bestaande uit:

- zelfrijdende onderwagen op rubberen rupsbanden;
- aandrijfeenheid;
- schoonmaak- en sorteerinrichting;
- stortbak;
- instelbare keperbalk;
- vacuüm hef- en plaatsingsysteem.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 339 Melkcarrousel opstelling

Bestemd voor: het met verminderde fysieke belasting melken van vee, bestaande uit:

- op werkhoogte geplaatst draaiplateau;
- hydraulische of elektrische aandrijving;
- staanplaats met halsbeugels voor het vee;
- vacuümpomp en melkpomp;
- melkmeters met automatische afname;
- pulsatoren;
- (eventueel) krachtvoerdoseerinstallatie.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 342 Gedenksteenmobiel

Bestemd voor: het verminderen van fysieke belasting bij het transport en positioneren van gedenkstenen, bestaande uit:

- smalspoor tractor;
- frame met lastdrager;
- hefkraan.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 347 Brancard voor dieren.

Bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren van veterinaire patiënten, bestaande uit:
– in hoogte verstelbare en verrijdbare mobiele tafel.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 350 Automatische voermengwagen aan rails

Bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch mengen en voeren van vee in een ligbox of stal, bestaande uit:

- voermenger;
- elektrisch en/of hydraulisch aangedreven voeruitgifte wagen hangend aan rails;
- bijbehorend hangend railsysteem;
- (eventueel) vulapparaat;
- (eventueel) accu's;
- (eventueel) acculader;

(Exclusief voerkeuken met voorraadbunkers en silo's.)

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 351 Afstaartmachine voor bol- en knolgewassen

Bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning automatisch inkorten of verwijderen van starten en/of wortelpruiken van bol- en knolgewassen zoals uien, bieten, radijs en bloembollen, bestaande uit:

- frame met automatische gewasdoorvoer;
- geluidsomkasting rondom het gehele frame met gewasdoorvoer;
- snij-inrichting;
- afvaltransport-inrichting tot buitenkant van het frame;
- (eventueel) stofafzuiging.

N.b. Aan- en afvoerbanden komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 352 Knielende vrachtwagen

Bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning laden en lossen vrachtwagen, bestaande uit:

- tot op wegniveau in laagte verstelbaar chassis en laadruimte;
- cabine;
- vrachtwagenmotor zonder cardanas;
- dieselelektrische wielaandrijving.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 355 Radiografisch bestuurbare grasmaaier.

Bestemd voor: voor het met geringe fysieke inspanning grasmaaien van schuine berm en taluds.
bestaande uit:

- onderstel met hydrostatische vierwielaandrijving;
- radiografische besturing;
- maaiunit.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 357 Bedrijfsauto met containerliftsysteem

Bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van bedrijfsauto's tot met containerliftsysteem die bestuurd mag worden met rijbewijs B (geen afvalcontainers). bestaand uit:

- bedrijfsauto tot 3500 kg;
- verticaal liftsysteem;
- tot op wegniveau in laagte verstelbare container;
- geen drempel tussen containerlaadvloer en wegniveau bij de laagste verticale containerstand;
- (eventueel) losbare container aan/van bedrijfsauto;

N.b. Maximaal één container per bedrijfsauto komt in aanmerking.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 362 Vrachtwagen met in delen verstelbare laadvloer

Bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van een vrachtwagen. bestaande uit:

- tot op wegniveau drempelloos in laagte verstelbare laadruimtevloerdelen;
- cabine.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F364 Mestschuifrobot

Bestemd voor: het zonder fysieke belasting schuiven van mest in roosters in stallen. bestaande uit:

- zelfrijdende onderstel;
- accu aandrijving;
- verwisselbare mestschuif;
- route programmeer module;
- ingebouwde navigatie systeem;
- elektrisch oplader/laadpunt.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 372 Volautomatische Deense karren demonteermachine

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting demonteren van Deense karren In de tuinbouw sector (exclusief transportsystemen en -banen). bestaande uit:

- opstaande frame constructie;
- inrijgedeelte Deense kar;
- pneumatisch vulbare verticale transportklemband;
- platenverzamelaar;
- uitrijgedeelte kar met gedemonteerde platen.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F 373 Volautomatische Deense karren opbouwmachine

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting opbouwen van Deense karren In de tuinbouw sector (exclusief transportsystemen en -banen), bestaande uit:

- opstaande frame constructie;
- inrijgedeelte kar met gedemonteerde platen;
- pneumatisch vulbare verticale transportklemband;
- platen richtunit;
- opbouw- en uitrijgedeelte Deense kar.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding. Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F376 Mobiel wegafzettingssysteem

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen van wegafzetting en andreamatten. bestaande uit:

- vrachtwagen integraal voorzien van oppak-/afzetsysteem (geen oplegger);
- twee afneembare wegafzettingen (skids) aan boord;
- andreamat plaatser onder vrachtwagen met draaiende plaats- en opneemlepel;
- camera bewaking achter en onder de vrachtwagen.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F377 Elektrische vorkheftruck met draaibare cabine

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bedienen van een heftruck. bestaande uit:

- elektrische vorkheftruck met volledig gesloten en draaibare cabine met tenminste 180° draaibereik;
- met de cabine meedraaiende stoel en besturingselementen.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F381 Ergonomische vrachtwagen laadbrug

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting in- en uitrijden van vrachtwagenopleggers op een laad- en losperron. bestaande uit:

- hydraulisch hefbaar laadbrug;
- automatisch aan vrachtwagenvloer aanpassend drempelvrije scharnierlip op uiteinde laadbrug;
- geïntegreerde kunststof demping aan achterscharnier laadbrug.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F382 Draaiplateau potplanteninhoesmachine

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting inhoezen van potplanten. bestaande uit:

- vierkant draai-inhoesplateau met stalen pottrechtters aan kopse zijden (per zijde een handeling);
- hoesinvoerpenen met geleiding;
- Automatische hoesvoorziening op pottrechtters;
- potplanten oppak- en deponeermechanisme;
- gehoeste potplant deponeer- en traymechanisme;

N.b. Aan- en afvoerbanden komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F383 Potplanten traylift en karbelader

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting beladen van plantkarren met potplanten gevulde trays. bestaande uit:

- opstaand frame met liftgeleiding;
- op- en neergaande eindstuk invoerband met mechanische trayafduwrail;
- (eventueel) traydraaiunit;

N.b. Aan- en afvoerbanen komen niet in aanmerking.

N.b. Bufferbanen komen niet in aanmerking.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F385 Vorkheftruck met lpg installatie uitgevoerd met uitzwenkbare en verticaal neerklapbare gasflesbeugel

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting verwisselen van een lpg tank op een heftruck met verbrandingsmotor uitgevoerd met een lpg installatie. bestaande uit:

- vorkheftruck met verbrandingsmotor en lpg installatie;
- horizontaal uitzwenkbare en verticaal neerklapbare gasflesbeugel met gasveer en spanband;
- drie-weg katalysator.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F387 Elektrische rollenverplaatser (handkar)

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting over de werkvloer rollen van producten. bestaande uit:

- handkar met stuurstang, handgreep en inschakelknop;
- accu aangedreven duwmechanisme met twee rollen;
- accu met lader.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

F388 Elektrische duwverplaatser (handkar)

Bestemd voor: het met geringe fysieke belasting over de werkvloer duwen van producten. bestaande uit:

- handkar met stuurstang, handgreep en inschakelknop;
- accu aangedreven duwmechanisme met duwprofiel;
- accu met lader.

Verplicht meesturen: Overeenkomstig de daarvoor geldende EU-richtlijnen een CE/EG-verklaring van overeenstemming en een inhoudsopgave van de Nederlandstalige handleiding.

Vergeet niet: serienummer(s) en/of chassisnummer(s) op het Aanvraagformulier te vermelden!

Voor meer informatie over de Farbo-regeling, het aanvragen van subsidie en de overige middelen op de Farbo-lijst kijk op www.agentschapszw.nl onder Farbo.

*Agentschap SZW
Vestiging Den Haag, team Nationale Regelingen
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
T 070 315 21 88
F 070 315 21 00
Emailadres farbo@agentschapszw.nl*

Of neem contact op met Stigas (030) 669 37 12.