

VACCINATIECAMPAGNE BLAUWTONG

***Hebt u schapen, geiten, runderen of andere herkauwers of kameelachtigen?
Bescherm uw dieren en daarmee die van anderen.
Meldt uw dieren zo spoedig mogelijk aan voor vaccinatie tegen blauwtong bij uw dierenarts.***

Vaccineren werkt

Vaccinatie is het enige effectieve middel tegen blauwtong. Het vaccin heeft na vaccinatie drie weken nodig om werkzaam te zijn. Bij runderen biedt het vaccin drie weken na de tweede vaccinatie volledige bescherming. De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden om dieren te blijven beschermen gedurende de risicoperiode. Dankzij vaccinatie is blauwtong in een aantal landen (Italië, Zuid Frankrijk en Portugal) uitgeroeid. Voor het volledig uitroeien van het in Noordwest Europa circulerende serotype, moet vaccinatie op grote schaal, in alle getroffen lidstaten, over een reeks van jaren worden uitgevoerd. Vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden om dieren te blijven beschermen gedurende de risicoperiode en om blauwtong te kunnen uitroeien

Vrijwillig vaccineren

Nederland heeft gekozen voor een vaccinatiecampagne op vrijwillige basis. Houders van voor blauwtong gevoelige dieren (o.a. herkauwers en kameelachtigen) mogen hun dieren laten inenten. Vaccinatie is vrijwillig, maar de overheid adviseert dringend om aan de vaccinatie mee te doen. Geregistreerde dierhouders (met UBN) komen in aanmerking voor subsidie.

Het vaccin

Het ministerie van LNV heeft bij Intervet 6 miljoen doses geïnactiveerd (=dood) vaccin besteld. Het vaccin moet bij runderen en geiten twee maal en bij schapen één maal worden toegediend om bescherming te bieden. De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden om blijvende bescherming tegen blauwtong te garanderen.

Het vaccin is alleen effectief tegen serotype-8. Niet uitgesloten kan worden dat er een ander type blauwtong de kop opsteekt. Het vaccin biedt in dat geval geen bescherming. Gedurende het komende knuttenseizoen zal er gericht onderzoek worden gedaan naar de circulatie van andere serotypen in Nederland.

Natuurlijke bescherming door besmetting

Algemeen wordt aangenomen dat een natuurlijke infectie een goede bescherming biedt tegen een volgende infectie met hetzelfde virustype. Met bloedonderzoek of via melkcontrole kan worden vastgesteld of de dieren al eerder geïnfecteerd zijn geweest. Uit onderzoek kan afgeleid worden dat ongeveer 60% van de Nederlandse veestapel al een keer in aanraking is geweest met het heersende blauwtongvirus.

Subsidie

Het vaccin is gratis. Voor de vaccinatie krijgen dierhouders twee maal het bedrag dat de Europese Commissie vergoedt. Dierhouders krijgen €1,50 per schaap en €4,00 per rund of andere herkauwer.

De procedure

- Veehouder maakt afspraak met dierenarts voor de vaccinatie van zijn dieren
- Dierenarts bezoekt het bedrijf en neemt mee:

- vaccin
- vaccinatieverklaring (doordrukformulier)
- De vaccinatieverklaringen worden door AUV bij het vaccin aan de dierenarts geleverd.
- Dierenarts vaccineert de dieren op het bedrijf en vult de vaccinatieverklaring in:
 - aantal dieren dat wordt gevaccineerd, datum etc.
- Veehouder en dierenarts ondertekenen vaccinatieverklaring
- Veehouder betaalt factuur van de dierenarts.
- Veehouder vult vaccinatieverklaring aan met factuurbedrag
- Veehouder stuurt vaccinatieverklaring op naar
Dienst Regelingen
Gegevensverwerking vaccinatieverklaringen Bluetongue
Postbus 9
7400 AA Deventer
- DR compenseert veehouders op basis van vaccinatieverklaring

Per bedrijf kan eenmaal subsidie worden aangevraagd. Stuur de vaccinatieverklaring daarom pas op als alle dieren gevaccineerd zijn en wanneer u alle facturen heeft ontvangen. Alleen volledig ingevulde vaccinatieverklaringen worden in behandeling genomen

* let op! De totale subsidie mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de dierenarts u in rekening brengt voor de vaccinatie. LNV zal door middel van een steekproef facturen opvragen bij houders.

Voor meer informatie over de subsidie-aanvraag kunt u terecht op de website van het LNV-loket (www.hetLNVloket.nl)

Export van fok- en gebruiksdieren

Schape en geiten

Als de veehouder van plan is om gevaccineerde dieren te exporteren dan dient hij op het moment van vaccineren een lijst met individuele identificatienummers van de gevaccineerde dieren op te stellen (exportverklaring) en deze lijst na vaccinatie te laten ondertekenen door de vaccinerende dierenarts en de houder van de dieren. Certificering kan alleen plaatsvinden vanaf het bedrijf waar gevaccineerd is.

Runderen

Als de veehouder van plan is om te vaccineren dieren te exporteren, dan dient hij op het moment van vaccinatie een lijst met individuele identificatienummers op te stellen (exportverklaring) en deze lijst na vaccinatie te laten ondertekenen door de vaccinerende dierenarts en de houder van de dieren. Na de tweede vaccinatie worden deze dieren door middel van de ingevulde bon met individuele dieren vastgelegd in het I&R systeem met vermelding van de datum van 2e vaccinatie. Bij uitdraai van het paspoort wordt deze vaccinatiedatum op het paspoort vermeld. Runderen kunnen hiermee ook na verplaatsingen gecertificeerd worden. Aan de registratie zijn extra kosten verbonden.

Voor meer informatie over voorwaarden en procedures bij de export van fok- en gebruiksdieren wordt verwezen naar de website van de Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl)