

Henri Lepoutre: 'Gras moet sla-achtig zijn, stengels haal ik wel langs de dijk'

Lang groeiseizoen

Een hoge voederwaardeopbrengst en smakelijkheid bepalen de grasmengselkeuze van Henri Lepoutre. Een gras-klavermengsel voldoet op de lichte rivierklei prima aan deze eisen en past goed bij de keuze voor zomerstalvoeding.

tekst **Florus Pellikaan**

Met de lichte rivierklei hier kun je echt alle kanten uit. Gras, akkerbouwgewassen en fruitteelt, deze grond is overal voor geschikt', vertelt Henri Lepoutre (42) uit Batenburg. 'Het is makkelijk bewerkbare grond. Ik denk dat veel collega's met deze rivierklei overweg kunnen, mits ze vroeg het land op gaan. De lichte rivierklei is goed vochtdoorlatend en in het voorjaar snel op temperatuur. Dat zorgt voor een snelle start van de gewassen. Het groeiseizoen is in dit gebied erg lang, maar met een droge zomer valt de grasgroei wel eens helemaal stil. Maar krijgt deze grond op z'n tijd regen, dan ligt de opbrengst erg hoog.'

Lepoutre melkt in Batenburg bij Nijmegen ongeveer 110 melkkoeien. Het bedrijf, met 48 hectare land, waarvan 32 hectare gras, ligt ongeveer een halve kilometer vanaf de Maas. 'De afslibbaarheid van de klei varieert in deze polder sterk', zegt Lepoutre. 'De grond die ik in gebruik heb, is 15 tot 35 procent afslibbaar, maar vanaf de Maas gezien een kilometer verderop ligt zware kleigrond die 70 procent afslibbaar is.'

Zomerstalvoeding

Henri Lepoutre is naar eigen zeggen een van de weinige veehouders die al ruim 25 jaar aan zomerstalvoeding doet. Dat is ook mogelijk door een goede draagkracht van de grond. 'De reden om in 1984 met zomerstalvoeding te starten was dat we een te kleine huiskavel hadden voor weiden. Daardoor moesten we vers gras gaan bijhalen op de uiterwaarden. Ongeveer tien jaar geleden waren de koeien zo ontevreden tijdens het weiden dat we helemaal zijn overge-

stapt op zomerstalvoeding', vertelt Lepoutre. 'Met name in de tweede helft van het seizoen geeft zomerstalvoeding het hoogste rendement, omdat er minder verliezen optreden en de benutting van het eiwit beter is. Bovendien kunnen wij nog laat bemesten en daardoor het gras smakelijk houden zonder dat weidende koeien er de neus voor ophalen en zonder dat we laat in het seizoen nog moeten gaan maaien.'

Zowel de grondsoort als de keuze voor zomerstalvoeding speelt een rol in de grasmengselkeuze. 'Het stikstofleverend vermogen van de grond is hier niet heel hoog, waardoor klaver goed gedijt. Op vrijwel alle percelen staat een gras-klavermengsel. Het is smakelijk en in de zomerperiode zorgt de klaver duidelijk voor een hoger eiwitpercentage.'

Lepoutre vernieuwt het grasland alleen als het echt nodig is, met name omdat hij weinig verschil in opbrengst merkt. De meeste matten zijn nu tussen de acht en tien jaar oud. 'Bij mijn grasraskeuze let ik op voederwaardeopbrengst, maar vooral op smakelijkheid. Gras moet sla-achtig zijn, zeker bij deze toch wat droogtegevoelige grond. Stengels haal ik wel langs de dijk in de vorm van hooi. Structuur in gras krijg je niet voor elkaar en om daarvoor een grassnede langer te laten staan, is kolder.'

Henri Lepoutre: 'Met deze rivierklei kun je alle kanten uit.'

