

Koe & Wij-deelnemers in Praktijkgroep Grote Koppel benoemen knelpunten.

De tweede bijeenkomst van de praktijkgroep Grote Koppel van het project Koe & Wij die begin maart werd gehouden, stond in het teken van de sneeuw! Met name de deelnemers uit het noorden werden verrast met een fors pak sneeuw rond Zwolle. Een deelnemer kwam helemaal niet aan in Brummen, hij keerde voordat hij halverwege was, terug. De anderen kwamen na een reis van maar liefst 4 (!) uur aan in Brummen. Met een vertraging van twee uur ging de bijeenkomst van start op het bedrijf van Hans Beker in Brummen, waar het overigens gewoon groen was.



Tijdens deze tweede bijeenkomst is eerst het resultaat van de tool “Bewust beweiden” besproken. Op de website www.verantwoordeveehouderij.nl/bewustbeweiden is het programma te vinden.



Maar centraal tijdens deze 2^e bijeenkomst stond de inventarisatie van de knelpunten die de melkveehouders ondervinden. Onderstaand de knelpunten zoals die tijdens de bijeenkomst door de groepsleden genoemd zijn.

Nadat alle knelpunten benoemd waren, zijn ze geclusterd tot 12 hoofdgroepen. De deelnemers hebben vervolgens 10 punten over de hoofdgroepen verdeeld, waarbij men maximaal 5 punten aan 1 hoofdgroep mocht geven.

In onderstaande tabel staan rechts de knelpunten die door de groepsleden genoemd zijn. In de middelste kolom zijn de knelpunten gerangschikt in hoofdgroepen. Vervolgens zijn scores aan de hoofdgroepen gegeven. De hoofdgroep “weer” is weinig beïnvloedbaar, maar er zijn wel mogelijkheden om er op in te spelen, daar willen de melkveehouders naar zoeken. Voor de “Extern op te lossen” hoofdgroepen; mestbeleid en ligging percelen zien ze wel mogelijkheden, en dan vooral door contacten te zoeken met externe partijen. Hier is bijvoorbeeld genoemd dat het geld van de afroaming van de melkpremie voor plattelandontwikkeling (3%) ingezet zou kunnen worden voor een financiële stimulans voor weidegang. Onder het motto: **“Wat is mooier natuur dan koeien in de wei!”** Tevens is bij de hoofdgroep ‘ligging percelen’ aangegeven dat meer moet worden ingezet op vrijwillige kavelruil, het zoeken naar de inzet van middelen en de vereenvoudiging van de regelgeving rondom dit item.

De hoofdgroepen “zelf te beïnvloeden” wil de praktijkgroep zelf oppakken, die met de hoogste scores als belangrijkste onderdelen.



Tabel: knelpunten gesorteerd naar hoofdgroep en score



Hoe aan te pakken	score	hoofdgroep	knelpunten
extern op te lossen	17	mestbeleid	nieuwe mestbeleid
	16	ligging percelen	grootte van de huiskavel koppelgrootte te groot oversteek over de weg perceelsgrootte past niet voldoende koepad nodig
	0	externe invloeden	Honden die achter koeien aan honden en neospora luchtballonnen
moeilijk te beïnvloeden	18	weer	grote hoeveelheid neerslag in korte periode hittestress trapgevoeligheid zode wisselend weer
zelf te beïnvloeden	18	benutting gras	Meer onkruid Veel beweidingsverliezen Vervuiling kuilvoer op beweide percelen
	16	voeding	afkalpatroon: oudmelkse koeien krijgen te veel eiwit in voorjaar opstarten verse koeien rantsoenschommelingen roest in gras in nazomer sturen ureum voldoende krachtvoer opname
	14	planning	aanbieden juiste graslengte aanbod weidegras na 1e snede In nazomer willen koeien naar binnen periode half mei/begin juni moeilijk planning weiden afhankelijk van het weer vaak moeten maaien bij weidegang
	11	arbeid	afrastering moeten plaatsen dubbel arbeid: koeien ophalen en voeren insemineren 2e ronde Koeien halen
	6	diergezondheid	diergezondheid hoger celgetal in zomer
	5	erf	Kwaliteit koepad vervuiling erf door koeien
	3	veestapel	Automatisch MelkSystem hoge productie en weidegang verhouding koeien / jongvee
	3	bemesten	laatste bemesting RDM ikv gezond weidegras lastiger bemesten mestflatten + urine brandplekken Minder mest in kelder te veel najaarsgras
	3	watervoorziening	watervoorziening koeien