


Emissie van **gewasbeschermingsmiddelen** hoofdzakelijk via het **waterspoor**



Gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen* *boven de norm* (MTR) in glastuinbouwgebieden, o.a.

Aaterra	(etridiazole)
Admire	(imidacloprid)
Actellic	(pirimifos-methyl)
Calypso	(thiacloprid)
Kenbyo	(kresoxim-methyl)
Match	(lufenuron)
Mesurool	(methiocarb)
Methomex	(methomyl)
Pirimor	(pirimicarb)
Rizolex	(tolclofos-methyl)
Runner	(methoxufenozide)
Scala	(pyrimethanil)
Teppeki	(flonicamid)
Violin	(fipronil)

* Hoogheemraadschap van Delfland, 2009
& Waterschap Rivierenland, 2009

Hoe emissie van middelen te voorkomen?

1. Gebruik alternatieven: natuurlijke vijanden en GNO's
2. Zorg voor weerbaar gewas, o.a. met resistente rassen
3. Voorkom verliezen: optimaliseer toediening van spuit- en druppelmiddelen (zie bijv. Admire protocol)
4. Recirculeer maximaal: pak oorzaken spui aan

→ bespreek **emissiechecklist** met uw adviseur