

Spec. 611
K. S. Solms
#

C A T A L O G U S

V A N

V A S T E P L A N T E N

V O O R D E

K O L L E G R O N D.

W E L K E T E B E K O M E N Z I J N B I J

H. EN D. VAN LUNTEREN,

Bloemisten en Boomkwekers in

F L O R A ' S H O F

te UTRECHT.



7^{de} September 1800

C A T A L O G U S

V A N

V A S T E P L A N T E N

V O O R D E

V O L L E G R O N D.



	gl.	st.		gl.	st.
<i>A. anthus.</i>			<i>Adonis.</i>		
Mollis.			Vernalis.		
Spinosa.			<i>Adiantum.</i>		
<i>bifida.</i>			Pedatum.		
Alpina.			Capellus Verneris.		
Ageratum.			<i>Adoxa</i>		
Clavenna.			Muschataina.		
Tommentosa.			<i>Achillea.</i>		
Pipionata.			Meum		
Ptermica.			<i>Agrostemma.</i>		
— fl. pl.			Coronaria.		
Millifolium fl. rubr.			— fl. albo.		
— fol varieg.			— pleno rubr.		
Alpina.			— pall.		
San o ina.			Flos Jovis.		
Aurea.			<i>Agrimonia.</i>		
<i>cautum.</i>			Eupatoria.		
Lycoctonum.			Agrimoinoides.		
Napellus.			Odorata.		
Anthora			<i>Ajuga.</i>		
Variegatam			Orientalis.		
— fl pallido.			Pyramidala.		
Pyrenaicum.			Reptans.		
Commara.			<i>Albica.</i>		
<i>spica.</i>			Major.		
Spicata.			Minor.		
Racemosa.			<i>Alchemilla.</i>		
			Puntaphylla.		

Vulgarus.
 — hybrida.
Allium.
 Flavum.
 Mollis.
 Fragrans
 Magicum.
 Schizophragum.
 Victoralis.
Althea.
 Officinalis
 — fol. varieg.
 Rose Diversi Coulea.
 Chinenſis.
Alyſſum.
 Saxatilla.
 — fol. varieg.
 Montanum.
 Sinuatum.
 Urticulatum.
Andryala.
 Larata.
 Ragulina.
Anemone.
 Alpina.
 Apenſina.
 Hepatica ſil. Coer.
 ————— albo.
 ————— Cerul. ſi.
 ————— parp. ———
 ————— rubr. ———
 ————— albo. ———
 Hortenſis.
 Narciffiora.
 Nemerofa
 ————— ſi. albo pl.
 ————— roſeo ———
 Palfatilla.
 Ranunculoides.
Arctum.
 Foeniculum.
Angelica.
 Archangelica.
 Atro purpurea.
Anthemis.
 Noblis.
 ————— ſi. pleno.

gl. fl.

Pyrethrum.
 Tinctoria.
Anthericum.
 Ramoſa.
 Liliago.
 Liliaſtrum.
 Oxifraga.
Anthyſus.
 Vulneraria.
Amirrhinum.
 Linaria peloria.
 Monſpeliensis.
 Purpureum
 Majus rubr. Simp.
 ————— albo ———
Apocynum.
 Androcemifolia.
 Venerum.
 Canabinum.
Aquilegia.
 Vulgaris.
 ————— ſi varieg.
 ————— Coerul.
 ————— roſeo.
 Canadensis.
 Alpina.
 Viridiflora
Arabis.
 Alpina.
Aralis.
 Rudicaulus.
 Racemoſa.
Aristolochia.
 Clematis.
Arnica.
 Montana
Artemiſia.
 Pontica
 Abſinthium.
 Vulgaris fol. varieg.
Arum.
 Dracontium.
 Dracunculus.
 Maculata.
 Tryphyllum.
Arundo.
 Donax.

gl. fl.

Afir
 fu
 Ca
 As. l
 Sy
 V
 N
 T
 R
 Asp
 O
 T
 Asp
 I
 R
 Asp
 C
 R
 S
 —
 T
 Asp
 A
 S
 I
 T
 C
 T
 F
 —
 C
 U
 C
 M
 M
 C
 F
 M
 A
 F
 C
 C
 A

— fol. var.
Asarum
 Europaeum.
 Canadensis.
Asclepias.
 Syriaca.
 Vencetoxylum.
 Nigra.
 Amoena
 Tuberosa.
 Rubrum
Asperula.
 Odorata.
 Tinctorea.
Asphodelus.
 Luteus.
 Ramosa.
Asplenium.
 Ceterach.
 Ruo Murale.
 Scolopendrium
 — Undulatum.
 — Crispum
 Trichomanoides.
Aster.
 Alpina.
 Aemellus.
 Sibericus.
 Divaricata.
 Tenuifolia.
 Cordifolius.
 Nova anglica.
 Fricolus.
 — minor.
 Grandifloris.
 Undulata.
 Corymbosum.
 Mutabilis
 Nova belgi.
 Concolor.
 Purpureus.
 Nudicaulus.
Astragalus.
 Alopecuroides.
 Galegiforme.
 Glycyphyllos.
 Austriaca.

gl. fl.
 Onobrichus.
 Monspensulana.
Astragalus.
 Major.
 — fol. varieg.
 Minor.
Athamanta.
 Cretensis.
Atragis.
 Fesalonne.
 Mandragora.
Balsamita.
 Vulgaris.
Bellis.
 Perennis divers. 2000.
Bellum
 Minutum.
Betonica.
 Officinalis.
 Orientalis
 Hirsuta.
Borago.
 Orientalis
Bulbocodium.
 Vernalium
Eunium.
 Bulbocastrum.
Buphtalium.
 Salicifolium.
 Helianthemum.
 Grandiflorum
 Cordifolium.
Cucalis
 Suaveolens.
Caltha.
 Palustris
 — fl. pen.
Companula
 Rotundifolium.
 — fl. albo.
 Pyramedale.
 Latifolia.
 — fl. albo.
 Rapunculus.
 Rapunculoides.
 Medium rebr.
 — fl. Coerul.

——— albo.
 Perficifolia
 ——— fl. albo pl.
 ——— coer pl.
 ——— pall. ———
 Rhomboidea.
 Tracheium
 ——— fl coer. pl.
 ——— albo ———
 ——— palle ———
 Carpatica
 Glomerata.
 Grandiflora.
 Barbata.
Cardamine.
 Triflora.
 Pratense fl. albo pl.
Carduus.
 Auculus.
 Eriopphoros.
 Diacantha
 Heteropphyllus.
 Desfloratus.
Carlina
 Auculus,
Carthamus.
 Coeruleus.
Cassia
 Marilandica
Catananche.
 Coeruleo.
Centaurium.
 Alpea
 Alpina.
 Glastifolia.
 Scabiosa.
 Jacea
 Isnardius.
 Salamantica.
 ——— fl albo.
 Orientalis.
 Pectinata,
 Stoebe.
 Ferox.
Cerastium.
 Tommetosa.

gl. ft

Chaetophyllum.
 Aromaticum.
 Hirsutum.
Cheiranthus.
 Alpinus.
 Fructulosa.
 Italicus.
Chaledonium.
 Mains fl pl.
 Corniculata.
Chelone
 Glabra.
 Obliqua.
Chrysanthemum.
 Corymbosum.
 Agratum.
 Parthenium.
 Leucanthum.
Chrysoma
 Linosyrus.
Chrysopentium.
 Alternifolia.
Cimicifuga.
 Foetida.
Clematis
 Erecta
 Intagrifolia.
Cnicus
 Cernuus.
 Centauroides.
Colchicum.
 Autumnalis.
 Agrippina.
Collinsia.
 Canadensis.
Conularia.
 Majalis.
 ——— fl rubro.
 ——— albo pl.
 Verticillata.
 Polygonatum.
 ——— minor.
 Bifolium.
 Multiflorum.
 Racemosum.
 Japonica.

gl. ft

Conval
 Solo
 Lin
Canyz
 Squ
Coreop
 Ver
 Tri
 Ter
 Au
Conu
 C.
Coreop
 Va
Coreop
 Ma
Coryli
 Un
Cram
 Ma
 Or
Cri
 Al
Croc
 Sa
 An
Cu
 Ba
 Be
 Ca
 Li
 St
 Vi
Cycla
 Eu
 —
 C
Cynar
 Er
Cynar
 Se
 Ca
Cyn
 Or
 Ve
Delph
 Er

st.

Convolvulus.
Soldanella.
Lineatus.
Calyza
Squarrosa.
Coreopsis
Vericulata.
Tripteris.
Tenuifolia.
Auriculata
Cornus.
Canadensis.
Coronilla
Varia.
Cortusa.
Mathiola.
Cotyledon.
Umbilicus.
Crambe.
Maritima.
Orientalis.
Crinum.
Asiaticum.
Crocus.
Sativa.
Autumnalis.
Cuscuta.
Baccifera.
Behen
Catholicus.
Litoralis.
Stellatus.
Viscosus.
Cyclamen.
Europeum.

Coum. fl. albo.
Cynanchum.
Erectum.
Cynara.
Scolymus.
Cardunculus.
Cynoglossum.
Omphalodes.
Verginicum.
Delphinium.
Grandiflora.

gl.

st.

Elaeum.

medium.

minus.

fl. pleno:
Exaltatum.
Intermedium.
Tricolum.
Dentaria
Bulbifera.
Dianthus.
Arboreus.
Barbatus.
Cartusianorum.
Armerius.
Cariophyllus in zoort.
Arenarius.
Cinensis
Plumarius.
Superbus.

fl. albo.
Deltides.

Glaucus.
Cellinus.
Serotinus.
Dictamnus.
Albus

fl. purpu.
Digitalis.
Purpurea.

fl. albo.

roso
Luteus.
Feruginus.
Ambigua
Purpurascens.
Lanata.
Dioscorea.
Villosa.
Dipsacus
Laciniata.
Dodartia.
Orientalis.
Dodecatheon.
Meadia.
Doronicum.
Paralychnos.

gl.

st.

Cor-

Dra-

Drabea.
Aizoides.
Dracocephalum.
Virginiana.
Austriaca.
Ruichlana.
Nutans.
Peregrina.
Thymiflorum.
Dryas.
Octopetala.
Echinosps.
Sphaerocephalus.
Spinosa.
Ritro.
Ecbium.
Vulgaris.
Italicum.
Elymus.
Arrenarius.
Empetrum.
Nigrum.
Epilobium.
Angustifolium.
— fl. albo.
Hirsutum fol. varieg.
Rosmarinifolia.
Epimedium.
Alpinum.
Erigeron.
Alpinus.
Erythrum.
Barbaram fl. pleni.
Eryugiam.
Planum.
— fl. alb.
Tricuspidatum.
Alpinum.
— fl. monstros.
Campestris.
Maritimum.
Aquatecum.
Erythronium.
Denscanus.
— fl. alb.
— — purp.

gl.

fl.

Emphorbia.
Efula.
Cyparissias.
Lathyrus.
Paralias.
Palustris.
Campestris.
Espargosium.
Canabinum.
Aromaticum.
Maculatum.
Purpureum.
Ferula.
Orientalis.
Communis.
Tingitana.
Feilage.
Leontopodium.
Fragaria.
Sterilis.
Fritillaria.
Imperialis.
— fl. Lutio.
— — pleno.
— — rubr. —
Meleagris.
Persica.
Perinaica.
Fumaria.
Capnoides.
Cucularia.
Bulbosa.
Nobelis.
Lutea.
Spectabilis.
Fungosa.
Galanthus.
Nivalis.
— fl. pleno.
Galega.
Officinalis.
— fl. alb.
Galeopsis.
Galeopdolon.
— fol. varieg.

gl.

fl.

Galium
 Rubioides.
 Vernm.
Gaura
 Biennis.
Gentiana
 Lutea.
 Asclepiadea.
 Pneumonanthe.
 Acaulus.
 Cusata.
 Ciliata.
 Saponaria.
Genista
 Sagittalis.
Geranium
 Sanguineum.
 Macrorhizon.
 Nodosum.
 Pheum.
 Striatum.
 Montanum.
 Pratens.
 — fl. alb.
 ————— Coera. pl.
 Aconitifolia.
 Pyrenaicum.
 Tuberosa.
Geum
 Urbanum.
 Revale.
 Virginianum
 Canadense.
 Montanum.
Gladiolus
 Communis.
Globularia
 Vulgaris.
Glycyrrhiza
 Apios.
Glycyrrhiza
 Glabra.
 Hirsuta.
 Echinata.
Gnaphalium
 Dioicum.

gl.
 fl.

Maritimum.
 Margaritacea.
Gratiola
 Officinalis.
Gypsophyllum
 Repens.
 Paniculata.
 Saxifraga.
Hedysarum
 Onobrichis.
 Alpinum.
 Coronaria.
 — fl. alb.
 Obscurum.
 Tauricum.
 Canadense.
Helenium
 Autumnalis.
Helianthus
 Tuberosa.
 Multiflorum.
 — fl. pl.
 Laevis.
 Giganteus.
 Altissimus.
Heleborus
 Hyemalis.
 Niger.
 Foetidus.
 Virides.
Helonias
 Bullatus.
 Asphodeloides.
Hemocallis
 Flava.
 Fulva.
 — fol. varieg.
 Cordata.
 Coeruleo.
Hesperis
 Tristes.
 Matronalis.
 — fl. pl.
 Inodorus. fl. pl.
Heuchera
 Americana.

gl.
 fl.

Hiraceum.

Amplexicaule
Aureum.
Alpinum.
Piosella
Pyrinaicum.
Villosum.
Murosum.

Hippocrepes.

Comosa.

Hyacinthus.

Botrioides.
— fl. albo.
— — pallido.
Comosa.
Monstrosa
Muscari major.
— minor.
Nonscriptus.
— fl. albo.
— — rosa.

Orientalis.

Hydrophyllum.

Virginicum.

Hyoscyamus.

Scapoli
Physaloides.

Hypericum.

Calycinum.
Perforatum.
Pulchrum.
Quadrangulare.
Tommentosa.
Humifusum.

Hyssopus.

Officinalis.
— fl. albo.

Iberis.

Sempervirens.

Imperatoria.

Ostrutium.

Inula.

Helenium.
Oculus Christi.
Squabrosa.
Bifrons
Dysenterica.

gl.

fl.

Hirra.

Salicina

Sauceolens.

Iris.

Florentina.

Germanica.

Sambucina.

Pumila

— fl. albo.

— — pallido.

Fœtidissima.

— fol. varieg

Cristata.

Biflora

Variegata.

Siberica.

— fl. alb.

Verna.

Ochroleuca.

Versicolor.

Gramina.

Persica.

Xyphium.

Spurea.

Squalens.

Persica.

Halophilla.

Aphylla.

Xyphioides.

Lactuca

Perennis.

Lamium.

Orvale.

Germanicum.

Laevigatum.

Laserpitium.

Gallicum.

Latifolium.

Trilobum.

Siler.

Lathyrus.

Sativus.

Latifolia.

Pratensis.

Heterophyllos.

gl.

fl.

Moringa.
Muscofa.
Monarda.
Fistulosa.
 _____ fl. albo.
 _____ pallido.
 _____ Carmosinus.
Bidyma.
Ciliata.
Rugosa.
Moraea.
Cinensis.
Myosotis.
Scorpioides.
Obtusa.
Narcissus
Biflorus.
Poeticus.
 _____ fl. pl
Bicolor.
Bulbocodium.
Triandrus.
Jonquillus.
 _____ fl. pl.
Incomperabilis.
 _____ fl. Lut. pl
 _____ Sulphero.
Minor.
Minimus.
Moschatus.
Odoratus.
 _____ fl. pl.
Pseudo narcissus.
 _____ fl. Lut pl.
 _____ plenecissimo
Fazetta.
Nepeta.
Cataica.
Amethystea.
Violacea.
Jenanthe.
Fistulosa.
Crocata.
Oenothera.
Fruticosa.
Pumila.
Biennis.

gl.

fl.

Grandiflora.
Ononis.
Metisima.
Spinosa.
 _____ fl. albo.
Hircina.
Onoclea.
Sensibelis.
Onopordum.
Acaulum.
Illiricum.
Ophioglossum.
Vulgaris.
Orchis.
Bifolia.
Latifolia.
Maculata.
Conopsea.
Morio
 _____ fl. albo.
Mascula.
Militaris.
Pyramidatis.
Cinaria.
Origanum.
Vulgaris.
Ornithogalum.
Latifolium.
Nutans.
Pyramidale.
Umbellata.
Luteum.
Pyraaicum.
Orobns.
Vernus.
 _____ fl. albo.
Niger.
Angustifolium.
Lathyroidea.
Luteus.
kepens.
Tuberosa.
Varius.
Oronticum.
Aquaticum.
Osmunda.
Linaria.

gl.

fl.

Regalis.
 Sp cant.
Paeonia.
 Officinalis foem.
 ——— mas.
 ——— pl. rubr. pl.
 ——— roseo.
 ——— purpur.
 ——— albo. ———
 Tenuifolia.
 Anomalis.
 Albiflora.
 Humilis.
Papaver.
 Cambricum.
 Orientalis.
 Alpina.
Parnassia.
 Palustris.
Paris
 Quadrifolium.
Parthenium.
 Integrifolium.
Peganum.
 Harmale.
Peltaria.
 Alliacea.
Peucedanum.
 Officinalis.
 Silaus.
 Tenuifolium.
Phaca.
 Alpina.
Phalaris.
 Arundinacea,
 ——— fl. auro varieg.
 ——— argent.
Phlomis.
 Tuberosus.
Phlox.
 Paniculata.
 fl albo.
 ——— varieg.
 Suaceolens.
 ——— fol. varieg.
 Divaricata.
 Pilosa.

gl
 ft.

Maculata.
 ——— pyramidalis.
 Stolonifera.
 Caroliniana.
 Glaberrima.
 Undulata.
Physalis.
 Alkekinga.
Phytolacca.
 Orbicularis.
 Spicata.
Phytolacca.
 Decandra.
 Pimpinella.
 Saxifraga.
 Magna.
 Pinguicula.
 Vulgaris.
Pisum.
 Maritimum.
Plantago.
 Major spica monstr.
 ——— fl. roseo.
 Lusitanica.
 Coronopus.
Plumbago
 Europaea.
Podophyllum.
 Peltatum.
Pedalyria.
 Lupinoides.
 ——— fl. albo.
Polemonium.
 Coeruleum.
 ——— fl. albo.
 ——— fol. varieg.
 Reptans.
Polygonum.
 Tuberosa.
Polygonum.
 Bistorta.
 Vivipera.
 Divariata.
 Frutescens.
Polymnia.
 Uvadia.

gl
 ft.

Polypodium.
Buliferum.
Felix mas.
 ——— *Femina*
Cristata.
Cambrium.
Obtusum.
Regium.
Vulgare.
Potentilla.
Grandiflora.
Reptans
Multifida.
Fragaroides.
Anserina.
Alba.
Monspeliensa.
Canadensis.
Rubens.
Prenanthus.
Purpureus.
Primula.
Acaulus roseo. pl.
 ——— *fl rubr. pl.*
 ——— *Lute pl.*
 ——— *Carmosino.*
Veris in zoorten.
Auricula idem.
Elatior.
Flos ex flora.
Integrifolia.
Nivalis.
Prunella.
Grandiflora.
Vulgaris.
Pteris.
Aqualina.
Pulmonaria.
Officinalia.
Virginica.
Angustifolia.
Maritima.
Pyrola.
Rotundifolia.
Ranunculus.
Ficaria.

gl: fl.

Bulbosa.
Lingua.
Asiatica.
Acris fl. pl.
Aconitifolia.
Amplexicaulus.
Hortensis.
Rhennum.
Raponticum.
Undulatum.
Palmatum
Compactum.
Hybridum.
Rhodiola.
Rosea.
Rubia.
Tinctoria.
Rubus.
Arcticus.
Rudbeckia.
Hirta major.
 ——— *minor.*
Purpurea.
Digitate.
Laciniata.
Pinnata.
Salvia.
Officinalis.
 ——— *fol aur. varieg.*
 ——— *Argent.*
Aethiopica.
Glutinosa.
Bicolor.
Reticulata.
 ● *Verticillata.*
Pratensis.
Sclarea.
Dissermas.
Indica.
Grandiflora.
Nutans.
Verbenaica.
Virgata.
Sambucus.
Ebulus.

gl. fl.

Sanguinaria
Canaden
Sanguisorba
Officinal
Canaden
Sanicula.
Europae
Saponaria.
Officinal
 ——— *fl.*
Satureja.
Julliana.
Montan
Saxifraga.
Cotylec
Aizon
Crasifo
Sermen
Granula
Adcend
Hypnoi
Geum.
Mutata.
Opposit
Rotund
Recta.
Petraea
Scabiosa.
Alpina.
Arvens
Columb
Succisa
 ——— *fl*
Integrif
Tartaric
Scandix.
Odorat
Scilla.
Amoen
Maritin
Peruvia
 ———
Precox
Hyacen
Bifolia.
 ———
 ———

gl. fl.
Sanguinaria.
 Canadensis.
Sanguisorba.
 Officinalis.
 Canadensis.
Sanicula.
 Europaea.
Saponaria.
 Officinalis.
 — fl. pl.
Satureja.
 Julliana.
 Montana.
Saxifraga.
 Cotyledon.
 Aizon.
 Crassifolia.
 Sermentosa.
 Granulata.
 Adscendens.
 Hypnoides.
 Geum.
 Mutata.
 Oppositifolia.
 Rotundifolia.
 Recta.
 Petraea.
Scabiosa.
 Alpina.
 Arvensis.
 Columbaria.
 Succisa.
 — fl. albo.
 Integrifolia.
 Tartarica.
Scandix.
 Odorata.
Scilla.
 Amoena.
 Maritima.
 Peruviana.
 — fl. albo.
 Precox
 Hyacintioides.
 Bifolia.
 — fl. albo.
 — — — — — roseo.

gl. fl.
Scrophularia.
 Nodosa.
 Marilandica.
Scutellaria.
 Lupulina.
 Galericulata.
 Alpina.
 Lateriflora.
Sedum.
 Populifolia.
 Telephium.
 — fl. albo.
 — maxima.
 Album.
 Sexangulare.
 Anacampheros.
 Aizon.
 Reflexum.
 Hybridum.
 Rupestris.
 Monstrosum.
 Verticillatum.
Sempervivum.
 Textorum.
 Globiferum.
 Arachnoidea.
 Montanum.
 Hirtum.
Senecio.
 Aureus.
 Paludosa.
 Doronicum.
 Auriculata.
 Saracenicus.
Serapias.
 Latifolia.
 Longifolia.
 Rubra.
Serratula.
 Tinctoria.
 — fl. albo.
 Coronata.
Sibaldia.
 Procumbens.
Sitorphia.
 Europaea.

gl. fl.

Sida.
Napaea.
Silene.
 Longiflora.
 Paradoxa.
 Ancaulus.
 Valesia.
Silphinum.
 Perfoliata.
 Trifoliata.
 Conatam.
Sisyrinchium.
 Bermudiana.
 Iroides.
Sium.
 Sifarum.
Smyrnum.
 Olyfatrum.
Solidago.
 Virga aurea.
 Mexicana.
 Ambigua.
 Canadensis.
 Flexicaulis.
 Rigida.
 Aspera.
Sonchus.
 Floridanus.
 Plumierie.
Sophora.
 Lupinoides.
Spiraea.
 Aruncus mas.
 _____ foemini.
 Lobata
 Filipendula.
 _____ fl. pleno.
 Ulmaria.
 _____ fl. pl.
 _____ fol. varieg.
 Trifoliata.
Stachys.
 Alpina.
Statice.
 Armeria
 _____ fl. albo.
 _____ purpur.

gl.

st.

Limonium.
 Globularifolia.
 Tartarica.
Stipa
 Pinnata.
Tamus.
 Communis.
Tanacetum.
 Crispum.
 Sibericum.
Telephium.
 Imperati.
Teucrium.
 Hircanicum.
 Chamedrys.
 Scordium.
 Pyrenaicum.
 Botrys.
 Montanum.
Thalictrum.
 Flavum.
 Minus
 Aequilegifolia.
 Angustifolia.
 Cornuta.
 Elatum.
 foetidum.
 Nigricans.
 Spiciosum.
Thymus.
 Serpillum.
 Vulgaris.
 _____ fol. varieg.
 Filiformis.
 Villosus.
Tradescantia.
 Virginica.
 _____ fl. rubr.
 _____ pallido.
Trifolium
 Rubens.
 _____ fl. albo.
 Ochroleuca.
Triglochim.
 Palustris.
 Maritima.

gl.

st.

Tro
 B
 A
 Tul
 B
 S
 C
 Tas
 F
 —
 A
 P
 F
 Uris
 C
 D
 Uvel
 A
 Vale
 R
 —
 O
 P
 D
 P
 Verba
 T
 N
 P
 —
 B
 —
 Ph
 Th
 Pu
 Bo
 Ly
 Terra
 Ni
 Al
 Gi
 Verbe
 Ur
 Ha
 Off

gl. fl.

Trollius.
Europaea.
Asiaticus.
Tulipa.
Bryniانا.
Silvestris.
Gesneriana.
Tussilago.
Farfara.
 ——— sol. varieg.
 ——— alba.
Alpina.
Petasites.
Frigida.
Urtica.
Canabina.
Divaricata.
Urtica.
Amplexifolia.
Valeriana.
Rubra.
 ——— fl. albo.
Officinalis.
Pheu.
Dioica.
Pyrinaica.
Verbascum.
Thapsus.
Nigrum.
Phoenicus.
 ——— fl. albo.
Blattaria.
 ——— fl. albo.
Palomoides.
Thapsoides.
Pulverulentum.
Boerhavi.
Lychaites.
Verratum.
Nigrum.
Album.
Giganteum.
Verbena.
Urticifolia.
Hastata.
Officinalis.

gl. fl.

Veronica.
Siberica.
Incana.
Spicata.
 ——— fl. albo.
Officinalis.
Anstriaca.
Prostrata.
Virginica.
Longifolia.
 ——— fl. albo.
Maritima.
Multifida.
Pinnata.
Chamedrys.
Alpina.
Gentianoides.
Vicia.
Lathyroides.
Pisiformis.
Dumetorum.
Sylvatica.
Multiflora.
Vicia.
Major.
Minor.
 ——— argen varieg.
 ——— aurea —
 ——— fl. pleno.
Viola.
Odorata.
 ——— fl. pl. purp.
 ——— ——— pallid.
 ——— ——— roseo.
Montana.
Calcarrata.
Palmata.
Biflora.
Canina.
Ziziphora.
Spicata.
Zygophyllum.
Tabago.

gl. fl.

Bij dezelfen zijn ook te bekomen; alle
soorten van wild Plantsoen, Vruchtboomen als
Appel, Peeren, Pruimen, Persiken, Wijn-
gaarden, Bloem- en Moes of Keuken - Zaa-
den enz.