

Wij hebben bloedluis geconstateerd in het kippenhok. Is het schoonmaken van het kippenhok met hete stoom ook mogelijk? Heeft U nog andere tips?

Antwoord :

Bestrijding bloedluizen bij kleine koppels kippen.

Bestrijding van de bloedluis (vogelmijt) is lastig en het effect is, afhankelijk van de nauwkeurigheid en intensiviteit, één tot drie maanden merkbaar. Er vanaf komen is bijna onmogelijk. Zelfs het opwarmen (2 dagen 55°C met een RV onder de 10%) is geen garantie voor een bloedluisvrij hok. Met een behandeling met stoom wordt wel de temperatuur gehaald, maar niet een voldoende lage RV.

Nagaan waar de bloedluizen overal zitten. Meestal zijn dit spleten, naden en kieren. Sommige behandelingen zijn gericht op de plaatsen waar de bloedluizen zitten.

Behandelings mogelijkheden (zonder volledig te willen zijn):

- De kippen overdag uit het hok halen. Het hok schoonmaken en mest en strooisel verbranden of begraven. Schoon maken met water, spoelwater opvangen. Kippen weer terug plaatsen. Er kunnen bloedluizen op de kippen zitten en het hok opnieuw besmetten.
- De plaats van overnachten (zitstokken) en andere plekken waar bloedluizen zitten behandelen met een insecticide (Solfax), bloedluizen dood branden (denk om het risico op brand), behandelen met biologische dieselolie, een mengsel van groene zeep en spiritus (verhouding 1:1), Silica producten. Eventueel kan het hele hok behandeld worden.
- Knoflook extract verstrekken door het drinkwater.
- Naden en kieren in het hok dicht maken, het hok wit maken.

Zoek ook eens op internet op bloedluis en kippen.

Deze vraag is beantwoord op: 27-7-2004