



Rassenbulletin Cichorei 2006

Dit rassenbulletin geeft de resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van cichorei. In 2005 heeft het onderzoek plaatsgevonden op drie locaties in Nederland. Twee proeven lagen op de zuidwestelijke kleigronden, nl. één in Vogelwaard in Zeeuwsch-Vlaanderen en één in Colijnsplaat op Noord-Beveland. De derde proef lag op de zuidoostelijke zandgronden, nl. in Vredepeel.

De financiële opbrengst is gebaseerd op de rasverschillen in wortelopbrengst en inulinegetal. Eventuele verschillen in grondtarra zijn niet meegenomen. Deze verschillen lijken klein te zijn en konden tot nu toe niet betrouwbaar worden vastgesteld.

Eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen; gemiddelden van 2000 t/m 2005

		Verhoudingsgetallen						
		Vroegheid grondbedekking	Loofhoeveelheid	Schietresistentie	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inuline-opbrengst	Financiële opbrengst**)
Rassenlijstrassen*)								
A	Crescendo	7.0	7.5	9.0	100	101	101	101
A	Melci	7.5	7.0	7.5	102	99	101	101
A	Arioso	7.0	7.0	9.0	101	99	100	100
A	Arancha	7.0	6.5	8.5	103	97	100	100
N	Belcanto	7.0	7.5	7.0	103	100	103	102
Rassenlijstrassen met schietergevoeligheid*)								
B	Faste	7.0	6.5	5.0	92	104	96	96
2 jaar onderzocht								
	CHIC 0407	6.5	7.5	8.0	97	104	101	101
	CH 10	8.0	6.5	5.5	95	101	97	97
		100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha			60.1	18.0	10.7	2262

*: Rubricering in Rassenlijst 2006

** : De financiële opbrengst is berekend op basis van 48.50 euro per ton netto cichorei en 0,30 euro per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 16; er is geen rekening gehouden met grondtarra.

© Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, december 2005, ir. L. van den Brink.

Het PPO stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens.