



Mogelijkheden onkruidbestrijding in bloembollen

Annette Bulle
annette.bulle@wur.nl

Gewas	Ruim voor opkomst	Grondsoort	Voor opkomst	Rond opkomst	Na bloei (LDS) op zeer kleine onkruiden
Tulp	Op aanwezig onkruid: Basta of glyfosaat (Roundup) + Chloor IPC	Zand	Stomp 2 l/ha of Spectrum 1 l/ha	Dual Gold 1.5 l/ha of Spectrum 1 l/ha of Chloor IPC 2 l/ha	Asulox 2 l/ha (+ Goltix 0.5 kg/ha)
		Zavel		Dual Gold 1.5 l/ha of Spectrum 1 l/ha of Chloor IPC 2 l/ha of Goltix 4 kg/ha of Pyramin 3 kg/ha	
Hyacint		Zand	Stomp 2 l/ha of Linuron 1.5 l/ha	Chloor IPC 2 l/ha	Asulox 2 l/ha (+ Goltix 0.5 kg/ha)
Narcis		Zand	Stomp 2 l/ha	Chloor IPC 2 l/ha	Goltix 0.5 kg/ha
Lelie		Zand	Stomp 2 l/ha		Asulox 2 l/ha + Goltix 0.5 kg/ha
		Zavel		Goltix 4 kg/ha of Pyramin 3 kg/ha	
Iris		Zand	Stomp 2 l/ha	Chloor IPC 2 l/ha	Goltix 0.5 kg/ha + Kontakt of Agrichem fenmedifam 1-1.5 l/ha
		Zavel		Chloor IPC 2 l/ha + Goltix 4 kg/ha of Pyramin 3 kg/ha	
Gladiool		Zand	Stomp 2 l/ha of Linuron 1 l/ha		Goltix 0.5 kg/ha
		Zavel	Stomp 2 l/ha of Linuron 1.5 l/ha		

Tegen graanopslag: Focus Plus of Aramo; tegen straatgras: Aramo
Tegen kiek: mcpa + 2,4-D

Padenspuit

De paden zijn extra gevoelig voor onkruidgroei.
Gebruik hiervoor eventueel een padenspuit.

Adaptatie en uitgeselecteerde onkruiden

Er bestaat adaptatie voor de reeds lang gebruikte bodemherbiciden (Pyramin en Goltix) op dezelfde grond (met name op oude zandtuinen) en op uitgeselecteerde onkruiden, zoals melde, netelsoorten e.d. Beide middelen hebben **geen** werking op al aanwezige onkruiden.