

S2132

Natuurhistorische Wandelkaart

VAN

Wageningens Omstreken

DOOR

Dr. H. BOS.


Pl. Geogr.
ked. 23

~~~~~  
Verklaringen en Inlichtingen.  
~~~~~



WAGENINGEN — A. OPHORST.

Verklaringen en inlichtingen, behoorende bij de
Natuurhistorische Wandelkaart van Wage-
ningens Omstreken, door Dr. H. BOS.



Alle wegen, namen van wegen, huizen enz. en aanwijzingen, die op den weg betrekking hebben, staan in rood gedrukt.

Al het water staat in blauw en alle aanwijzingen op natuurhistorisch gebied staan in zwart gedrukt. De gewone slooten zijn meestal niet aangegeven.

Men bedenke, dat het onderscheid tusschen land- en boschwegen en voetpaden niet scherp te trekken is, en dat vooral de laatste soms het karakter van een' gebaanden weg, soms dat van een' uitgetrapten doorloop kunnen bezitten.

Alleen steile berghellingen zijn aangegeven, hier en daar echter, om geene verwarring te veroorzaken, weggelaten. Waar eene boomsoort door eene letter is aangegeven, is zij soms als uitsluitende, soms als voornaamste beplanting aanwezig. Het teeken + tusschen twee aanduidingen beteekent, dat beide boomsoorten gemengd

voorkomen. Één of enkele puntjes naast eene boomaanduiding beteekenen één of enkele exemplaren.

Langs de wegen zijn slechts enkele der kruidachtige plantensoorten aangegeven, die daar voorkomen. Van zeer algemeen voorkomende soorten zijn gewoonlijk slechts enkele vindplaatsen, bij wijze van voorbeeld, vermeld.

Diernamen, hier en daar geplaatst, geven aan, dat de bedoelde diersoorten op die plaatsen dikwijls worden gezien.

Eene aanduiding van eene kruidachtige plant heeft dikwijls niet alleen betrekking op de plaats zelve, maar ook op den omtrek. Soms moet men de planten zoeken op den berm van den weg, soms in de aangrenzende sloot, soms op het aangrenzende land.

De cijfers, achter de namen in achterstaande lijst geplaatst, geven de maanden aan, waarin de plant bloeit; men vindt echter soms in de vorige of volgende maand nog wel bloeiende exemplaren.

Waar in de lijst het woord „naam” onder de aanwijzingen voorkomt, moet men den geheelen of bijna geheelen Nederlandschen of Latijnschen naam op de kaart zoeken.

Alphabetische Lijst van de Verkortingen.

- ~~~~~
- A. Anagallis arvensis. *Basterdmuur*. 6—10.
a. Robinia pseudacacia. *Acacia*. 6.
A. a. Anthemis arvensis. *Akkerkamille*. 6, 7, 8.
ab. Populus tremula. *Ratelpopulier*. 3, 4.
Acer c. Acer campestre. *Kleine eschdoorn*. 5, 6.
Acer pl. Acer platanoides. 4, 5.
ae. Amerikaansche eik.
Ae. p. Aegopodium podagraria. *Zevenblad*. 6, 7.
Ag. Agrimonia eupatorium. *Leverkruid*. 6, 7, 8.
Al. Alisma Plantago. *Waterweegbree*. 6, 7, 8.
A. m. Achillea millefolium. *Duizendblad*. 6—10.
A. n. Anemone nemorosa. *Boschanemone*. 4, 5.
A. r. Ajuga reptans. *Kruipend zenegroen*. 5, 6.
A. rm. Asplenium Ruta muraria. *Muurruit*.
Arn. Arnoseris pusilla. 6, 7, 8.
Av. Allium vineale. *Kraailook*. 6, 7, 8.
av. Pteris aquilina. *Adelaarsvaren*.
b. Fagus sylvatica. *Beuk*. 5.
Ba. Sisymbrium officinale. *Steenraket*. 6—10.
Bal. Ballota foetida. 7—10.
Bat. Batrachium heterophyllum. *Ongelijkbl. waterranonkel*. 5, 6, 7.
Bb. of naam. Vaccinium myrtillus. *Boschbessen*. 5, 6, 7.
B. d. Bryonia dioica. *Heggerank*. 6, 7, 8.
bh. Beukenheg.
Bk. Agrostemma Githago. *Bolderik*. 6, 7.
Br. Rubus soorten. *Braambessen*. 5, 6, 7.
brk. Betula alba. *Berk*. 4, 5.

- brkh. *Berkenhakhout* of *-struiken*.
- B. s. *Blechnum spicant*. *Dubbelloof*.
- Naam. *Butomus umbellatus*. *Zwanebloem*. 6, 7, 8.
- C. a. *Cerastium arvense*. *Akkerhoornbloem*. 4, 5.
- Cap. *Capsella Bursa Pastoris*. *Herderstaschje*. 3—10.
- C. ar. *Convolvulus arvensis*. *Akkerwinde*. 6—10.
- C. c. *Carum carvi*. *Karwij*. 5, 6.
- Ch. *Chelidonium majus*. *Stinkende Gouwe*. 5—10.
- Ch. t. *Chaerophyllum temulum*. *Dronkenmakende kervel*.
5, 6, 7.
- Naam. *Chrysanthemum segetum*. *Gele ganzebloem*. 7, 8.
- C. i. *Cichorium Intybus*. *Cichorei*. 7, 8, 9.
- Ci. a. *Cirsium arvense*. *Akkerdistel*. 7, 8, 9.
- C. j. *Centaurea jacea*. *Knoopkruid*. 6—10.
- Cl. *Clinopodium vulgare*. *Borstelkrans*. 7, 8, 9.
- C. n. *Carduus nutans*. *Knikkende Distel*. 7, 8.
- Co. *Comarum palustre*. *Waterbezie*. 6, 7.
- Naam. *Convallaria majalis*. *Lelietjes der dalen*. 5.
- C. p. *Caltha palustris*. *Kleine plomp*. 4, 5, 6.
- C. s. *Corydalis solida*. *Vastwortelige helmbloem*. 5, 6.
- C. sp. *Convolvulus sepium*. *Haagwinde*. 7—10.
- C. t. *Cerastium triviale*. *Gemeene hoornbloem*. 4—9.
- D. *Daucus Carota*. *Wilde peen*. 6, 7, 8, 9.
- d. *Pinus sylvestris*. *Grove den*. 5.
- Naam. *Datura Stramonium*. *Doornappel*. 7, 8.
- D. v. *Draba verna*. *Voorjaarsvroegling*. 3, 4, 5.
- e. *Quercus robur*. *Eik*. 5.
- E. c. *Eryngium campestre*. *Kruisdistel*. 7, 8.
- E. ct. *Erodium cicutarium*. *Reigersbek*. 4—10.
- eh. *Eikenhakhout*.
- Naam. *Elodea canadensis*. *Waterpest*. 6, 7, 8.
- els. *Alnus glutinosa*. *Els*. 2, 3, 4.
- elsh. *Elzenhakhout* of *-struiken*.

- Eq. Equisetum arvense. *Veldpaardestaart*.
- Eq. p. Equisetum palustre. *Moeraspaardestaart*.
- Naam. Erica tetrahit. *Dopheide*. 7, 8.
- Er. Erysimum cheiranthoides. *Violierachtige steenraket*.
6, 7, 8.
- Eru. Erucastrum Pollichii. *Schijnraket*. 5, 6, 7, 8.
- es. Fraxinus excelsior. *Esch*. 4.
- esd. of ed. Acer pseudoplatanus *Gewone eschdoorn*. 5, 6.
- E. u. Evonymus europaeus. *Kardinaalshoed*. 5, 6.
- Eu. c. Euphorbia cyparissias. *Cypresbladige wolfsmelk*. 4, 5.
- Eu. o. Euphrasia officinalis. *Oogentroost*. 7, 8, 9.
- Euph. Euphorbia esula. *Stompbladige wolfsmelk*. 5, 6, 7.
- F. Fumaria officinalis. *Gewone aardrook*. 5—10.
- Fi. Ficaria ranunculoides. *Speenkruid*. 4, 5.
- fr. Rubus idaeus. *Wilde framboos*. 5, 6.
- G. a. Galium aparine. *Kleefkruid*. 6—10.
- Naam. Galeopsis versicolor. *Korte hennepnetel*. 6—10.
- Gan. Chrysanthemum leucanthemum. *Ganzebloem*. 5, 6, 7.
- G. c. Galium cruciata. *Kruisbladig walstroo*. 4, 5, 6.
- G. p. Genista pilosa. *Behaarde brem*. 5, 6.
- Ger. m. Geranium molle. *Zachtharige geranium*. 5—10.
- g. k. Pavia flava. *Gele kastanje*.
- Gl. Glechoma hederacea. *Hondsdrif*. 4, 5, 6.
- G. m. Galium mollugo. *Zacht walstroo*. 5—9.
- G. niv. Galanthus nivalis. *Sneeuwklokje*. 2, 3.
- Gn. Gnaphalium dioicum. *Tweeh. roerkruid*. 5, 6.
- G. o. Galeopsis ochroleuca. *Geelwitte hennepnetel*. 7, 8, 9.
- G. pal. Galium palustre. *Moeras walstroo*. 5—9.
- G. pn. Gentiana pneumonanthe. *Klokjes Gentiaan*. 7, 8, 9.
- G. r. Geranium Robertianum. *Stinkende geranium*. 5—10.
- G. rs. Viburnum Opulus. *Geldersche roos*. 5, 6.
- G. s. Galium saxatile. *Steen walstroo*. 6, 7, 8.
- G. u. Geum urbanum. *Nagelkruid*. 6, 7.

- G. w. *Nuphar luteum*. *Gele waterlelie*. 6, 7, 8.
 h. *Corylus avellana*. *Hazelaar*. 1, 2, 3.
 hb. *Carpinus Betulus*. *Haagbeuk*. 4, 5.
 Heide. *Calluna vulgaris*. *Struikheide*. 8, 9, 10.
 hn. *Galeopsis tetrahit*. *Hennepnetel*. 7—10.
 Hot. *Hottonia palustris*. *Waterviolier*. 5, 6.
 H. p. *Hieracium Pilosella*. *Havikskruid*. 5, 6(—10).
 hp. *Humulus lupulus*. *Hop*. 7, 8.
 H. s. *Heracleum sphondylium*. *Berenklauw*. 6—10.
 Hy. *Hypericum perforatum*. *Hertshooi*. 7, 8, 9.
 Hyd. *Hydrocharis morsus ranae*. *Kikkerbeet*. 7, 8.
 Naam. *Hydrocotyle vulgaris*. *Waternavel*. 7, 8.
 Hyp. *Hypochoeris radicata*. *Biggekruid*. 6, 7, 8, 9.
 I. *Iris pseudacorus*. *Gele iris*. 5, 6.
 i. *Ulmus campestris*. *Iep*. 3, 4.
 ih. *Iepenstruiken*.
 ip. *Populus pyramidalis*. *Italiaansche populier*. 4.
 iv. *Illecebrum verticillatum*. 6, 7, 8, 9.
 Ja. *Jasione montana*. *Bergjasione*. 6, 7, 8.
 Jen. *Juniperus communis*. *Jeneverbes*. 4, 5.
 Js. *Juniperus sabina*. *Zevenboom*. 4, 5.
 Naam. *Juncus*. *Bloembies*.
 k. *Prunus cerasus*. *Kers*. 4, 5.
 Ka. *Matricaria Chamomilla*. *Kamille*. 6, 7, 8.
 Kels. *Knotels*.
 kf. *Lonicera Periclymenum*. *Kamperfoelie*. 6, 7, 8.
 kk. *Lychnis Flos cuculi*. *Koekoeksbloem*. 5, 6, 7.
 kl. *Hedera helix*. *Klimop*. 8, 9.
 Ko. *Centaurea cyanus*. *Korenbloem*. 6, 7, 8.
 kp. *Knotpopulier*.
 kr. *Lycopsis arvensis*. *Akkerkromhals*. 6, 7, 8.
 kri. *Ulmus suberosa*. *Kurkiep*. 3, 4.
 ks. *Aesculus hippocastanum*. *Witte wilde kastanje*. 5, 6.

- kn. Knotwilg.
- L. Lappa. *Klit*. 7, 8, 9.
- l. *Tilia parvifolia*. *Gewone linde*. 6, 7.
- L.a. *Lamium albn*. *Witte doovenetel*. 4—10.
- L. au. *Leontodon autumnalis*. *Leeuwentand*. 7, 8, 9.
- L. c. *Lotus corniculatus*. *Gewone rolklaver*. 5—9.
- L. d. *Lychnis diurna*. *Dagkoekoeksbloem*. 5, 6, 7, 8.
- L. e. *Lycopus europaeus*. 7, 8.
- Li. *Linaria vulgaris*. *Vlasbek*. 6—10.
- ligh. *Ligustrum vulgare*. *Liguster*. 6, 7.
- L. p. *Lamium purpureum*. *Paarse doovenetel*. 3—10.
- L. s. *Lythrum salicaria*. *Pratijke*. 6, 7, 8.
- L. v. *Lychnis vespertina*. *Avondkoekoeksbloem*. 6, 7, 8, 9.
- L. vg. *Lysimachia vulgaris*. *Wederik*. 6, 7, 8.
- lx. *Larix decidua*. *Larix*. 4, 5.
- lij. *Sorbus aucuparia*. *Lijsterbes*. 5.
- m. *Crataegus monogyna*. *Meidoorn*. 5, 6.
- M. a. *Mentha aquatica*. *Watermunt*. 6—10.
- Mad. *Bellis perennis*. *Madeliefje*. 1—12.
- March. *Marchantia polymorpha*. (*Levermos*).
- M. b. *Majanthemum bifolium*. *Valsche lelietjes*. 5, 6.
- Melampyrum pratense*. *Zwartkoren*. 6, 7, 8.
- Mea. *Melampyrum arvense*. *Wilde weit*. 6—9.
- Meo. *Melilotus officinalis*. *Gemeene honigklaver*. 7, 8, 9.
- M. h. *Myosotis hispida*. *Zandvergeetmijniet*. 5, 6.
- mh. *Meidoornheg* of *-struik*.
- mi. *Mespilus germanica*. *Mispel*. 5.
- Mo. *Monotropa Hypopitys*. 6, 7.
- M. p. *Myosotis palustris*. *Moeras vergeet-mij-niet*. 5—8.
- M. s. *Malva sylvestris*. *Boschmalva*. 6, 7, 8, 9.
- M. t. *Menyanthes trifoliata*. *Drieblad*. 5, 6.
- N. *Nasturtium officinale*. *Gewone waterkers*. 6, 7, 8.
- n. *Juglans regia*. *Noteboom*. 5.

- Na. Nasturtium sylvestre. *Boschwaterkers*. 6, 7, 8.
 O. a. Oxalis acetosella. *Gewone klaverzuring*. 4, 5.
 O. b. Oenothera biennis. *Tweejarige wederik*. 7, 8.
 Oe. Oenanthe fistulosa. *Pijpkruid*. 6, 7, 8.
 Oe. p. Oenanthe phellandrium. *Watervenkeltje*. 7, 8.
 O. p. Ornithopus perpusillus. *Vogelpootje*. 5, 6, 7.
 Naam. Orchideën.
 O. s. Ononis spinosa. *Stalidoorn*. 6, 7, 8, 9.
 Ox. s. Oxalis stricta. *Rechtstandige klaverzuring*. 6—10.
 P. Polypodium vulgare. *Boomvaren*.
 p. Populus (canadensis of nigra). *Gewone populier of peppel*. 4.
 P. a. Potentilla anserina. *Zilverschoon*. 5, 6, 7.
 Paar. Taraxacum officinale. *Paardebloem*. 5(—10).
 P. ar. Potentilla argentea. *Zilverwitte ganzerik*. 6, 7.
 P. d. Pulicaria dysenterica. *Heelblaadjes*. 8, 9.
 Phr. Phragmites communis. *Riet*.
 Pin. Cardamine pratensis. *Pinksterbloem*. 4, 5, 6.
 Pk. Lysimachia nummularia. *Penningkruid*. 6, 7, 8.
 P. l. Plantago lanceolata. *Lancetbl. weegbree*. 5—9.
 pl. Platanus occidentalis. *Plataan*. 5, 6.
 P. m. Plantago media. *Ruige weegbree*. 5, 6, 7.
 P. mr. Plantago major. *Grootbl. weegbree*. 6—9.
 Pp. Papaver Rhoeas. *Gewone klaproos*. 5, 6, 7.
 P. p. Pedicularis palustris. *Moeras kartelblad*. 5, 6, 7, 8.
 Pp. a. Papaver Argemone. *Ruige klaproos*. 5, 6, 7.
 Pp. d. Papaver dubium. *Kleine klaproos*. 6, 7.
 Pr. Prunella vulgaris. *Akkerbrunelle*. 6—10.
 P. rp. Potentilla reptans. *Vijfvingerkruid*. 6, 7, 8.
 Pij. Sagittaria sagittifolia. *Pijlkruid*. 6, 7, 8.
 r. Symphoricarpos racemosa. *Radijsappeltje*. 6, 7.
 R. a. Rumex acetosella. *Schapezuring*. 5, 6.
 R. ac. Ranunculus acris. *Scherpe boterbloem*. 5—9.

- R. b. *Ranunculus bulbosus*. *Boldragende boterbloem*. 5, 6.
 R. f. *Ranunculus flammula*. *Kleine waterboterbloem*. 6, 7, 8.
 Naam. *Rhinanthus*. *Ratelaar*. 5, 6, 7.
 R. l. *Ranunculus lingua*. *Groote waterboterbloem*. 6, 7, 8.
 Naam of ro. *Rosa canina*. *Wilde roos*. 6.
 R. r. *Ranunculus repens*. *Kruipende boterbloem*. 5, 6, 7.
 R. s. *Ranunculus sceleratus*. *Blaartrekkende boterbl.* 5—10.
 s. *Abies excelsa*. *Spar*. 5.
 S. a. *Sisymbrium Alliaria*. *Look zonder look*. 5, 6, 7.
 Naam. *Sarothamnus vulgaris*. *Brem*. 5, 6.
 Sc. a. *Scleranthus annuus*. *Hardbloem*. 6—10.
 Se. *Sedum acre*. *Muurpeper*. 6, 7.
 Se. r. *Sedum reflexum*. *Tripmadam*. 7, 8.
 Sg. *Scutellaria galericulata*. *Glidkruid*. 6, 7, 8.
 Si. *Sinapis arvensis*. *Herik*. 6, 7, 8.
 S. j. *Senecio Jacobaea*. *Jakobskruid*. 7—10.
 S. l. *Sium latifolium*. *Waterpeper*. 7, 8.
 sl. *Prunus spinosa*. *Sleedoorn*. 4, 5.
 S. n. *Silene nutans*. *Knikkende Silene*. 6, 7.
 S. o. *Symphytum officinale*. *Smeerwortel*. 5, 6, 7.
 Naam. *Solanum dulcamara*. *Bitterzoet*. 6, 7, 8.
 Sp. *Spiraea ulmaria*. *Moerasspirea*. 6, 7, 8.
 S. p. *Stachys palustris*. *Moerasandoorn*. 7, 8.
 Spa. *Sparganium*. *Egelskop*. 7, 8.
 S. s. *Stachys sylvestris*. *Boschandoorn*. 7, 8.
 St. H. *Stellaria Holostea*. *Grootbloemige sterremuur*. 4, 5.
 Naam. *Stratiotes aloides*. *Scheeren*. 7, 8.
 Suc. *Succisa pratensis*. 7, 8, 9.
 sw. *Schietwilg*.
 T. *Teesdalia nudicaulis*. *Klein taschjeskruid*. 5, 6, 7.
 Ta. *Tanacetum vulgare*. *Boerenwormkruid*. 7, 8, 9.
 Naam. *Teucrium Scorodonium*. *Gamander*. 7, 8, 9.
 tk. *Castanea vesca*. *Tamme kastanje*. 6, 7.

- Tr. a. *Trifolium arvense*. *Hazepootje*. 6, 7, 8, 9.
 tes. *Treuresch*. 4.
 T. p. *Trifolium pratense*. *Roode klaver*. 5—9.
 Tr. r. *Trifolium repens*. *Witte klaver*. 5—9.
 tw. *Salix babylonica*. *Treurwilg*. 4, 5.
 Tu. *Tussilago farfara*. *Hoefblad*. 3, 4.
 Tij. *Thymus serpyllum*. *Thijm*. 7, 8, 9.
 U. *Utricularia*. *Blaaskruid*. 6, 7.
 Ur. *Urtica urens*. *Kleine brandnetel*. 7, 8, 9.
 v. *Prunus padus*. *Vogelkers*. 5.
 V. B. *Veronica Beccabunga*. *Beekbunge*. 5—8.
 vb. *Rhamnus frangula*. *Vuilboom*. 5, 6.
 V. C. *Vicia Cracca*. *Vogelwikke*. 6, 7, 8.
 V. d. *Valeriana dioica*. *Tweehuizige valeriaan*. 5, 6.
 Ve. *Verbascum thapsiforme*. 7, 8, 9.
 Ve. C. *Veronica Chamaedrys*. *Gamander eereprijs*. 5, 6
 vl. *Sambucus nigra*. *Vlier*. 6, 7.
 V. o. *Valeriana officinalis*. *Gewone valeriaan*. 7, 8, 9.
 V. s. *Viola sylvatica*. *Boschviooltje*. 4, 5, 6, 7.
 V. sp. *Vicia sepium*. *Heggewikke*. 5, 6, 7, 8.
 w. *Wilg*.
 wd. *Pinus strobus*. *Weymouthsden*. 5.
 wh. wilgenstruiken.
 wp. *Populus alba*. *Witbladpopulier*. 3, 4.
 Wv. *Asplenium filix femina*. *Wijfjesvaren*.
 W. w. *Nymphaea alba*. *Witte waterlelie*. 7, 8.
 z. b. *Ribes nigrum*. *Zwarte bessen*.
 z. d. *Pinus pinaster*. *Zeeden*.
 z. s. *Abies alba*. *Zilverspar*.
-