

Leibomen

De dubbel gebogen verticale cordon.

In onze serie waarin we de opkweek van leibomen behandelen ditmaal de opkweek van een dubbele gebogen verticale cordon.



Een dubbel gebogen verticale kordon kan op verschillende manieren opgekweekt worden, zowel gelijke als verschillende bogen kan men kweken. Optisch is het mooist als de bogen symmetrisch gelijk zijn.

U kunt als hoogte wel tot 250 cm gaan terwijl tussen de bogen u ook verschillende afstanden kunt aanhouden. Neem voor de smalste punten een 30 - 50 cm, maar andere afstanden zijn ook mooi.


Zorg wel dat de armen gelijk en steeds opnieuw aangebonden worden.

Als steunmateriaal kunt u draden spannen die dan niet te ver uiteen aangebracht moeten worden. Tevens kunt u vertikaal tijdelijk 1 of meerdere tonkinstokken plaatsen. Ook kunt u van metaal een stevige draad laten voorbuigen en hier tegen aan de boom opkweken. Dan krijgt u een zuiver symmetrisch gevormde leiboom.


U kunt na enkele jaren reeds vruchten verwachten afhankelijk van het ras en na een achttal jaren kan de boom reeds de gewenste hoogte hebben bereikt.




In de winter van het planten wordt de éénjarige veredelde boom op ongeveer 35 cm boven de bodem net boven twee ogen ingekort. Deze twee ogen moeten links en rechts zijwaarts staan. Op deze hoogte staat de eerste draad die wij voor het opkweken gebruiken.




In de hierop volgende zomer worden de scheuten die uit de bovenste knoppen ontsproten zijn aan de draden gebonden zodra de scheuten zo'n 25 cm lengte hebben bereikt. Ze worden direct in de goede positie aangebonden. Verder laten we onder de twee uitgebonden scheuten er 1 scheut staan die eventueel gebruikt kan worden als vervanging indien één der scheuten om wat voor reden niet meer bruikbaar is.




In de winter van het tweede jaar worden beide scheuten op ongeveer 30 cm vanaf de aanzetplaats ingekort. Dit wordt gedaan op een naar buiten wijzend oog. De scheut wordt nu zo gebogen dat deze in de juiste positie staat en zo vast gezet. Dit kan met een draad of tonkinstok.



In de nu volgende zomer worden de twee scheuten, indien deze 25 cm lang zijn, in hun definitieve positie vast gemaakt. Dat wordt in dat groeiseizoen nog enkele malen herhaald, gelang de groei-kracht van dat seizoen. De scheuten die ontstaan onder de verlengnissen worden op zo'n zes bladeren getopt. Zijscheuten die ontstaan aan de nieuw gegroeide hoofdscheuten worden, indien deze te sterk groeien, wat ingekort om ze niet te veel te laten concurreren met de hoofdscheut.




In de winter van het derde jaar worden de nieuw gegroeide verlengnissen aan de hoofdscheuten indien deze meer dan 30 cm lang zijn, op een naar buiten wijzend oog teruggesnoeid op 30 cm. Zijscheutjes aan de hoofdscheuten blijven staan, deze zijn nodig voor het vruchthout maar deze laten we niet langer worden dan 20 cm worden, zijn ze langer dan worden ze ingekort.



Enige uitleg omtrent groei-kracht in de boom.

- 1 - de bovenste scheuten groeien sterker.*
- 2 - hoe steiler de scheut staat, hoe sterker is de groei.*
- 3 - hoe dikker de scheutomvang, hoe sterker is de groei-omvang.*
- 4 - hoe meer zijscheuten een tak heeft, hoe sterker zal hij zich zal ontwikkelen.*




In de daarop volgende zomer wordt de boom gelijk behandeld als in de vorige jaren.

De zijscheutjes worden steeds getopt op zo'n zes bladen.

In de zomermaanden kunt u een en ander steeds goed behandelen om de groei in toom te houden en de hoofdscheuten gelijk te laten groeien.

Eventueel voorkomende vruchten kunt u laten zitten maar niet te veel anders wordt de groei verstoord.



In de volgende jaren gaat de behandeling van de boom gelijk door als in de vorige jaren.

Enkele belangrijke punten moet u in het oog nemen.

Laat elk jaar niet meer dan zo'n 30 cm van de groei van de vertelgenissen staan, laat u te lange scheuten staan dan hebt u kans dat er zich te weinig of geen vruchthout vormt aan de takken. Ook steeds weer de zijscheutjes op tijd toppen.

Zorg er ook voor dat beide armen gelijk groeien zodat niet de ene arm dikker wordt dan de ander of ongelijkmatig gaat groeien. Beide armen moeten even hoog groeien in elke jaar.

Vanaf het vierde jaar wordt tevens de onderhoudssnoei toegepast. Ook wordt er op gelet dat er niet teveel vruchten aan de boom blijven zitten, dit vooral in een goed draagjaar, aan beide armen evenveel vruchten laten zitten.

