BIJLAGE 2
APPENDIX 2

Zonneveld, 1957

VEGETATIEKAART
van het Z.W. deel van de BRABANTSE BIESBOSCH
VEGETATION MAP of the S.W. part of the BRABANTSE BIESBOSCH



Malta
Gat van de Noorderklip
Petrusplaat
Ruwen Hennip
Noorderplaat
De Dood
Moordplaat
Turfzak
Honderd en Dertig
Lepelaar
Jannezand
Anna Polder
Moken
Gijster en Heenplaat

LEGENDA TEVENS OECOLOGISCH OVERZICHT
LEGEND CONCURRENTLY ECOLOGICAL DIAGRAM

F = frequentie van overspoeling
frequency of overtopping

D = duur van overspoeling
duration of overtopping

MHW = gemiddeld hoogwater
mean high water

MLW = gemiddeld laagwater
mean low water

In de richting van oeverwal naar kom vinden we:
1e afnemende aëratie
2e afnemende expositie t.o.v. golfslag en stroom
3e toenemend gehalte aan fijne fractie en organische stof

Going from natural levee to back swamp we have:
1e decreasing aëration
2e decreasing exposure to the action of waves and currents
3e increasing content of clay and organic matter

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
EXPLANATION OF SYMBOLS

FORMATIES ZONDER HOGE VEGETATIE
FORMATIONS WITHOUT HIGHER VEGETATION

w — Water, in kleine kreken met de vegetatie sub V
Water, in small creeks with the vegetation sub V

s — Kale slikplaten
Mud-flats

z — Kale zandplaten
Sand-bars

R RUIGTE EN BIEZENGORS
ROUGH HERBAGE AND MARSH OF RUSHES

Ra Gemeenschap van Bereklauw en Valeriaan
Community of Heracleum sphondylium and Valeriana officinalis
Valerianeto-Filipenduletum

Rb Gemeenschap van Harig Wilgenroosje en Rietgras
Community of Epilobium hirsutum and Phalaris arundinacea
Phragmition eurosibiricum (Molinietalia coerulea)

Rc Gemeenschap van Moeraskruiskruid, Kattestaart en Heen
Community of Senecio paludosus, Lythrum salicaria and Scirpus maritimus
Scirpetum triquetri et maritimi senecietosum

Rce Gemeenschap van Grote en Kleine Lisdodde
Community of Typha latifolia and Typha angustifolia
Scirpeto-Phragmitetum calthetosum, Typha angustifolia-rijke subvariant van de typische variant

Re Gemeenschap van Lisdodde en Egelskop
Community of Typha latifolia and Sparganium erectum ssp. polyedrum
Scirpeto-Phragmitetum calthetosum, typische subvariant van de typische variant

Reh Gemeenschap van Moerasandoorn, Lisdodde en Egelskop
Community of Stachys palustris, Typha latifolia and Sparganium erectum ssp. polyedrum
Scirpeto-Phragmitetum calthetosum, Stachys-rijke variant

Rdh Gemeenschap van Heen en Rietgras
Community of Scirpus maritimus and Phalaris arundinacea
Scirpetum triquetri et maritimi phalaridetosum

Rdq Gemeenschap van Driekantige Bies en Heen
Community of Scirpus triqueter and Scirpus maritimus
Scirpetum-triquetri et maritimi typicum

Rdf Gemeenschap van Mattenbies en Kattestaart
Community of Scirpus lacustris and Lythrum salicaria
Scirpeto-Phragmitetum calthetosum, Lythrumrijke subvariant van de Sagittaria-rijke variant

Rf Gemeenschap van Mattenbies en Pijlkruid
Community of Scirpus lacustris and Sagittaria sagittifolia f. sagittifolia
Scirpeto-Phragmitetum calthetosum, typ. subvariant van de Sagittaria-rijke variant

Rp Gemeenschap van Water-ereprijs en Waterpeper
Community of Veronica anagallis-aquatica and Polygonum hydropiper
Glycerieto-Sparganietum vaucherietosum

G RIETGORS
REED-MARSH

G1 Gemeenschap van Riet en Bereklauw
Community of Phragmites communis and Heracleum sphondylium
Phragmites-Heracleum-Poa + Ficaria-sociatie

G2 Gemeenschap van Riet, Beemdgras en Speenkruid
Community of Phragmites communis, Poa trivialis and Ficaria ranunculoides
Phragmites-Poa + Ficaria-sociatie

G2h Gemeenschap van Riet en Fluitekruid
Community of Phragmites communis and Anthriscus silvestris
Phragmites-Anthriscus-Poa + Ficaria-sociatie

G3 Gemeenschap van Riet, Dotterbloem, Beemdgras en Speenkruid
Community of Phragmites communis, Caltha palustris, Poa trivialis and Ficaria ranunculoides
Phragmites-Caltha + Poa + Ficaria-sociatie

G4 Gemeenschap van Riet en Moerasvergeetmeniet
Community of Phragmites communis and Myosotis scorpioides
Phragmites-Myosotis-sociatie

G4r Gemeenschap van Riet en Moerasvergeetmeniet (Dotterbloem-rijk)
Community of Phragmites communis and Myosotis scorpioides (rich in Caltha)
Phragmites-Caltha + Myosotis-sociatie

G5 Gemeenschap van Riet en Dotterbloem
Community of Phragmites communis and Caltha palustris
Phragmites-Caltha-sociatie

G5r Gemeenschap van Riet en Dotterbloem (Dotterbloem-rijk)
Community of Phragmites communis and Caltha palustris (rich in Caltha)
Caltha-rijke Phragmites-Caltha-sociatie

G5q Gemeenschap van Riet en Dotterbloem (Dotterbloem-arm)
Community of Phragmites communis and Caltha palustris (poor in Caltha)
Caltha-arme Phragmites-Caltha-sociatie

G6 Kruidenloos rietgors
Reed-marsh without herbs

TOEVOEGING
ADDITION

sterke ontwikkeling van Rietgras
strong development of Phalaris arundinacea

V GRIEND en VLOEDBOS
WILLOW COPPICE and TIDAL FOREST

V0 Griend- en vloedbosgemeenschap met Heksenkruid en Zegge
Community of willow coppice and tidal forest with Circaea lutetiana and Carex remota
Cariceto remotae-Fraxinetum anthriscetosum

K0, Kc0 Kade resp. verwaarloosde kade met V0-vegetatie
Small dike or derelict small dike with the vegetation of V0

V1 Gemeenschap van Wilg en Helmkruid
Community of Salix alba and Scrophularia nodosa
Salicetum albae cardaminetosum, Scrophularia-variant

K1, Kc1 Kade resp. verwaarloosde kade met V1-vegetatie
Small dike or derelict small dike with the vegetation of V1

V2 Gemeenschap van Wilg en Bereklauw
Community of Salix alba and Heracleum sphondylium
Salicetum albae cardaminetosum, Heracleum-variant

K2, Kc2 Kade resp. verwaarloosde kade met V2-vegetatie
Small dike or derelict small dike with the vegetation of V2

V3 Gemeenschap van Wilg, Bittere Veldkers en Fluitekruid
Community of Salix alba, Cardamine amara and Anthriscus silvestris
Salicetum albae cardaminetosum, typische subvariant van de typische variant

V3r Gemeenschap van Wilg, Fluitekruid en Dotterbloem
Community of Salix alba, Anthriscus silvestris and Caltha palustris
Salicetum albae cardamine tosum, Caltha-rijke subvariant van de typische variant

V3q Gemeenschap van Wilg, Bittere Veldkers en Nopjeswier
Community of Salix alba, Cardamine amara and Vaucheria sp.
Salicetum albae cardamine tosum, Vaucheria-subvariant van de typische variant

V4 Gemeenschap van Wilgen, Kleine Watereppe en Bosridderzuring
Community of Salix div. spec., Sium erectum and Rumex obtusifolius ssp. silvester
Salicetum albae alismetosum, variant met Rumex obtusifolius ssp. silvester

V5 Gemeenschap van Bittere Wilg, Waterweegbree en Kleine Watereppe
Community of Salix purpurea, Alisma plantago-aquatica and Sium erectum
Salicetum albae alismetosum typische variant

V6 Gemeenschap van Bittere Wilg en Egelskop
Community of Salix purpurea and Sparganium erectum ssp. polyedrum
Salicetum albae alismetosum, variant met Sparganium erectum ssp. polyedrum

V7 Kruidenarme griend
Willow coppice poor in herbs

NIET GEKARTEERDE VEGETATIES
UNMAPPED VEGETATION UNITS

I Tanaceto-Artemisietum
Community of Tanacetum vulgare and Artemisia vulgaris

II Magnocaricion
Vegetation with tall sedges

III Alnion
Probable Alder-swamp forest

IV Drijftil-vegetatie
Vegetation on floating mats

V Gemeenschap van Gele Plomp, Doorgroeid Fonteinkruid en Kamfonteinkruid
Community of Nuphar luteum, Potamogeton perfoliatus and Potamogeton pectinatus

STICHTING VOOR BODEMKARTERING, WAGENINGEN
SOIL SURVEY INSTITUTE, WAGENINGEN, THE NETHERLANDS

Opname 1952-1954 door Ir I. S. Zonneveld en medewerkers
Survey 1952-1954 by Ir I. S. Zonneveld and party