

GD-varkensdierenarts Theo Geudeke:

Vruchtbare verbeteringen

“Zeugenhouders en dierenartsen lijken **vruchtbaarheidsproblemen** beter te **beheersen**. Van alle vragen die aan de Veekijker gesteld worden gaat jaarlijks ongeveer 20% over vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen en dat percentage neemt in de loop der jaren langzaam af. Daarin zit trouwens wel heel duidelijk een seizoensvariatie: vanouds zien we in het najaar de meeste vruchtbaarheidsproblemen en dat merken we duidelijk aan het aantal vragen.

We zien ook een verschuiving optreden in het soort vragen. Relatief steeds minder vaak gaan die over de ‘traditionele’ problemen zoals terugkomers, berigheidsproblemen of tegenvallende toomgrootte. Deze problemen hebben vaak te maken met inseminatiemanagement en met selectie in de **fokkerij** op goede berigheid en toomgrootte, en daar is behoorlijke **voortgang** geboekt. Ook weten zeugenhouders steeds beter hoe ze de zeugen goed moeten voeren voor een goede vruchtbaarheid, onder andere door goede voorlichting en onderzoek.

Aan de andere kant zien we dat vragen over specifieke problemen zoals **verwerpen** en **geboorteproblemen** relatief wat

“Jammer genoeg vinden we in verworpen vruchten vaak geen ziekteverwekkers”

vaker worden gesteld. **In het najaar** (september - oktober) gaat het vooral over vroege verwerpers, het zogenaamde najaarsverwerpen. Dat heeft, zoals bekend, onder andere te maken met het korten van de dagen en met het grotere verschil tussen dag- en nachttemperatuur. Als de overgang van zomer naar herfst groot is en ook nog eens abrupt verloopt, zijn deze problemen vaak groter. Gezien het wisselvallige (‘herfstige’) zomerweer van 2011 kon het dus wel eens meevallen dit najaar, maar we moeten wel alert blijven. Ook verwerpen later in de dracht blijft een lastig probleem. Daarin zien we vaak een toename in de winter, vooral in de maand januari. Dat gaat vaak gepaard met meer vragen over doodgeboren biggen en met een toename van het aantal **PRRS-problemen**. In de sectiezaal komen in die periode ook vaak meer verworpen biggen binnen waarin het PRRS-virus de meest voorkomende ziekteverwekker is. Ook in andere secties toont het lab van de GD in de koudste periode van het



jaar relatief vaak PRRS-virus aan. Jammer genoeg vinden we in verworpen vruchten ook vaak helemaal geen ziekteverwekkers. Dat is eigenlijk vrij logisch, omdat de meeste oorzaken van verwerpen niet liggen bij de biggen maar in (gezondheids)problemen bij de zeugen of zelfs in de omgeving van de zeug. Allerlei **stressvolle omstandigheden** kunnen ook resulteren in verwerpen.”



GD-Veekijker

Met haar monitoringsactiviteiten waakt de GD over de diergezondheid in Nederland. Onder andere via GD Veekijker, waar vragen van dierenartsen en veehouders binnenkomen. Naast de helpdeskfunctie is GD Veekijker hét centrale verzamelpunt voor alles rondom diergezondheid, in het belang van veehouder en sector. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen, speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk van de monitoring varkenshouders oplevert.