

Protocol betreffende verantwoordelijkheden beekherstel Roden-Norg

Eigendom beek

In het kader van de herinrichting Roden-Norg is geregeld dat eigendom, beheer en onderhoud van de hoofdwatervangsten inclusief de beek zelf, bij het waterschap komt.

Vorbereiding van plannen voor beekherstel

De landinrichtingscommissie bereidt de plannen voor beekherstel voor. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de waterstanden in de nieuwe beek – bij een normaal afvoer – nog steeds voldoende drooglegging geven in aangrenzende landbouwgronden. Zo nodig zijn/ worden daarvoor maatregelen aan het plan toegevoegd om aan dit uitgangspunt te voldoen. Uitgangspunt wordt getoetst aan SOBEM-berekeningen op basis van de afvoerfactoren volgens het waterschap.

Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre grondwaterstanden in de omgeving van de beekdalen worden verhoogd en zo ja, of daarvan nadelen te verwachten zijn bij woningen of in landbouwpercelen. In het laatste geval zijn/ worden op dat vlak verzachtende of compenserende maatregelen aan het plan toegevoegd om deze nadelen te ondervangen.

Over de plannen wordt gecommuniceerd met de streek en met direct belanghebbenden worden persoonlijke gesprekken gevoerd, zeker als op of bij hun percelen compenserende maatregelen worden getroffen. In de meeste gevallen wordt op die manier overeenstemming bereikt.

Indien men niet mee wil werken aan beekherstel wordt het plan dusdanig aangepast dat er geen overlast is voor de betreffende partij. Aldus worden alleen plannen in procedure gebracht waarbij naar het oordeel van de Landinrichtingscommissie er geen sprake is van nadelen voor derden.

Beheer en onderhoud van de beek na uitvoering

Bij het opstellen van de plannen wordt uitgegaan van een bepaalde onderhoudstoestand van de beek, als factor bij de berekende waterhoogten. Zeker op plaatsen waar het beekpeil van invloed is op de waterhoogte ter plaatse van landbouwpercelen of woningen, zal rekening moeten worden gehouden met onderhoud op gezette tijden. Verder zijn beekprocessen nog niet helemaal te voorspellen, zodat zonder ingrijpen de beek zich in de praktijk anders kan ont-

wikkelen dan vooraf is bedacht. Er kan bijvoorbeeld extra stremming optreden door processen van erosie en sedimentatie of door een uitbundige vegetatie in de beek. In die gevallen moet frequenter onderhoud worden gepleegd.

Met eventueel onderhoud van de beek is bij de aanleg uitdrukkelijk rekening gehouden. Voor de toegang tot de beek door het waterschap wordt eenzijdig een obstakelvrije zone van minimaal 5 m gerealiseerd (gerekend vanaf de boven-insteek van het talud). Binnen deze zone hanteert het waterschap een schouwpad van 4 m breed vanaf de insteek. Op grond van de keur heeft het waterschap ten allen tijde een strook van 5 meter tot zijn beschikking. Binnen de EHS blijft het schouwpad in eigendom bij de aangrenzende terreineigenaar in dit geval Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Hierover zijn afspraken gemaakt met de terreinbeheerders. Bij particulier eigendom aan de beek - voor zover gelegen binnen de EHS - blijft het eigendom bij de aansluitende eigenaar. Wanneer de situatie, als gevolg van beekherstel structureel natter wordt dan berekend, t.a.v. oppervlaktewater- of grondwaterstanden, en indien belangen van derden daardoor geschaad dreigen te worden, zal het waterschap ingrijpen door onderhouds- of inrichtings /herstelmaatregelen.

Gevalen van schade tijdens de uitvoering

Wanneer tijdens de uitvoering van de werken sprake is van overlast of schade in relatie tot de uitgevoerde werken voor beekherstel, wordt dat, door de directie in samenspraak met de opdrachtgever (DLG) opgelost.

Vermoeden van schade of nadeel na uitvoering in de periode vóór opheffing van de LC Roden-Norg. Vermoedens van schade of nadeel na uitvoering worden voorgelegd aan de LC. De LC onderzoekt het vermoeden en neemt indien de klacht gegrond is maatregelen om de schade te weg te nemen of te compenseren én vergoed de eventueel reeds opgetreden schade. Claims, welke een duidelijke relatie hebben met de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap worden door de landinrichtingscommissie doorgeleid naar het waterschap. De verdere afhandeling gebeurt op de wijze zoals beschreven is onder 'vermoeden van schade of nadeel na uitvoering in de periode na opheffing van de LC Roden-Norg'.

Vermoeden van schade of nadeel na uitvoering in de periode na opheffing van de LC Roden-Norg

Algemeen

Het waterschap is eigenaar van het nieuwe beekstelsysteem (hoofdwatergangen) en verantwoordelijk voor het peilbeheer. Uit dien hoofde is het waterschap ook verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen en mogelijke claims welke een duidelijke relatie hebben met oppervlakte- en grondwaterbeheer taken.

In voorkomende gevallen hanteert het waterschap de volgende stappen;

1. Een eerste toets met betrekking tot de juistheid of onjuistheid van het vermoeden van schade of nadeel;
2. Altijd bezien in hoeverre het mogelijk is om door middel van het treffen van feitelijke maatregelen het nadeel voor ingelanden weg te nemen of te beperken.
- 3a. Indien mocht blijken dat dit niet of niet tegen redelijke kosten mogelijk is, of wanneer de claimant aangeeft dat hij een financiële compensatie wenst, wordt als eerste beoordeeld of de claim kan worden afgehandeld via de aansprakelijkheidsverzekering van het waterschap.
- 3b. Wanneer duidelijk is dat de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van het waterschap dekking biedt tegen de geclaimde schade, dan wordt de claim in behandeling genomen als verzekeringsclaim. Als regel wordt in dat geval een onafhankelijk expert op het gebied van schade-taxatie benoemd die tot taak heeft om – veelal na een terreinbezoek en een gesprek met de claimant – aan de verzekeringsmaatschappij te adviseren over de te nemen beslissing op de claim. Dat besluit strekt tot volledige of gedeeltelijke toekenning, danwel afwijzing van het geclaimde bedrag.
- 3c. Wanneer duidelijk is dat de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van het waterschap geen dekking biedt tegen de geclaimde schade, wordt de claim door het waterschapsbestuur in behandeling genomen als een verzoek om toekenning van schadevergoeding in de zin van de Nadeelcompensatieregeling. Deze regeling voorziet in het horen van betrokkenen en advisering door een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Op basis van het door de commissie uitgebrachte advies neemt het Dagelijks Bestuur een beslissing. Dit besluit wordt gemotiveerd en leidt tot volledige of gedeeltelijke toekenning van het geclaimde bedrag, danwel tot afwijzing van het verzoek.

Heeft de claimant aan zijn verzoek tot toekenning van schadevergoeding evenwel ten grondslag gelegd, dat het waterschap jegens hem of haar onrechtmatig heeft gehandeld, dan is behandeling van de claim als een verzoek in de zin van de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap per definitie niet mogelijk, omdat deze regeling alleen kan worden toegepast bij rechtmatige handelingen van het waterschap.

4. Opgemerkt wordt dat de beide genoemde "afwikkelingsroutes" van schadeclaims ten opzichte van elkaar exclusief zijn. Dat wil zeggen dat wanneer langs de weg van de verzekering de claim op inhoudelijke gronden volledig of gedeeltelijk is afgewezen, betrokkene over dezelfde schade geen (aanvullend of hernieuwd) beroep kan doen op de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap en vice versa.

Optreden in buitengewone omstandigheden

In geval van calamiteit of een toestand waarin gevaar dreigt of aanwezig is voor het juist functioneren van het watersysteem is het waterschap in zijn hoedanigheid van beheerder op grond van de Waterwet eigenstandig bevoegd om, zolang de daardoor ontstane situatie dit noodzakelijk maakt, de maatregelen te treffen die het waterschap nodig oordeelt. Deze bevoegdheid beoogt (mede) maatschappelijke schade of onevenredige aantasting van belangen van derden te voorkomen of te beperken.

Termijn indiening klacht of claim

Eventuele klachten of claims in relatie tot het waterbeheer moeten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kenbaar worden gemaakt aan de LC of het waterschap, doch in ieder geval binnen vijf jaar na het gereedkomen van de betreffende werkzaamheden. Indien het nadeel zich niet binnen de laatstgenoemde periode manifesteert, kan een klacht of claim worden ingediend zo spoedig mogelijk nadat de betrokkene het ontstaan van het nadeel redelijkerwijze heeft kunnen constateren.

Landinrichtingscommissie Roden-Norg 17 december 2010

Voorzitter Landinrichtingscommissie Roden-Norg
Dhr. J. Verkerk

Namens het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Dhr. R. Munnikma

Namens het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest

Dhr. H. van 't Land