

## **Algemene Regels**

### **Algemene regels voor waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater**

**Vastgesteld door de Ledenvergadering op  
22 maart 2013**

## **Inhoud**

Algemene regels Waterkeringen	3
Algemene regels Waterkwantiteit	42
Algemene regels Grondwater	86

# **Algemene regels waterkeringen**

## **Inhoudsopgave**

1. Aanbrengen en behouden van beplanting
2. Verwijderen van beplanting
3. Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen
4. Bemesten
5. Beweiden
6. Leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen
7. Kleinschalig strandgebruik
8. Houden van evenementen op het strand
9. Plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensbebouwing op het strand
10. Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten
11. Uitvoeren van kleine verbouwingen
12. Verwijderen van bebouwing
13. Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek
14. Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het plaatsen, behouden en verwijderen van wegmeubilair
15. Aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding

# 1. Aanbrengen en behouden van beplanting

## Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het aanbrengen en behouden van beplanting:

- a. in de beschermingszone [vanaf [x] meter uit de teenlijn] van een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering:
- b. in een verheelde of aangeheelde regionale waterkering:
  - i. waarbij bomen op minimaal [7] meter uit de buitenkruinlijn worden aangebracht, of
  - ii. waarbij struiken op minimaal [3,50] meter uit de buitenkruinlijn worden aangebracht,
- c. in een verheelde of aangeheelde [overige] waterkering:
  - i. waarbij aan de verheelde of aangeheelde zijde bomen op minimaal [6] meter uit de buitenkruinlijn worden aangebracht, of
  - ii. waarbij aan de verheelde of aangeheelde zijde struiken op minimaal [4] meter uit de buitenkruinlijn worden aangebracht.

## Artikel 2 Voorschriften

Degene die beplanting aanbrengt als bedoeld in artikel 1:

- a. [brengt geen voorzieningen aan voor beluchting, drainage of watervoorziening;]
- b. beperkt ingravingen tot een minimum en dicht deze aan het eind van elke werkdag met het uitgekomen materiaal, en
- c. wijzigt of verwijdert de beplanting op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.

## Artikel 3 Melding

1. Degene die beplanting aanbrengt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met behulp van een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk.
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening, en
  - f. een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.

## Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het aanbrengen van beplanting als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanbrengen van beplanting als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning beplanting aan te brengen op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Aangeheelde waterkering:* waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden op kunstmatige wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruin van de waterkering zijn gelegen.

*Beplanting:* bomen, struiken en lage beplanting, uitgezonderd gras.


*Buitenkruinlijn:* buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.

*Verheelde waterkering:* waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden tot op minimaal [25] meter landinwaarts op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruin van de waterkering is gelegen. Tevens dient de verhelling of aanheling tenminste [10] meter breed te zijn.


[Onder beluchting, drainage en watervoorzieningen worden werken verstaan die in de waterkering worden aangebracht. Hiervan uitgesloten zijn bovengrondse regelbare en afsluitbare irrigatiesystemen.]

### **Motivering**

Beplanting kan effect hebben op de waterkering, het onderhoud belemmeren, leiden tot aantasting van het talud of negatieve invloed hebben op de ecologie. Daarom is het niet toegestaan om beplanting aan te leggen in een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering (zie figuur 1).



*Figuur 1: niet-verheelde en niet aangeheelde waterkering*



*Figuur 2: verheelde en aangeheelde regionale waterkering*

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

Enkele waterschappen hebben gewezen op het bestaan van een bomentoets, ontwikkeld door de Bomenwacht en DHV. Deze toets heeft betrekking op de stabiliteit van bomen en kan goede technische onderbouwing van deze AR zijn. Waterschappen die deze AR willen overnemen, zouden dit nader moeten onderzoeken en de resultaten in de AR verwerken.

<http://www.bomenwacht.nl/Diensten/Onderzoek-en-Advies/Bomentoets-voor-waterkeringen>

## 2. Verwijderen van beplanting

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het verwijderen van beplanting, niet zijnde gras, van de waterkering of de bijbehorende beschermingszone, niet behorende tot de zandige kust.

### Artikel 2 Voorschriften

1. Degene die houtachtige beplanting uit de waterkering verwijdert als bedoeld in artikel 1:
  - a. verwijdert de stronken en wortels van de gerooide beplanting [in de periode tussen [15] april en [15] oktober] tot op een diepte van [één] meter uit de grond [(beplanting mag in de periode tussen 15 oktober en 1 april wel worden afgezaagd)];
  - b. voert de gerooide bomen, takken, wortels en andere resten van de beplanting af;
  - c. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van beplanting met daarvoor geschikte grond:
    - i. [voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een lutumpercentage tussen 25%-37%, en
    - ii. voor het binnentalud: klein met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een lutumpercentage tussen 15%-25%.];
  - d. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha].
2. Degene die houtachtige beplanting uit de beschermingszone verwijdert als bedoeld in artikel 1:
  - a. voert de gerooide bomen, takken, wortels en andere resten van de beplanting af, en
  - b. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van beplanting met hetzelfde type grond als de directe omgeving van het gat.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die houtachtige beplanting uit de waterkering verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het verwijderen van beplanting als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het verwijderen van beplanting als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.

3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning beplanting te verwijderen van de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Beplanting*: bomen, struiken en overige planten, uitgezonderd gras.

*Houtachtige beplanting*: beplanting met opgaande stam(men) van hout.

##### **Motivering**

###### Artikel 1

Gras heeft een belangrijke functie voor de bescherming tegen erosie van de waterkering. Het is in beginsel onwenselijk gras van de waterkering te verwijderen. Daarom is in deze algemene regel geen vrijstelling voor het verwijderen van gras opgenomen. Daar waar het verwijderen van gras samenvalt met een andere handeling op de waterkering waarvoor een algemene regel is opgenomen (bijvoorbeeld het gedeeltelijk verharden van de waterkering i.v.m. de aanleg van een fietspad) wordt in die betreffende algemene regels vrijstelling van de vergunningplicht voor het verwijderen van gras opgenomen.

Het verwijderen van houtachtige beplanting is goed via algemene regels te reguleren. Het verwijderen van overige beplanting hoeft niet aan voorwaarde te worden verbonden.

Een natuurvriendelijke oever valt niet onder het begrip beplanting en valt dus niet onder deze algemene regel.

###### Artikel 2

Voor het verwijderen van houtachtige beplanting zijn voorschriften opgenomen. Er gelden geen voorschriften voor het verwijderen van niet houtachtige beplanting.

Aan het verwijderen van beplanting van de waterkering kleven verschillende waterhuishoudkundige risico's. Door de voorschriften die in dit artikel zijn opgenomen worden de risico's afgedekt.

Aan het verwijderen van houtachtige beplanting uit de beschermingszone zijn minder waterhuishoudkundige risico's verbonden. Desondanks is het in verband met onderhoud en inspectie van belang dat de gerooide plantresten uit de beschermingszone worden afgevoerd en dat de ontstane gaten worden aangevuld.

###### Artikel 3

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het



waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht voor het verwijderen van houtachtige beplanting in deze algemene regel opgenomen.

Voor het verwijderen van andere (geen houtachtige) beplanting van het waterstaatswerk en het verwijderen van houtachtige beplanting uit de geldt dus geen meldplicht.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

### **3. Plaatsen, behouden en verwijderen van hekken en schuttingen**

#### **Artikel 1 Criteria**

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het plaatsen of behouden van een hek of schutting in de waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:
  - a. bij een verheelde of aangeheelde waterkering het hek of de schutting:
    - i. binnen [4] meter uit de buitenkruinlijn met een maximale hoogte van [één] meter wordt aangelegd;
    - ii. binnen [4] meter uit de buitenkruinlijn niet op een ingegraven verzwaarde voet wordt gefundeerd, en
    - iii. niet dieper dan [0,50] meter in de waterkering wordt aangelegd.
  - b. bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering:
    - iv. het hek of de schutting in de waterkering tot [één] meter uit de teenlijn een maximale hoogte heeft van [één] meter;
    - v. het hek of de schutting minimaal [één] meter uit de teenlijn wordt aangelegd;
    - vi. in de waterkering niet op een ingegraven verzwaarde voet wordt gefundeerd, en
    - vii. niet dieper dan [0,50] meter in de waterkering wordt aangelegd.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het in de waterkering of de bijbehorende beschermingszone verwijderen van een hek of schutting.

#### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die een hek of schutting plaatst, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. op de waterkering worden onderhoudspaden van tenminste [4] meter breed door middel van hekwerken toegankelijk gehouden voor inspectie en onderhoud;
- b. eventuele hekwerken moeten te allen tijde door de waterkeringbeheerder te openen zijn;
- c. draden van een afrastering over onderhoudspaden of onderhoudsstroken moeten gemakkelijk met de hand verwijderd kunnen worden en moeten zijn voorzien van geïsoleerde handgrepen;
- d. bij het verwijderen van een hek of schutting wordt geen schade toegebracht aan de waterkering;
- e. bij het verwijderen van een hek of schutting worden uitkomende materialen afgevoerd;
- f. gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van een hek of schutting uit het waterstaatswerk worden direct volledig gevuld met zwelklei of bentoniet voor een blijvend waterdichte afdichting, en
- g. een hek of schutting wordt op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuurgewijzigd of verwijderd indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang is van de zorg voor het watersysteem.

#### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die een hek of schutting plaatst of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;

- d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening;
  - f. een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een hek of schutting als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. 2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een hek of schutting als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. 3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning hekken of schuttingen aan te leggen, behouden of verwijderen op waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Aangeheelde waterkering:* waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden op kunstmatige wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering zijn gelegen.

*Buitenkruinlijn:* buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.

*Hek:* afscheiding met vrij doorzicht

Hekken kunnen onderverdeeld worden in een hekwerk of een afrastering. Beide werken hebben een vrij doorzicht, waarbij een hek bestaat uit in de grond geplaatste palen met daartussen een frame van spijlen of gaas. Een afrastering wordt veelal gebruikt om vee te keren en bestaat voornamelijk uit in de grond geplaatste palen met daartussen prikkeldraad, staaldraad of schrikdraad.

*Schutting:* afscheiding zonder vrij doorzicht


Schuttingen zijn werken die geen vrije doorzicht hebben en bestaan veelal uit in de grond geplaatste palen met daartussen een gesloten scherm van opgroeiende beplanting, hout, beton of andersoortige materialen. Door de gesloten constructie kunnen schuttingen veel wind vangen en is het redelijkerwijs noodzakelijk om een schutting dieper aan te leggen.

*Teenlijn:* teenlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.


*Verheelde waterkering:* waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering zijn gelegen.

**Motivering**


De hoogte van het hek of de schutting wordt begrensd vanwege het beperken van de windvang en de daarmee samenhangende diepte van de palen en het visueel kunnen inspecteren van de kering.



*Figuur 3 niet verheelde of niet aangeheelde waterkering*



*Figuur 4 verheelde of aangeheelde waterkering*



*Figuur 5 niet direct waterkerende kering*

Van belang is dat onderhoudspaden langs waterkeringen en watergangen toegankelijk zijn voor inspectie en onderhoud.

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in de waterkering en bijbehorende beschermingszone(s) goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **4. Bemesten**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het bemesten van de [waterkering en de bijbehorende] beschermingszone [voor zover:

- a. [bemesting plaatsvindt tot op [x] meter uit de binnenteenlijn van de waterkering;]
- b. [op de waterkering geen organische mest wordt toegepast, en]
- c. [de bemesting niet door middel van injectie plaatsvindt.]]

### **Artikel 2 Overgangsrecht**

Indien voor het bemesten als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning te bemesten van waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt. Er zijn geen voorschriften verbonden aan het bemesten. Er geldt ook geen meldplicht.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

*Bemesten*: verspreiden van meststoffen.

## 5. Beweiden

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het houden van klein- of grootvee op een waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. bij een verheelde of aangeheelde waterkering het klein- of grootvee niet op het buitentalud van de waterkering wordt gehouden;
- b. bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering het kleinvee niet op het buitentalud van de waterkering en het grootvee aan de binnendijkse zijde van de waterkering vanaf [één] meter uit de binnenteenlijn wordt gehouden, en
- c. [geen beweiding plaatsvindt op de zeewering.]

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die klein- of grootvee houdt als bedoeld in artikel 1:

- a. brengt bij een verheelde of aangeheelde waterkering in de buitenkruinlijn een veekerende afrastering aan. Bij indeling in meerdere aansluitende percelen mag daarbij van een verplaatsbare afrastering gebruik worden gemaakt, voor zover na verwijdering van het kleinvee deze afrastering wordt verwijderd;
- b. brengt bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering in de buitenkruinlijn een veekerende afrastering aan voor het kleinvee;
- c. brengt bij een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering minimaal [één] meter buiten de teenlijn een veekerende afrastering aan voor het grootvee;
- d. voedert kleinvee niet op de waterkering;
- e. beweidt met maximaal [15] stuks kleinvee per hectare[, waarbij lammeren die bij de moederdieren worden geweid en jonger zijn dan één jaar, niet worden meegeteld];
- f. beweidt uitsluitend in de periode van [15 mei] tot [15 oktober], [met dien verstande dat in deze periode het eerste gewas gemaaid en afgevoerd wordt.], en
- g. verwijdert het klein- of grootvee op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.

### Artikel 3 Overgangsrecht

Indien voor het houden van klein- of grootvee als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur in werking was, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning klein- of grootvee te houden op waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt. Er geldt geen meldplicht.

## Begripsbepaling

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Aangeheelde waterkering:* waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden op kunstmatige wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering zijn gelegen.

*Buitenkruinlijn:* buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.

*Grootvee:* [runderen en paarden].

*Kleinvee:* [schapen en geiten].


*Teenlijn:* teenlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.

*Verheelde waterkering:* waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden op natuurlijke wijze op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering zijn gelegen.

*Zeewering:* PM


## Motivering

Het beleid is erop gericht de sterkte van de grasmat op de waterkering te garanderen en het beperken en voorkomen van trapschade aan de waterkering. Aangezien deze doelstellingen niet in gevaar komen bij het houden van klein- en grootvee op een verheelde of aangeheelde waterkering, het houden van kleinvee op een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering of het houden van grootvee op [1 meter] van de binnenteenlijn van een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering kan hiervoor vrijstelling van de vergunningplicht worden gegeven.




Figuur 6 niet verheelde of aangeheelde waterkering





*Figuur 7 verheelde of aangeheelde waterkering*



*Figuur 8 niet direct waterkerende kering*

Het houden van kleinvee door of in opdracht van het waterschap – anders dan bij pachtcontract - geschiedt ter bevordering van de dichtheid van de grasmat. Dat moet worden gezien als een vorm van onderhoud, die op grond van artikel 3.10 van de Keur niet vergunningplichtig is en het verbod uit artikel. 3.2, eerste lid, van de Keur en deze algemene regel zijn hierop dan ook niet van toepassing.

Bij het houden van vee op de waterkering moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De beperking van de graslengte is nodig om het herstellend vermogen en daarmee de kwaliteit van de grasmat te garanderen.

## **6. Leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het leggen, behouden, of verwijderen van kabels en leidingen in een waterkering of bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. [de kabels of leidingen in een sleuf worden aangelegd;]
- b. de kabels of leidingen maximaal een diameter hebben van [110] millimeter;
- c. de kabels of leidingen op een diepte van minimaal [0,60] m worden aangelegd;
- d. de leidingen maximaal een druk hebben van [10] bar;
- e. [de leidingen zijn gemaakt van PE 100 SDR11;]
- f. de kabels zijn bestemd voor het laagspanningsnet [en het middenspanningsnet] van de elektriciteitsvoorziening;
- g. [de kabels of leidingen uitsluitend voor onderhoud of vervanging van aansluitingen voor individuele eindgebruikers worden aangelegd;], en
- h. [de kabels of leidingen niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in de primaire waterkering.]

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die kabels of leidingen aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, voldoet aan de volgende voorschriften:

- a. voor zover de kabels of leidingen binnen de waterkering of beschermingszone liggen, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651;
- b. tussen [1 april en 1 oktober] duren ingravingen niet langer dan [vijf] aaneengesloten werkdagen;
- c. de kabels of leidingen worden zoveel als mogelijk geconcentreerd aangelegd;
- d. [de kabels of leidingen mogen de waterkering maar eenmaal kruisen;]
- e. ingravingen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de kabels of leidingen noodzakelijk is;
- f. bij het aanleggen of verwijderen van de kabels of leidingen wordt de uitkomende grond [gescheiden opgeslagen per grondsoort en deze wordt] in de oorspronkelijke volgorde weer terug in de sleuf gelegd. Er komen geen verontreinigingen in de aanvulgrond voor;
- g. De graszoden boven de te graven sleuf worden voorafgaand aan het aanleggen of verwijderen van de kabels of leidingen gestoken en opzij gezet. De sleuf wordt onmiddellijk na de werkzaamheden op deugdelijke wijze verdicht;
- h. [aangevulde sleuven worden over de volle lengte en breedte, gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden op eigen kosten onderhouden;]
- i. [Na definitieve beëindiging van het gebruik van de kabels of leidingen worden deze door en op kosten van de kabel- of leidingbeheerder uit de waterkering verwijderd;]
- j. [het aanleggen of verwijderen van kabels of leidingen in een primaire waterkering vindt plaats tussen [1 april en 1 oktober];]
- k. de kabels en leidingen worden op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur gewijzigd of verwijderd indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem;
- l. bij vloeistofleidingen wordt aan weerszijden van de kering een afsluiter aangebracht in de leiding en de leiding wordt ingemeten en weergegeven op een revisietekening.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die kabels of leidingen aanlegt, of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:

- a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening;
  - f. een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning kabels of leidingen aan te leggen, behouden of verwijderen op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*(Druk- of pijp)leidingen*: alle leidingen die geen lozingswerk zijn, dat wil zeggen niet in open verbinding staan met oppervlaktewater.

*Kabel*: transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.

*Laagspanningsnet*: het stedelijk distributienetwerk van elektriciteit waarvan de spanning niet meer dan 230 Volt bedraagt.

*Middenspanningsnet*: het stedelijk distributienetwerk van elektriciteit waarvan de spanning niet meer dan 10 kiloVolt bedraagt.

##### **Motivering**

Het leggen van de hier genoemde kabels en leidingen levert weinig risico op voor het waterkerend vermogen van de waterkering. Daarom kan de vergunningplicht voor het aanleggen, behouden, en verwijderen van deze kabels en leidingen vervangen worden door algemene regels.

[Het toepassen van een sleufloze techniek (zoals boringen of persingen) in de waterkering is uitgesloten van de algemene regel. Deze werkzaamheden zijn op de grond van de Keur vergunningplichtig.]

Eventuele calamiteiten vallen onder artikel 3.8 van de Keur en worden overeenkomstig afgehandeld.

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap]. Bij de melding wordt in ieder geval gegevens vermeld over het aan te leggen werk. In dat kader moet bij het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen worden gedacht aan de volgende gegevens: de maximale leidingdruk, het te transporteren medium, het materiaal van de leiding, de wanddikte, de plaats van de afsluiters in de leiding, de diepteligging, de wijze van uitvoering.

### **Gewijzigde NEN-serie**

Enkele waterschappen en de Studiegroep Pijpleidingen van de STOWA hebben geconstateerd dat er een discrepantie is tussen de in deze AR genoemde dimensionering (diameter, druk etc.) en de gewijzigde NEN3650-serie (van kracht geworden op 28 juni 2012). Het is mogelijk een AR voor het leggen, behouden en verwijderen van kabels en leidingen in waterkeringen (en bijbehorende beschermingszones) op te stellen, maar dit vraagt een nadere uitwerking. De waterschappen zijn zelf verantwoordelijk voor een degelijke technische onderbouwing.

### **Vrijstellingen**

Enkele waterschappen hebben er op gewezen, dat deze AR zaken meldingsplichtig zou maken die bij die waterschappen nu niet meldings- of vergunningsplichtig zijn. Het is aan de waterschappen die deze AR willen overnemen om te kijken hoe zij de meldplicht in willen richten en om hier vorm aan te geven.

## **7. Kleinschalig strandgebruik**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor kleinschalig strandgebruik, bestaande uit:

- a. particuliere strandrecreatie;
- b. het berijden van een verharde strandopgang of van het strand met voertuigen ten behoeve van een openbare dienst;
- c. het berijden van het strand met niet gemotoriseerd aangedreven middelen;
- d. het plaatsen en verwijderen van borden ten behoeve van de openbare orde, of
- e. het plaatsen en verwijderen van vuilnisbakken;
- f. [het graven in stranden, of]
- g. [het plaatsen van vistuigen.]

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die gebruik maakt van het strand door kleinschalig strandgebruik als bedoeld in artikel 1:

- a. doet dit op het strand, dat zich uitstrekt van de laagwaterlijn tot aan de duinvoet;
- b. [ontgraaft niet meer dan 5 kubieke meter zand en ontgraaft binnen een afstand van [5] meter van paalhoofden, stenen bermen, bestortingen, glooiingen en de duinvoet niet meer dan 3 kubieke meter zand;]
- c. [plaatst vistuigen niet binnen een afstand van 20 meter uit de waterkering, waartoe ook behoren hoofden, nollen, bestortingen en tuinconstructies;]
- d. [vist met niet meer dan één vistuig per 100 meter strand;]
- e. [maakt gebruik van maximaal twee vistuigen;]
- f. [maakt gebruik van vistuigen die niet groter zijn dan vijf meter in lengte- of breedterichting;]
- g. [levert met de vistuigen geen hinder op voor het verrichten van peilwerkzaamheden;]
- h. [markeert de vistuigen zodat ze bij hoog water zichtbaar zijn, en]
- i. [plaatst in de periode tussen [1 maart en 1 november] geen vistuigen op de stranden.]

### **Artikel 3 Melding**

1. [Degene die vistuigen plaatst als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.]
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het kleinschalig strandgebruik als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het kleinschalig strandgebruik als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd

en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.

3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning gebruik te maken van het waterstaatwerk voor kleinschalig strandgebruik. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Kleinschalig strandgebruik*: niet specifiek gebonden dagelijks gebruiken van het strand. Hieronder wordt verstaan:

- particuliere strandrecreatie;
- het berijden van het strand met voertuigen van een openbare (hulp)dienst, zoals reddingsbrigade, ambulance, politie, brandweer, gemeente, Rijkswaterstaat, douane of het waterschap;
- het berijden van het strand met niet gemotoriseerde middelen, zoals fietsen en paarden;
- het plaatsen en verwijderen van borden ten behoeve van de openbare orde, zoals verkeerstekens, oriëntatiepalen/verdwaalpalen, of informatieborden, uitgezonderd zijn borden uitsluitend bedoeld voor reclame-uitingen;
- het plaatsen en verwijderen van vuilnisbakken.

*Vistuigen*: werktuigen die worden gebruikt op de een of andere manier vis te vangen. Installaties voor hangcultuur en voor het vangen van mosselzaad met behulp van mosselzaadinstallaties vallen voor de werking van deze algemene regels hier niet onder.

### **Motivering**

Kleinschalig strandgebruik heeft vrijwel geen effect op het functioneren van het strand. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Het graven in stranden komt vooral 's zomers veel voor en levert geen gevaar op voor het waterend vermogen van het waterstaatswerk mits het graven in omvang beperkt blijft. Ook het plaatsen van vistuigen levert uit waterstaatkundig oogpunt geen bezwaar op mits het aantal vistuigen beperkt blijft en de peilwerkzaamheden er niet door worden gehinderd. Daarom kan de vergunningplicht voor deze activiteiten vervangen worden door algemene regels.

Alleen het plaatsen van vistuigen moet worden gemeld. De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via:

[www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **8. Houden van evenementen op het strand**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor niet gemotoriseerde evenementen op het strand, indien:

- a. geen ontgraving wordt uitgevoerd;
- b. het evenement niet langer duurt dan [één] dag; Jan, dit snap ik niet? Waarom één dag? Of is tussen haakjes een variabele?
- c. een verharde strandopgang of strand, voor zover deze zich uitstrekt van de laagwaterlijn tot aan de duinvoet, wordt bereiden met niet meer dan [drie] motorvoertuigen tegelijkertijd met elk een maximum massa van [3.500] kg, ten behoeve van de organisatie van het evenement;
- d. tijdelijke werken geen groter vloeroppervlak hebben dan [10] vierkante meter, en
- e. tijdelijke werken niet langer dan [drie] dagen aanwezig zijn.

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die het evenement, bedoeld in artikel 1, organiseert voldoet tenminste aan de volgende voorschriften:

- a. het evenement vindt plaats op het strand, dat zich uitstrekt van de laagwaterlijn tot aan de duinvoet;
- b. de tijdelijke werken worden na afloop van het evenement volledig verwijderd, en
- c. tijdelijke werken worden op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur gewijzigd of verwijderd indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang is van de zorg voor het watersysteem.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die het evenement, bedoeld in artikel 1 organiseert, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor niet gemotoriseerde evenementen op het strand als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor niet gemotoriseerde evenementen op het strand als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning een evenement op het strand, dat zich uitstrekt van de laagwaterlijn tot aan de duinvoet en de strandopgang, te houden. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

### **Motivering**

De algemene regel voor evenementen op het strand heeft betrekking op het kortdurend gebruik van het strand in verband met het houden van een niet gemotoriseerd evenement. Een wandeltocht, hardloopwedstrijd of fietswedstrijd zijn enkele voorbeelden van een niet gemotoriseerd evenement. Het gebruik van motorvoertuigen is dus niet toegestaan, behoudens voertuigen ten behoeve van de organisatie van het evenement.

Daarnaast is het voor de organisatie en het houden van een evenement toegestaan om tijdelijke werken op het strand aan te brengen. Hier moet men denken aan een kraam, vlaggenmast, controlepost, borden, dranghekken of andersoortige werken ten behoeve van het evenement.

De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in het geval van een evenement op het strand, gelet op de tijdelijkheid en de geringe inbreuk van de activiteit op de functie en het beheer van het strand, voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].



## **9. Plaatsen, behouden en verwijderen van seizoensgebonden bebouwing op het strand**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het plaatsen, behouden of verwijderen van seizoensgebonden bebouwing en daarvoor benodigde fundering [of kabels en leidingen] op het strand, indien:

- a. het aanleggen, behouden en verwijderen van de bebouwing plaatsvindt in de periode van [1 maart] tot [1 november];
- b. het aanleggen, behouden en verwijderen van de voor de bebouwing benodigde fundering [of kabels en leidingen] plaatsvindt in de periode van [1 maart] tot [1 november];
- c. het profiel van het strand en duin (de waterkering) niet wordt aangepast;
- d. de bebouwing [een oppervlak heeft van kleiner of gelijk aan [25] vierkante meter], en
- e. [de bebouwing staat op een minimale afstand van [20] meter ten opzichte van de as van paalhoofden en stenen bermen.]

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die seizoensgebonden bebouwing, bedoeld in artikel 1, uitbaat of verhuurt, voldoet tenminste aan de volgende voorschriften:

- a. [de bebouwing wordt op minimaal [5] meter uit de door het waterschap vastgestelde duinvoet geplaatst;]
- b. [de bebouwing wordt op minimaal [20] meter van andere aanwezige of geplande bebouwing gerealiseerd;]
- c. de bebouwing is demontabel en gemakkelijk verplaatsbaar;
- d. de bebouwing wordt binnen [twee] weken afgebouwd;
- e. de bebouwing is niet onderkelderd;
- f. indien de bebouwing door welke oorzaak dan ook is vernield, worden de restanten ervan onmiddellijk verwijderd;
- g. tijdens de periode van [1 november] tot [1 maart] bevinden zich geen objecten op de beplating of fundering, en
- h. de in de periode van [1 november] tot [1 maart] aanwezige fundering:
  - i. [blijft minimaal [één] meter onder het strand liggen;]
  - ii. [bestaat uit funderingsplaten die bestaan uit losse elementen die een groter oppervlakte hebben dan [één]m<sup>2</sup> en kleiner dan [4] m<sup>2</sup> en maximaal [20] cm hoog zijn;]
  - iii. heeft een gezamenlijk oppervlak van elementen die niet groter is dan de bebouwing exclusief terrassen;
  - iv. volgt de dynamiek van het strand en duinvoet. Dit betekent onder meer dat aangestoven zand gedurende de periode van [1 maart] tot [1 november] niet mag worden verwijderd, en
  - v. blijft onderdeel van de seizoensgebonden bebouwing en verplaatst mee als ook de bebouwing verplaatst.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die seizoensgebonden bebouwing plaatst of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [een] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van seizoensgebonden bebouwing en daarvoor benodigde fundering [of kabels en leidingen] op het strand als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van seizoensgebonden bebouwing en daarvoor benodigde fundering [of kabels en leidingen] op het strand als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning een seizoensgebonden bebouwing op het strand aan te leggen, behouden of verwijderen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Duinvoet:* duinvoet zoals aangegeven in Bijlage II bij deze algemene regel.

#### **Motivering**

Het beleidsuitgangspunt is in beginsel geen bebouwing op het strand. Voor de zomerperiode (niet zijnde het stormseizoen) kan op dit uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt. Daarom wordt voor deze seizoensbebouwing vrijstelling gegeven van de vergunningplicht. Buiten het seizoen moet de bebouwing, met uitzondering van de fundering, kabels en leidingen van het strand worden verwijderd.

Dit artikel geeft de voorwaarden waaronder de seizoensbebouwing op het strand mag worden geplaatst en geeft de voorwaarden voor het in het stormseizoen achtergelaten funderingen.

Het van belang dat een bouwwerk gemakkelijk demontabel en verplaatsbaar moet zijn, voor het geval dat er onderhoud (strandsuppleties) of schadeherstel aan de zeewering nodig is.

## **10. Plaatsen en behouden van kleine bouwwerken en objecten**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het aanleggen, of behouden van kleine bouwwerken of objecten voor zover:

- a. een bouwwerk of object wordt aangelegd, of behouden op een [verheelde of aangeheelde] [primaire/secundaire] waterkering of de bijbehorende beschermingszone;
- b. [een bouwwerk of object wordt aangelegd, of behouden op de kruin van een niet verheelde of niet aangeheelde waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- c. [voor het egaal maken van het maaiveld een aanvulling van minder dan [3] m<sup>3</sup> noodzakelijk is;]
- d. een bouwwerk of object een maximaal oppervlak heeft van [10] m<sup>2</sup>;
- e. een bouwwerk of object niet hoger wordt dan [2,5] m, en
- f. [een bouwwerk of object in zijn geheel verwijderbaar of eenvoudig demontabel is.]

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die kleine bouwwerken of objecten aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1:

- a. [ontgraaft voor het aanbrengen van de fundering van het bouwwerk of het object in de waterkering maximaal [15] cm ten opzichte van het bestaande maaiveld in de waterkering en maximaal [30] cm ten opzichte van het bestaande maaiveld in de beschermingszone;]
- b. [gebruikt voor de vloer van het bouwwerk of object in de waterkering tegels met een grootte van maximaal [30] bij [60] cm, en]
- c. wijzigt of verwijdert het bouwwerk of object op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang is van de zorg voor het watersysteem.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die kleine bouwwerken of objecten aanlegt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening;
  - f. een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen of behouden van kleine bouwwerken of objecten als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen of behouden van kleine bouwwerken of objecten als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.

3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning kleine bouwwerken of objecten aan te leggen of behouden op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Klein bouwwerk of object:* hierbij wordt gedacht aan tuinhuisjes, kippenhokken, tuinhaarden en recreatieve voorzieningen zoals prullenbakken, fietsenrekken en (picknick)bankjes.

##### **Motivering**

Het plaatsen van kleine bouwwerken of objecten op het waterstaatswerk of de bijbehorende beschermingszone betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. Omdat kleine bouwwerken of objecten verplaatsbaar of eenvoudig demontabel zijn, kunnen deze worden verwijderd of verplaatst indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van groot onderhoud of dijkverbetering. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Aan realiseren van kleine bouwwerken of objecten op het waterstaatswerk kleven verschillende waterstaatkundige risico's, in het bijzonder met betrekking tot (noodzakelijke) ontgravingen en eventuele verzakking van de waterkering en/of beschermingszone na aanbrengen van kleine bouwwerk of object. Door de voorwaarden die in dit lid zijn opgenomen worden de risico's afgedekt.

Aan het realiseren van kleine bouwwerken of objecten in de beschermingszone zijn minder waterhuishoudkundige risico's verbonden. Desondanks is het in verband met het voorkomen van kwel, piping en de stabiliteit van de waterkering van belang dat er slechts beperkte ontgravingen plaatsvinden.

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen. De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **11. Uitvoeren van kleine verbouwingen**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het uitvoeren van een kleine verbouwing aan een bouwwerk in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. het oppervlak van het bouwwerk niet [of met maximaal [10 m<sup>3</sup>]] wordt vergroot;
- b. de bestaande fundering niet wordt aangepast;
- c. er geen verlaging van het vloerpeil plaatsvindt;
- d. de uitbreiding niet plaatsvindt aan de dijkzijde van het bouwwerk;
- e. een eventuele uitbreiding niet op palen wordt gefundeerd, en
- f. het vloerpeil van een eventuele uitbreiding niet lager komt te liggen dan het vloerpeil van het bestaande bouwwerk.

### **Artikel 2 Melding**

1. Degene die kleine verbouwingen als bedoeld in artikel 1 uitvoert in de waterkering [en bijbehorende beschermingszones], meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening;
  - f. een dwarsprofieltekening van de werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### **Artikel 3 Overgangsrecht**

1. Indien voor het uitvoeren van een kleine verbouwing van een bouwwerk als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het uitvoeren van een kleine verbouwing als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning een kleine verbouwing van een bouwwerk uit te voeren op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

### **Motivering**

Het [grootschalig] vergroten van bouwwerken op of nabij een waterkering kan grote invloed hebben op toekomstige dijkverbetering en op het waterkerend vermogen en stabiliteit van de waterkering.. Daarom is deze algemene regel alleen van toepassing bij een bepaalde maximale grootte van de uitbreiding. Voor grote uitbreidingen of verbouwingen waarbij een aanpassing aan de fundering noodzakelijk is geldt een vergunningsplicht.

Vanwege het beperkte belang dat het waterschap in deze zaken heeft, geldt er voor het uitvoeren van kleine verbouwingen die voldoen aan de criteria geen meldingsplicht.

## 12. Verwijderen van bebouwing

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het verwijderen van bouwwerken op een waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. [het bouwwerk geen onderdeel uitmaakt van de waterkering/het bouwwerk niet in de waterkering is aangelegd];
- b. er geen grondkerende constructies worden verwijderd;
- c. de fundering, met uitzondering van eventueel aanwezige funderingspalen, volledig wordt verwijderd, en
- d. eventuele funderingspalen tot een diepte van [één] meter onder het bestaande maaiveld worden verwijderd.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die bouwwerken verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. voert alle materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden af van de waterkering;
- b. vult gaten die zijn ontstaan in de waterkering en de bijbehorende beschermingszone bij het verwijderen van het bouwwerk aan met daarvoor geschikte kleigrond [die voldoet aan de volgende eisen:
  - i. voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
  - ii. voor het binnentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een lutumpercentage tussen 15%-25%;]
- c. werkt de taluds van de waterkering af zodat deze aansluiten op het talud aan weerszijde van het verwijderde bouwwerk;
- d. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha];
- e. past geen grondroering toe in de periode tussen [15 oktober] tot [15 april], en
- f. brengt op het werkterrein een weefseldoek [Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig] aan indien op 1 oktober geen grasmat aanwezig is, of de grasmat zich naar het oordeel van het bestuur in slechte staat bevindt.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die bouwwerken verwijdert als bedoeld in artikel 1, op een waterkering meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening;
  - f. een dwarsprofieltekening van de te verwijderen werken in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het verwijderen van bouwwerken als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.



2. Indien het verwijderen van bouwwerken als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning bouwwerken te verwijderen van de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

#### **Motivering**

Het verwijderen van bouwwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering, zoals coupures, damwanden en grondkerende muren levert direct gevaar op voor de stabiliteit of waterkerende functie van een waterkering. Daarom is in deze algemene regel geen vrijstelling voor het verwijderen van bouwwerken die onderdeel uitmaken van de waterkering opgenomen.

[Indien een wefseldoek moet worden aangebracht, moet het wefseldoek met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van [15] mm en een lengte van [800]mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van [2 x 1] meter en kruislings worden afgelijnd met staadraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met twee krammen wordt vastgezet.] Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in de waterkering goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

Voor het verwijderen van bouwwerken uit de beschermingszone geldt geen meld- of vergunningsplicht.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **13. Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. het onderzoek bestaat uit:
  - i. sonderingen;
  - ii. handboringen met een maximale diameter van [0,15] meter;
  - iii. mechanische boringen met een maximale diameter van [0,15] meter;
  - iv. aanbrengen en verwijderen van peilbuizen, of
  - v. aanbrengen en verwijderen van waterspanningsmeters;
- b. het toe te passen materieel op de taluds, of op de kruin van een waterkering zonder openbare weg, maximaal [3,5] ton weegt, en
- c. [maximaal [20] sonderingen of boringen worden uitgevoerd.]

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die grondmechanisch onderzoek uitvoert als bedoeld in artikel 1:

- a. [markeert eventuele peilbuizen op zodanige wijze dat deze duidelijk zichtbaar zijn en beschermt de peilbuizen op een dusdanige wijze dat beschadiging tijdens maaiwerkzaamheden op de waterkering uitgesloten zijn;]
- b. verwijdert niet meer in gebruik zijnde peilbuizen;
- c. vult gaten die zijn ontstaan door de werkzaamheden direct volledig aan met zwelklei of bentoniet voor een blijvend waterdichte afdichting;
- d. [steekt voorafgaand aan de werkzaamheden de graszoden uit en plaatst deze na uitvoering van de werkzaamheden terug], en
- e. wijzigt of verwijdert peilbuizen of waterspanningsmeters op eigen kosten op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins voor het belang van de zorg voor het watersysteem.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die grondmechanisch onderzoek uitvoert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.

3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondmechanische onderzoek uit te voeren op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

#### **Motivering**

Voor grondonderzoek worden vaak grondboringen en sonderingen uitgevoerd en peilbuizen en waterspanningsmeters aangebracht en verwijderd binnen waterkeringen en bijbehorende beschermingszones. In de meeste gevallen hebben dergelijke werkzaamheden een zeer gering effect op de staat van een waterkering. Uitgezonderd zijn seismische onderzoeken, omdat de trillingen die hierbij worden veroorzaakt een gevolg kunnen hebben voor het waterkerend vermogen van de waterkering.

Het uitvoeren van grondboringen, sonderingen en het aanbrengen en verwijderen van peilbuizen en waterspanningsmeters betreft vanuit waterstaatkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **14. Uitvoeren van klein onderhoud aan wegen en het aanleggen, behouden of verwijderen van wegmeubilair**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het uitvoeren van klein onderhoud aan wegen of het aanleggen, behouden, of verwijderen van wegmeubilair langs wegen op waterkeringen of de bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. het wegmeubilair niet wordt voorzien van een betonnen voet;
- b. [indien ingravingen niet onder het maatgevend hoogwaterpeil/boezemstreefpeil/[polderstreefpeil plaatsvinden;], en
- c. [het wegmeubilair niet dieper wordt gefundeerd dan [60] cm;].

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die klein onderhoud aan wegen uitvoert of wegmeubilair langs wegen aanlegt, behoudt, of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- d. [voert geen werkzaamheden uit in [primaire] waterkeringen [en bijbehorende beschermingszones] in de periode tussen [15 oktober] en [15 april];]
- e. voert alle materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden af;
- f. gebruikt het talud van de waterkering niet als opslagplaats voor materiaal of materieel;
- g. plaatst geen wegmeubilair op de taluds van de waterkering, en
- h. [plaatst geen wegmeubilair op minder dan [10] meter vanuit een ander object.]
- i. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van het wegmeubilair met daarvoor geschikte grond:
  - i. [voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een lutumpercentage tussen 25%-37%, en
  - ii. voor het binnentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een lutumpercentage tussen 15%-25%.];
- j. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha].

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die klein onderhoud aan wegen uitvoert of wegmeubilair langs wegen aanlegt, behoudt, of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. naam en adres van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening;
  - f. een dwarsprofieltekening van het wegmeubilair in combinatie met de waterkering.
3. De melding is geldig voor [één] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor uitvoeren van klein onderhoud aan wegen of het aanleggen, behouden, of verwijderen van wegmeubilair langs wegen als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

2. Indien voor uitvoeren van klein onderhoud aan wegen of het aanleggen, behouden, of verwijderen van wegmeubilair langs wegen als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning, verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning klein onderhoud aan wegen uit te voeren of wegmeubilair langs wegen aan te leggen, te behouden of te verwijderen op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Buitenkruinlijn*: buitenkruinlijn zoals aangegeven in Bijlage I bij deze algemene regel.

*Klein onderhoud*: vervangen van verharding van een weg waarbij de fundering niet wordt aangepast.

*Maatgevend hoogwaterpeil*: waterstand behorend bij een bepaald veiligheidsniveau.

*Wegmeubilair*: alle voor het wegbeheer noodzakelijke objecten zoals lichtmasten en verkeersborden.

#### **Motivering**

Op veel waterkeringen zijn wegen aanwezig. Omwille van de verkeersveiligheid is het in sommige gevallen noodzakelijk dat er onderhoud aan de weg plaatsvindt of dat er wegmeubilair, zoals verkeersborden of lichtmasten, geplaatst worden. Om doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering uit te kunnen voeren is het van belang dat objecten niet te dicht op elkaar geplaatst worden. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Voor het plaatsen van recreatieve voorzieningen zoals prullebakken, fietsenrekken en (picknick)bankjes geldt een de algemene regel voor het aanleggen van kleine bouwwerken en objecten.

Voor het aanleggen van nieuwe wegen of het verharderen van onverharde paden is een watervergunning nodig.

Aan het verrichten van klein onderhoud aan wegen zijn waterhuishoudkundige risico's verbonden, in het bijzonder met betrekking tot ontgravingen en de bereikbaarheid van de waterkering. Ook aan het plaatsen van wegmeubilair op het waterstaatswerk zijn waterhuishoudkundige risico's verbonden. In het bijzonder valt te denken aan hinder voor doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering en toegankelijkheid van het

buitentalud bij hoogwater. Door de voorwaarden in deze algemene regel worden deze risico's afgedekt.

Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen. De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **15. Aanbrengen, behouden en verwijderen van verharding**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van verharding op de waterkering of in de bijbehorende beschermingszone voor zover:

- a. [niet meer dan [500] m<sup>2</sup> aan nieuwe verharding wordt aangelegd;], en
- b. de verharding niet op het talud van de waterkering wordt aangelegd;
- c. [de verharding [in de kernzone van de waterkering] bestaat uit elementen van maximaal [30]x[30] cm.]

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die verharding aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. [legt de constructie van de verharding, inclusief fundering, niet dieper aan dan [30] cm onder het bestaande maaiveld, en]
- b. legt de verharding zodanig aan dat de afwatering van de waterkering niet wordt gehinderd en dat er geen vernatting van de teen van de waterkering optreedt;
- c. vult de gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van de verharding met daarvoor geschikte grond:
  - i. [voor het buitentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een lutumpercentage tussen 25%-37%, en
  - ii. voor het binnentalud: klei met erosiebestendigheid categorie 2-3, met een lutumpercentage tussen 15%-25%.];
- d. zaait de aangevulde grond in [met een graszaadmengsel type D1 in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha].

### **Artikel 3 Overgangsrecht**


Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van verharding als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

#### Toelichting

#### **Kader**


Op grond van artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is het verboden om zonder watervergunning verharding aan te brengen, te behouden of te verwijderen op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt. Er geldt geen meldingsplicht.

## Bijlage I





## Bijlage II



# Algemene regels waterkwantiteit

## Inhoudsopgave

1. Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken
2. Bruggen
3. Beschoeiing
4. Oeverbeschermende damwand
5. Drainage
6. Onttrekken en bijbehorende onttrekkingvoorziening
7. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende lozingsvoorziening
8. Versneld afvoer via nieuw verhard oppervlak
9. Kabels en leidingen
10. Anti-worteldoek
11. Stoffen, voorwerpen en dieren
12. Straatmeubilair
13. Dam met duiker
14. Dempen
15. Graven
16. Gras en éénjarige gewassen
17. Beplanting
18. Natuurvriendelijke oever

# 1. Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

## Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder of [overhangend bouwwerk] voor zover deze:

- a. niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;
- b. wordt aangelegd, behouden of verwijderd, in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende beschermingszone;
- c. [niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in [de legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- d. wordt aangelegd, behouden of verwijderd in of aan een oppervlaktewaterlichaam met een minimale breedte van [3] meter;
- e. wordt aangelegd of behouden op minimaal [X] m van een naastgelegen werk;
- f. wordt aangelegd of behouden op minimaal [X] m van een naastgelegen steiger, vlonder [of overhangend bouwwerk];
- g. [wordt aangelegd of behouden in een oppervlaktewaterlichaam dat niet varend wordt onderhouden, [zoals aangegeven op de legger/ de kaart Onderhoud behorende bij deze algemene regel];]
- h. wordt aangelegd of behouden op zodanige wijze dat de onderkant minimaal [X] m boven het hoogste gehanteerde peil, en
- i. voldoet aan de volgende maatvoering:

<b>Breedte oppervlaktewaterlichaam</b>	<b>Maximale breedte steiger/vlonder /overhangend bouwwerk (gemeten vanaf de insteek)</b>	<b>Maximale lengte steiger/vlonder (parallel gemeten aan de insteek)</b>
[> 3 m en < 10 m]	1/10 van de breedte van het oppervlaktewaterlichaam	maximaal de helft van de lengte van het perceel met een maximum van [5]m
[> 10 m en < 20 m]	1/10 van de breedte van het oppervlaktewaterlichaam met een maximum van 1,50 m	[5]m
> 20 m	1,50 m	[5]m

## Artikel 2 Voorschriften

Degene die een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de legger niet;
- b. beschadigt het talud en de aanwezige beschoeiing niet;
- c. belemmert de waterdoorvoer niet;
- d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de steiger, vlonder of het overhangend bouwwerk die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- e. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de steiger, vlonder of het overhangend bouwwerk;
- f. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, terug op de afmetingen conform het bestaande profiel en

- g. [wijzigt of verwijdert de steiger, vlonder of het overhangend bouwwerk op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.]

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Beschoeiing*: constructie in de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen;

*Overhangend bouwwerk*: bouwwerk dat al dan niet gedeeltelijk over het oppervlaktewaterlichaam, of het talud is geplaatst.

*Peil*: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.

*Steiger*: constructie die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel.

*Vlonder*: constructie op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam. Hieronder vallen mede houten vloeren, werken op palen, visstoepen en boenstoepen.

### **Motivering**

Het aanleggen, verwijderen en behouden van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in of langs een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 2. Bruggen

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een brug voor zover:

- a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
- b. deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
- c. [deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- d. [deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam met een maximale breedte van [3] meter];
- e. deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen als een vaarweg;
- f. deze wordt aangelegd op minimaal [150] meter van een bestaande brug;
- g. deze wordt aangelegd op minimaal [10] meter van een naastgelegen werk;
- h. [het kadastrale perceel redelijkerwijs niet anders is of kan worden ontsloten];
- i. [het om maximaal één brug per kadastraal perceel betreft]
- j. de pijlers van de brug niet in het water worden aangelegd, en
- k. deze voldoet aan de volgende maatvoering:

Wijze van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam	Beschrijving/maatvoering
Varend onderhoud	Onderzijde brug minimaal [één] meter boven het hoogste peil
Overig onderhoud	Onderzijde brug minimaal [0,2] meter boven het hoogste peil

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die een brug aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. tast de stabiliteit van de taluds niet aan met de brughoofden;
- b. voorziet de taluds onder de brug [en tot [twee] meter aan weerszijden hiervan] van [beschoeiing/ een steenzetting / beton];
- c. belemmert de waterdoorvoer niet;
- d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de brug die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- e. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de brug;
- f. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de brug terug op de afmetingen conform het bestaande profiel;
- g. [damt het oppervlaktewaterlichaam tijdens het aanleggen of verwijderen van de brug niet eerder af dan na overleg met de toezichthouder, en]
- h. [wijzigt of verwijdert de brug op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.]

### Artikel 3 Melding

1. Degene die een brug aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;

- b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een brug als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een brug als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Brug*: werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de doorgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam.

*Insteek*: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.

*Peil*: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.

##### **Motivering**

Het aanbrengen van bruggen over de oppervlaktewaterlichamen categorie [...] betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Voor het aanleggen, verwijderen of behouden van bruggen in oppervlaktewaterlichamen categorie [...] blijft maatwerk noodzakelijk. Het aanleggen van een brug in een dergelijk oppervlaktewaterlichaam valt dan ook niet onder deze algemene regel. Ook het aanleggen van een brug in een waterkering valt niet onder deze algemene regel

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].



### **3. Beschoeiing**

#### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het voor aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing, voor zover:

- a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- b. deze wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
- c. [deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- d. het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wijzigt, en
- e. deze wordt aangelegd en behouden op [0,20m - 0,50m] hoogte boven het peil en op [0,60m - 1,20m] diepte in de bodem zoals aangegeven in de legger.

#### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die een beschoeiing aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. werkt de beschoeiing grond dicht af zodat geen grond of aangevuld materiaal vanachter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen;
- b. sluit de beschoeiing geheel aan op een eventueel reeds aanwezige beschoeiing voor zover het vorm en afmetingen betreft;
- c. legt bij vervanging van de beschoeiing de nieuwe beschoeiing aan op dezelfde locatie dan wel zo dicht mogelijk op de plaats van de oude beschoeiing aan landinwaartse zijde;
- d. [legt de beschoeiing tegen de oeverlijn aan zodat hij niet vervormt of voorover wijkt];
- e. belemmert de waterdoorvoer niet;
- f. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de beschoeiing, het talud of het maaiveld, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- g. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de beschoeiing;
- h. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de beschoeiing terug op de afmetingen conform het bestaande profiel, en
- i. [wijzigt of verwijdert de beschoeiing op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.]

#### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die een beschoeiing aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een

vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een beschoeiing als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Beschoeiing*: grondkerende constructie in de oeverlijn om de oever/talud tegen afkalving te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn beschoeiingen, bestaande uit een aan één gesloten rij palen of planken en betuiningen.

*Profiel*: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de legger of Keurkaart.

*Oeverlijn*: snijlijn van het wateroppervlak op het peil met de oever.

*Peil*: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.

### **Motivering**

Het aanbrengen van oeverbeschermende beschoeiingen betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in of langs het oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

De toepassing van een oeverbeschermende beschoeiing verdraagt zich in het algemeen niet met een natuurfunctie, omdat de beschoeiing geen natuurlijke overgang creëert tussen oever en water. De beschoeiing wordt daarom niet toegepast waar een natuurfunctie is toegekend. De locatie van natuurfuncties is aangegeven op de legger/ Keurkaart/ kaart in het Waterbeheersplan.

Daar waar toepassing van een beschoeiing wel is toegestaan wordt deze strak langs de oeverlijn geplaatst, zodat er geen verzakkingen of verplaatsingen kunnen optreden. Om te voorkomen dat grond vanachter de beschoeiing in het oppervlaktewaterlichaam

komt, wordt indien nodig een gronddicht doek toegepast. Wanneer de beschoeiing aansluit op een bestaande beschoeiing langs een naburig perceel, wordt de beschoeiing aansluitend op deze beschoeiing geplaatst en qua vorm en afmeting gelijk gehouden. Het verplaatsen van de beschoeiing kan worden voorkomen bij niet-verankerde beschoeiingen door tweederde van de totale lengte van de gebruikte palen of delen in de vaste bodem te slaan.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 4. Oeverbeschermende damwand

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een oeverbeschermende damwand, voor zover deze:

- a. [niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- b. wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone, en
- c. [niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan].]

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die een oeverbeschermende damwand aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. legt de damwand aan op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
- b. verankert de damwand zo in het achterliggende perceel, dat geen vervorming kan plaatsvinden;
- c. voorziet de achterzijde van de damwand van anti-worteldoek;
- d. werkt de damwand grond dicht af, zodat geen grond of aangevuld materiaal vanachter de beschoeiing in de watergang terecht kan komen;
- e. sluit de damwand geheel aan op een eventueel reeds aanwezige damwand, voor zover het vorm en afmetingen betreft;
- f. [maakt de bovenzijde van de damwand niet hoger dan het ter plaatse aanwezige maaiveld;]
- g. belemmert de waterdoorvoer niet;
- h. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de damwand, het talud of maaiveld, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- i. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de damwand;
- j. brengt het oppervlaktewaterlichaam bij verwijdering van de damwand terug op de afmetingen conform het bestaande profiel, en
- k. [wijzigt of verwijdert de damwand op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.]

### Artikel 3 Melding

1. Degene die een oeverbeschermende damwand aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met eendoor het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een oeverbeschermende damwand als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2

van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een oeverbeschermende damwand als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Profiel*: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de legger of Keurkaart.

*Bestaand profiel*: het profiel zoals dat werkelijk aanwezig is.

*Damwand*: grondkerende constructie die, op de insteek van een oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst, om afkalving en instorten van de oever/ talud te voorkomen.

*Insteek*: snijlijn van het bovenwatertalud van het oppervlaktewaterlichaam met het aangrenzende maaiveld.

*Oeverlijn*: snijlijn van het wateroppervlak op het peil met de oever.

*Peil*: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil.

### **Motivering**

Het aanbrengen van damwand betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in of langs het oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

De voorschriften waaraan dient te worden voldaan bij het plaatsen van een damwand hebben tot doel dat er zo min mogelijk bergingsverlies optreedt en dat er een zo klein mogelijk effect op de doorstroming van het betreffende water ontstaat.

De toepassing van een damwand verdraagt zich in het algemeen niet met een natuurfunctie, omdat de damwand geen natuurlijke overgang creëert tussen oever en

water. De damwand wordt daarom niet toegepast waar een natuurfunctie is toegekend. De locatie van natuurfuncties wordt aangegeven op de legger/ een Keurkaart / kaart in het Waterbeheersplan.

Daar waar toepassing van een damwand wel is toegestaan wordt deze op de insteek geplaatst, zodat er geen verzakkingen of verplaatsingen kunnen optreden. Om te voorkomen dat grond vanachter de damwand in het oppervlaktewaterlichaam komt, wordt een anti-worteldoek toegepast. Wanneer de damwand aansluit op een bestaande damwand langs een naburig perceel, wordt de damwand aansluitend op deze damwand geplaatst en qua vorm en afmeting gelijk gehouden. Het verplaatsen van de damwand kan worden voorkomen bij niet-verankerde damwanden door tweederde van de totale lengte van de gebruikte palen of delen in de vaste bodem te slaan.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 5. Drainage

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.5, van de Keur, voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van drainagemiddelen en bijbehorende lozingsvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. [deze niet worden aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszone;]
- b. Deze worden aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
- c. [deze niet worden aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- d. [deze worden gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd], en
- e. de lozingsvoorzieningen verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die drainagemiddelen of bijbehorende lozingsvoorzieningen aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. voldoet, op aangeven van het bestuur aan onderstaande zomerstand of winterstand van het overloopeil en de grondwaterstand in centimeters onder maaiveld:

<i>Grondgebruik</i>	<i>Zomerstand</i>	<i>Winterstand</i>
Grasland	[60]	[60]
Bouwland/akkerland [40-50]		[70]
Diep wortelende gewassen	[60-70]	[70]
Tuinbouw	[60]	[70]
- b. in afwijking van onderdeel a kan het overloopeil door het bestuur worden bijgesteld:
  - i. indien de werkelijk gemeten grondwaterstand in de direct te ontwateren grond hoger is dan de in onderdeel a opgenomen grondwaterstand;
  - ii. indien het aannemelijk is dat de grondwaterstand binnen een week hoger wordt dan de grondwaterstand, opgenomen in onderdeel a, of
  - iii. indien werkzaamheden binnen een week worden uitgevoerd die bij de werkelijk gemeten grondwaterstand tot gewas- of bodemstructuurschade leiden;
  - iv. bij bepaling van het overloopeil van de drains of de grondwaterstand als hiervoor bedoeld, wordt gerekend in centimeters beneden het maaiveld van het 10 % laagste deel van de direct te ontwateren grond.
- c. [legt de lozingsvoorziening bij peilgestuurde drainage zo aan dat de actuele ontwateringsbasis op elk moment afleesbaar is;]
- d. [richt de lozingsvoorziening bij peilgestuurde drainage zo in dat het te lozen water altijd direct afgesteld kan worden op het actuele grondgebruik;]
- e. [bouwt een bestaand drainagesysteem uiterlijk op [..] om tot een peilgestuurde drainage;]
- f. [voorkomt dat een open verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden;]
- g. [voorziet de uitmonding van elke drainageleiding van een voorziening om uitspoeling van het talud te voorkomen;]
- h. [voorkomt belemmeringen bij onderhoudswerkzaamheden.]

### Artikel 3 Melding

1. Degene die drainagemiddelen en bijbehorende lozingsvoorzieningen aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.

2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van drainagemiddelen en bijbehorende lozingsvoorzieningen als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van buisdrainagemiddelen en bijbehorende lozingsvoorzieningen als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Drainage*: ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand;

*Lozingsvoorziening*: een constructie om water in een oppervlaktewaterlichaam te laten stromen.

*Profiel*: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de legger of Keurkaart.

[*Peilgestuurde drainage*: buisdrainage, gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd;]

##### **Motivering**



Deze algemene regel is van toepassing op de aanleg , behoud en verwijdering van peilgestuurde drainage.

[Bestaande drainages moeten uiterlijk [...] omgebouwd te zijn tot een peilgestuurd systeem. Dit geldt voor alle bestaande drainages. Een op [...] reeds bestaand drainagesysteem mag wel worden omgebouwd tot een peilgestuurd systeem.]

Deze algemene regel is niet van toepassing op de (verdroogde) natuurgebieden als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan]. Voor deze gebieden geldt dat geen nieuwe drainagesystemen mogen worden aangelegd.

Deze algemene regel heeft ook betrekking op de lozingsvoorzieningen die moeten worden aangebracht om het drainagewater te kunnen lozen in een oppervlaktewaterlichaam. De drainage en de lozingsvoorziening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door drainagesystemen zodanig in te richten dat de hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd, zodat een bepaald grondwaterpeil kan worden gerealiseerd wordt bijgedragen aan de bestrijding van de verdroging, aan het conserveren van water en (mede) daardoor aan het beperken van de noodzaak voor het onttrekken van grondwater en oppervlaktewater ten behoeve van beregening- en bevoeiingsdoeleinden. Zowel het peilgestuurd draineren als het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van lozingsvoorzieningen zijn vanuit waterstaatkundig oogpunt relatief eenvoudig en veelvoorkomend. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen voldoende worden gewaarborgd via het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 6. Onttrekken en bijbehorende onttrekkingvoorziening

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4 van de keur, voor het onttrekken van water aan en het aanleggen, behouden en verwijderen van een onttrekkingvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. [de onttrekkingvoorziening niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
- b. [de onttrekkingvoorziening niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];]
- c. niet meer dan [x] m<sup>3</sup>/h water aan een oppervlaktewaterlichaam [categorie X] wordt onttrokken;
- d. de diameter van de onttrekkingvoorziening niet meer bedraagt dan [x] mm, en
- e. een aan te leggen onttrekkingvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
- f. [het water niet wordt onttrokken op de waddeneilanden Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog;]
- g. [het onttrekken van water niet plaatsvindt in een hoogwatercircuit of in een bemalen gebied met een peil hoger dan het boezempeil.]

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die water onttrekt of een onttrekkingvoorziening aanlegt, behoudt of verwijderd als bedoeld in artikel 1:

- a. fundeert een permanente onttrekkingvoorziening op deugdelijke wijze;
- b. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de onttrekkingvoorziening;
- c. legt de onttrekkingvoorziening aan zodat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft;
- d. [legt de taludbak, de zuigleiding, het vuilrooster of andere constructies buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan;]
- e. [voorziet de onttrekkingvoorziening van een zuigkorf met gaten met een diameter van x mm;]
- f. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de onttrekkingvoorziening, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- g. verwijdert drijfvuil [en zand- en slibafzettingen], en
- h. verwijdert de onttrekkingvoorziening op eerste aanzegging van het bestuur indien naar het oordeel van het bestuur deze geen functie meer vervult.;
- i. verwijdert de zuigleiding en zuigkorf uit het oppervlaktewaterlichaam als er geen onttrekking plaatsvindt.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die water onttrekt of een onttrekkingvoorziening aanlegt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het onttrekken van water of het aanleggen en behouden van een onttrekkingvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het onttrekken van water of het aanleggen en behouden van een onttrekkingvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Profiel*: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de legger of Keurkaart

#### **Motivering**

Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot [x] m<sup>3</sup>/h is een relatief eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een permanent onttrekkingpunt in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. Het is daarbij van belang dat het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van de onttrekkingvoorziening. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels [Een van regels (zuigkorf) heeft betrekking op het voorkomen van mogelijke schade aan (beschermd) watergebonden organismen.]

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **7. Brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam met bijbehorende lozingsvoorziening**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4 van de Keur, voor het brengen van water in en het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. [deze niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
- b. geen water wordt gebracht in een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsvoorziening wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
- c. niet meer dan [x] m<sup>3</sup>/u water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht;
- d. de diameter van de lozingsvoorziening niet meer bedraagt dan [x] mm;
- e. de lozingsvoorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd, en
- f. [het totale debiet van alle lozingen van één perceel op één oppervlaktewaterlichaam niet meer bedraagt dan [x] m<sup>3</sup>/u].
- g. [het water niet wordt geloosd op oppervlaktewaterlichamen op de waddeneilanden Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog;]
- h. [het lozen van water in een gebied plaatsvindt met een peil hoger dan het boezempeil en de te lozen hoeveelheid niet meer bedraagt dan [40] m<sup>3</sup>/h;]
- i. [het lozen van water plaatsvindt in een hoogwatercircuit in een bemalen gebied en de te lozen? hoeveelheid water niet meer bedraagt dan [40] m<sup>3</sup>/h].

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die water brengt of een lozingsvoorziening aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1:

- a. fundeert een permanente lozingsvoorziening op deugdelijke wijze;
- b. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de lozingsvoorziening;
- c. legt de lozingsvoorziening aan zodat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft;
- d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de lozingsvoorziening, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- e. verwijdert drijfvuil [en zand- en slibafzettingen], en
- f. verwijdert de lozingsvoorziening op eerste aanzegging van het waterschap indien naar het oordeel van het waterschap deze geen functie meer vervult.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die water brengt of een lozingsvoorziening aanlegt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

## **Artikel 4 Overgangsrecht**

4. Indien voor het brengen van water of het aanleggen of behouden van een lozingsvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
5. Indien voor het brengen van water en het aanleggen of behouden van een lozingsvoorziening als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
6. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Profiel*: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de legger of Keurkaart

#### **Motivering**

Het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot [x] m<sup>3</sup>/h is een relatief eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een permanent lozingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. Het is daarbij van belang dat het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewater niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van de lozingsvoorziening. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Deze algemene regel ziet niet op afvoer van hemelwater die rechtstreeks via een werk in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 8. Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.3 van de Keur voor het versneld afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak voor zover:

- a. het totaal aaneengesloten oppervlak verharding niet meer bedraagt dan [x] m<sup>2</sup> [in landelijk gebied x m<sup>2</sup> en in stedelijk gebied x m<sup>2</sup>], of
- b. [de verscheidene te ontwikkelen min of meer aaneengesloten oppervlakken verharding gezamenlijk niet meer bedragen dan [x] m<sup>2</sup> [in landelijk gebied x m<sup>2</sup> en in stedelijk gebied x m<sup>2</sup>].

### Artikel 2 Voorschrift

Degene die neerslag versneld afvoert als bedoeld in artikel 1:

- a. fundeert de lozingsvoorziening op deugdelijke wijze;
- b. gebruikt deugdelijk en niet uitlogend materiaal voor de lozingsvoorziening;
- c. legt de lozingsvoorziening aan zodat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft;
- d. voorkomt beschadigingen of verzakkingen van de lozingsvoorziening, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer;
- e. verwijdert drijfvuil [en zand- en slibafzettingen], en
- f. verwijdert de lozingsvoorziening op eerste aanzegging van het bestuur indien naar het oordeel van het waterschap deze geen functie meer vervult.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die neerslag via nieuw verhard oppervlak versneld afvoert als bedoeld in artikel 1 meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het versneld afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het afvoeren van neerslag via nieuw verhard oppervlak, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

### Kader

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

### **Motivering**

Het tot afvoer laten komen van hemelwater via verhard oppervlak betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomende activiteit in of langs een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Deze regel heeft betrekking op afvoer van hemelwater naar een oppervlaktewaterlichaam en die afstroomt via een nieuw verhard oppervlak. Dit oppervlak kan bestaan uit nieuw aangelegde verharding of dakvlakken van bebouwing. Afvoeren van bestaande verhardingen worden geacht te zijn verrekend via het Gemeentelijk Rioleringsplan. In het kader van het Bestuursakkoord Water zijn hierover nadere afspraken gemaakt.

Via een algemene regel kan vrijstelling worden geboden voor het hemelwater dat via een beperkt verhard oppervlak verharding direct wordt afgevoerd. Voor het beperkte oppervlak dat afvoert, hoeft geen bergingscompensatie te worden aangebracht.

Voor het afvoeren via een lozingswerk is een aparte algemene regel gemaakt. Hierin worden voorwaarden gesteld aan het voorkomen en herstellen van eventuele beschadigingen van het talud van een oppervlaktewaterlichaam.

Het is noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].



## 9. Kabels en leidingen

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen onder of boven een oppervlaktewaterlichaam of in een bijbehorende beschermingszone, voor zover:

- a. [een kabel of leiding niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering;]
- b. een kabel of leiding wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart];
- c. de druk in een leiding niet groter is dan [10] bar;
- d. de diameter van een leiding niet groter is dan [één] meter;
- e. de spanning op een kabel niet hoger is dan 100 kV;
- f. bij aanleg van een kabel of leiding evenwijdig aan een oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszone de afstand tussen de ontgraving en de insteek van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 1 meter bedraagt; [met dien verstande dat de kabel of leiding buiten het onderhoudspad wordt gelegd]
- g. [bij een kruising met de bovenzijde van een duiker een kabel of leiding door een mantelbuis wordt aangelegd die tenminste [x] meter uitsteekt aan weerszijden van de duiker en tenminste [x] meter gronddekking heeft;]
- h. bij een gestuurde boring, waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste [x] onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
- i. bij aanleg van een kabel of leiding waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste [x] meter uit de insteek en [x] meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
- j. [bij een gestuurde boring waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste [x] meter boven de ondoorlatende laag blijft;]
- k. [bij aanleg van een kabel of leiding waarbij het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszone wordt gekruist, de kabel of leiding tenminste x meter buiten de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de legger blijven.]

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die kabels of leidingen aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. beïnvloedt tijdens het aanleggen of verwijderen de stabiliteit van de taluds niet negatief;
- b. vult direct na het aanleggen de ontgraving aan;
- c. belemmert de aan- en afvoer van water niet;
- d. treft, in geval van breuk of lekkage van een leiding, maatregelen om verdergaande lekkage te voorkomen;
- e. [legt de kabels en leidingen aan volgens de NEN-normen 3650 en 3652];
- f. [herstelt direct en volledig de gevolgen van een opbarsting. Het optreden van een opbarsting wordt onmiddellijk gemeld bij het bestuur], en
- g. [verwijdert kabels en leidingen die buiten gebruik worden gesteld.];
- h. draagt zorg voor inmeting van de kabel of leiding in x,y,z richting en maakt een revisietekening.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die kabels of leidingen aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.

2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerken of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*(Druk- of pijp)leidingen*: alle leidingen die geen lozingswerk zijn, dat wil zeggen, niet in open verbinding staan met oppervlaktewater.

*Gestuurde boring*: een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals oppervlaktewaterlichamen diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd.

*Insteek*: snijlijn van het bovenwatertalud met het aangrenzende maaiveld.

*Kabel*: transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte. Leidingen met een diameter van maximaal 40 mm die gebruikt worden voor (glasvezel)kabels worden beschouwd als een kabel .

##### **Motivering**

Het leggen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun beschermingszone komt zeer veel voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde

bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Algemene regels borgen de waterstaatkundige belangen voldoende.

[Het kan voorkomen dat waterschappen oppervlaktewaterlichamen hebben aangewezen waar altijd een vergunning voor het leggen van kabels of leidingen moet worden aangevraagd. Men kan dan denken aan oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie waarin het waterschap ruimte heeft gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen, zoals de aanleg van een plas- drasoever. Deze ontwikkelingen kunnen belemmerd worden door de aanwezigheid van een ondergrondse kabel of leiding. Een ander voorbeeld is gebieden met een verhoogd risico op opbarsting of wegzijging. Bij gevaar voor opbarsting is de kweldruk zo groot dat deze spontaan tot boven het maaiveld kan rijzen als de ondoorlatende (klei)laag in de ondergrond wordt doorsneden. Bij gevaar voor wegzijging is er juist gevaar voor uitdroging als de ondoorlatende laag die voorkomt dat grondwater dieper wegzakt, doorsneden wordt.]

Het is van belang dat de ingrepen in het oppervlaktewaterlichaam goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 10. Anti-worteldoek

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek voor zover deze:

- a. wordt aangelegd, behouden of verwijderd op het talud van een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart] of de bijbehorende beschermingszone;
- b. niet wordt aangelegd op het talud van een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan], en
- c. wordt aangelegd, behouden of verwijderd langs terreinen van bedrijven in stedelijke gebieden of langs particuliere tuinen.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die een anti-worteldoek aanlegt, behoudt of verwijdert als bedoeld in artikel 1:

- a. zet het anti-worteldoek vast om te voorkomen dat deze in het oppervlaktewaterlichaam terecht komt of kan opwaaien;
- b. plaatst een beschoeiing in het talud [en op zomerpeil];
- c. onderhoudt het anti-worteldoek en houdt de beschoeiing in goede staat;
- d. houdt begroeiing zo laag mogelijk met een maximale hoogte van [30] centimeter, en
- e. houdt de begroeiing zodanig laag dat de beschoeiing duidelijk zichtbaar blijft.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die een anti-worteldoek aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [een] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, behouden of verwijderen van anti-worteldoek, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

## **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

## **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Stedelijk gebied*: gebied dat zich bevindt binnen de door de betrokken gemeente als 'bebouwde kom' aangewezen gebied

## **Motivering**

Bij veel tuinen van particulieren en bedrijven wordt anti-worteldoek op het talud van oppervlaktewaterlichamen toegepast om de tuin ter plaatse een net afgewerkt karakter te geven en het onderhoud te vergemakkelijken.

Op plaatsen waar anti-worteldoek wordt toegepast kan het bij onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam door het waterschap echter lastig zijn om maaisel 'op de kant te zetten'. Daarnaast zijn grote stroken met anti-worteldoek bedekte taluds niet bevorderlijk voor de ecologie rondom en in oppervlaktewaterlichamen. Langs (delen van) oppervlaktewaterlichamen categorie [X], die zich niet langs bedrijven in stedelijk gebied of langs particuliere tuinen bevinden, geldt deze algemene regel daarom niet.

Het aanleggen, verwijderen of behouden van anti-worteldoek in oppervlaktewaterlichamen categorie [X] betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

# 11. Stoffen, voorwerpen en dieren

## Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste substanties aanleggen, behouden of verwijderen van stoffen of voorwerpen of het houden van dieren, voor zover:

- a. [dit niet plaatsvindt in een waterkering of bijbehorende beschermingszone;]
- b. dit niet plaatsvindt in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
- c. [het een vistuig betreft dat op eenvoudige wijze kan worden verwijderd op aanzegging van het bestuur;]
- d. het aanleggen van vaartuigen en vloten betreft en dit plaatsvindt in de periode van [x] tot [x], en
- e. [het een erfscheiding betreft, die vrij staat van de oeverbescherming;]
- f. het kleine voorwerpen betreft met een maximum volume van gemiddeld [x] cm [x] cm [x] cm.

## Artikel 2 Voorschriften

Degene die stoffen, voorwerpen of dieren neerlegt, laat staan, laat liggen of houdt als bedoeld in artikel 1, wijzigt of verwijdert stoffen, voorwerpen of dieren op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.

## Artikel 3 Melding

1. Degene die stoffen, voorwerpen of dieren neerlegt, laat staan, laat liggen of houdt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

## Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van stoffen, voorwerpen of dieren als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2 van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het neerleggen, laten staan of laten liggen van stoffen, voorwerpen of dieren als bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

## **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

## **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Erfscheidig*: afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf of van de openbare ruimte.

*Vistuig*: PM

## **Motivering**

Het aanleggen, verwijderen of behouden van stoffen, voorwerpen of dieren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 12. Straatmeubilair

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van straatmeubilair in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/Keurkaart] of in de bijbehorende beschermingszone, niet zijnde een waterkering of bijbehorende beschermingszone.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die straatmeubilair aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1 legt deze minimaal [x] meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam aan.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die straatmeubilair aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van straatmeubilair, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van straatmeubilair, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**



De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Straatmeubilair*: schakelkasten of bouwwerken, niet zijnde gebouwen, welke zijn geplaatst ten behoeve van of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente.

Hierbij wordt gedacht aan lantaarnpalen, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteynen, bankjes,abri's, telefooncellen, hekken en palen. Het begrip straatmeubilair houdt in dat de bedoelde bouwwerken deel uitmaken van de openbare weg.

### **Motivering**

Het aanleggen van dergelijke werken betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 13. Dam met duiker

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker voor zover:

- a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden in een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende beschermingszone;
- b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal [15,00] meter van een bestaande dam met duiker aangelegd;
- c. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal [10,00] meter van een ander kunstwerk;
- d. deze wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten;
- e. [het betreffende perceel redelijkerwijs niet anders is of kan worden ontsloten of als de dam met duiker bedoeld is voor perceelsontsluiting], en
- f. [deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden buiten stedelijk gebied;]
- g. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type duiker	[rond] [rechthoekig] [muil]
lengte duiker	maximaal [8,00] [12,00] meter
inwendige doorsnede/ diameter duiker	minimaal [0,30] [0,40] meter
inwendige breedte van de duiker	minimaal [x] meter
inwendige hoogte van de duiker	minimaal [x] meter
binnenonderkant van de duiker	hoogte van de bodem
uitsteeklengte buiten dam	maximaal [0,15] meter

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die een dam met duiker aanlegt, verwijdert of behoudt als bedoeld in artikel 1:

- a. legt de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam aan;
- b. voorziet verbindingen tussen duikerelementen van een waterdichte afdichting;
- c. verlengt een duiker tot een totale lengte van maximaal [12,00] meter;
- d. werkt het talud van de dam met duiker af met [stapelzoden/ graszaad/ een beschoeiing];
- e. werkt het talud van de dam met duiker af onder een helling van minimaal [1:1];
- f. beschermt de uiteinden van de duiker tegen beschadigingen door mechanisch onderhoud;
- g. brengt bij het verwijderen van een dam met duiker het oppervlaktewaterlichaam terug [op de afmetingen zoals vastgelegd in de legger /die gelijk zijn aan het aansluitend profiel];
- h. verwijdert bij vervanging van een duiker, de oude duiker volledig;
- i. houdt [het doorstroomprofiel van] de dam met duiker in stand;
- j. past [beton], of een gelijkwaardig materiaal toe, behalve in veengebieden, waar kan worden volstaan met rotvrij, niet uitlogend materiaal;
- k. [neemt met de dam met duiker maximaal [x m<sup>3</sup>] van de bergingscapaciteit in het oppervlaktewaterlichaam weg;]
- l. [voorziet de uiteinden van de duiker van frontmuren van rotvrij, niet-uitlogend materiaal, geplaatst op een deugdelijke fundering];
- m. [verankert de frontmuren van de duiker onderling], en
- n. [maakt de aanvulling van de dam tussen de frontmuren van schone grond of zand.]

### Artikel 3 Melding

1. 1. Degene die een dam met duiker aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, verlengen, verwijderen of behouden van een dam met duiker, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, verlengen, verwijderen of behouden van een dam met duiker, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Bergingscapaciteit*: het volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil en het aanvaardbaar hoogste peil.

*Duiker*: een kokervormige constructie die is bedoeld om oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden.

##### **Motivering**

Het aanleggen, behouden of verwijderen van een (dam met)duiker in oppervlaktewaterlichamen [x] betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming vermindert. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duikers. Er worden voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker en het aantal dammen met duikers per perceel, om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen.

Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen niet in uw eigendom is, dient u meestal privaatrechtelijk toestemming te hebben van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Het is van belang dat de ingrepen in het oppervlaktewaterlichaam goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## 14. Dempen

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het dempen van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. het een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/Keurkaart] betreft;
- b. [het een oppervlaktewaterlichaam betreft dat niet op de legger staat;]
- c. [het dempen niet plaatsvindt in de beschermingszone van een waterkering;]
- d. [het dempen van een oppervlaktewaterlichaam vooraf volledig wordt gecompenseerd in nieuw te graven oppervlaktewater of het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam], en
- e. door het dempen andere oppervlaktewaterlichamen niet worden afgesloten van het watersysteem.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die dempt als bedoeld in artikel 1:

- a. graaft voorgaand aan of gelijktijdig met het dempen van het bestaande oppervlaktewaterlichaam een nieuw oppervlaktewaterlichaam met eenzelfde oppervlakte als het gedempte oppervlaktewaterlichaam in hetzelfde peilgebied, en
- b. sluit het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam aan op het watersysteem.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die dempt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het dempen, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het dempen, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de

waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Peilgebied*: peilgebied als aangewezen in een peilbesluit.

### **Motivering**

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam, categorie [C], betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Verschillende sloten liggen langs waterkeringen. Deze sloten hebben een belangrijke functie voor de afvoer van kwelwater, hemelwater, dat afkomstig is van het dijklichaam. Om deze afvoer te waarborgen is het niet toegestaan deze sloten te dempen.

Voor het graven van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam wordt verwezen naar de algemene regel voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

#### De relatie met het Burgerlijk Wetboek

Bij het dempen van een oppervlaktewaterlichaam zijn niet alleen de Waterwet en Keur van toepassing. Degene die een oppervlaktewaterlichaam dempt op basis van deze algemene regel moet zich nog steeds houden aan de wettelijke verplichtingen die gelden op grond van het Burgerlijk Wetboek. De algemene regels ontslaan een initiatiefnemer niet van deze wettelijke plichten.

Deze plichten houden in de eerste plaats in dat de eigenaar van een erf niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaren van andere erven hinder mag toebrengen door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend water of van het grondwater, dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op andermans erf.

Mocht zich deze situatie voordoen dan hebben de bovenliggende eigenaren de mogelijkheid om, bij de burgerlijke rechter, te eisen dat dit onrechtmatig handelen meteen wordt beëindigd.

In de tweede plaats bevat Burgerlijk Wetboek Boek 5 nadere bepalingen over watergangen die dienen als erscheiding en wat burens wel of niet van elkaar moeten duiden.

Het Burgerlijk Wetboek is dan ook een zeer adequaat middel voor perceel eigenaren om, in geval van aantasting van hun rechten, via de burgerlijke rechter, die rechten af te dwingen.

Er worden daarom geen nadere voorwaarden gesteld in deze algemene regels voor de bescherming voor de belangen van perceeleigenaren. Immers, daarvoor ontbreken over het algemeen de waterhuishoudkundige redenen en deze belangen zijn afdoende via het Burgerlijk Wetboek (privaatrecht) gewaarborgd.

## **15. Graven**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het graven van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

- a. [niet wordt gegraven in een waterkering of bijhorende beschermingszone;]
- b. het niet een verleggen of verbreden van een oppervlaktewaterlichaam, categorie [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], betreft;
- c. [door het graven geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken], en
- d. [het oppervlaktewaterlichaam niet in een verdrogingsgebied komt te liggen].

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die graaft als bedoeld in artikel 1:

- a. legt de taluds van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam aan met een taludhelling van minimaal [1:1];
- b. legt eventuele aanwezige kabels en leidingen voorafgaand aan het graven van het water minimaal [1,00] meter uit het te realiseren profiel;
- c. [plaatst in de beschermingszone een dam met duiker met een bovenbreedte van minimaal [5,00] meter en een diameter van minimaal [0,30] meter indien het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op een oppervlaktewaterlichaam in onderhoud bij het waterschap;] ,en
- d. sluit het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam aan op het watersysteem.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die graaft als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien het graven, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het graven, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting

**Kader**



Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels.

Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Peilvak*: Een peilvak is het gebied tussen stuwtjes of gemalen waar het water op dezelfde hoogte gehouden wordt.

### **Motivering**

Het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

## **16. Gras en eenjarige gewassen**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam.

### **Artikel 2 Overgangsrecht**

Indien voor het aanbrengen en behouden van gras of éénjarige gewassen, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Motivering**

Het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen heeft een zeer gering effect op het oppervlaktewaterlichaam. Voor het aanbrengen en behouden van eenjarige gewassen binnen de beschermingszones van een oppervlaktewaterlichaam is geen vergunning op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur vereist en hoeft ook geen melding te worden gedaan. Voor deze gewassen, zoals maïs, geldt dat het waterschap voor jaarlijks onderhoud, de beschermingszone doorgaans gebruikt ofwel vóór dat de gewassen zijn geplant, ofwel nadat deze zijn geoogst.

## 17. Beplanting

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Keur, voor het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting, voor zover:

- a. [deze niet wordt aangelegd of verwijderd in een waterkering;]
- b. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden langs een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende beschermingszone;
- c. deze niet wordt aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam met een natuurfunctie als aangewezen in de [legger/Keurkaart/waterbeheerplan];
- d. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal [X] m van een naastgelegen werk;
- e. [deze langs een categorie [x] oppervlaktewaterlichaam] wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal [x] m vanuit de insteek en op minimaal een hart-op-hart afstand van [x] m van bomen onderling en op een afstand van minimaal [x] m van andere werken];
- f. [deze langs een categorie [x] oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal [x] meter vanuit de insteek en met een strook van minimaal [x] achter de bomen en op minimaal een hart-op-hart afstand van [x] m van bomen onderling en op een afstand van minimaal [x] m van een ander werk], en
- g. [knotbomen op een minimale afstand van [x] meter uit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd en de minimale hart-op-hart afstand van de bomen onderling en ten opzichte van andere werken minimale [x] meter bedraagt.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die beplanting aanlegt, verwijdert of behoudt als bedoeld in artikel 1:

- a. houdt een vrije hoogte aan tussen het maaiveld en de onderkant van de kruin van de boom van minimaal [x] meter. Voor bomen die geknot zijn mag deze vrije hoogte [twee] meter zijn;
- b. verwijdert dode, zieke, of beschadigde bomen en de wortelresten;
- c. herstelt het maaiveld bij verwijdering van beplanting en de wortelresten;
- d. laat geen vaste stoffen achter langs het oppervlaktewaterlichaam of de bijbehorende beschermingszone;
- e. [wijzigt de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zoals vastgelegd in de legger niet, en
- f. [wijzigt of verwijdert de beplanting op eigen kosten en op eerste aanzegging van het bestuur indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem.]

### Artikel 3 Melding

1. Degene die beplanting aanlegt of verwijdert als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

## **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen, verwijderen of behouden van beplanting, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Beplanting*: bomen, struiken en lage beplanting, uitgezonderd gras.

#### **Motivering**

Het aanleggen, verwijderen en behouden van beplanting betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Een natuurvriendelijke oever valt niet onder het begrip beplanting. Hiervoor is een aparte algemene regel Natuurvriendelijke oever.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].



# 18 Natuurvriendelijke oever

## Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever, voor zover:

- a. deze wordt aangelegd, verwijderd, of behouden langs een oppervlaktewaterlichaam [categorie x als aangewezen in de legger/ Keurkaart], of de bijbehorende beschermingszone;
- b. de diepte van een plas- drasoever minimaal [30] en maximaal [50] cm onder het laagste peil bedraagt;
- c. een plas-drasoever minimaal [twee] meter breed is;
- d. het talud onder de plas-drasoever minimaal [1:2] is;
- e. er geen kabels of leidingen liggen uit de insteek van het nieuwe profiel;
- f. het talud boven de plas-drasoever minimaal [1:3] is, en
- g. indien alleen het talud wordt aangepast tot een natuurvriendelijke oever, het talud wordt aangelegd met een helling van minimaal [1:3].

## Artikel 2 Voorschriften

Degene die een natuurvriendelijke oever aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1:

- a. legt de natuurvriendelijke oever zodanig aan dat de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd op de legger, niet worden verkleind;
- b. voorziet de plas- drasoever om de [25] meter van een opening van [1,00] meter breed.

## Artikel 3 Melding

1. Degene die een natuurvriendelijke oever aanlegt als bedoeld in artikel 1, meldt dit tenminste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier. Daarbij wordt in ieder geval vermeld:
  - a. contactgegevens van degene die de werkzaamheden uitvoert;
  - b. het adres of de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  - c. gegevens over het aan te leggen werk;
  - d. de aard van de werkzaamheden;
  - e. een situatietekening.
3. De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen [één] jaar.

## Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning krachtens artikel 3.2. van de Keur is verleend, worden de voorschriften van die vergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever, bedoeld in artikel 1, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in deze algemene regel.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in deze algemene regel.

## Toelichting

## **Kader**

Op grond van artikel 3.2, eerste lid van de Keur, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Peil*: in het peilbesluit vastgesteld referentiepeil

*Profiel*: breedte en diepte van het oppervlaktewaterlichaam als aangegeven op de legger of Keurkaart.

*Natuurvriendelijke oever*: oever die zo is aangelegd dat het niet alleen dient om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam te waarborgen, maar ook om landschappelijke en ecologische functies te versterken. Het draagt zo ook bij aan de vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen.

Er worden twee varianten onderscheiden:

1. plas-drasoever;
2. flauwe oever.

### **Motivering**

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar uitdrukkelijk rekening gehouden wordt met natuur, landschap en ecologie. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO) worden ingediend. Het OIO is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

# Algemene regels grondwater

## Inhoudsopgave

1. Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
2. Onttrekking voor een brandblusvoorziening
3. Onttrekking voor sanering van grondwaterverontreiniging
4. Onttrekking voor agrarische doeleinden (beregening, bevoeiing en veedrenking)
5. Onttrekking voor overige doeleinden
6. Infiltreren van hemelwater



# 1. Onttrekking voor bouwputbemaling, sleufbemaling proefbronnering of grondsanering

## Artikel 1 Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of grondsaneringen, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, voor zover de onttrekking niet:
  - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur;
  - b. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per maand;
  - c. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> in totaal, en
  - d. langer duurt dan [..] weken.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of grondsaneringen, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied C, voor zover de onttrekking niet:
  - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur;
  - b. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per maand;
  - c. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> in totaal, en
  - d. langer duurt dan [..] weken.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of grondsaneringen, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied D, voor zover de onttrekking niet:
  - a.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur;
  - b.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per maand;
  - c.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> in totaal, en
  - d.langer duurt dan [..] weken.
4. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor sleufbemalingen voor de aanleg van de kabels en leidingen indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebieden B, C of D, voor zover de onttrekking niet:
  - a.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur;
  - b.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per maand;
  - c.[meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> in totaal, en
  - d.langer duurt dan [..] weken.
5. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor bouwputbemalingen, proefbronneringen of grondsaneringen indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebieden B, C en D, voor zover de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [..] m<sup>3</sup>.

## Artikel 2 Voorschriften

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:

1. verlaagt de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket niet meer dan noodzakelijk;

2. plaatst een peilbuis of meetput om de stijghoogte te bepalen indien spanningsbemaling wordt toegepast;
3. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
4. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
5. brengt bij een retourbemaling het grondwater in het watervoerende pakket terug waaruit het onttrokken grondwater afkomstig is;
6. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
7. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen, en
8. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11, tweede en vierde lid, van het Waterbesluit, indien:
  - a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup> per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [...] m<sup>3</sup>, of
  - b. de onttrekking minder dan [...] aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup>.
9. doet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding.
10. doet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 meldt dit:
  - a. bij een onttrekking [langer dan 48 uur, maar korter dan acht weken], ten minste [vijf] werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur;
  - b. [bij een onttrekking langer dan acht weken, ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.]
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien:
  - a. de onttrekking [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup> per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [...] m<sup>3</sup>, of
  - b. de onttrekking minder dan [...] aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup>.
3. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier.
4. De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn aangevangen.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering. Op grond van artikel 3.9 van de Keur kan het bestuur algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik gemaakt.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

#### *Bouwputbemaling*

Een bouwputbemaling is het onttrekken van grondwater met als doel het kunnen uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn: het aanleggen van kabels, leidingen of riolering en het bouwen van kelders. De bouwputbemaling kan via verschillende methoden worden uitgevoerd.

#### *Proefbronnering*

Een proefbronnering is het onttrekken van grondwater met als doel het onderzoeken van de hoeveelheid grondwater dat tijdens toekomstige werkzaamheden moet worden onttrokken. Een proefbronnering is veelal kortdurend.

#### *Grondsanering*

Bij een grondsanering wordt veelal in verontreinigde grond gegraven. Indien de verontreiniging zich uitsluitend in de bodem en niet in het grondwater bevindt, is de onttrekking van grondwater vergelijkbaar met een bouwputbemaling. Het doel is het uitvoeren van de werkzaamheden.

#### *Spanningsbemaling*

Het onttrekken van grondwater uit het watervoerende pakket met als doel de opwaartse druk te verlagen om opbarsten van de bodem te voorkomen.

### **Motivering**

#### **Artikel 1 Criteria**

Afhankelijk van de keuze in artikel 1 "niet meer bedraagt/niet meer kan bedragen" die het waterschap maakt, dient een toelichting te worden toegevoegd over de maximale pompcapaciteit of maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater.

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

De risico's van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en D-gebieden (laagst beschermde klasse).

#### *A-gebieden*

De A-gebieden zijn gebieden met de grootst mogelijke bescherming. In deze gebieden is voor iedere bouwputbemaling een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan ook niet van toepassing.

#### *B tot en met D-gebieden*

De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden, waarbij B gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.

Gebied	Debiet	Debiet	Totale onttrekking	Tijdsduur
B	< [20] m <sup>3</sup> /uur	< [10.000] m <sup>3</sup> /maand	< [30.000] m <sup>3</sup>	< [26] weken
C	< [60] m <sup>3</sup> /uur	< [20.000] m <sup>3</sup> /maand	< [60.000] m <sup>3</sup>	< [26] weken
D	< [150] m <sup>3</sup> /uur	< [100.000] m <sup>3</sup> /maand	< [200.000] m <sup>3</sup>	< [26] weken

#### *Sleufbemalingen*

Bij de aanleg van kabels en leidingen wordt er gedurende een langere tijd op verschillende locaties grondwater onttrokken. Het 'reizende' karakter van deze onttrekkingen zorgt er voor dat lokaal weinig effecten zijn op de omgeving.

#### *Kleine onttrekkingen voor bouwputbemaling, proefbronnering of grondsanerig*

Ongeacht de duur van deze onttrekkingen zijn de gevolgen hiervan zo gering dat naar verwachting hiervan geen nadelige effecten optreden.

### **Artikel 2 Voorschriften**

De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk. Dit artikel stelt een beperking aan de onttrekking.

#### *Maximale verlaging grondwaterstand/stijghoogte*

De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket mag niet meer worden verlaagd dan noodzakelijk. Dit betekent in ieder geval dat de freatische grondwaterstand niet meer mag worden verlaagd dan 0,5 meter beneden het actuele ontgravingsniveau. Hierdoor kan de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket per fase van de werkzaamheden verschillen, afhankelijk van de ontgravingsdiepte per fase.

#### *Peilbuis of meetput bij spanningsbemaling*

Voor de handhaafbaarheid van de maximale verlaging van de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het watervoerende pakket is het noodzakelijk dat het niveau gemeten kan worden. Hiervoor moet een peilbuis of meetput op een doelmatige locatie worden geplaatst. Vanuit het streven naar zo laag mogelijke lasten, is het plaatsen van een peilbuis of meetput niet bij alle onttrekkingen voorgeschreven. Deze verplichting beperkt zich tot de onttrekkingen via spanningsbemaling.

#### *Locatie peilbuis of meetput bij spanningsbemaling*

Afhankelijk van de aard van de onttrekking en de specifieke locatie kan de locatie van de peilbuis of meetput belangrijk zijn. In deze gevallen kan het bestuur via een maatwerkvoorschrift voorschrijven waar de peilbuis of meetput moet worden aangebracht.

#### *Peilbuis of meetput bij freatische onttrekkingen*

Bij freatische onttrekkingen is het plaatsen van een peilbuis of meetput in beginsel niet noodzakelijk. Deze algemene regel schrijft dit daarom niet voor. Desondanks kan de lokale situatie aanleiding geven tot het plaatsen van een peilbuis of meetput. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van zettinggevoelige objecten. Met een maatwerkvoorschrift kan het bestuur in deze uitzonderlijke situaties een peilbuis of meetput voorschrijven. Hierbij kan tevens worden bepaald waar de peilbuis of meetput moet worden aangebracht.

#### *Uitwisseling grondwater*

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

#### *Terugbrengen grondwater*

Indien retourbemaling wordt toegepast, is het vanuit een oogpunt van goed grondwaterbeheer noodzakelijk dat het grondwater wordt teruggebracht in het grondwaterpakket waaruit het is onttrokken. Hiermee wordt ongewenste uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten voorkomen.

#### *Verplichte retourbemaling*

Het uitgangspunt van deze algemene regel is: verstandig omgaan met grondwater. Onttrekkingen van grondwater uit de zoetwaterreserve kunnen dit uitgangspunt in gevaar brengen. Indien de onttrekking een te grote impact heeft op de zoetwaterreserve is het mogelijk om retourbemaling via een maatwerkvoorschrift af te dwingen. Hierbij wordt het grondwater teruggebracht in de zoetwaterreserve.

#### *Zorgplicht*

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw (opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is.

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

#### *Metten en rapporteren*

Op grond van artikel 6.11, tweede lid, van het Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, indien de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven.

#### *Vrijstelling meet- en rapportageplicht*

Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze

grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale waterverordening.

#### *Start- en afmelding van de onttrekking*

Ter controle van de opgegeven start- en einddatum, moet de daadwerkelijke startdatum ten minste 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Voor de einddatum geldt dat deze maximaal 24 uur na einde van de onttrekking moet worden doorgegeven.

#### **Artikel 3 Melding**

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m<sup>3</sup> per uur en het te installeren vermogen in m<sup>3</sup> per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

#### *Vrijstelling meldplicht*

Aan de meldplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meldplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet geldt. Beperkte onttrekkingen zijn: onttrekkingen met een zeer klein debiet, kleiner dan [...] m<sup>3</sup> per uur en onttrekkingen die korter duren dan [...] uur. Daarnaast mag de Totale hoeveelheid onttrokken grondwater niet meer bedragen dan [...] m<sup>3</sup>. Deze voorwaarde van maximale omvang van de onttrekking is afkomstig uit de provinciale waterverordening.

Bij deze vrijgestelde onttrekkingen zijn nadelige effecten niet te verwachten. Indien aan één van deze criteria wordt voldaan, hoeft de onttrekking niet te worden gemeld. Wel moet aan de voorwaarden uit deze algemene regel worden voldaan.

Bij de termijn voor melding is aangesloten bij de termijnen voor het melden van een lozing van grondwater bij ontwatering. Deze termijnen zijn opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Hiermee wordt de regeldruk aanzienlijk vermindert.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.

Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

## **2. Onttrekking voor brandblusvoorziening**

### **Artikel 1 Criterium**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, C of D.

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:

1. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
2. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt, en
3. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
4. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.
5. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11, tweede en vierde lid, van het Waterbesluit.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die een brandblusvoorziening als bedoeld in artikel 1 aanlegt, meldt dit ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het

onttrekken van grondwater voor een brandblusvoorziening. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur. Dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel wordt vervangen door algemene regels.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

*Brandblusvoorziening*: voorziening die permanent aanwezig is, maar slechts in noodsituaties dienst zal doen. Een voorbeeld hiervan is een sprinklerinstallatie. Er wordt niet permanent grondwater onttrokken, maar slechts in noodsituaties.

Indien een brandblusvoorziening ook voor andere doeleinden wordt gebruikt, wordt de voorziening niet als een brandblusvoorziening aangemerkt.

### **Motivering**

#### **Artikel 1 Criteria**

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de brandblusvoorziening in een gebied ligt dat is aangewezen als gebied B, C of D.

Grondwateronttrekkingen voor brandblusvoorzieningen komen veelal voor in gebieden waar onvoldoende oppervlaktewater dan wel leidingwater voorhanden is. Het onttrekken van grondwater voor bijvoorbeeld het blussen van branden kan dan de enig mogelijke oplossing zijn. Hier speelt uiteraard een groot maatschappelijk belang bij. Bovendien zal de grondwateronttrekking vrijwel nooit worden ingezet (alleen in noodsituaties en bij testen). De kans op onherstelbare schade aan de omgeving is daarom zeer beperkt. De relevante belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

De risico's van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: A-gebieden (hoogst beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en D-gebieden (laagst beschermde klasse).

#### *A-gebieden*

De A-gebieden zijn gebieden met de grootst mogelijke bescherming. In deze gebieden is voor iedere grondwateronttrekking een vergunning benodigd. De algemene regel is in deze gebieden dan ook niet van toepassing.

#### *B tot en met D-gebieden*

De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden, waarbij B gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.

#### **Artikel 2 Voorschriften**

##### *Uitwisseling grondwater*

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te



voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

#### *Zorgplicht*

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw (opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

#### *Vrijstelling meet- en rapportageplicht*

Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden.

### **Artikel 3 Melding**

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m<sup>3</sup> per uur en het te installeren vermogen in m<sup>3</sup> per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.

Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

### 3. Onttrekking voor grondwatersanering

#### Artikel 1 Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, voor zover de onttrekking niet:
  - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur, en
  - b. langer duurt dan 10 jaar.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage is aangewezen als gebied C, voor zover de onttrekking niet:
  - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur, en
  - b. langer duurt dan 10 jaar.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage is aangewezen als gebied D, voor zover de onttrekking niet:
  - a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur, en
  - b. langer duurt dan 10 jaar.

#### Artikel 2 Voorschriften

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:

1. verlaagt de freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket niet meer dan noodzakelijk;
2. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
3. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
4. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
5. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen, en
6. hoeft niet te voldoen aan de meet- en rapportageplicht, genoemd in artikel 6.11, tweede en vierde lid, van het Waterbesluit, indien:
  - a. de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [..] m<sup>3</sup>, of
  - b. de onttrekking minder dan aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup>.
7. doet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking een startmelding.
8. doet uiterlijk 24 uur na beëindiging van de onttrekking een afmelding.

#### Artikel 3 Melding

1. Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 meldt dit:
  - a. bij een onttrekking [langer dan 48 uur, maar korter dan 8 weken], ten minste [5] werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur;
  - b. [bij een onttrekking langer dan acht weken, ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.]
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien:

- c. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3 per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [...] m3, of
  - d. de onttrekking minder dan [...] aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m3.
3. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier.
  4. De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn aangevangen.

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

##### **Kader**

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater voor een grondwatersanering. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur, dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van de grondwatersaneringen wordt vervangen door algemene regels.

##### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

##### *Grondwatersanering*

Een grondwatersanering is het onttrekken van verontreinigd grondwater met als doel de verontreinigde bodem te reinigen en het verontreinigde grondwater te verwijderen.

Het onttrokken verontreinigde grondwater wordt in het algemeen na zuivering afgevoerd naar het gemeente riool of oppervlaktewater. De lozing wordt in andere wet- en regelgeving gereguleerd. Ook een onttrekking die wordt toegepast als beheermaatregel uitgevoerd in het kader van een saneringsplan valt onder deze algemene regel.

##### **Motivering**

##### **Artikel 1 Criteria**

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor

een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

De risico's van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en D-gebieden (laagst beschermde klasse).

#### *A-gebieden*

De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is voor iedere grondwatersanering een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan ook niet van toepassing.

#### *B tot en met D-gebieden*

De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.

*Opheffen vergunningsplicht als aan beide criteria wordt voldaan.*

Gebied B	< 10 m <sup>3</sup> /uur	Korter dan 10 jaar
Gebied C	< 20 m <sup>3</sup> /uur	Korter dan 10 jaar
Gebied D	< 30 m <sup>3</sup> /uur	Korter dan 10 jaar

## **Artikel 2 Voorschriften**

### *Hoeveelheid te onttrekken grondwater*

De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het verwijderen van de grondwaterverontreiniging. Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk. Dit artikel geeft een beperking aan de onttrekking.

### *Uitwisseling grondwater*

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

### *Zorgplicht*

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring

voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is.

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

#### *Metten en rapporteren*

Op grond van artikel 6.11, tweede lid, van het Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, indien de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven.

#### *Vrijstelling meet- en rapportageplicht*

Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale waterverordening.

#### *Start- en afmelding van de onttrekking*

Ter controle van de opgegeven start- en einddatum, moet de daadwerkelijke startdatum ten minste 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Voor de einddatum geldt dat deze maximaal 24 uur na einde van de onttrekking moet worden doorgegeven.

### **Artikel 3 Melding**

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m<sup>3</sup> per uur en het te installeren vermogen in m<sup>3</sup> per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.

Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

## **4. Onttrekking voor beregening, bevloeiing en veedrenking**

### **Artikel 1 Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor beregening, bevloeiing of veedrenking, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [...], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, C of D voor zover de onttrekking niet:

- a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup> per uur, en
- b. meer bedraagt/meer kan bedragen dan [...] m<sup>3</sup> per jaar.

### **Artikel 2 Voorschriften**

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:

1. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
2. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
3. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
4. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.

### **Artikel 3 Melding**

1. Degene die een voorziening voor het onttrekken van grondwater ten behoeve beregening, bevloeiing of veedrenking als bedoeld in artikel 1 aanlegt, meldt dit ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien:  
de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup> per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [...] m<sup>3</sup> per uur, of  
de onttrekking minder dan ... aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup>.
3. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier.
4. De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn aangevangen.

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd

en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.

3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

#### Toelichting

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater voor agrarische doeleinden die niet in andere algemene regels zijn verwoord. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur, dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van onttrekkingen voor agrarische doeleinden die niet in andere algemene regels zijn verwoord wordt vervangen door algemene regels.

#### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

##### *Agrarische doeleinden*

Een bemaling voor beregening, bevoeiing of veedrenking

#### **Motivering**

##### **Artikel 1 Criteria**

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

De risico's van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en D-gebieden (laagst beschermde klasse).

##### *A-gebieden*

De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is voor iedere grondwateronttrekking een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan ook niet van toepassing.

##### *B tot en met D-gebieden*

De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.

Gebied	Debiet
B, C of D	< 10 m <sup>3</sup> /uur

#### **Artikel 2 Voorschriften**

##### *Uitwisseling grondwater*

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

#### *Zorgplicht*

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw (opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

#### *Verbod bij waterschaarste*

De Keur bepaalt dat het waterschap tijdelijk een onttrekkingverbod kan instellen, indien er een tekort aan oppervlakte- en grondwater ontstaat of dreigt te ontstaan.

#### *Vrijstelling meet- en rapportageplicht*

Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale waterverordening.

### **Artikel 3 Melding**

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m<sup>3</sup> per uur en het te installeren vermogen in m<sup>3</sup> per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.



De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.

Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

#### **Metten en rapporteren**

Op grond van artikel 6.11, lid 2 Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, wanneer de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Aangezien het meten en registreren van het onttrokken grondwater al via het Waterbesluit en de Waterregeling is geregeld, is deze meet en registratieplicht niet in deze algemene regel opgenomen.

## 5. Onttrekking voor overige doeleinden

### Artikel 1 Criterium

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het onttrekken van grondwater voor doeleinden die niet in andere algemene regels zijn verwoord, indien de onttrekking plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [...], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, C of D, voor zover:

- a. de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup> per uur en [...] m<sup>3</sup> per jaar, en
- b. het geen permanente of tijdelijke grondwateronttrekkingen voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken betreft.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1:

1. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
2. verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking na definitieve beëindiging van de onttrekking zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
3. voorkomt de nadelige gevolgen van de onttrekking dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn, en
4. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 meldt dit ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid en in artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit, is niet van toepassing indien:  
de onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup> per uur en in totaal niet meer bedraagt dan [...] m<sup>3</sup>, of  
de onttrekking minder dan ... aaneengesloten uren duurt en de totale onttrekking niet [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [...] m<sup>3</sup>.
3. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier.
4. De onttrekking moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn aangevangen.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

## Toelichting

### **Kader**

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater voor overige onttrekkingen die niet in andere algemene regels zijn verwoord. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur. Dit betekent dat de vergunningplicht voor een groot deel van overige onttrekkingen die niet in andere algemene regels zijn verwoord wordt vervangen door algemene regels.

### **Begripsbepaling**

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur zijn ook van toepassing voor de bepalingen in deze algemene regels. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan onder:

#### *Overige onttrekkingen*

Een onttrekking van grondwater die niet valt onder bouwputbemalingen, sleufbemaling proefbronningen, grondsanereringen, grondwatersanereringen, noodvoorzieningen (brandputten), agrarische beregening en veedrenking. Tevens geldt dat er geen polderprincipe oftewel permanent droog houden van werken mag plaats vinden.

### **Motivering**

#### **Artikel 1 Criterium**

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning grondwater te onttrekken. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle onttrekkingen worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria is voldaan. Het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden zijn.

De risico's van de onttrekking zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van gevoelige objecten (bijvoorbeeld zettinggevoelige objecten). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele beheergebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (hoogst beschermde klasse), B-gebieden (tussenklasse), C-gebieden (lage klasse) en D-gebieden (laagst beschermde klasse).

#### *A-gebieden*

De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is voor iedere bemaling een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan ook niet van toepassing.

#### *B tot en met D-gebieden*

De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B gebieden gevoeliger voor grondwateronttrekking zijn dan D gebieden.

*Opheffen vergunningsplicht als aan beide criteria wordt voldaan.*

Gebied	Debiet	
B, C en D	< ... m <sup>3</sup> /uur	< ... m <sup>3</sup> /jaar

### **Artikel 2 Voorschriften**

#### *Uitwisseling grondwater*

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de grondwateronttrekking, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

#### *Zorgplicht*

De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw (opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de onttrekking verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Monitoring van de effecten van de grondwateronttrekking kan van groot belang zijn. Desondanks wordt monitoring niet bij iedere onttrekking voorgeschreven. Via een maatwerkvoorschrift kan het bestuur, indien daartoe aanleiding bestaat, monitoring voorschrijven. Met deze methode wordt voorkomen dat kosten worden gemaakt, terwijl hier geen aanleiding voor is.

Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

#### *Vrijstelling meet- en rapportageplicht*

Aan de meet- en rapportageplicht zijn administratieve lasten gebonden. Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot. In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit bepaald dat de meet- en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden. De grenzen van onttrekkingen die als beperkt worden aangemerkt, staan in de voorschriften. Deze grenzen van maximale omvang van de onttrekking zijn afkomstig uit de provinciale waterverordening.

### **Artikel 3 Melding**

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die grondwater onttrekt waarvoor geen vergunning nodig is de onttrekking moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.27 van de Waterregeling):

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- c. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- d. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- e. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- f. de pompcapaciteit in m<sup>3</sup> per uur en het te installeren vermogen in m<sup>3</sup> per uur per put;
- g. de maximaal te onttrekken hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar, en
- h. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de onttrekking te voorkomen of te beperken.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

#### **Artikel 4 Overgangsrecht**

In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde onttrekkingen dus geen gevolgen.

Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

#### **Metten en rapporteren**

Op grond van artikel 6.11, tweede lid, Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken. Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, wanneer de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Aangezien het meten en registreren van het onttrokken grondwater al via het Waterbesluit en de Waterregeling is geregeld, is deze meet en registratieplicht niet in deze algemene regel opgenomen.

## 6. Infiltreren van hemelwater

### Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.6 van de Keur, voor het infiltreren van hemelwater voor beregening of bevoeiing indien de infiltratie plaatsvindt in een gebied dat op de kaart [..], bedoeld in de bijlage, is aangewezen als gebied B, C of D voor zover de infiltratie niet:

- a. [meer bedraagt/meer kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per uur, en
- b. [meer bedraagt/kan bedragen] dan [..] m<sup>3</sup> per jaar.

### Artikel 2 Voorschriften

Degene die hemelwater infiltreert als bedoeld in artikel 1:

- a. voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de hemelwaterinfiltratie dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
- b. verwijdert of dicht voorzieningen voor de hemelwaterinfiltratie na definitieve beëindiging van de infiltratie zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt;
- c. voorkomt de nadelige gevolgen van de infiltratie dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als die niet te voorkomen zijn;
- d. informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele ontstane schade en over de reeds door hem getroffen en nog te treffen maatregelen, en
- e. stopt de infiltratie op eerste aanzegging van het bestuur indien dit nodig is in verband met grote schaarste, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit van grondwater of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk dan wel indien een dergelijke omstandigheid dreigt te ontstaan.

### Artikel 3 Melding

1. Degene die hemelwater infiltreert als bedoeld in artikel 1 meldt dit ten minste [twee] weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bestuur.
2. In afwijking van het eerste lid hoeft niet gemeld te worden wanneer de infiltratie [niet meer dan ... m<sup>3</sup>/... bedraagt en/of niet langer dan ... duurt].
3. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met een door het bestuur vastgesteld formulier.
4. De infiltratie moet binnen een termijn van [een] jaar na de melding zijn aangevangen.

### Artikel 4 Overgangsrecht

1. Indien voor het infiltreren van hemelwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning krachtens artikel 3.6, eerste lid, van de Keur is verleend, worden de voorschriften van de watervergunning gelijkgesteld met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.9, derde lid, van de Keur.
2. Indien voor het infiltreren van hemelwater als bedoeld in artikel 1 direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een watervergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beslist, wordt de aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 3.
3. Een watervergunning verleend voor inwerkingtreding van deze algemene regel voor ingevolge deze algemene regel meldingsplichtige werkzaamheden, wordt aangemerkt als een melding als bedoeld in artikel 3.

Toelichting

**Kader**

Op grond van artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het infiltreren van hemelwater voor agrarische doeleinden die niet in andere algemene regels zijn verwoord. Met deze algemene regel wordt gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur, dit betekent dat de vergunningplicht voor het infiltreren van hemelwater voor agrarische doeleinden wordt vervangen door algemene regels.

### **Artikel 1 Criterium**

In artikel 3.6 van de Keur, is bepaald dat het verboden is om zonder vergunning water te infiltreren. In artikel 1 van deze algemene regel wordt dit verbod voor infiltratie voor beregenings- of bevoeiingsdoeleinden opgeheven. Hierbij is het uitgangspunt dat de minder risicovolle infiltraties worden vrijgesteld. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat aan alle criteria is voldaan, het betreft dus een cumulatieve opsomming. Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde hoeveelheden maximale hoeveelheden per agrarische onderneming betreffen.

De risico's van de infiltratie zijn sterk aan de locatie gebonden. Belangrijke factoren zijn: de grondsoort en de aanwezigheid van andere ondergrondse opslagen (bijvoorbeeld koude-warmteopslag). Hierdoor is het onwenselijk om voor het gehele beheersgebied dezelfde vrijstellingscriteria te hanteren. Gekozen is voor een gebiedsbenadering. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in: A-gebieden (meeste bescherming), B- gebieden (tussen klasse), C -gebieden (lage klasse) en D- Gebieden (overige gebieden).

#### *A-gebieden*

De A-gebieden zijn gebieden met de hoogst mogelijke bescherming. In deze gebieden is voor iedere infiltratie een vergunning nodig. De algemene regel is in deze gebieden dan ook niet van toepassing.

#### *B tot en met D-gebieden (lid 1)*

De B tot en met D-gebieden behoeven minder bescherming dan A gebieden. Waarbij B gebieden gevoeliger voor infiltraties zijn dan D gebieden.

Gebied	Debiet
B, C of D	< ... m <sup>3</sup> /uur

### **Artikel 2 Voorschriften**

#### *Uitwisseling grondwater*

Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst. Dit artikel bepaalt daarom dat tijdens de aanleg van de voorziening(en) voor de infiltratie, tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de infiltratie moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden. In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen. Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld. Indien volgens dit protocol wordt gewerkt, wordt de juiste invulling gegeven aan de verplichtingen uit dit artikel. Het protocol is te raadplegen via: [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl).

#### *Zorgplicht*

De infiltratie kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan schade aan de landbouw(opbrengst), schade aan natuurgebieden (verdroging), verplaatsing van grondwaterverontreinigingen, schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op grondwateronttrekkingen en/of infiltraties (in het bijzonder bodemenergiesystemen). Degene die de infiltratie verricht, heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren, te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken.

Indien de infiltratie nadelige gevolgen veroorzaakt, neemt degene die infiltreert zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het

staken van de infiltratie of het treffen van compenserende maatregelen. Verder informeert degene die hemelwater infiltreert het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen.

#### *Verbod bij waterschaarste*

Dit artikel bepaalt dat het waterschap tijdelijk een infiltratieverbod kan instellen, indien er overlast aan oppervlakte- en grondwater ontstaat of dreigt te ontstaan.

### **Artikel 3 Melding**

In artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit is bepaald dat degene die infiltreert waarvoor geen vergunning nodig is de infiltratie moet melden. Bij deze melding wordt de volgende informatie verstrekt (artikel 6.11, eerste lid, van het Waterbesluit en de artikelen 6.4, eerste lid, en 6.28 van de Waterregeling):

- a. het aantal bestaande en nieuw in te richten putten;
- b. een nadere plaatsaanduiding van de putten ten opzichte van het Rijksdriehoeksnet;
- c. de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het N.A.P.;
- d. de diameter en de lengte van de filters in iedere put;
- e. de pompcapaciteit in m<sup>3</sup> per uur;
- f. de maximaal te infiltreren hoeveelheden water per uur, per dag, per maand, per kwartaal en per jaar;
- g. de wijze waarop water wordt geïnfiltreerd;
- h. de herkomst en de samenstelling van het te infiltreren water, en
- i. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de infiltratie te voorkomen of te beperken.

De melding kan digitaal en schriftelijk worden gedaan. Een digitale melding kan via het Omgevingsloket Online (OIO-water) worden ingediend. Het OIO-water is te bereiken via: [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

Het is ook mogelijk om de melding schriftelijk te verrichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door het waterschap beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier is te bereiken via: [website waterschap].

### **Artikel 4 Overgangsrecht**

In dit artikel is onder meer bepaald dat de voorschriften uit bestaande vergunningen als maatwerkvoorschrift blijven bestaan. De komst van deze algemene regel heeft voor de reeds vergunde infiltraties dus geen gevolgen.

Ook is geregeld dat vergunningaanvragen voor het infiltreren van hemelwater waarvoor op grond van de algemene regel vrijstelling geldt als een melding worden aangemerkt. Hierdoor worden extra handelingen voor de aanvrager voorkomen.

#### **Metten en rapporteren**

Op grond van artikel 6.11, tweedelid, Waterbesluit moet degene die infiltreert per kwartaal meten hoeveel grondwater is geïnfiltreerd. Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95%. De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of, wanneer de infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, aan het bestuur worden opgegeven. Aangezien het meten en registreren al via het Waterbesluit en de Waterregeling is geregeld, is deze meet en registratieplicht niet in deze algemene regel opgenomen.

Op grond van het Waterbesluit 6.11, lid 3 moet diegene die water infiltreert de waterkwaliteit van dat water meten volgens bij ministeriële regeling te stellen regels.