

SALIX AURITA

(nieuwe cultivars)

In 1980 werd van een aantal Nederlandse kwekerijen het *Salix*-sortiment bijeengebracht en opgeplant op een proefveld te Zundert. Dit proefveld resorteert onder de in Horst gevestigde Proeftuin voor Noord-Brabant en Limburg.

Het doel van het bijeenbrengen en opplanten van deze wilgen was in eerste instantie het controleren van de benaming. Er heerste nogal veel verwarring in een aantal in Nederland gekweekte wilgen ²⁾. In het najaar van 1985 kon al van vrijwel alle opgeplante wilgen de juiste naam aan de inzenders worden meegedeeld. Anders was het gesteld met *Salix aurita* (Geoorde wilg); hiervan bleken zeer veel typen in cultuur te zijn. Er zit in de diverse typen een tamelijk groot verschil in groeiwijze, bladvorm, bladgrootte, bladkleur, grootte van de steunblaadjes en er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren op de kwekerijen aanwezig.

Uit deze grote mengeling van typen (sommige bleken zelfs hybriden te zijn!) werd in het voorjaar van 1986 van vijf van de beste klonen winterstek gemaakt, dat voor twee jaar werd uitgestoken. Bij de beoordeling in 1985 was het al min of meer duidelijk geworden, welke twee van de vijf (een mannelijke en een vrouwelijke kloon) de beste zouden zijn om er verder van te kweken. Na twee jaar observeren werd proefondervindelijk bevestigd dat alleen deze twee, opgaand groeiende klonen, voor benaming en verdere verspreiding in aanmerking kwamen. Alle andere zouden zonder enig bezwaar uit de cultuur kunnen verdwijnen.

De twee geselecteerde, uitstekende typen zullen nu op grote schaal worden vermeerderd en in het najaar van 1988 via het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop worden verspreid. Zij kregen de namen *Salix aurita* 'April King' en 'April Queen', respectievelijk voor de mannelijke en de vrouwelijke kloon. Hier volgt een beschrijving van de soort:

***Salix aurita* L.** — Europa, West- en Noord-Azië

GROEIWIJZE: breed spreidend, doch meestal breed opgaand, tot 2(-3) m hoog, tamelijk fijn en doorgaans sterk vertakt.

TWIJGEN: aanvankelijk behaard, later kaal, zwak glanzend roodbruin tot zwartbruin, soms iets berijpt.

BLADEREN: 2-5(-6) cm lang, 1.5-3 cm breed, omgekeerd eirond tot omgekeerd langwerpig, met plotseling toegespitste, vaak naar beneden gekromde top, ruw (rugose), bovenzijde dof donkergroen, onderzijde grijsviltig behaard, rand onregelmatig gezaagd, iets gegolfd; bladsteel 4-10 mm lang; steunblaadjes onregelmatig oor- of niervormig, groot, soms vrij klein.

BLOEMEN: in zittende tot zeer kort gesteelde katjes; mannelijke katjes eivormig, 1-2 cm lang, vrouwelijke katjes langwerpig eivormig, 1-3 cm lang.

BLOEITIJD: (maart-)april, vóór de bladontwikkeling.

Deze zeer variabele soort groeit in weiden en als onderbegroeiing in lichte bossen, meestal op vochtige, min of meer zure plaatsen, zeer dikwijls op verveende gronden. De plant komt voor in het laagland tot op zeeniveau en tot aan de boomgrens in het hooggebergte.

¹⁾ Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop.

²⁾ Het onderzoek werd vanuit Boskoop begeleid en uitgevoerd door Ing. G. Fortgens en H. J. van de Laar (Proefstation, Boskoop), resp. Waddinxveen en Boskoop, Ir. A. J. H. Rulkens, Wageningen, H. J. M. van de Sande (Consultantschap voor de Tuinbouw, Tilburg), Zundert, in samenwerking met de proefveldhouder J. de Beer, Wernhout.



Salix aurita 'April King'

Salix aurita wordt in Nederland op allerlei plaatsen aangeplant. Het is sterk aan te bevelen de struiken van tijd tot tijd flink terug te snoeien.

Hieronder volgt een beschrijving van de twee bovengenoemde, nieuwe selecties:

Salix aurita 'April King' (nieuwe naam) - zie foto blz. 38

GROEIWIJZE: hoog opgaande, sterk vertakte struik.

TWIJGEN: zeer donker bruinrood tot bruinzwart; knoppen in het najaar vrij groot, geel-rood (opvallend).

BLADEREN: tamelijk smal omgekeerd eirond, 3-5 cm lang, 1.5-2.5 cm breed, groen, vrij ruw, rand getand en gegolfd, onderzijde blauwachtig grijs, behaard; steunblaadjes vrij groot.

BLOEMEN: als die van de soort (mannelijke katjes).

BLOEITIJD: april (soms al eind maart).

'April King' is een mannelijke selectie met een prima, opgaande groei en mooie, groene bladeren. De mannelijke katjes zijn mooier dan de vrouwelijke van 'April Queen'.

Salix aurita 'April Queen' (nieuwe naam) - zie foto blz. 40

GROEIWIJZE: zeer hoog opgaande, vrij sterk vertakte struik.

TWIJGEN: zeer donker bruinrood tot bruinzwart; knoppen in het najaar klein, geel-rood (weinig opvallend).

BLADEREN: breed omgekeerd eirond, 2-4 cm lang, 1.5-3 cm breed, donkergroen, zeer ruw, rand getand en gegolfd, onderzijde blauwachtig grijs, behaard; steunblaadjes vrij groot.


BLOEMEN: als die van de soort (vrouwelijke katjes).

BLOEITIJD: april (soms al eind maart).

Deze vrouwelijke selectie heeft een zeer goede, opgaande habitus en mooie, donkergroene bladeren. De vrouwelijke katjes zijn minder aantrekkelijk dan de mannelijke van 'April King', waarop zich later in het bloeistadium massa's gele meeldraden ontwikkelen.

SUMMARY

After assessing many different types of Salix aurita, grown in the Netherlands, a good male and a female clone have been selected. Both clones have strong, upright branches and dark green, more or less rugose leaves. The names 'April King' and 'April Queen', have been given respectively to the male and the female clone. They will be distributed by the Boskoop Research Station in 1988.



Salix aurita L.



Salix aurita 'April Queen'