

4561002

BENAMINGEN LAND- TUIN- EN BOSBOUWTECHNIEK



BIBLIOTHEEK
PPO sector Bomen
Postbus 118
2770 AC Boskoop
0172 236700

COMMISSIE BENAMINGEN LAND- EN TUINBOUWTECHNIEK
MANSHOLT LAAN 10-12 - 6708 PA WAGENINGEN
TEL. 08370-94111

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS



0000 0951 2712

isn : 283309

I N H O U D

WOORD VOORAF	3
ALFABETISCH REGISTER	5
A A N B E V O L E N W O O R D E N	
1. Trekkers en toebehoren	25
2. Transport	28
3. Grondverzet	35
4. Grondbewerking	37
5. Planten, poten en zaaien	44
6. Mest en bemesting	48
7. Gewasverzorging	51
8. Watervoorziening en -beheersing	57
9. Oogst	61
10. Bewerking en bewaring	71
11. Veehouderij	77
12. Bosbouw	85
13. Energie	87
14. Gebouwen (exclusief stallen)	89
15. Champignonteelt	90
16. Glastuinbouw	92
17. Substraatteelt	94
18. Diversen	95

WOORD VOORAF

Na de tweede wereldoorlog heeft de mechanisatie in de land- en tuinbouw zich sterk uitgebreid. Voor de overwegend geïmporteerde werktuigen ontstonden nieuwe benamingen of werden de buitenlandse namen overgenomen dan wel letterlijk vertaald. Daardoor ontbrak uniformiteit in de naamgeving. Bovendien werden aan hetzelfde werktuig vaak verschillende namen of aan verschillende werktuigen dezelfde naam gegeven.

Om aan deze verwarring een einde te maken en zoveel mogelijk goede nederlandse woorden ingang te doen vinden, werd de Werkgroep Taalgebruik Landbouwtechniek op 21 november 1952 geïnstalleerd. Dit gebeurde door de Studiekring voor het Taalgebruik in de Landbouw, een afdeling van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap.

Van 1955 tot 1971 was de werkgroep een normcommissie van de sinds 1959 als Nederlands Normalisatie Instituut (N.N.I.) bekend staande Stichting. De naam van de werkgroep werd in 1964 gewijzigd in Commissie Benamingen en Definities Land- en Tuinbouwtechniek. Sinds 1971 heeft de Commissie haar activiteiten onafhankelijk van het N.N.I. voortgezet en de woorden "en Definities" in haar naam laten vervallen.

De werkgroep publiceerde in 1959 "Aanbevolen woorden in de Land- en Tuinbouwtechniek", een uitgave van het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouw documentatie (Pudoc) te Wageningen. In 1974 is de uitgave "Benamingen land- en tuinbouwtechniek" verschenen.

In 1978 verscheen de 3e druk, waarbij de uitgave werd uitgebreid met een hoofdstuk voor de Bosbouwtechniek. Ook de 4e druk in 1983 was nodig om de aanvullingen te kunnen verwerken. In deze 5e druk zijn nieuwe hoofdstukken opgenomen voor de Champignonsteelt, Glastuinbouw en Substraatsteelt.

Ing. G.H. Kroeze en Mevr. A. Hansman hebben de tekst bijgewerkt en gesystematiseerd. Voor dit werk is de Commissie hen grote dank verschuldigd.

Bij het vinden van de juiste benamingen is de Commissie uitgegaan van twee regels: Het met een werktuig verkregen landbouwkundig resultaat of de constructieve uitvoering van het werktuig dient met het woord tot uitdrukking te komen. Soms zijn twee woorden voor een werktuig aanbevolen, omdat de minder gewenste naam reeds was ingeburgerd.

De huidige Commissie zal haar werk met deze uitgave beëindigen. De afnemende belangstelling voor correcte nederlandse benamingen, het toenemend gebruik van engelse woorden en begrippen, vooral op het gebied van de automatisering, de steeds verder gaande specialisatie binnen de landbouwmechanisatie en landbouwautomatisatie en de noodzaak om prioriteiten in de onderzoekactiviteiten te stellen, liggen ten grondslag aan dit besluit.

De samenstelling van de Commissie is in de afgelopen jaren aanzienlijk gewijzigd. Deze was op het moment van afsluiting van deze laatste herdruk:

Ir. H.W. Vos, voorzitter, Vakgroep Landbouwtechniek, Landbouwuniversiteit
Ing. J.P.G. Huijs, secretaris, IMAG
Ir. J. Hoenderken, Consulentenschap voor Bedrijfsuitrusting i.d.
Akker- en Tuinbouw
Ing. J. Hop, Consulentenschap voor Bedrijfsuitrusting i.d. Veehouderij
Ing. E.N.C. Meijer, Directie Landbouwkundig Onderzoek
Ir. C.J. van der Post, IMAG
Ir. G.D. Vermeulen, IMAG

Allen, die de afgelopen periode hebben bijgedragen aan de tot stand koming van deze uitgave, wil ik gaarne van harte dank zeggen.

De Commissie beveelt het gebruik van deze woorden van harte aan. Hierdoor kan uniformiteit in woord en geschrift worden bevorderd, hetgeen de Landbouw ten goede zal komen.

Eventuele vragen en opmerkingen op het gebied van taalgebruik in de Land-, Tuin- en Bosbouwtechniek kunnen gezonden worden aan het IMAG, Mansholtlaan 10-12 6708 PA Wageningen.

Wageningen, september 1988

De voorzitter

ir. H.W. Vos

A

aanaarder	356
aanaardkap zie 246	
aanaardlichaam	357
aanaardplaat zie 246	
aanbouwploeg	190
aanbouwwork: (trek- ker)- zie 102	
aanbouwwerktuig	994
aangedreven meng- woeler	242
aangedreven slof- fenlichter	605
aangedreven vork- lichter	608
aanhangploeg zie 192	
aanklopmachine	938
aanzuigblazer	99
aardappelboxenvuller zie 94	
aardappelchute zie 620	
aardappelloofklapper zie 625	
aardappellooftrekker zie 627	
aardappelrooier	610
aardappelsproei- machine zie 383	
achterkipper	43
achterlader	111
actieve zender	850
afdekmachine	939
afnameapparatuur: automatische - zie 828	
afstaarter, af- staartmachine: ui- en- zie 730	
afstrijk(voer)band	774
aftakas	14
aftaktussenas	20
afvalwarmte	901
afvalzuiger	990
afzuigstomen	382
agitator zie 1003	
ammoniakgasinbren- ger, ammoniakin- jecteur	346
angledozer	126
anti-wrangbox zie 860	

augurkensorteerder zie 662	
automaat	1025
automatisch bewa- kingssysteem	1011
automatische afname- apparatuur zie 828	
automatische poot- machine	270
axiaal maaidorser	559

B

baggersleep	486
baklader	601
bakrooier	589
balansploeg	195
bandrooster zie 622	
bandspleetsorteerder	663
bandzaaiër zie 286	
batterij	791
beantwoorder	853
bed	231
beddenteelttrekker zie 11	
beddepoter, bedde- pootmachine	271
beddepoter-over- schietër	272
bedrijfscomputer	1021
beeldscherm	1016
begassingsslang	410
behandelbox	856
behandelkussen	857
behandeltafel	858
belichtings instal- latie	956
beperkte zelfvoede- ring	766
beregeningsinstal- latie zie 437	
berigheidstester zie 866	
bermplankenmaaier zie 505	
bermvijzel	487
bermzwenkmaaier	505
berrie, draagraam	119
beugelmachine zie 581	
bevloeiingsmat zie 483	
bevloeiings slang	446
bewortelingsblad zie 308	

bewortelingsplaat zie 308		bossenbinder, bos- senmaker zie 727	
bezander	415	bovenlosser, (silo)- zie 710	
bietbladverspreider	644	bovenlosser-verdeler	711
bietendunner zie 366		bovenoverdraaiende frees	177
bietenkopper	597	boxenvuller	94
bietenlichter	595	boxenvuller: aard- appel- zie 94	
bieten(opraap)lader	600	box: pallet- zie 81	
bietenreiniger	653	brander: CO2- zie 349	
bietenrooier	596	breedkapper	964
bietensnij(doseer)- bak	725	breedstrooier	333
bietenspa	591	breedvoorploeg	213
biententang	592	breedzaaikouter	287
bijvoerautomaat	775	breedzaaimachine	286
binder: bossen- zie 727		brijn zie 482	
bindmachine	727	brikettenpers	902
bio-industrie zie 839		broes	447
blaashakselaar	692	bronestester zie 866	
bladenfrees	180	broodkuil zie 702	
bladpoetser	598	buis met snelkoppe- ling zie 452	
blazer	98	buisrailsysteem	969
blazer: hooi- zie 99, 98, 101		buisrailwagen	966
blazer: rozen- zie 414		buisproeier	457
bloembollenkopper	638	buisverwar- mingssysteem	960
bloemensorteerder zie 673		buisverwarming zie 960	
(bollen)pelmachine	656	bulktransport zie 39	
(bollen)voorreini- ger	655	(bull)dozer, schuiftrekker	125
bonenbreedplukker	552	bundelmachine zie 727	
bonendopper, bonendopmachine	553	bunkerrooier zie 589	
bonenplukker, bonenplukmachine	551	bunker zie 588	
bonenrijenplukker	554		
boomgaardcirkel- maaier	506		
boomgaardkopez	173		
boomgaardverneve- laar zie 388		C	
(boom)hakselaar	867	cambridgerol	223
(boom)schilmachine	883	cambridgewals zie 223	
boomverplantmachine	869	cardan-koppeling (van buizen) zie 451	
boomwortelbeluchter	432	carrouselmelkstal zie 806	
bosbouwtrekker	870	cascade feeder zie 777	
bosbouwwoeler	900	cassettezaaimachine	313
bosmaaier	871	CDA-spuit	425
bosploeg	872		
bosploegplant- machine	873		

centrifugaaldop	399
centrifugaaldorsma- chine	566
centrifugaalschijf zie 336	
centrifugaalsor- teerder	664
centrifugaalstrooi- er	335
centrifugaalzaai- machine	285
champignoncel	933
champignonsnij- machine	943
champignonsproei- wagen	946
champignon(teelt)- kist	953
cirkelhark	531
cirkelharkschudder	532
cirkelhooier zie 530	
cirkelmaaier	504
cirkelschudder	530
cirkelsproeier	468
CO2-apparaat zie 349	
CO2-brander zie 349	
CO2-kanon zie 349	
CO2-slang zie 410	
CO2-toestel	349
combi-condensor	916
combi-egge zie 174	
combinatiehok zie 788	
combinatiestal	759
combinatiewerktuig	997
combine zie 558	
combine: pel- zie 655	
combitafel zie 970	
compactbatterij	792
compostaflevermachin zie 952	
compostkeermachine	951
compostkistmachine zie 950	
compostlaadmachine	952
compostopzetmachine	950
composttunnel	947
computer	1020
concentraat zie 482	
concentratiemeter	347
concentratierégelaar	348
container, wissel- laadbak	71
containerauto	69

containerplant	301
controgewichtstape - laar zie 75	
corn cob mix, ccm zie 738	
crimper zie 514	
croskillrol	224
croskillwals zie 224	
crossflowventilator zie 431	
crusher zie 515	
cultivator	150
cultivator: tril- baitel- zie 154	
cutterzuiger zie 490	
cyclomaaier zie 504	

D

dieppitstal zie 794	
denkende schijf zie 517	
diafragmasorteerder zie 678	
diepcultivator	151
dieplepel zie 133	
diepploeg	214
diepwelpomp	474
(dier)herken- ningssysteem	849
differentieelgren- del	22
differentieelslot zie 22	
dikke mest zie 319	
diktesorteerder	665
display zie 1016	
doekensorteerder	666
dompelmixer zie 353	
dompelontsmetter	372
dompelpomp	475
dompelroerder zie 353	
doordraaiende aftakas	15
doorloopmelkstal	798
doorloopmelkwagen	799
doorrijdeur	920
doorzaamachine	297
dorsmachine: centri- fugaal- zie 566	
doseerinrichting	337
doseerplaat	338

doseerpomp, (mest)- zie 350		dubbele kunststof- ruit, duoplaat	978
doseerring	339	dubbele schijven- eg	171
doseerschijf zie 338		dubbel(spuits)dop	400
dozer zie 125		dumper zie 140	
draadverkruielaar zie 225		dunne mestversprei- der zie 327	
draadwinder	756	dunne mest zie 317	
draagraam zie 119		duoplaat zie 978	
draaidop zie 399		duwploeg	248
draaieg	159	dwarstroomlucht- wasser zie 841	
draaiende (regen)- boom	438	dwarstroomven- tilator	431
draaiende stoffen- lichter zie 605		dwarstransporteur	51
draaiende sproeier	460	dynafoeg zie 430	
draaiende zeis zie 504			
draaimelkstal zie 806 e.v.			
draaisproeileiding	439		
draaizuigerpomp zie 740			
drachtigheidstester	845		
dragline, sleep- graver	130		
draineermachine	497		
draineerschrapper zie 493			
drainmatlegger	494		
drainploeg zie 492			
drainreiniger	498		
drainstomen, infil- tratiestomen	380		
driepuntsaanhanging zie 24			
driepuntsbevestiging	24		
driepuntssnel- koppeling	25		
driezijdige kipper	44		
driezijdige melk- stal zie 810			
drijfmest zie 317			
drijfriem	1018		
druivenkas	954		
druivenserre zie 954			
druppelaar, druppelmachine	394		
druppelbevoelings- installatie	440		
druppeldop	448		
druppelleiding	449		
dual power zie 38			
		E	
		eb en vloed systeem zie 485	
		eentandswoeler	235
		effluent zie 480	
		egaliseermachine (champignons)	940
		egaliseermachine eg: zie 159 t/m 175	992
		eiersorteerder zie 667	
		elektrische onkruid- bestrijder	409
		elektrostatistische spuit	426
		energiescherm zie 918	
		enkele condensor	917
		enkele n-stands melkstal	803
		enkele schijveneg entmachine	169 937
		erwtendopper, erwtendopmachine	555
		erwtensorteerder zie 685	
		etagebatterij	793
		etagewagen zie 122	
		etagewoeler	251
		evenredig draaiende aftakas zie 16	
		evenredige aftakas	16
		evenwijdige banden- sorteerder	661

evenwijdige vijzel-
sorteerder 679

F

fijnnevelspuit 389
fijnsproeier 466
finkouter zie 220
flappendeur zie 920
flat deck zie 797
floater zie 6
fluid drill zie 298
folielegger 358
folierolhouder 988
foliewikkelaar 731
foliewinder 359
freescultivator 152
freesmachine zie 176
freesploeg 185
frees zie 176
frees: silo- zie 715
frequentietrein 854
frontlader zie 110
fruitoogstmachine 582
fruitoogstwagen 121
fruitschudder 583

G

gaaswinder 757
gazoncirkelmaaier 519
gazonmaaier 518
geboortewaker 846
gecoat zaad
zie 311
gelede deur 921
gelede schuifdeur 922
gestuurde tandem 65
gestuurd wielstel 66
getrokken ploeg 192
getrokken werktuig 996
geulentrekker 255
gewasversnipperaar 982
gewichtsorteerder 667
gier 316
gietdarm zie 446
gifgangmaker, (mol-
le)- zie 411
gleuvenreiniger
zie 493
gotenfrees
zie 984
graafaadcombinatie 134

graafschop:(motor)-,
(sleuf)- zie 133
graanmaaier-zelf-
binder zie 563
grader, wegschaaf 137
grafdelfmachine 144
granulaatstrooier 412
graslader zie 549
graslandwoeler 238
grasmatbeluchter 361
grasschuif zie 543
(gras)zodensnijder 637
greppelfrees 499
greppelploeg 492
grijper-kuilverdeler 739
groenvoerschuiif
zie 543
groenvoervork 543
groepruimer zie 320
groepsvoeding 767
grofsproeier 467
grondbeluchter 360
grondblazer 414
grondboor: motor-
zie 142
grondboor: trekker-
zie 143
grondbreker 139
(grond)frees 176
grondgeleider
zie 246
grondhok 785
grondkap
zie 246
grondkar, grond-
kipper 140
grondontsmetter,
grondontsmettings-
machine 375
grondschaaf, grond-
schuif, molbord 138
grondstoominstalla-
tie 379
grondtablet 973
grondverwar-
mingssysteem 968
grondverwarming
zie 968
groothoek-aftak-
tussenas 21
groothoek-kruiskop-
pelingsas zie 21
grootpakpers 643
grootpakvork 112
grote sproeier 463
grupstal 760

H

hakenfrees	181	hogedrukspuit	
hakfrees	182	zie 387, 1006	
hakselaar, (boom)-		hok zie 787 e.v.	
zie 867		holapparaat, hyacin-	
hakselaar, haksel-		ten- zie 729	
machine	691	hoogkipper	124
hakselmachine met		hoogloswagen	123
trommel zie 693		hoogstrooier	334
hakselwagen	46	hooiblazer zie 99,	
halfautomatische		100, 101	
pootmachine	269	hooibrokjespers	568
halfgedragen ploeg	191	hooidrager zie 102	
halfgedragen werk-		hooi- en schoven-	
tuig	995	blazer	100
handgazonmaaier	520	hooier: cirkel-	
handpallettruck		zie 530	
zie 83		hooihakselaar	
harkhaspel	533	zie 524	
harkkeerder	534	hooikanon zie 99	
harkkeerder-schudder	535	hooikoekjespers,	
harkketting	536	hooiwafelpers	569
harklichaam zie 533		hooilader	542
harkschudder	537	hooioplader zie 542	
harkwiel	538	hooischuif	541
harmonicadeur	923	hooitoren	698
harmonicawand	928	hopendrager	116
haspel(regen)-		houtoogstmachine	874
installatie	441	(hout)opslagrooier	890
hefarm	27	houtopslagtrekker	899
hefas	26	houtopwerkmaschine	875
hefmast	107	Howard big baler	
hefmastschepbak	106	zie 643	
hefstang	28	HV-spuit (High	
heftruck	75	Volume spuit)	424
hefvork	105	hyacintenholapparaat	729
hefwagen, (laadbord-)		hydraulische graaf-	
den)- zie 76		machine	135
heiapparaat zie 751		hydraulische land-	
herkenningscode	852	bouwkraan	118
herkenningsstelsel,		hydraulische (mol)-	
dier)- zie 849		pomp zie 325	
heteluchtkachel		hydraulisch koppel-	
zie 909		en hefsysteem	37
hiellichter zie 606		hygrometer, (lucht)-	
hijsverwar-		vochtigheidsmeter	733
mingssysteem	967		
hijsverwarming			
zie 967			
hilo/high-low			
zie 38			
hogedrukreiniger	1006		
hogedrukspuit	385		

I

inbouwsproeier	450
inbroekmaschine	
zie 732	
individuele voede-	
ring	768
infiltratiemat	483

infiltratiestomer	
zie 380	
ingaasmachine	732
ingehuld zaad	
zie 279	
injecteur: ammoniak-	
zie 346	
injecteur: ploeg-	
zie 376	
injecteur: schaar-	
zie 377	
injecteur: tand-	
zie 378	
inluierapparaat	983
intensieve veehou-	
derij	839
irrigatiebemesting	352
isolatiescherm	918

K

kabelploeg	zie 208
kachel: hetelucht-	
zie 909	
kamerspleetdop	433
kantafhaalschijf	
zie 217	
kanteldeur	924
kanteleg	160
kantel(mest)schuif	321
kantelploeg	206
kantelstereg	161
kantploegschijf	217
kar	40
karploeg	198
kas	958
kasgreppelfrees	984
kasschuur	931
keerlichaam	zie 533
keerploeg	205
kegelspleetsorteer-	
der	668
kelderpomp	zie 475
ketsdop	401
kettingrooier	613
kettingrooster	
zie 623	
(ketting)zaag:	
motor-	zie 882
kiemkist	273
kiem(vloeistof)-	
zaaimachine	298
kilverbord	zie 141
kipkar	41
kipper, kipwagen	42

kipploeg	207
kistenkantelaar	744
kistenstal	786
kistenvuller	745
kist: pallet-	zie 80
klauwvork	zie 574
kleine sproeier	461
klemsteekwagen	92
klemtruck	zie 92
klemvork	zie 575
klemwagen	zie 92
klepelmaaier	503
klepelmaaier	
(bosbouw)	876
kleppensorteerder	670
kleursorteerder	671
klimaatcomputer	1023
klokpomp	476
kluitplant	302
kluitplantenrooier	629
kneuzer: maai-	
zie 545	
kneuzer: opraap-	
zie 632	
kneuzer: rooiver-	
lies-	zie 631
knikbesturing	3
kniktransporteur	95
kniktrekker	2
knollenbreëdtrekker:	
(stoppel)-	zie 634
knollenplukker	
zie 633	
knollenrijentrekker:	
(stoppel)-	zie 635
koekalender	848
koepoef	
zie 857	
koetrainer	zie 764
(kogel)scharnierkop-	
peling (van buizen)	451
kolvenhakselaar	639
kolvenplukker	560
komkommersorteerder	
zie 667	
kooi	790
kooihakselaar,	
kooihakselmachine	693
kopcultivator	153
kopeg	172
kopfrees	183
kopmes	593
koppeling (van bui-	
zen), cardan-	
zie 451	
kopschoffel	594

kopvulmachine	934	kunststofinrijder	
korfrooier	614	zie 358	
korfsorteerder	672	kweektafel zie 595	
korf; zeef- zie 557		kwispelstrooier	
korrelkneuzer	640	zie 340	
korrelverliesmeter	561		
korthoutwagen	877		
kouter	218		
kraamopfokhok	788		
kraam(voer)hok	787		
kraan	117		
krachtvoerautomaat	776		
krachtvoerautomaat: zelfbedienings- zie 775			
krachtvoerbox	781		
kruipgang zie 23			
kruiphek	748		
kruipversnelling	23		
kruipweide	747		
kruiskoppelingsas zie 20			
kruisstroombucht- wasser	841		
kubieke meter kist zie 80			
kuikensextafel	844		
kuilafdekrees	703		
kuilgrondschuif	146		
kuilmalsverdeler	700		
kuilsnijder	713		
kuilsnijvork zie 719			
kuilspade zie 713			
kuilverdeler	699		
kuilvoeraanbouwvork zie 721			
kuilvoerblokdoseer- der	714		
kuilvoerblokverdeler zie 714			
kuilvoerfrees	715		
kuilvoerfrees- (doseer)bak	716		
kuilvoergrijper (kuilvoer)snijdo- seervork	717		
kuilvoersnijvork	718		
kuilvoersteekwagen	719		
kuilvoervork	720		
kuil: rij- zie 702			
kulla zie 880			
(kunstmest)doseer- pomp zie 350			
kunstmeststrooier	332		
kunststoffolie- inlegger zie 358			
		L	
		laadbakwagen	70
		laadbord	77
		(laadborden)hefwagen	76
		laadkist zie 80	
		laadschop	
		zie 131, 132	
		laadwagen zie 54	
		lactomaat zie 804	
		lader: opraap- zie 549	
		lader: voor- zie 110	
		ladewagen zie 54	
		lagedrukspuit zie 384	
		landbouwcirkel- maaiër	507
		landbouwtrekker zie 1	
		langhoutwagen	878
		lappenmachine zie 661	
		leesband	650
		lengtesorteerder	673
		lichter	585
		lichtwielen zie 603	
		lierploeg	208
		ligboxenstal	761
		ligkuilstal	861
		lobbenpomp	740
		loofklapper	625
		loofmaaier	626
		loofrooster zie 615	
		looftransporteur	615
		looftrekker	627
		loopstal	758
		lorriemelkstal zie 811	
		losbodem	48
		losdoek, loskleed, loszeil	49
		losketting (met meenemers)	50
		losse karploeg	199
		losse plant	307
		losser, (silo)- zie 709	
		losse verzamelbak	73

los transport	39
los-vaste karploeg	200
loswagen	47
luchtmechaniek	
zie 955	
luchtnevelspuit	
zie 388	
luchtslang zie 834	
luchtsorteerder	674
lucht-vloeistof	
mengdop	435
(lucht)vochtigheids-	
meter zie 733	
luchtwater	840
LV-spuit (Low Volume	
spuit)	420

M

maabalk	501	meertands woeler	
maaidorser	558	zie 236	
maaiër, maaimachine	500	melkeenheid	818
maaiër-kneuzer	648	melkemmer	819
maaiëknakker,		melkklauw	820
maaiëknakmachine	511	melkleiding	821
maaiëkneushakselaar	546	melkmachine	817
maaiëkneuzer	545	melkmeetglas	822
maailader	544	melkmeter	823
maai-opvoerband		melkpomp	825
zie 544		melkproduktiemeter	824
maaischudder	547	melksluis	826
maaiwagen	52	melkstal	
maalzeef	641	zie 801 e.v.	
machine-ring	1002	melkstel	827
magneetpulsator	831	melkstelafnemer	828
magnetische pulsa-		menger: ruwvoer-	
tor zie 831		zie 722	
maishakselaar	525	mengmest	317
maishakselwagen	526	mengmestmixer	
maiskolvenhaksel	737	zie 353	
maiskolvenschroot	738	mengmestroerder	353
maisplukker zie 560		mengmeststof	318
maisaaimachine	292	mengmestversprei-	
markeur	258	der	327
matverwar-		mengploeg	243
mingssysteem	961	mengploegwoeler	244
matverwarming		mengwoeler	241
zie 961		meskouter	219
mechanische pulsator	832	messeneg (rollende)	162
mechanische uitmes-		messenfrees	184
ter zie 320		messenkooi	521
meeneemstapelaar	78	messenkooihakselaar	
meerbladige vouw-		zie 693	
(nest)schuif	323	messenkooimaaiër	522
meerlagenteelt	310	(messen)radhakse-	
		laar, (messen)rad-	
		hakselmachine	528
		mestafvoerinrich-	
		ting zie 320	
		mestafvoerinstalla-	
		tie zie 320	
		mestbandbatterij	859
		(mest)doseerpomp	350
		mestketting	324
		mestperspomp	325
		mestputhok,	
		mestputstal	794
		mestschuifstang	326
		mestschuif zie 321	
		e.v.	
		mestverspreider	328
		mest zie 317 e.v.	
		methyldarm zie 410	
		methyislang zie 410	

middeldrukspuit zie 384		n-stands draaimelk- stal met gezwaaide	
middelgrote sproeier	462	radiale standen	809
minimum grondbe- werking	147	n-stands driehoek- melkstal	810
minimum tillage zie 147		n-stands halve vis- graatmelkstal	814
minipil zie 279		n-stands lorrie- melkstal	811
mistspuit zie 389		n-stands melkstal	802
moerasband	5	n-stands ruitmelk- stal	812
moeras(transport)- trekker	6	n-stands visgraat- melkstal	813
molbord zie 138		n-stands visgraat- driehoekmelkstal	863
(molle)gifgangmaker	411	n-stands zij-aan- zij draaimelk- stal	807
molploeg	245	n-stands zij-aan- zij melkstal	815
molpomp zie 325		n-stands zij-aan-zij driehoekmelkstal	864
monitor	1014		
monopomp	743		
monorailwagen	971		
moorstel zie 252			
motorboogzaag	881		
motorgazonmaaier	523		
(motor)graafschop, (sleuf)graafschop	133		
motorgrondboor	142		
motor(ketting)zaag	882		
motormaaier	502		
motorraam zie 12			
motorsproeimachine zie 387			
motorspuit	387		
multi-power zie 38			
MV-spuit (Medium Volume spuit)	423		
N			
naaldentrieur	685		
nakneuzer zie 632			
nakopper	599		
naloopinrichting	998		
natzandtablet	974		
neerslagintensiteit	473		
neveldop	402		
nevelsproeier	465		
nevelspuit	388		
normale aftakas	17		
nozzle zie 398, 453			
n-stands draaimelk- stal	806		
n-stands draaimelk- stal met schuine standen	808		
		O	
		omgekeerde osmose- installatie	479
		omhuld zaad	311
		onafhankelijke aftakas	18
		onderbladspuit	427
		onderdoordraaiende frees	178
		ondergronder zie 234	
		ondergrondspakker zie 226	
		onderlosser, (silo)- zie 712	
		ondersnijmes	630
		onderwaterpomp	477
		onderwentelaar	209
		onkruid(be)strijker	428
		onkruidbuis(be)- strijker	406
		onkruiddeg	367
		onkruidkwast	407
		onkruidrol(be)- strijker	408
		ontbladermachine	646
		ontboller, ontbol- machine	642
		ontijzerings- installatie	1030
		ontsmettingsbox	860

opbosmachine zie 727	
opbouwontsmetter	373
opbouwwerktuig	993
open frontstal	
zie 762	
open n-stands drie- hoek melkstal	862
open n-stands melk- stal	804
open stal	762
openvoorwoeler	254
opfokhok	789
opkweekblad	308
Oppelwielen zie 609	
opraapdoseerwagen	56
opraaphakselwagen	527
opraapkneuzer	632
opraaplader	549
opraappers	567
opraapperswagen	570
opraapsnijwagen	55
opraapstapelwagen	57
opraapwagen	54
opraper	548
oproldeur	936
oprolpers	571
opruwgaliseer- machine	942
opruwmachine	941
opslagrooter, (hout)- zie 890	
opslagtrekker, (hout)- zie 899	
opsleepwagen	550
opvoerband	97
opzakautomaat	736
osmose-installatie, omgekeerde zie 479	
overgangvoeding	769
overheaddeur zie 924	
overschietter	260
overtopmaaier zie 547	
ovulatie-tester	866

P

paardeploeg	193
paardespuut	386
paillage radiant zie 904	
pakkenafroller	115
pakkenklauw	574
pakkenklem	575
pakkenopraapwagen	58

pakkenlede	573
pakkenverzamelklem	576
pakkenverzamelklauw	577
pakkenvork zie 109, 112	
pakkenwagentje	578
palenzetter	751
pallet	79
palletbox zie 81	
palletkist	80
palletkrat	81
pallettruck	82
pallettruck: hand- zie 83	
palletwagen	83
paperpot zie 303	
papierkruitplant	303
paprikasorteerder zie 667, 670, 676, 681	
paraplow zie 250	
passieve zender	851
pelcombinatie zie 656	
pelmachine, (bol- len)- zie 656	
pelrobot zie 656	
pendelas	68
pendelstrooier	340
pendelvoerband	777
perforatiedop zie 447	
permeaat zie 480	
perskruitplant	304
perspomp, mest- zie 325	
perspot	305
perspotplant	306
perspottenmachine	267
pers: opraap- zie 567	
pick-up zie 548	
pillenzaad	279
pil zie 279	
plantband	262
plantbandmaker	263
plantbandroller zie 263	
plantbedcombinatie	227
plantcombinatie	264
plantenlichter zie 602	
plantenrooimachine zie 628	

plantentrekmaschine
 zie 628
 (planten)voedings-
 film 484
 plantgatenboor 265
 plantgatenbrander
 zie 985
 plantgatenmaker 266
 plantgatenponser
 zie 266
 plantgatensnijder 985
 plantgatenwoeler 879
 plantgoedrooier 628
 plantmachine 261
 plantmachine, bos-
 ploeg- zie 873
 plantplekkenmaker,
 kulla 880
 ploeghoofd zie 222
 ploeginjecteur 376
 ploeglaars zie 222
 ploegsnede 188
 ploegvoor 189
 ploegwoeler 252
 ploeg zie 190 e.v.
 ploegzuil 222
 ploeg: drain-
 zie 492
 ploeg: tweeweg -
 zie 211
 plukker: knollen-
 zie 633
 plukker: mais-
 zie 560
 pluklorrie 945
 plukmachine: vlas-
 zie 636
 plukwagen(tje) 584
 plukwieler zie 584
 pneumatische kunst-
 meststrooier 341
 pneumatische preci-
 siezaaimachine 293
 pneumatische zaai-
 machine 288
 poederverstuiver 413
 poetser: rijen-
 zie 598
 poetser: stroken-
 zie 371
 poetsmachine 657
 polygon melkstal
 zie 812
 pompaggregaat 478
 pomp: mestpers-
 zie 325

pongatenmaschine
 zie 266
 poortgreep 752
 pootbedcombinatie 228
 pootcombinatie 274
 pootgatenboor 275
 pootgatenmaker 276
 pootmachine 268
 portaalas 8
 portaaltrekker 7
 portaalwagen 120
 potstal 763
 pottenpersmaschine
 zie 267
 pottenplaat 309
 pottenwasmachine 645
 power belt
 zie 1018
 precisiezaad 280
 precisiezaaimachine 291
 prepstal zie 816
 prepstand zie 816
 prikrol 362
 printer zie 1017
 procescomputer 1022
 profielvormer 253
 profileermachine
 zie 253
 programmaregelaar 1015
 Prunusrooier zie 890
 Prunustrekker
 zie 899
 pulsatierruimte 829
 pulsator 830
 pulsfog
 zie 430
 pulverisateur
 zie 384

R

rabat zie 974
 radhakselaar, (mes-
 sen)- zie 528
 radploeg 197
 Raindrop (merknaam)
 zie 405
 rantsoenbeweiding 749
 reachtruck 84
 reactiesproeier
 zie 460
 rechthoeksproeier 470
 recuperator, (warm-
 te)- zie 905

recutterscreen		roldoek zie 49	
zie 641		roleg	163
regeldrukker,		(rollende) messeneg	
printer	1017	zie 162	
regenautomaat		rollenleesband	651
zie 754		rollensorteerder	675
regenerator, (warmte)-		rollenspleetsorteerder	676
zie 906		rolpakvork	113
regeninstallatie	437	rolpakwagen	114
regenslanginstallatie	442	roltablet, roltafel	975
regenwaterbassin	1029	rolvloer zie 48	
reinigingsinstallatie	836	rolzeefsorteerder	677
reinigingskorf		ronde-openingsorteerder	678
zie 557		rondgaande ploeg	194
reinigingsmat	616	rondsteekschop	416
reinigingsrek	617	rooier zie 586 e.v.	
reinwater	480	rooimachine: planten-	
reject zie 482		zie 628	
reserve-emmer		rooiverlieskneuzer	631
zie 838		rookgascondensor	915
responder, respo-		rooster zie 622 e.v.	
ndeur zie 853		rope-wick applicator	
restwarmte	903	zie 428	
revolverdop		rotary weeder	
zie 436		zie 369	
revolverdophouder	436	rotatiemelkstal	
Rhizoctoomaat		zie 806	
zie 373		rotavator zie 176	
ribbelrol	363	roterende eg zie 187	
rijafhankelijke af-		roterende zij aan	
takas zie 16		zij melkstal zie 809	
rijendunner	366	rotobaler zie 571	
rijenfrees zie 186		rotorkoepel zie 172	
rijenpakker	294	rototandem zie 806	
rijenpoetsers zie 598		rotovisgraat zie 808	
rijenschudeg zie 175		rozenblazer zie 414	
rijenspuit	391	rozenonderstamsorteerder	
rijenstrooier	342	zie 665	
rijenteelttrekker		rozensorteerder	
zie 11		zie 673	
rijenwieder zie 366		rug	232
rijenwiedmachine		ruggenteelttrekker	
zie 366		zie 11	
rijenzaaimachine	282	ruggepoter, ruggen-	
rijkuil	702	pootmachine	277
rijpadmarkeur	259	rugsput	384
rijtablet	976	rugvormer	246
ringdop zie 401		ruitploeg	215
ringisolator	753	rupsdoozer, rups-	
robot	1026	schuiftrekker	127
roerder	1003	rupslaadschop	
roerwerk zie 1003		zie 131	
rolbodem zie 48		rupslader	131
roldeur	925	rupstractor zie 9	

rupstrekker	9	schranklader	85
ruwterreinheftruck		schrapper: draineer-	
zie 90		zie 493	
ruwvoermenger	722	schrikdraadinstal-	
ruwvoerschuif	723	latie	750
ruwvoerverdelers	701	schrikstaafinstal-	
ruwwater	481	latie	764
		schroefgangtrieur	
		zie 664	
		schroefisolator	754
		(schroef)spindelpomp	741
		schudeg	174
		schudlichaam zie 533	
		schudrooster	618
		schudsorteerder	682
		schudzeef	683
		schuifdeur	926
		schuiftransporteur	96
		schuiftrekker	
		zie 125	
		schuimmarkeur	312
		schuimschop	493
		schuintandcultivator	250
		schuurdroger	687
		schuurkas	932
		scraper, schraapbak	141
		sectiedeur zie 921	
		sectorsproeier	469
		shovel zie 132	
		silagewagen zie 46	
		(silo)bovenlosser	710
		silodroger	688
		silofox zie 719	
		silofrees zie 715	
		silo-inbouwmixer	
		zie 353	
		(silo)losser	709
		silomes zie 713	
		(silo)onderlosser	712
		silovork zie 543	
		silozaag zie 713	
		slagmaaier	884
		slakkegang zie 23	
		slangsproeier	458
		slasorteerder	
		zie 667	
		sleepgraver zie 130	
		sleufgraafcombinatie	145
		(sleuf)graafschop	
		zie 133	
		sleufgraver	136
		sleufisolator	755
		sleufsilos	704
		sleuventrekker	256
		slingerstrooier	
		zie 340	

S

scalpeur zie 599	
schaarinjecteur	377
schaarkouter	220
schaarmaaier	512
scharenlichter	602
scharnierkoppeling	
(van buizen), (ko-	
gel)- zie 451	
scharrelhok	795
schelvendrager	
zie 102	
schepbak, (trekker)-	
zie 103	
scherminstal-	
latie	959
schijfdop zie 399	
schijfeg zie 167	
schijfkouter	221
schijfradhakselma-	
chine zie 528	
schijfvernevelaar	
zie 399	
schijvendorsmachine	
zie 566	
schijveneg	167
schijvengroep	168
schijvenlichter	603
schijvenmaaier	508
schijvenploeg	202
schijvenraam zie 168	
schilmachine,	
(boom)- zie 883	
schoepenas	556
schoepenrad zie 336	
schoffelmachine	368
schoksorteerder	681
schommelas	67
schommelstereg	
zie 161	
schotelmaaier	
zie 506, 507	
schovenblazer, hooi-	
en - zie 100	
schraapbak zie 141	
schrankbesturing	86

sloffenkruis zie 605		sproeier	456
sloffenlichter	604	sproeier met (onder- broken) straalaan- drijving zie 460	
sloothark, hekkel	488	sproeikanon	464
slootreiniger	489	sproeileiding	445
snarenbedpootmachine zie 278		sproeimachine zie 383	
snarenpootmachine	278	spruitenoogstmachine	581
snavelbrander	843	spruitenplukelement	579
sneleg: zaalbed- zie 229		spruitenplukker	580
snelhooier zie 535		spruitensorteerder zie 662, 681, 682	
snelkoppelbuis, buis met snelkoppeling	452	spui, brijn	482
snelschakeling	38	spuit, spuitmachine	383
snelspuit	390	spuitboom	395
snijdoseervork, (kuilvoer)- zie 718		spuitbuis	344
snijgroen-tel-sor- teerunit zie 728		spuitdop	398
snijmaisbek	529	spuitgeweer zie 397	
snijzuiger	490	spuitmast	396
snoeiapparaat	1008	spuitpistool zie 397	
snoeihoutversnippe- raar	1010	spuitstok	397
snoepwinkeltje zie 775		staafbekleder	619
sod-seeder zie 296		stalmeest	319
sorteerder, sorteer- machine	660	stalmeeststrooier	329
spaandermachine	868	stalmeestverspreider zie 328	
spade: kuil- zie 713		stal zie 758 e.v.	
spa: bieten- zie 594		stal: mestput- zie 794	
speedling zie 302		standpijp	454
spekdiktemeter	847	standweide	746
spinning disc zie 399		stapelaar	87
spitfrees	179	stapelbord zie 79	
spitmachine	247	stapeldrager	59
spleetdop	403	stapelkist zie 80	
splitpil zie 279		stapeltruck	88
splitter zie 713		stapelwagen	122
spoeljetter zie 837		stapwoeler	240
spoelmachine	658	starre sproeier zie 445	
spoelmest zie 317		startbak	981
spoelstel	837	stavenrooster zie 624	
spoorwoeler zie 254		steekkar, steekwagen	93
spoorwoeler zie 254		Stegdoppelplatte zie 979	
sporenwisser	233	stengelknakker	514
sporenzaai-inrich- ting zie 278		stengelkneuzer	513
sproelboom	444	stengelknikker zie 514	
sproeidop	453	stengelpletter	515
		sterverkruielaar zie 225	
		stobbeboor	886
		stobbefrees	887

stobbenoogster	889	stro-ontsluitings-	
stobbenrooier	885	machine, stro-ont-	
stobbetang	888	sluiter	695
stoomcontainer	986	stropakkenhakselaar	696
stoomdrainage		stropakkenmolen	697
zie 380		substraatcomputer	989
stoomreiniger	1007	substraatpers	991
(stoppel)knollen-		substraatsampler	987
breedtrekker	634	substraat stofzuiger	
(stoppel)knollen-		zie 990	
rijentrekker	635	substraat-unit	
stoppelknollentrek-		zie 989	
ker, stoppelknollen-		superseedling	
trekmachine	633	zie 304	
stoppelploeg	203	supplemental feeder	
stoppelschijvenploeg	204	zie 775	
stortdoseerbak	74	suppletie automaat	
straalmotorspuit	430	zie 775	
stralingscheider	652	swingfog	
strepentrekker	257	zie 430	
strip-tillage			
(system) zie 148			
strodekcker, strodek-			
machine	417		
strodekruimer	418		
strokencultivator	155	T	
strokendeur zie 920		tablet, kweektafel	972
strokendruppelaar	370	tabletverwar-	
strokenfrees, rijen-		mingssysteem	962
frees	186	tabletverwarming	
stroken(grond)bewer-		zie 962	
king	148	takkenschuif	891
strokenkrabber		taludtrekker	13
zie 371		tandbord zie 538	
strokenmaaier		tandemas	61
zie 506		tandemstel	63
strokenpoetser		tandenfrees	187
zie 371		tandenhaspel	562
strokenrister	249	tandinjecteur	378
strokenroleg	369	tangentiaaldop	
strokenschner	371	zie 404	
strokenschudeg,		tasdroger	689
rijenschudeg	175	Teejet zie 403	
strokenspuit	392	tegenstroamlucht-	
strooibanen	351	wasser	842
strooibord zie 336		telbindmachine	728
strooier: kunstmest-		tele-informatie	1012
zie 332 e.v.		telescooplader	89
strooier: stalmest-		telescooptransporteur	
zie 329		zie 96	
strooihaspel	330	telescopische stand-	
strooi pijp	343	pijp	455
strooi schijf	336	temperatuurvoeler	1013
strooituit zie 343		tensiometer, vocht-	
strooiwals zie 330		spanningsmeter	496
stroomaggregaat	910	terra tire zie 5	
		terreinheftruck	90

thermofog	
zie 430	
tiksproeier	471
tiltdozer	128
tipkouter zie 220	
T-jet zie 403	
tochtigheidstester	
zie 866	
tolmachine zie 668	
toolbar zie 354, 355	
topbeluchter zie 361	
toplaagcombinatie	419
topstang	30
torensilo	705
torque amplifier	
zie 38	
totale-energie-	
installatie	907
Total energy zie 907	
tractor zie 1	
tractor: rups- zie 9	
transponder	855
transportbak, (trek-	
ker)- zie 104	
transporteur met	
dwarsafvoer zie 51	
transportroltablet,	
transportroltafel	970
transporttablet,	
transporttafel	977
transporttrekker	10
transport: los -	
zie 39	
trapbatterij	796
tray	
zie 308	
trekbak zie 930	
trekbalk	31
trekker, tractor	1
(trekker)aanbouwwork	102
trekkeraggregaat	911
trekkercabine	32
trekkergrondboor	143
trekkerjas	33
trekkerlader	108
(trekker)schepbak	103
trekkerschuif	
zie 138	
(trekker)transport-	
bak	104
trekkertypen	
zie 1 e.v.	
trekkervork	109
trekkist, trekbak	930
trekstang	29
trieur	684

trigoonmelkstal	
zie 744	
trilbeitelcultivator	
zie 154	
triller zie 583	
trilschaar	621
trilschoffel zie 155	
triltand	156
triltandcultivator	154
triltandeg	164
trilwoeler zie 239	
trilzeef zie 683	
trommel- en schij-	
venmaaier	510
trommelmaaier	509
trommelontsmetter	374
trommelschudder	540
trostriller	434
tuimelploeg	210
tuimelstereg zie 161	
tuimelwalseg zie 160	
tuinbouwtrekker	
zie 1	
tunnelkas	965
tunnelleegtrek-	
machine	949
tunnelvulmachine	948
tweedekker zie 237	
tweefasenploeg	216
tweekamer(spuut)dop	405
tweelingploeg	211
tweemaal tweestands	
melkstal	805
twee- of meertands-	
woeler	236
tweeplaatswoeler	237
tweesporige tandemas	62
tweetandswoeler	
zie 236	
tweetoerenaftakas	19
tweewegploeg zie 211	

U

uienafstaarter,	
uienafstaartmachine	730
uitdraagtrekker	892
uitemester zie 320	
uitemestinstallatie	320
uitsleepbord	894
uitsleeplier	895
uitsleeptang	896
uitsleeptrekker	897
uitsleepwerktuig	893

ULV-spuit (Ultra Low Volume spuit)	422	verzamelrooier met dwarsafvoer zie 590	
U-melkstal	865	verzorgingstrekker	11
unicar-systeem zie 811		vierkantsproeier	472
unilactor zie 811		vierwielbesturing	4
		vijzel(los)wagen	53
		visgraatmelkstal zie 812, 814	
V		vlakke batterij	797
vacuummestzuiger	331	vlaspukmachine zie 636	
vacuumpulsator	833	vlastrekker, vlas- trekmachine	636
vacuumslang	834	vleugelkouter zie 220	
valbreker	620	vleugellichter	606
vastegrondeelt	149	vloerverwar- mingssysteem	963
vastegrondzaamcombi- natie	296	vloerverwarming zie 963	
vastegrondzaamachi- ne	295	VLV-spuit (Very Low Volume spuit)	421
vaste karploeg	201	vochtigheidsmeter: (lucht)- zie 733	
vaste tand	158	vochtmeter	734
veertandeg	165	vochtspanningsmeter zie 496	
veiligheidsbeugel	34	vochtvanger	835
veiligheidscabine	35	voederkegel zie 782	
veiligheidsframe	36	voedermenger: ruw- zie 722	
veldhakselaar	524	voedingsfilm: (plan- ten)- zie 484	
veldspuit	429	voedingswater zie 481	
veldtrailer zie 580		voeler, sensor	1027
velmachine	898	voerband	778
Venlokas	957	voerbox	779
Venlo warenhuis zie 957		voerboxhek	780
ventilatiemechaniek	955	voercomputer	1024
verduisteringsscherm	979	voerdoseerbak	724
veredelingsindustrie zie 839		voerdoseerwagen	60
verende tand	157	voerininstallatie	773
verkrumelaar zie 225		voerkegel	782
verkrumelrol	225	voerketting	783
vernevelaar: boom- gaard- zie 388		voerligboxenstal	765
verplegingstrekker zie 11		voermenger, ruw- zie 722	
verreiker zie 89		voermengwagen	726
verstekschijsneg	170	voerschuifstang	784
verstuiver, poeder- zie 413		voetjesrooimachine	944
verticuteercombi- natie, zodekam- combinatie	365	voetploeg	196
verticuteermachine, zodekam	364	volautomatische pootmachine zie 270	
verzamelbak	588	volautomatische rooimachine zie 587	
verzamelrooier	587		

volg-as, volgtandem	64
volveldsfrees	
zie 176	
voordroogkuil(voer)	706
voorlader	110
voorraadbak	345
voorraadkist zie 80	
voorraadrooier	586
voorraadvoeding	770
voorreiniger, (bol- len)- zie 655	
vorenpakker	226
vorenpakkercombinatie	230
vorentrekker	284
vorkheftruck	91
vorkjesrooier	
zie 611	
vorklichter	607
vork: klauw- zie 574	
vork: klem- zie 575	
vork: kuilsnij- zie 719	
vork: pakken- zie 109, 112	
vork: silo- zie 543	
vouw(mest)schuif	322
vouwschuifdeur	927
vouwschuifwand	929
vriesdroger	690
vrije hoogte	1004
vrijloop	1005
V-snaar	1019
vulautomaat	735

W

wagenrooier	590
wallenfrees	491
wals: cambridge- zie 223	
wals: croskill- zie 224	
wals: strooi- zie 330	
warmeluchtkachel	909
warmtepompinstallatie	908
(warmte)recuperator	905
(warmte)regenerator	906
warmtewisselaar	919
warmwaterslurf	904
wasmachine	659
wasstand	816

waterplantenruimer	
zie 489	
water zie 480, 481	
wegschaaf zie 137	
weidemelkwagen	800
weilandbloter	647
wendploeg zie 212	
wentelploeg	212
werkstation, terminal	1028
werktuigbalk	354
werktuigdrager	999
werktuigmotorsysteem	1000
werktuiggraam	355
werktuigtrekker	12
werpblazer	101
werphakselaar, werp- hakselmachine	694
werpradrooier	
zie 611	
werprooier	611
werpschijf zie 336	
werveldop	404
wheeldozer zie 129	
wiedbalk zie 354	
wiedeg zie 165	
wiedgarnituur	
zie 368	
wiedmachine zie 368	
wiedraam zie 355	
wieldozer, wiel- schuiftrekker	129
wielen: licht- zie 603	
wielen: Ooppel- zie 609	
wielhark	539
wiellaadschop	
zie 132	
wiellader	132
wiellichter	609
wielploeg zie 192	
wielschuiftrekker	
zie 129	
wijkende bandensor- teerder	662
wijkende kettingen- sorteerder	669
wijkende vizelsor- teerder	680
wikkelpers	572
windgenerator	912
windhaagsnoeimachine	1009
wipkar zie 41	
wipschaarwoeler	
zie 239	

wipwoeler	239
wisselemmer	838
wisselinfiltratie	485
wissellaadbak zie 71	
witlofforceerinstallatie	649
witlofreiniger	654
woeler	234
woelorgaan zie 1003	
wormpomp	742
worstkuil	707
worstkuilpers	708

Z

zaadcassette	314
zaadcassettevuller	315
zaadlintinlegger	300
zaadschoner	686
zaadstroommeter	299
zaad: pillen- zie 279	
zaag: silo- zie 713	
zaaibedcombinatie	229
zaaibed-sneleg zie 229	
zaaicombinatie	289
zaaifrees	290
zaaikouter	283
zaaimachine	281
zaaivoerspuit	393
zandinbrenger, zandinjecteur	495
zeefband	622
zeefketting	623
zeefkorf	557
zeefradrooier	612
zeefrooster	624
zeeftrommel zie 557	
zeef: schud- zie 683	
zeilstomen	381
zelfbedienings- krachtvoerautomaat zie 775	
zelfbinder	563
zelfinlegger	564
zelflossende wagen zie 47	
zelfrijdende machi- ne, zelfrijdend werktuig	1001
zelfrijdende sproei- leiding	443
zelfvoeder	565
zelfvoedering	771


zelfvoeder-lossnij- der zie 771	
zero-tillage zie 149	
zigzageg	166
zij aan zij melk- stal, zie 815	
zijkipper	45
zijlader	72
zijvulmachine	935
zodekamcombinatie zie 365	
zodekam zie 364	
zodensnijder, (gras)- zie 637	
zomermelkstal	801
zomerstalvoedering	772
zomerstal zie 801	
zonnecollector, zonnepaneel.	914
zonne-energie- installatie	913
zonwerings scherm	980
zoolkouter zie 220	
zwadmaaier	516
zwaluw(vouw)mest- schuif zie 323	
zwenkende sproeier	459
zwenkschijf	517

1. TREKKERS EN TOEBEHOREN

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | trekker, tractor | motorvoertuig voor het trekken, duwen, dragen en aandrijven van land-, tuin- en bosbouwwerktuigen. |
| 2 | kniktrekker | trekker met knikbesturing. |
| 3 | knikbesturing | besturing van trekker of zelfrijdend werktuig door het voor- en het achterstuk ten opzichte van elkaar van stand te veranderen. |
| 4 | vierwielbesturing | besturing van trekker of werktuig door vier wielen. |
| 5 | moerasband | zeer brede lagedrukband voor weinig draagkrachtige terreinen. |
| 6 | moeras(transport)-trekker | (transport)trekker met moerasbanden. |
| 7 | portaaltrekker | trekker met portaalassen, waardoor een grote vrije hoogte ontstaat. |
| 8 | portaalas | (aandrijf)as, waarbij de (aandrijvende) as aanzienlijk boven de hartlijn van de wielen ligt. |
| 9 | rupstrekker | trekker op rupsbanden. |
| 10 | transporttrekker | zelfrijdend voertuig met laadbak, in hoofdzaak bestemd voor transportwerkzaamheden, tevens als trekker te gebruiken. |
| 11 | verzorgingstrekker | trekker, geschikt voor werkzaamheden in rijen-, bedden- en ruggenteelt. |
| 12 | werktuigtrekker | trekker van bijzonder model, zodat er zeer gemakkelijk werktuigen aan (op) kunnen worden bevestigd. |
| 13 | taludtrekker | trekker met grote spoorbreedte en een laag zwaartepunt, in hoofdzaak voor het werken op taluds. |
| 14 | aftakas | onderdeel van een trekker, bestaande uit een door de motor aangedreven as, waarmee werktuigen kunnen worden aangedreven. |
| 15 | doordraaiende aftakas | aftakas waarvan het toerental evenredig is met het motortoerental. De aandrijving van de aftakas en die van de voortbeweging worden in- of uitgeschakeld door twee koppelingen, die door dezelfde pedaal worden bediend. Het is mogelijk de aandrijving van de voortbeweging in of uit te schakelen, terwijl de aftakas doordraait. |

- 16 evenredige aftakas aftakas waarvan het toerental evenredig is met de rijsnelheid. De draairichting is afhankelijk van de rijrichting.
- 17 normale aftakas aftakas waarvan het toerental evenredig is met het motortoerental. De aandrijving van aftakas en voortbeweging wordt in- of uitgeschakeld met een (1) koppeling.
- 18 onafhankelijke aftakas aftakas waarvan het toerental evenredig is met het motortoerental. De aftakas kan met een afzonderlijke koppeling onafhankelijk van de voortbeweging in- of uitgeschakeld worden.
- 19 tweetoerenaftakas aftakas met een overbrenging voor twee genormaliseerde toerentalen.
- 20 aftaktussenas as met kruiskoppeling(en) die de verbinding vormt tussen de aftakas van een trekker en het aan te drijven werktuig.
- 21 groothoek-aftaktussenas aftaktussenas met een of twee dubbele kruiskoppelingen, die per dubbele koppeling een afbuiging van minstens 50 graden kan maken.
- 22 differentieelgren-
del onderdeel van een differentieel voor het blokkeren van de werking hiervan.
- 23 kruipversnelling zeer lage versnelling van een trekker, die o.a. kan worden gebruikt bij het poten, planten, maaidorsen, frezen, enz.
- 24 driepuntsbevestiging inrichting waarmee aanbouwwerktuigen, in drie punten scharnierend, aan een trekker worden bevestigd.
- 25 driepuntssnel-
koppeling verbindingsstuk waarmee het koppelen van een werktuig aan een driepuntsbevestiging in een (1) handeling tot stand wordt gebracht.
- 26 hefas onderdeel van een hefinrichting van een trekker, dat met behulp van een hydraulische cilinder kan worden gedraaid, waardoor twee op de as bevestigde hefarmen op en neer worden bewogen.
- 27 hefarm op de hefas bevestigd deel van een hefinrichting van een trekker, dat scharnierend met de hefstang is verbonden.
- 28 hefstang verbindingsstang tussen hefarm en trekstang van een hefinrichting van een trekker.
- 29 trekstang scharnierend aan de trekker bevestigde en door de hefstang gedragen stang waaraan een aanbouwwerktuig of trek balk kan worden bevestigd.

- 30 topstang scharnierend aan de trekker bevestigde stang waaraan het bovenste bevestigingspunt van een aanbouwwerktuig wordt gekoppeld.
- 31 trekbalke aan de trekker of tussen de trekstangen van een driepuntheffinrichting bevestigde balk met gaten.
- 32 trekkercabine gesloten kooivormige constructie op een trekker, die de bestuurder tegen weersinvloeden beschermt.
- 33 trekkerjas bekleding van een trekker met zeildoek of soortgelijk materiaal, die de bestuurder in meer of mindere mate tegen weersinvloeden beschermt.
- 34 veiligheidsbeugel beugelvormige constructie op een trekker, die de bestuurder bij achteroverslaan of kantelen tegen lichamenlijk letsel beschermt.
- 35 veiligheidscabine gesloten kooivormige constructie op een trekker, die de bestuurder tegen weersinvloeden en bij achteroverslaan en kantelen tegen lichamenlijk letsel beschermt.
- 36 veiligheidsframe open kooivormige constructie op een trekker, die de bestuurder bij achteroverslaan of kantelen tegen lichamenlijk letsel beschermt.
- 37 hydraulisch koppelen hefsysteem systeem voor het koppelen van twee aanbouwwerktuigen, waarmee het tweede werktuig afzonderlijk geheven of in werkstand kan worden gebracht.
- 38 snelschakeling schakelsysteem voor trekkers, waarmee de snelheid (meestal ca. 20%) kan worden verlaagd en/of verhoogd zonder het koppelingspedaal te gebruiken.




2. TRANSPORT


39	los transport	transport van gestorte produkten.
40	kar	voertuig voor paardetractie met twee, soms drie wielen en met de hoofdas midden onder het laadvlak.
41	kipkar	kar waarvan de laadbak bij het lossen in een schuine stand wordt gebracht.
42	kipper, kipwagen	wagen waarvan de laadbak bij het lossen in een schuine stand wordt gebracht.
43	achterkipper	kipper, die achterwaarts lost.
44	driezijdige kipper	kipper, die zij- en achterwaarts lost.
45	zijkipper	kipper, die zijwaarts lost.
46	hakselwagen	wagen met hoge opzetstukken voor het opvangen en transporteren van gehakselde produkten.
47	loswagen	wagen waarmee losse produkten worden vervoerd en die door middel van losketting(en) met meenemers, losbodem, losdoek, loskleed, transportband of vijzel wordt gelost.
48	losbodem	omlopende bodem van een loswagen, verzamelbak e.d.
49	losdoek, loskleed, loszeil	doek, kleed resp. zeil van een loswagen, dat tijdens het lossen wordt opgerold en hierbij de lading meeneemt.
50	losketting (met meenemers)	een ketting of meer evenwijdige kettingen, verbonden door meenemers, die het materiaal over een stilstaande bodem van een loswagen schuiven.
51	dwarstransporteur	haaks op de aanvoerrichting geplaatste transporteur als onderdeel van een werktuig of loswagen.
52	maaiwagen	loswagen voorzien van een maaiapparaat, zodat in een (1) werkgang wordt gemaaid en geladen.
53	vijzel(los)wagen	loswagen met een naar onderen smal toelopende bak met onderin een vijzel.
54	opraapwagen	loswagen voorzien van een opraper.
55	opraapsnijwagen	opraapwagen met een (groot) aantal messen voor het verkleinen van ruwvoer.

56	opraapdoseerwagen	opraapwagen voor ruwvoer met een groot aantal messen voor het verkleinen en met haspel(s) voor het regelmatig verdelen bij het lossen, eventueel met dwarstransporteur.
57	opraapstapelwagen	wagen voorzien van een inrichting, waarmee verspreid liggende pakken worden opgenomen en op de laadvloer worden gestapeld.
58	pakkenopraapwagen	wagen die verspreid liggende pakken opneemt, verzamelt en daarna een voor een lost.
59	stapeldrager	werktuig voor het opnemen en transporteren van stapels pakken (een stapel bestaat uit meer lagen).
60	voerdoseerwagen	loswagen voorzien van haspel(s) voor het regelmatig verdelen van ruwvoer, eventueel met dwarstransporteur.
61	tandemas	stel van twee achter elkaar geplaatste assen met wielen onder wagens of landbouwwerktuigen.
62	tweesporige tandemas	tandemas waarvan de voorste en achterste wielen een verschillende spoorbreedte hebben.
63	tandemstel	twee achter elkaar geplaatste wielen onder wagens, werktuigen of machines, waarbij de wielen aan een gemeenschappelijk schommelstuk zijn bevestigd.
64	volg-as, volgtandem	tandemas of tandemstel waarvan de achterste twee wielen ook bij het maken van bochten in voorwaartse richting spoorvolgend zijn en bij het achteruitrijden in rechte stand kunnen worden geblokkeerd.
65	gestuurde tandem	tandemas of tandemstel waarvan de achterste twee wielen mechanisch of hydraulisch bestuurbaar zijn.
66	gestuurd wielstel	wielstel met zes wielen (op drie assen) waarvan het voorste en het achterste paar mechanisch of hydraulisch bestuurbaar zijn.
67	schommelas	assenstel, waarbij de wielen twee aan twee, naast elkaar op korte assen zijn geplaatst, die dwars op de rijrichting kunnen schommelen.
68	pendelas	gedeelde wielas die aan de binnenzijde scharnierend aan het chassis of raamwerk is bevestigd.
69	containerauto	vrachtauto, ingericht om wissellaadbakken (containers) op te nemen, te transporteren en te plaatsen.
70	laadbakwagen	wagen, ingericht om wissellaadbakken (containers) op te nemen, te transporteren en te plaatsen.


MEERASSIGE WIELSTELLEN




Tandemstel (bovenaanzicht)




Tandemas (bovenaanzicht)




Tweesporige tandemas (bovenaanzicht)




Schommelass (achteraanzicht)




Pendelass (achteraanzicht)




Volg-as / Volgtandem (bovenaanzicht)



Gestuurde tandem, hydraulisch
(bovenaanzicht)



Meerassig wielstelsel (bovenaanzicht)



Meerassig gestuurd wielstel, hydraulisch
(bovenaanzicht)

71	container, wissel-laadbak	bak die door een daartoe ingericht voertuig kan worden opgenomen of op een voertuig kan worden gezet en getransporteerd.
72	zijlader	opzij aan een wagen bevestigde hef- en laadinrichting.
73	losse verzamelbak	een van het oogstwerktuig gescheiden verzamelbak (b.v. gebouwd op een trekker of geplaatst op een wagen).
74	stortdoseerbak	stortbak met doseerinrichting voor aardappelen of ruwvoer.
75	heftruck	zelfrijdend transportwerktuig met hefmast waaraan vork of ander voorzetstuk voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van gepalletiseerde lasten; het aangrijpingspunt van de last ligt buiten de wielbasis.
76	(laadborden)hefwagen	handtransportwerktuig met draagframe of platform voor het opnemen en horizontaal verplaatsen van laadborden.
77	laadbord	laadvloer op poten of twee liggers, waaronder een laadbordenhefwagen of de vork van een heftruck kan worden gestoken; beladen laadborden zijn meestal niet stapelbaar.
78	meeneemstapelaar	stapelaar of stapeltruck die zich aan het chassis van een vrachtauto kan heffen om te worden meegenomen.
79	pallet	laadvloer bestaande uit bovendeck en volledig of gedeeltelijk onderdek, waartussen doorgaans meer dan twee liggers of klossen, zodat daartussen de vork van een heftruck kan worden gestoken; beladen pallets zijn meestal stapelbaar.
80	palletkist	kist met pallet als bodem.
81	palletkrat	krat met pallet als bodem.
82	pallettruck	zelfrijdende palletwagen.
83	palletwagen	handtransportwerktuig voor het opnemen en het horizontaal verplaatsen van pallets en laadborden; het aangrijpingspunt van de last ligt binnen de wielbasis.
84	reachtruck	heftruck voor het werken in smalle gangen, waartoe het mogelijk is de last binnen de wielbasis te brengen.
85	schranklader	wiellader met schrankbesturing.

86	schrankbesturing	besturing van een trekker of zelfrijdend werktuig door het afremmen van het linker of rechter deel van de aandrijving.
87	stapelaar	handtransportwerktuig voor het opnemen en het horizontaal en vertikaal verplaatsen van pallets of laadborden; het aangrijpingspunt van de last ligt binnen de wielbasis.
88	stapeltruck	zelfrijdende stapelaar.
89	telescoopklader	wiellader met uitschuifbare hefarmen voorzien van palletvork of bak.
90	terreinheftruck	heftruck voorzien van relatief grote wielen met terreinbanden voor het werken op onverhard terrein.
91	vorkheftruck	heftruck met een vork.
92	klemsteekwagen	steekwagen met kleminrichting.
93	steekkar, steekwagen	handkarretje met twee kleine wielen voor het gemakkelijk verplaatsen van zakken, kisten e.d.
94	boxenvuller	in alle richtingen verstelbare transporteur voor het met aardappelen e.d. vullen van bewaarruimten.
95	kniktransporteur	verplaatsbare transporteur waarvan het bovenste deel in het verticale vlak verstelbaar is.
96	schuiftransporteur	transporteur bestaande uit twee of meer uitschuifbare delen die al dan niet onder een hoek met elkaar kunnen worden geplaatst.
97	opvoerband	transportband met meenemers die het produkt (gedoseerd) omhoog brengt voor verdere verwerking.
98	blazer	werktuig met een centrifugaalventilator voor het (door buizen) transporteren van voornamelijk grasachtige produkten door middel van lucht.
99	aanzuigblazer	blazer voor los hooi en voorgedroogd gras met een aanzuigmond voor de ventilator, zodat het materiaal met de schoepen in aanraking komt.
100	hooi- en schoven- blazer	blazer voor los (evt. pakken) hooi resp. schoven met een inwerptrechter na de ventilator, zodat het materiaal niet met de schoepen in aanraking komt.
101	werpblazer	blazer waarbij de schoepen van de ventilator de al dan niet gehakselde produkten wegwerpen en wegblazen.
102	(trekker)aanbouwwork	aan de trekker gebouwde vork voor het opnemen en het transporteren van materiaal.

103	(trekker)schepbak	aanbouwbak voor het schuiven, opnemen en transporteren van losgestorte goederen.
104	(trekker)transportbak	aanbouwbak voor het transporteren van losgestorte goederen.
105	hefvork	aanbouwfork met twee tanden voor het opnemen en horizontaal verplaatsen van lasten, doorgaans op pallets.
106	hefmastschepbak	bak bevestigd aan hefmast voor het opnemen en transporteren van losgestorte goederen.
107	hefmast	aanbouwwerktuig met hefcilinder voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van gepalletiseerde lasten.
108	trekkerlader	een aan een trekker bevestigde hef- en laadinrichting, zoals schop, hefvork, kraan e.d.
109	trekkervork	aanzetstuk voor een trekkerlader e.d. met tanden, die onder het te transporteren materiaal worden gestoken.
110	voorlader	trekkerlader die vooraan een trekker wordt bevestigd.
111	achterlader	trekkerlader die achteraan een trekker wordt bevestigd.
112	grootpakvork	aanbouw- of trekkervork voor een of meer pakken van meer dan 1 m ³ .
113	rolpakvork	aanbouw- of trekkervork voor rolpakken.
114	rolpakwagen	wagen voor het oprapen, transporteren en lossen van rolpakken.
115	pakkenafroller	aanbouwwerktuig voor het afrollen van rolpakken.
116	hopendrager	werktuig voor het opnemen en transporteren van in hopen staande of geperste veldgewassen.
117	kraan	werktuig met hefboom of draagarm voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten.
118	hydraulische landbouwkraan	getrokken of aanbouwkraan met een hydraulisch bediende draagarm en verwisselbare hulpstukken, in hoofdzaak bestemd voor het werken met een grijper.
119	berrie, draagraam	raam waarop een werktuig of materiaal wordt gedragen.
120	portaalwagen	wagen voorzien van portaalassen met voldoende vrije hoogte om beschadiging van gewassen te voorkomen.

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 121 | fruitoogstwagen | werktuig, veelal uitgerust met transportbanden of rollenbanen, voor het in fust verzamelen van geplukt fruit. |
| 122 | stapelwagen | wagen met al dan niet in hoogte verstelbare etages voor het transport van o.a. sierteeltgewassen. |
| 123 | hoogloswagen | loswagen die op relatief grote hoogte kan lossen. |
| 124 | hoogkipper | kipwagen die op relatief grote hoogte kan lossen. |

3. GRONDVERZET

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 125 | (bull)dozer, schuiftrekker | trekker met haaks op de rijrichting geplaatste grondschiuf. |
| 126 | angledozer | dozer waarvan de grondschiuf onder een hoek met de rijrichting verstelbaar is. |
| 127 | rupsdozer, rups-schuiftrekker | dozer met rupsbanden. |
| 128 | tiltadozer | bulldozer waarvan de grondschiuf tuimelbaar is bevestigd. |
| 129 | wieldozer, wiel-schuiftrekker | dozer met vier even grote aangedreven wielen. |
| 130 | dragline, sleep-graver | kraan met een bak die veelal schuin omhoog door de grond wordt getrokken en daarbij wordt gevuld. |
| 131 | rupslader | zelfrijdend werktuig op rupsbanden voor grondverzet. |
| 132 | wiellader | zelfrijdend werktuig op wielen voor het laden en verwerken van grond e.d. |
| 133 | (motor)graafschop, (sleuf)graafschop | werktuig waarmee de grond wordt uitgegraven door een enkele grote schop, die aan een scharnierende draagarm is bevestigd. |
| 134 | graaflaadcombinatie | werktuigcombinatie bestaande uit een graafschop en een laadschop. |
| 135 | hydraulische graaf-machine | zelfrijdend werktuig met een hydraulisch bediende draagarm en verwisselbare hulpstukken, in hoofdzaak bestemd voor het werken met een (sleuf)graafschop |
| 136 | sleufgraver | werktuig, waarmee met een graafketting of graafwiel een smalle diepe sleuf wordt gemaakt. |
| 137 | grader, wegschaaf | werktuig voor het egaliseren en het onder profiel brengen van wegen, waarvan de grondschiuf tussen de wielen is aangebracht. |
| 138 | grondschaaf, grond-schuif, molbord | aanbouwwerktuig onder, voor- of achterop een trekker, waarmee grond kan worden geegaliseerd en over een korte afstand kan worden verplaatst. |
| 139 | grondbreker | werktuig met vaste tanden voor het losbreken van harde grondlagen, wegverhardingen, wortels, stenen e.d. |
| 140 | grondkar, grond-kipper | zelfrijdende of getrokken wagen met kipbare bak voor grondtransport. |

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 141 | scraper, schraapbak | werktuig voor het egaliseren van grond, voorzien van een bak, waarmee grond over korte afstand kan worden verplaatst. |
| 142 | motorgrondboor | grondboor die door een eigen motor wordt aangedreven. |
| 143 | trekkergrondboor | grondboor die door de aftakas van een trekker wordt aangedreven. |
| 144 | grafdelfmachine | hydraulische graafmachine met steunpoten in smalspooruitvoering voor het delven van graven. |
| 145 | sleufgraafcombinatie | combinatie werktuig bestaande uit een sleufgraver met sleufgraafschop en/of grondschiuf. |
| 146 | kuilgrondschiuf | handbediende grondschiuf met op afstand bediende lier, vooral voor het verwijderen van op de rijkuil liggende grond. |

4. GRONDBEWERKING

147	minimum grondbewerking	methode van grondbewerking, waarbij het aantal bewerkingen of het te bewerken gedeelte van de grond zoveel mogelijk wordt beperkt en het land zo min mogelijk wordt bereiden.
148	stroken(grond)bewerking	grondbewerking die tot stroken beperkt blijft.
149	vastegrondteelt	teeltsysteem waarbij de grond niet of uitsluitend voor het maken van het zaaibed wordt bewerkt.
150	cultivator	grondbewerkingswerktuig met tanden voor het losmaken van de grond.
151	diepcultivator	zwaar uitgevoerde cultivator met meestal vaste tanden voor een bewerking van de bouwvoor en dieper.
152	freescultivator	combinatiewerktuig, bestaande uit een eenbalks triltandcultivator met een tussen de tanden werkende messenfrees.
153	kopcultivator	aangedreven cultivator met een aantal dwars op de rijrichting geplaatste, horizontaal draaiende elementen met verticale tanden, voorzien van beitels of woelplaten.
154	triltandcultivator	cultivator met vele sterk verende tanden, die tijdens het werk een trillende beweging maken.
155	strokencultivator	triltandcultivator voor onkruidbestrijding en grondbewerking tussen de gewasrijen, al dan niet voorzien van ganzevoeten en/of gewasbeschermers.
156	triltand	tand van sterk verend materiaal, die in alle richtingen kan bewegen.
157	verende tand	tand van verend materiaal, die in de rijrichting kan bewegen.
158	vaste tand	tand van niet verend materiaal, die star of verend aan een raam of balk is bevestigd.
159	draaieg	eg met ronde velden, die bij de voortbeweging draaien om bijna verticale assen.
160	kanteleg	aangedreven eg met aan kantelschijven bevestigde elementen met tanden, die door een aangedreven as in beweging worden gebracht.
161	kantelstereg	roleg, waarbij stervormige lichamen met kantelschijven los om een aangedreven as draaien.

162	messeneg (rollende)	roleg met raam, waarin een of meer assen met messen draaien.
163	roleg	eg met (door de grond aangedreven) rollende elementen voor het oppervlakkig losmaken en verkrumelen van de grond.
164	triltandeg	eg met tijdens het werk trillende tanden.
165	veertandeg	(onkruid)eg met in de rijrichting verende tanden.
166	zigzageg	eg met zigzagvormige langsbalken met tanden.
167	schijveneg	eg, bestaande uit een aantal schijvengroepen.
168	schijvengroep	onderdeel van een schijveneg, bestaande uit een raam, waarin op een as verticaal staande, schotelvormige schijven zijn bevestigd.
169	enkele schijveneg	schijveneg, bestaande uit een links- en rechtswerkende schijvengroep naast elkaar.
170	verstekschijveneg	schijveneg, die buiten het trekkerspoor kan werken, bestaande uit een links- en rechtswerkende schijvengroep achter elkaar.
171	dubbele schijveneg	schijveneg, bestaande uit twee paar achter elkaar lopende links- en rechtswerkende schijvengroepen.
172	kopeg	aangedreven eg met een aantal dwars op de rijrichting geplaatste, horizontaal draaiende elementen met verticale tanden.
173	boomgaardkopeg	in verstek werkende, zwenkende kopeg waarvan het buitenste element bij het passeren van een boom kan uitwijken.
174	schudeg	aangedreven eg met ten opzichte van elkaar en dwars op de rijrichting heen en weer bewegende balken met vaste tanden.
175	strokenschudeg, rijenschudeg	schudeg die stroken bewerkt en het tussenliggende gedeelte van de grond onbewerkt laat.
176	(grond)frees	grondbewerkingswerktuig met een aangedreven as, voorzien van haken, bladen, tanden of messen, waarmee het gehele oppervlak wordt bewerkt.
177	bovenoverdraaiende frees	frees, waarbij de draairichting van de freesas en die van de trekkerwielen tegengesteld zijn.
178	onderdoordraaiende frees	frees, waarbij de draairichting van de frees en die van de trekkerwielen gelijk zijn.
179	spitfrees	werktuig voor het spitten met behulp van op een aangedreven as bevestigde vaste spaden.

180	bladenfrees	frees met haakse messen (bladen).
181	hakenfrees	frees met al dan niet verende haken.
182	hakfrees	frees (met motor) voor ondiepe grondbewerking en voor onkruidbestrijding.
183	kopfrees	frees met een aantal dwars op de rijrichting geplaatste horizontaal draaiende elementen met verticale messen.
184	messenfrees	frees met rechte, gebogen of iets gedraaide messen.
185	freesploeg	ploeg waarbij elk rister grotendeels is vervangen door een aangedreven verticaal element met horizontale messen.
186	strokenfrees, rijen-frees	frees, die stroken bewerkt en het tussenliggende gedeelte van de grond onbewerkt laat.
187	tandenfrees	frees met rechte vaste tanden.
188	ploegsnede	door een ploeg losgesneden en gekeerde reep grond.
189	ploegvoor	door een ploeg getrokken open voor.
190	aanbouwploeg	ploeg, die aan de hefinrichting van een trekker wordt bevestigd en daarop in geheven stand geheel rust.
191	halfgedragen ploeg	ploeg, die aan de voorzijde aan de hefinrichting is bevestigd en, zowel in werk- als transportstand, aan de achterzijde door een of twee wielen wordt ondersteund.
192	getrokken ploeg	met een pen aan een trekker gekoppelde ploeg die door eigen wielen wordt ondersteund.
193	paardeploeg	ploeg bestemd om door een of meer paarden te worden getrokken.
194	rondgaande ploeg	ploeg met rechts- of linkswerkende ploeglichamen waarmee rondgaand wordt gewerkt.
195	balansploeg	paardeploeg waarvan het vooreinde van de ploegboom niet wordt ondersteund.
196	voetploeg	paardeploeg waarvan het vooreind van de ploegboom door een voet wordt ondersteund.
197	radploeg	paardeploeg waarvan het vooreinde van de ploegboom door een of twee kleine wieltjes wordt ondersteund.

- 198 karploeg paardeploeg waarvan het vooreinde van de ploegboom door een tweewielig voorstel (kar) wordt ondersteund.
- 199 losse karploeg karploeg waarbij de ploegboom op het raam van de kar rust.
- 200 los-vaste karploeg karploeg waarbij het vooreinde van de ploegboom verticaal verstelbaar is bevestigd aan het raam van de kar.
- 201 vaste karploeg karploeg waarbij de ploegboom om haar lengte-as draaibaar is gesteund in een bus in het raam van de kar.
- 202 schijvenploeg ploeg waarvan de werkende delen bestaan uit een of meer schotelvormige schijven, die al dan niet op een gemeenschappelijke as zitten.
- 203 stoppelploeg ploeg in hoofdzaak bestemd voor het ploegen van stoppels, veelal met twee of meer kleine ploeglichamen voor ondiepe bewerking.
- 204 stoppelschijvenploeg ploeg met een aantal op een (1) as bevestigde kleine schijven voor ondiepe grondbewerking.
- 205 keerploeg ploeg met zowel links- als rechtswerkende ploeglichamen, waarmee heen- en weergaand wordt gewerkt (wentel-, kip-, tweeling-, kantelploeg).
- 206 kantelploeg keerploeg waarbij de ploeglichamen ongeveer haaks ten opzichte van elkaar aan dezelfde ploegboom zijn bevestigd.
- 207 kipploeg keerploeg waarbij de (doorlopende) ploegboom in het raam van een tweewielige kar kan kippen. De ploeglichamen zijn ter weerszijden van de kar aan de ploegboom bevestigd. In plaats van een doorlopende ploegboom kunnen ter weerszijden van de kar afzonderlijke ploegbomen worden gebruikt.
- 208 lierploeg ploeg die door middel van een lier wordt getrokken.
- 209 onderwentelaar paardewentelploeg met een enkelvoudig links- en rechtswerkend ploeglichaam, dat onder de ploegboom kan wentelen.
- 210 tuimelploeg keerploeg waarvan de links- en rechtswerkende ploeglichamen symmetrisch ten opzichte van een dwarsas zijn bevestigd, om welke as zij 180 graden kunnen draaien.
- 211 tweelingploeg keerploeg bestaande uit twee naast elkaar bevestigde volledige ploegen die elkaars spiegelbeeld zijn.

212	wentelploeg	keerploeg waarbij de ploeglichamen tegenover elkaar aan een ploegboom zijn bevestigd.
213	breedvoorploeg	ploeg met speciaal rister, dat de grond relatief ver zijwaarts verplaatst, waardoor een bredere ploegvoor ontstaat.
214	diepploeg	zwaar uitgevoerde ploeg voor een bewerking dieper dan de bouwvoor.
215	ruitploeg	compact gebouwde ploeg met speciaal rister dat ruitvormige ploegsneden vormt.
216	tweefasenploeg	(diep)ploeg die met een of meer diep en ondiep werkende ploeglichamen het onderste en bovenste deel van de bewerkte laag keert en verwisselt.
217	kantploegschijf	schijf die aan een drie- of meerscharige ploeg kan worden bevestigd voor het ploegen van perceelskanten.
218	kouter	deel van een ploeg voor het vertikaal afsnijden van de te keren ploegsnede.
219	meskouter	mesvormig kouter dat aan de ploegboom is bevestigd.
220	schaarkouter	mesvormig kouter dat aan de ploegschaar of aan het zoolijzer is bevestigd.
221	schijfkouter	schijfvormig, meestal zwenkbaar, kouter dat aan de ploegboom is bevestigd.
222	ploegzuil	deel van een ploeglichaam waaraan de werkende delen (schaar, rister, zoolijzer) worden bevestigd.
223	cambridgerol	rol met afwisselend naast elkaar vrij om een as draaiende getande schijven met een groot asgat en kleinere ringen met een V-vormige velg en een klein asgat.
224	croskillrol	rol met afwisselend vrij om een as draaiende getande schijven en ringen met aan weerszijden van de omtrek kammen.
225	verkruiemelrol	werktuig(deel) bestaande uit een aantal op een as gemonteerde schijven of stervormige lichamen, waarvan de omtrekken met draden of profielijzer met elkaar zijn verbonden.
226	vorenpakker	werktuig met ringen of wielen dat de geploegde of losliggende grond tot relatief grote diepte aandrukt, zodat direct kan worden ingezaaid.

227	plantbedcombinatie	combinatiewerktuig voor het maken van een plantbed, bestaande uit een cultivator of eg en een of meer verkruielrollen.
228	pootbedcombinatie	combinatiewerktuig voor het maken van een pootbed, bestaande uit een cultivator of eg en een of meer verkruielrollen.
229	zaaibedcombinatie	combinatiewerktuig voor het maken van een zaaibed, bestaande uit een eg, een of meer verkruielrollen en soms ook een egalisatieinrichting en/of sporenwissers.
230	vorenpakkercombinatie	zaai-, poot- of plantbedcombinatie met vorenpakker voor lichte gronden.
231	bed	vlakke strook grond voor het telen van een gewas, begrensd door loop- of rijpaden.
232	rug	verhoogde smalle strook grond waarin een gewas wordt geteeld.
233	sporenwisser	een of meer tanden, die vastgereden trekkersporen losmaken.
234	woeler	werktuig met een of meer werkende delen waarmee de grond onder de bouwvoor wordt losgemaakt.
235	eentandswoeler	woeler met zware, relatief smalle tand, die aan de onderzijde van een woelplaat is voorzien.
236	twee- of meertandswoeler	woeler met twee of meer zware, relatief smalle tanden, die aan de onderzijde van een woelplaat zijn voorzien.
237	tweeplaatswoeler	woeler met een of meer zware, relatief smalle tanden die per tand van twee woelplaten boven elkaar zijn voorzien.
238	graslandwoeler	een- of meertandswoeler met een schijfkouter voor en een drukrol achter de tand(en).
239	wipwoeler	een- of meertandswoeler, waarvan de woelplaat op en neer wordt bewogen.
240	stapwoeler	een- of meertandswoeler, waarvan de tanden zowel op en neer als voor- en achteruit worden bewogen.
241	mengwoeler	werktuig met een of meer zware, brede tanden, voorzien van oplooppunten voor het tot relatief grote diepte losmaken en mengen van ondergrond en bouwvoor.
242	aangedreven mengwoeler	mengwoeler met tanden, voorzien van beitels of woelplaten op een aangedreven, open of gesloten, verticaal draaiend rondsel.

243	mengploeg	diepploeg voor het mengen en keren van ondergrond en bouwvoor.
244	mengploegwoeler	mengwoeler met o.a. een smal verstelbaar rister voor het meer of minder mengen van de grond.
245	molploeg	werktuig voor het maken van draineergangen door een tand met cilindrisch lichaam.
246	rugvormer	deel van een rijenfrees waarmee de in beweging zijnde grond tot ruggen wordt gevormd.
247	spitmachine	werktuig voor het spitten met behulp van een op een aangedreven (kruk)as bevestigde, gestuurde spaden of vaste, gebogen messen.
248	duwploeg	aanbouwploeg, bevestigd aan de fronthefinrichting, die in combinatie met een ploeg achter de trekker wordt gebruikt.
249	strokenrister	open ploegrister bestaande uit stroken metaal of kunststof.
250	schuintandcultivator	vastetandcultivator met drie of meer schuin achter elkaar geplaatste tanden, die onder een hoek van ca. 45 graden dwars op de rijrichting staan, met schijfkouters voor en met instelbare platen aan de tanden.
251	etagewoeler	meertandswoeler met minstens twee achter elkaar geplaatste tanden met woelplaten waarvan de achterste tand dieper werkt dan de voorste.
252	ploegwoeler	woeler bevestigd aan de ploeg.
253	profielvormer	werktuig waarmee het grondoppervlak in het voor een bepaald teeltsysteem (bijv. substraatteelt) gewenste profiel wordt gebracht.
254	openvoorwoeler	ploegwoeler die in de open voor achter de trekkerwielen werkt.

5. PLANTEN, POTEN EN ZAAIEN

- 255 geulentrekker aanaarder voor het trekken van geulen, waarin met de hand bollen of knollen worden gelegd.
- 256 sleuventrekker werktuig dat dient voor het trekken van twee of meer smalle sleuven ten behoeve van het planten.
- 257 strepentrekker werktuig dat evenwijdige strepen in de grond trekt, waarop aardappelen worden gepoot of planten worden gezet.
- 258 markeur deel van een werktuig, dat aangeeft waar men na het keren moet rijden om een goede aansluiting te krijgen en/of dat de plaats van de trekkerspooren voor een volgende bewerking bepaalt.
- 259 rijpadmarkeur inrichting op een zaaimachine waarmee periodiek twee of meer zaai-elementen kunnen worden afgesloten, waardoor, op vooraf te bepalen onderlinge afstanden, rijpaden in het gewas ontstaan.
- 260 overschieter machine die de grond over een bedbreedte uitgraaft en deze grond over een naastgelegen reeds uitgegraven bed verdeelt.
- 261 plantmachine machine voor het planten van bewortelde gewassen.
- 262 plantband band(en) of draad (draden) waarop of waartussen op regelmatige afstanden planten of stekken zijn geplaatst.
- 263 plantbandmaker machine waarmee plantbanden worden gereedgemaakt.
- 264 plantcombinatie combinatiewerktuig voor het planten, bestaande uit een werktuig voor de grondbewerking en een plantmachine.
- 265 plantgatenboor boor voor het maken van plantgaten voor bewortelde gewassen.
- 266 plantgatenmaker werktuig voor het maken van plantgaten voor bewortelde gewassen.
- 267 perspottenmachine werktuig voor het vervaardigen van perspotten.
- 268 pootmachine machine voor het potten van bol- en knolgewassen.
- 269 halfautomatische pootmachine pootmachine waarbij de pootbakjes met de hand worden gevuld.
- 270 automatische pootmachine pootmachine waarbij de pootbakjes automatisch worden gevuld.

271	beddepoter, bedde- pootmachine	werktuig voor het poten van bol- en knolgewassen in een bed.
272	beddepoter-over- schieter	combinatiewerktuig van overschieter en bollenpootmachine.
273	kienkist	palletkist voor het voorkiemen van aardappelen.
274	pootcombinatie	combinatiewerktuig voor het poten, bestaande uit een werktuig voor de grondbewerking en een pootmachine.
275	pootgatenboor	boor voor het maken van pootgaten voor aardappelen, bloembollen e.d.
276	pootgatenmaker	werktuig voor het maken van pootgaten voor aardappelen, bloembollen e.d.
277	ruggepoter, rugge- pootmachine	werktuig voor het poten van bol- en knolgewassen in een rug.
278	snarenpootmachine	automatische pootmachine speciaal voor voorgekiemde aardappelen, met als pootsysteem een gootvormig bed van liggende snaren die verschillende snelheden hebben en waarvan de middelste (poot)snaren in tegengestelde richting draaien.
279	pillenzaad	precisiezaad dat door een stof is omgeven, waardoor bolletjes van gelijke grootte zijn gevormd.
280	precisiezaad	eenkiemig zaad van gelijke afmetingen al dan niet ontstaan uit zaadkluwens.
281	zaaimachine	machine voor het in de grond brengen van zaden.
282	rijenzaaimachine	zaaimachine waarmee zaden in rijen in de grond worden gebracht.
283	zaaikouter	deel van een zaaimachine waarmee zaden op rijen in de grond worden gebracht.
284	vorentrekker	onderdeel van een zaaimachine e.d., dat dient voor het maken van een voor.
285	centrifugaalzaai- machine	zaaimachine waarmee het zaad door centrifugaal- kracht over de zaaipijpen wordt verdeeld.
286	breedzaaimachine	zaaimachine waarmee zaden in brede rijen in de grond worden gebracht.
287	breedzaaikouter	zaaikouter van een breedzaaimachine.
288	pneumatische zaai- machine	zaaimachine die het zaad, nadat het mechanisch is verdeeld, met behulp van lucht transporteert.

289	zaaicombinatie	combinatiewerktuig voor het zaaien, bestaande uit een werktuig voor de grondbewerking, een zaaimachine en een eg of rol.
290	zaaifrees	combinatiewerktuig bestaande uit een frees en een zaaimachine.
291	precisiezaaimachine	zaaimachine waarmee zaden stuk voor stuk op gelijke afstanden in de rij worden gezaaid.
292	maiszaaimachine	precisiezaaimachine voor mais en andere, meestal grove zaden.
293	pneumatische precisiezaaimachine	precisiezaaimachine waarmee de zaadverdeling door middel van een zaaischijf en van onder- of overdruk tot stand komt.
294	rijenpakker	werktuig met rollende elementen, gebruikt in combinatie met een precisiezaaimachine, voor het aandrukken van de stroken waar gezaaid zal worden.
295	vastegrondzaaimachine	machine voor het zaaien in vaste al dan niet begroeide grond, zonder dat vooraf een zaaibed wordt gemaakt.
296	vastegrondzaaicombinatie	zaaicombinatie met stroken(grond)bewerking.
297	doorzaaimachine	vastegrondzaaimachine voor het zaaien van gras in een bestaande zode.
298	kiem(vloeistof)-zaaimachine	zaaimachine voor het in de grond brengen van voorgekiemd zaad in een gelei-achtige vloeistof.
299	zaadstroommeter	apparaat dat signaleert wanneer de zaadstroom in een zaaimachine beneden een instelbaar minimum komt.
300	zaadlintinlegger	machine die een lint, waarin op regelmatige afstanden zaden zijn aangebracht, in de grond brengt.
301	containerplant	boomkwekerijgewas opgekweekt of geteeld in een bak, zak, pot of emmer (container).
302	kluitplant	plant die in een relatief kleine hoeveelheid losse grond of ander bewortelingsmedium is opgekweekt, waarbij de ondergrondse delen van elke plant door tussenwanden zijn gescheiden.
303	papierkluitplant	kluitplant die met het papieren omhulsel wordt geplant.
304	perskluitplant	kluitplant die in samengeperste grond of ander bewortelingsmedium is opgekweekt.

305	perspot	een kleine hoeveelheid samengeperste grond met een plantgat of zaaiholte.
306	perspotplant	plant die in een perspot is opgekweekt.
307	losse plant	plant die uit een kweekbed wordt getrokken om te worden geplant.
308	opkweekblad	voorgevormd kunststofblad voor het opkweken en transporteren van kluitplanten.
309	pottenplaat	plaat met gaten voor het opslaan en transporteren van potten of potplanten.
310	meerlagenteelt	systeem waarbij in een besloten ruimte op meer dan een horizontaal vlak wordt geteeld.
311	omhuld zaad	gelijkmatig dun omhuld zaad, waarbij de vorm en de afmetingen van het zaad nagenoeg behouden blijven.
312	schuimmarkeur	markeur die met behulp van schuimdotten de breedte van de werkgangen op het veld aangeeft.
313	cassettezaaimachine	stationair precisiezaai-apparaat voor opkweekbladen, waarmee vanuit een zaadcassette wordt gezaaid.
314	zaadcassette	doos met onderling gescheiden platen voorzien van gaten, die elk met meestal een zaadje worden gevuld.
315	zaadcassettevuller	apparaat voor het (automatisch) vullen van de platen van een zaadcassette.

6. MEST EN BEMESTING

- 316 gier vloeibare uitwerpselen, in hoofdzaak urine.
- 317 mengmest gemengde vaste en vloeibare uitwerpselen.
- 318 mengmeststof kunstmest waarvan ieder deeltje bestaat uit een mengsel van verschillende voedingsstoffen.
- 319 stalment vaste uitwerpselen, eventueel met strooisel.
- 320 uitmestinstallatie inrichting voor het al dan niet automatisch verwijderen van mest uit een stal.
- 321 kantel(mest)schuif een- of meerbladige mestschuif met korte zijbladen, die gekanteld wordt teruggetrokken.
- 322 vouw(mest)schuif uitmestinstallatie met een- of tweebladige schuif die in werkstand is uitgeklapt.
- 323 meerbladige vouw(mest)schuif vouwschuif met meer dan twee bladen.
- 324 mestketting uitmestinstallatie met in de grup of goot een rondgaande ketting met vaste meenemers.
- 325 mestperspomp pomp die mengmest van onderen in de opslagplaats perst.
- 326 mestschuifstang uitmestinstallatie met in de grup of goot een heen- en weergaande stang met scharnierende meenemers.
- 327 mengmestverspreider tankwagen waarvan de tank met behulp van een al dan niet opgebouwde pomp met mengmest uit een opslagruimte wordt gevuld en het verspreiden door een aangedreven verdeler of een opbouw pomp (uitgezonderd bij de vacuummestzuiger) geschiedt.
- 328 mestverspreider werktuig waarmee grof uitgestrooide stalment fijn over het land wordt verdeeld.
- 329 stalmentstrooier loswagens met een al dan niet afneembaar strooiemechanisme.
- 330 strooihaspel strooiapparaat van een stalmentstrooier.
- 331 vacuummestzuiger tankwagen die uitgerust is met een meestal door de trekker aangedreven luchtpomp, waarmee door middel van onderdruk mengmest of gier uit een opslagruimte in de tank wordt gezogen en door overdruk op het land wordt verspreid.
- 332 kunstmeststrooier werktuig waarmee kunstmest over het land wordt gestrooid.

- 333 breedstrooier strooier waarbij de strooibreedte aanmerkelijk groter is dan de afmeting van het strooiorgaan.
- 334 hoogstrooier kunstmeststrooier (met hoogwerkende verdeelrichting) voor overbemesting van relatief lange gewassen.
- 335 centrifugaalstrooier breedstrooier waarmee het te strooien produkt (kunstmest, zand e.d.) met behulp van een of twee strooischijven wordt verdeeld.
- 336 strooischijf deel van een centrifugaalstrooier, dat bestaat uit een aangedreven, nagenoeg horizontale schijf met schoepen.
- 337 doseerinrichting werktuigonderdeel waarmee de te verwerken hoeveelheid wordt geregeld.
- 338 doseerplaat onderdeel van een doseerinrichting bij een kunstmeststrooier, bestaande uit een plaat met uitsparingen.
- 339 doseerring onderdeel van een doseerinrichting bij een kunstmeststrooier, bestaande uit een cilinder met uitsparingen.
- 340 pendelstrooier kunstmeststrooier met een regelmatig heen en weer bewegende strooipijp.
- 341 pneumatische kunstmeststrooier kunstmeststrooier waarbij het transporteren, het verdelen en soms ook het doseren van de meststof door lucht plaats heeft.
- 342 rijenstrooier werktuig voor het in of op de grond op rijen strooien van kunstmeststoffen, meestal in combinatie met een (precisie)zaaimachine.
- 343 strooipijp pijpvormig werkend deel van een pendelstrooier.
- 344 spuitbuis buisje met gaatjes, aan een spuitboom, voor het verdelen van vloeibare kunstmest.
- 345 voorraadbak bak, o.a. als onderdeel van landbouwwerktuigen, waarin een hoeveelheid te verwerken produkt kan worden meegenomen, b.v. bij kunstmeststrooiers, zaaimachines e.d.
- 346 ammoniakgasinbrenger, ammoniakinjecteur werktuig om vloeibare ammoniak in de grond te brengen.
- 347 concentratiemeter toestel dat de zoutconcentratie van het sproeiwater meet.

- 348 concentratieregelaar toestel dat de mate van toevoeging van een zoutoplossing aan het sproeiwater regelt op grond van het elektrisch geleidingsvermogen daarvan.
- 349 CO₂-toestel met olie of gas gestookt toestel met vrije uitlaat van verbrandingsgassen, in hoofdzaak bedoeld om het CO₂-gehalte van de lucht in een ruimte te verhogen.
- 350 (mest)doseerpomp pomp voor het hoeveelhedaafhankelijk toevoegen (proportioneel doseren) aan sproeiwater van vloeistoffen, zoals kunstmest, organische mest, gewasbeschermingsmiddelen e.d.
- 351 strooibanen verschillen in het gewas (hoogte-, kleur- en opkomstverschillen) tengevolge van een onregelmatige breedteverdeling van meststoffen.
- 352 irrigatiebemesting bemesting door voedingsstoffen aan het irrigatiewater toe te voegen.
- 353 mengmestroerder werktuig met een schroef, voorzien van twee of meer schoepen, voor het roeren van opgeslagen mengmest.

7. GEWASVERZORGING

- 354 werktuigbalk aan een trekker bevestigde balk, met of zonder steunwielen, waaraan, afhankelijk van de bewerking, verschillende werkende delen kunnen worden bevestigd.
- 355 werktuigraam aan een trekker bevestigd raam, met of zonder steunwielen, waaraan, afhankelijk van de bewerking, verschillende werkende delen kunnen worden bevestigd.
- 356 aanaarder een- of meerrijig werktuig, waarvan de werkende delen de grond naar weerskanten verplaatsen om ruggen te vormen.
- 357 aanaardlichaam het werkende deel van een aanaarder, dat de grond naar weerskanten verplaatst.
- 358 folielegger werktuig om folie (gewoonlijk kunststof) op een al dan niet kunstmatig verhoogd bed uit te leggen en met grond vast te leggen.
- 359 foliewinder aانبouwwerktuig voor het op- en afrollen van kunststoffolie.
- 360 grondbeluchter werktuig dat met messen of holle pijpen gaten (minstens 20 cm diep) in de grasmat maakt om de waterafvoer en de uitwisseling van gassen te bevorderen.
- 361 grasmatbeluchter grondbeluchter voor ondiepe bewerking.
- 362 prikrol rol met tanden of messen aan de omtrek, o.a. voor het prikken van gaten in verdichte grasvelden.
- 363 ribbelrol massieve rol met overlappende ribbels, o.a. ter bestrijding van moeraspaardestaart.
- 364 verticuteermachine, zodekam werktuig dat de zode uitkamt.
- 365 verticuteercombinatie, zodekam-combinatie combinatiewerktuig voor het uitkammen van de zode (verticuteren) en het verzamelen van het losgemaakte materiaal.
- 366 rijendunner werktuig waarmee planten uit de rijen worden verwijderd.
- 367 onkruid eg ondiep werkende eg, bestaande uit een netwerk van dunne ronde tanden, voor de bestrijding van zaadonkruiden.

368	schoffelmachine	werktuig met aan een of meer balken bevestigde ganzevoetvormige messen voor onkruidbestrijding of het oppervlakkig losmaken van de grond.
369	strokenroleg	roleg voor de bestrijding van onkruiden tussen de gewasrijen.
370	strokendruppelaar	strokenspuut waarbij de spuitdoppen door druppelbuizen zijn vervangen.
371	strokenschoner	werktuig voor het verwijderen van plantenresten op zwart te houden boomstroken in de fruitteelt.
372	dompelontsmetter	inrichting met dompelblad voor het ontsmetten van knol- en bolgewassen.
373	opbouwontsmetter	spuit- of poederinrichting voor het ontsmetten van knol- en bolgewassen, gebouwd op een pootmachine, transporteur of boxenvuller.
374	trommelontsmetter	werktuig met draaiende trommel voor het ontsmetten van zaaizaden.
375	grondontsmetter, grondontsmettings- machine	machine die bestrijdingsmiddelen in de grond brengt (injecteert).
376	ploeginjecteur	grondontsmetter waarmee het bestrijdingsmiddel in de open voor wordt gebracht.
377	schaarinjecteur	grondontsmetter waarmee het bestrijdingsmiddel onder een op een bepaalde diepte werkende brede ganzevoetschaar wordt gespoten en verdeeld.
378	tandinjecteur	grondontsmetter waarmee het bestrijdingsmiddel door of langs tanden tot een bepaalde diepte in de grond wordt gebracht.
379	grondstoominstalla- tie	installatie voor het ontsmetten van grond of substraat door middel van stoom.
380	drainstomen, infil- tratiestomen	grondstomen, waarbij de stoom via een permanent in de grond aanwezig stelsel van (drain)buizen wordt geïnfiltreerd.
381	zeilstomen	grondstomen waarbij stoom wordt vrijgelaten onder een op de grond liggend zeil, dat aan de randen is vastgelegd.
382	afzuigstomen	zeilstomen waarbij een betere indringing van de stoom in de grond wordt verkregen door in het aanwezige drainagesysteem een onderdruk aan te brengen.
383	spuit, spuitmachine	werktuig voor het toedienen van vloeistoffen voor gewasbescherming en/of bemesting.

384	rugsput	op de rug gedragen spuit, waarvan de pomp tijdens het spuiten met de hand wordt bediend.
385	hogedrukruksput	op de rug gedragen spuit, die voor het begin van het spuiten op druk wordt gebracht.
386	paardesput	spuit die door een paard wordt getrokken en waarvan de pomp(en) wordt (worden) aangedreven door de wielen.
387	motorsput	spuit waarvan de pomp door een motor wordt aangedreven.
388	nevelsput	spuit die de vloeistof vernevelt en al dan niet met een luchtstroom transporteert.
389	fijnnevelsput	spuit die zeer kleine vloeistofdruppels vormt en deze al dan niet met een lucht- of gasstroom wegblaast.
390	snelspuit	spuit voor de fruitteelt, waarmee grove vloeistofdruppels met ondersteuning van een, door een axiaal-ventilator opgewekte, luchtstroom naar de bomen wordt gevoerd.
391	rijensput	spuit voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met per rij geplaatste spuitdop(pen).
392	strokensput	spuit voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen tussen de rijen.
393	zaaivoersput	rijensput voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in de open zaaivoer.
394	druppelaar, druppelmachine	spuit(machine) waarbij de spuitdoppen zijn vervangen door druppelbuizen.
395	spuitboom	horizontale buis met spuitdoppen.
396	spuitmast	verticale buis met spuitdoppen.
397	spuitstok	met de hand bediende buis met (al dan niet tijdens het gebruik verstelbare) spuitdop(pen), waarmee via een slang aangevoerde vloeistof wordt verspoten.
398	spuitdop	onderdeel van een spuit, waardoor de spuitvloeistof in druppels wordt verdeeld.
399	centrifugaaldop	spuitdop met een aangedreven schijf die druppels van veelal regelmatige grootte vormt en verspreidt.
400	dubbel(spuit)dop	spuitdop met twee openingen, waardoor twee spuitkegels naast of achter elkaar worden gevormd.

401	ketsdop	spuitsdop met ketsvlak, waardoor een parapluvormige spuitkegel ontstaat.
402	neveldop	aan een spuitboom of spuitstok of in het mondstuk van een spuit bevestigde dop voor het vernevelen van vloeistof.
403	spleetdop	spuitsdop met spleetvormige opening, zodat een platte spuitkegel ontstaat.
404	werveldop	spuitsdop met een wervelkamer, waardoor een ronde spuitkegel ontstaat.
405	tweekamer(spuits)dop	werveldop met twee kamers achter elkaar waardoor relatief grove druppels worden gevormd.
406	onkruidbuis(be)-strijker	onkruid(be)strijker met een (1) of meerdelige buis en gemakkelijk vochtopnemend materiaal (touw, koord, doek, kunststof).
407	onkruidkwast	onkruid(be)strijker die met de hand wordt bediend.
408	onkruidrol(be)-strijker	onkruid(be)strijker met een (1) of meerdelige aangedreven rol, bekleed met vochtopnemend materiaal.
409	elektrische onkruidbestrijder	werktuig met een (1) of meerdelige staaf of buis waarop een hoge elektrische spanning wordt gezet, vooral om onkruidbieten en schieters door aanraken te bestrijden.
410	begassingsslang	slang met gaatjes op regelmatige afstand voor het verdelen van o.a. methylbromide of koolzuurgas
411	(molle)gifgangmaker	werktuig voor het maken van gangen en het hierin doseren van gif tegen mollen, muizen e.d.
412	granulaatstrooier	werktuig voor het meestal op rijen in of op de grond strooien van granulaten, doorgaans in combinatie met een (precisie) zaaimachine.
413	poederverstuiver	werktuig voor het verstuiwen van poedervormige gewasbeschermingsmiddelen.
414	grondblazer	werktuig dat met een krachtige luchtstroom de grond wegblaast o.a. bij te oculeren rozenonderstammen.
415	bezander	werktuig voor het opbrengen van een laag zand voor structuurverbetering op sportvelden e.d.
416	rondsteekschop	platte of halfronde schop voor het rondsteken van boomkwekerijgewassen om de wortelgroei in de kluit te bevorderen.

- 417 strodekker, strodek-
machine werktuig voor het verspreiden van stro tussen
aardbeienplanten of over bol- en wortelgewassen,
al dan niet voorzien van schijven voor het
vastleggen van het stro.
- 418 strodekrumer werktuig voor het verwijderen en op zwad leggen
van een over een gewas aangebracht strodek.
- 419 toplaagcombinatie combinatiewerktuig voor het onderhoud van
halfverharde velden, bestaande uit een breker, een
of twee rollen voor het egaliseren en een borstel
voor het opruwen.
- 420 LV-spuit (Low Volume
spuit) spuit waarmee 50-200 l/ha aan spuitvloeistof wordt
verwerkt.
- 421 VLV-spuit (Very Low
Volume spuit) spuit waarmee 5-50 l/ha aan spuitvloeistof wordt
verwerkt.
- 422 ULV-spuit (Ultra Low
Volume spuit) spuit waarmee maximaal 5 l/ha aan spuitvloeistof
wordt verwerkt.
- 423 MV-spuit (Medium
Volume spuit) spuit waarmee 200-700 l/ha aan spuitvloeistof
wordt verwerkt.
- 424 HV-spuit (High
Volume spuit) spuit waarmee meer dan 700 l/ha aan spuitvloeistof
wordt verwerkt.
- 425 CDA-spuit spuit met constante druppel grootte-afgifte bijv.
door middel van centrifugaaldoppen of
elektrodynamisch.
- 426 elektrostatische
spuit spuit die de vloeistofdruppels elektrostatisch
laadt.
- 427 onderbladspuit spuit voorzien van bladlichters en/of kappen om
het contact tussen spuitmiddel en blad te
voorkomen.
- 428 onkruid(be)strijker werktuig dat, meestal boven het gewas uitstekende,
onkruiden bestrijdt door deze met een
onkruidbestrijdingsmiddel te bestrijken.
- 429 veldspuit spuit met spuitboom voor volveldsbehandelingen.
- 430 straalmotorspuit fijnnevelspuit, werkend volgens het
straalmotorprincipe, waarbij de spuitvloeistof in
de uitlaatgasstroom wordt gedoseerd.
- 431 dwarsstroomven-
tilator ventilator waarbij de as over de hele lengte is
voorzien van schoepen die de lucht dwars op de
asrichting verplaatsen.
- 432 boomwortelbeluchter apparaat dat met een compressor lucht bij de
wortels van bomen of heesters brengt.

- 433 kamerspleetdop spleetdop met door een doseer- of wervelplaatje gevormde kamer, waardoor relatief grove druppels ontstaan.
- 434 trostriller apparaat voor het trillen van bloemtrossen bij tomaten om een betere vruchtzetting te verkrijgen.
- 435 lucht-vloeistof mengdop spuitdop met kamer waarin vloeistof en perslucht worden gemengd en tesamen worden verspoten.
- 436 revolverdophouder draaibare houder waaraan verschillende spuitdoppen zijn bevestigd.

8. WATERVOORZIENING en -BEHEERSING

- 437 regeninstallatie installatie voor het toevoeren en verspreiden van water door sproeiers over grond en gewas.
- 438 draaiende (regen)-boom verplaatsbare regeninstallatie waarbij de sproeiers op een horizontaal ronddraaiende boom zijn bevestigd.
- 439 draaisproeileiding sproeileiding op wielen die zich automatisch om een middelpunt verplaatst.
- 440 druppelbevloeiingsinstallatie installatie waarmee water druppelsgewijs wordt toegediend.
- 441 haspel(regen)-installatie verplaatsbare regeninstallatie met een al dan niet draaibare haspel op een onderstel voor het oprollen van de voedingsslang waaraan een (1) sproeier dan wel een sproeiboom is gekoppeld.
- 442 regenslanginstallatie (brandweer)slang met sproeiers die door een haspel wordt uitgelegd en opgerold.
- 443 zelfrijdende sproeileiding sproeileiding op wielen met eigen krachtbron, die zich evenwijdig aan zichzelf verplaatst.
- 444 sproeiboom boom met sproeiers of sproeidoppen, die voor beregening over het veld wordt voortbewogen.
- 445 sproeileiding leiding van een regeninstallatie, voorzien van sproeiers.
- 446 bevloeiingsslang slang met gaatjes op regelmatige afstanden voor het bevoelen van gewassen.
- 447 broes van vele gaatjes voorziene trechter op de tuit van een gieter of aan het eind van een tuinslang.
- 448 druppeldop dop waaruit druppels op een (1) punt vallen.
- 449 druppelleiding sproeileiding met druppeldoppen.
- 450 inbouwsproeier sproeier die zich in ruststand onder het maaiveld bevindt en door de waterdruk in de werkstand wordt gebracht.
- 451 (kogel)scharnierkoppeling (van buizen) koppelingssysteem van sproeibuizen, waardoor deze buizen gemakkelijk een hoek ten opzichte van elkaar kunnen maken.
- 452 snelkoppelbuis, buis met snelkoppeling sproeibuis die snel aan een andere kan worden gekoppeld, bijv. een buis met knevelsluiting of steekkoppeling.
- 453 sproeidop dop op een sproeileiding.

454	standpijp	verticale pijp van een regeninstallatie op een sproeileiding waarop een sproeier is geplaatst.
455	telescopische standpijp	standpijp, die na het afnemen van de sproeier en afsluiten met een dop, in de grond kan worden geduwd, zodat grondbewerking e.d. ongehinderd kan plaats vinden.
456	sproeier	onderdeel van een regeninstallatie voor het verdelen van water in druppelvorm over grond en gewas.
457	buis sproeier	buis met op regelmatige afstanden aangebrachte gaatjes.
458	slang sproeier	slang met op regelmatige afstanden aangebrachte gaatjes.
459	zwenkende sproeier	sproeier die in het verticale vlak zwenkt.
460	draaiende sproeier	sproeier met sproeidop op draaiende arm die wordt rondgestuwd door: - de reactiekracht van de uittredende straal - een draaiende straal - een op en neer of heen en weer gaande straal - een vacuumstraal
461	kleine sproeier	draaiende sproeier met een diameter < 7 mm (= diameter van de doorlaatopening van de sproeidop).
462	middelgrote sproeier	draaiende sproeier met een diameter van 7-12 mm.
463	grote sproeier	draaiende sproeier met een diameter > 12 mm.
464	sproeikanon	regeninstallatie met onderbroken werking.
465	nevelsproeier	sproeier die druppels met een diameter < 150 micrometer levert.
466	fijnsproeier	sproeier die druppels met een diameter van 150-500 micrometer levert.
467	grofsproeier	sproeier die druppels met een diameter > 500 micrometer levert.
468	cirkelsproeier	sproeier die een cirkelvormig oppervlak beregent.
469	sectorsproeier	sproeier die een sector van een cirkel beregent.
470	rechthoeksproeier	sproeier die een rechthoekig oppervlak beregent.
471	tiksproeier	draaiende sproeier voor het verbeteren van de bestuiving van tomaten.
472	vierkantsproeier	sproeier die een vierkant oppervlak beregent.

- 473 neerslagintensiteit door middel van sproeiers toegediende watergift in mm neerslag per uur.
- 474 diepelpomp dompelpomp met een zeer lange aandrijfjas.
- 475 dompelpomp onder water geplaatste verticale pomp die wordt aangedreven door een boven water opgestelde krachtbron.
- 476 klokpomp pompaggregaat waarvan de pomp altijd en de motor al dan niet onder water is opgesteld.
- 477 onderwaterpomp pompaggregaat met een speciale (elektro)motor, dat onder water (doorgaans in een bronbuis) wordt opgehangen.
- 478 pompaggregaat combinatie van een pomp en een krachtbron.
- 479 omgekeerde osmose-installatie ontziltingsinstallatie waarbij water door membranen wordt geperst om opgeloste zouten en andere verontreinigingen te verwijderen.
- 480 reinwater meestal door een installatie gezuiverd water.
- 481 ruwwater water voordat het is gezuiverd.
- 482 spui, brijn het overblijfsel van ruw water, nadat het reinwater is onttrokken.
- 483 infiltratiemat mat met water en eventueel voedingsstoffen waarop planten in pot worden geplaatst.
- 484 (planten)voedingsfilm door een goot stromende waterlaag van enkele mm dikte, waarin plantenvoedingsstoffen zijn opgelost.
- 485 wisselinfiltratie irrigatie van planten in pot met water en eventueel voedingsstoffen d.m.v. een periodiek wisselend vloeistofniveau.
- 486 baggersleep slootreiniger waarvan de bak, dwars op de slootrichting, over de bodem wordt gesleept om hem te vullen.
- 487 bermvijzel vijzel met snijkant voor het afschaven van bermen e.d. en het zijwaarts verplaatsen van de losgemaakte grond.
- 488 sloothark, hekkel slootreiniger met dwars op de slootrichting werkende hark.
- 489 slootreiniger werktuig met een bak, hark, ketting, vijzel, frees of maaiapparaat, waarmee plantaardig materiaal en/of grond uit sloten, van taluds en van bermen kan worden verwijderd.

490	snijzuiger	baggerzuiger, aan de zuigmond voorzien van een stel draaiende messen, waarmee het plantaardig materiaal wordt losgesneden.
491	wallenfrees	werktuig voor het affrezen van slootkanten en het verspreiden van de grond.
492	greppelploeg	werktuig waarmee een greppel in een of meer keren wordt gemaakt.
493	schuimschop	vlakke schop voor het afscheppen van een dunne laag grond. Een smal model met een lange steel wordt gebruikt voor het afwerken van de bodem van drainsleuven.
494	drainmatlegger	werktuig voor het maken van sleuven en het hierin verticaal plaatsen van drainmatten.
495	zandinbrenger, zandinjecteur	werktuig voor het in de grond brengen van zand ter verbetering van de waterafvoer.
496	tensiometer, vocht- spanningsmeter	apparaat voor het meten van de vochtspanning in de grond.
497	draineermachine	machine voor het in de grond brengen van drains.
498	drainreiniger	werktuig met een op een haspel gewikkelde slang met speciale spuitkop voor het reinigen van drains.
499	greppelfrees	frees die een greppel maakt t.b.v. de afvoer van overtollig oppervlaktewater.

9. OOGST

- 500 maaier, maaimachine machine voor het maaien van gewassen.
- 501 maaibalk onderdeel van een maaimachine, waarvan het mes (de messen) door een heen- en weergaande beweging tussen een vaste tandenbalk het gewas afknipt (afknippen).
- 502 motormaaier zelfrijdende maaimachine, waarbij de motor dient voor de aandrijving van het maalmechanisme en voor de voortbeweging.
- 503 klepelmaaier maaimachine waarmee het gewas door draaiende klepels wordt afgeslagen, verkleind en langs een kap weer op de grond wordt gelegd.
- 504 cirkelmaaier maaimachine met een of meer horizontaal draaiende messen, schijven, kettingen of draden dan wel met een zaagblad.
- 505 bermzwenkmaaier maaimachine voor bermen, waarvan de werkende elementen kunnen uitwijken (zwenken) bij het passeren van wegmarkeringen e.d.
- 506 boomgaardcirkelmaaier cirkelmaaier, waarvan het werkende deel bestaat uit een of meer in een horizontaal vlak draaiende messen.
- 507 landbouwcirkelmaaier cirkelmaaier met een of meer ronde trommels en/of schijven, die aan de omtrek zijn voorzien van mesjes en aan de boven- of onderzijde worden aangedreven.
- 508 schijvenmaaier landbouwcirkelmaaier met een of meer van onder aangedreven schijven.
- 509 trommelmaaier landbouwcirkelmaaier met een of meer van boven aangedreven trommels.
- 510 trommel- en schijvenmaaier landbouwcirkelmaaier met aan de buitenzijde twee van boven aangedreven trommels en aan de binnenzijde twee of meer van onder aangedreven schijven.
- 511 maaiknakker, maaiknakmachine combinatiewerktuig van een schijvenmaaier en een stengelknakker.
- 512 schaarmaaier maaimachine met een zodanige excentrische aandrijving van de mesjes, dat deze een verschillend knipmoment hebben.
- 513 stengelkneuzer werktuig waarmee in het zwad liggende of in dezelfde werkgang gemaaide groenvoedergewassen worden gekneusd.

514	stengelknakker	stengelkneuzer waarmee de stengels tussen twee in elkaar grijpende, geribde rollen worden geknakt.
515	stengelpletter	stengelkneuzer waarmee de stengels tussen twee gladde of nagenoeg gladde rollen worden geplet.
516	zwadmaaier	maaiboom met inrichting om het gemaaid produkt op een zwad te brengen.
517	zwenkschijf	element van een cirkelmaaier, dat bij het passeren van bomen e.d. kan uitwijken.
518	gazonmaaier	messenkooi-, klepel- of cirkelmaaier voor het maaien van gazons.
519	gazoncirkelmaaier	gazonmaaier waarvan het werkende deel bestaat uit een of meer in een horizontaal vlak draaiende messen.
520	handgazonmaaier	met de hand geduwde gazonmaaier waarvan de messenkooi wordt aangedreven door de wielen of een rol.
521	messenkooi	rondsel, gevormd door een aantal veelal spiraalvormig gebogen messen, die langs een vast mes, het zgn. ondermes, draaien waardoor het gewas wordt afgeknipt.
522	messenkooimaaier	gazonmaaier met messenkooi.
523	motorgazonmaaier	zelfrijdende gazonmaaier of gazonmaaier waarbij alleen het maaimechanisme door een motor wordt aangedreven.
524	veldhakselaar	aanbouw-, getrokken of zelfrijdende hakselaar die het gehakselde produkt op een voertuig brengt of over het land verspreidt.
525	maishakselaar	een meestal eenrijige aanbouwhakselaar, die uitsluitend geschikt is voor de oogst van snijmais.
526	maishakselwagen	kip- of loswagen voorzien van een hakselaar waarmee snijmais van stam wordt geoogst.
527	opraaphakselwagen	opraapwagen voorzien van een hakselaar waarmee in een (1) werkgang in het zwad liggende produkten worden opgeraapt en gehakseld.
528	(messen)radhakselaar, (messen)radhakselmachine	hakselaar met een messenwiel, waarbij de messen aan de spaken van een wiel zijn bevestigd, en een vast mes.
529	snijmaisbek	aanbouwdeel - een (1) per rij - voor veldhakselaars waarmee snijmais wordt geoogst.

530	cirkelschudder	hooi- en grasschudder, bestaande uit een aantal scharnierend met elkaar verbonden schudelementen met vier of meer horizontaal draaiende armen, voorzien van verende tanden.
531	cirkelhark	hooibouwwerktuig voor het maken van wiersen met een of meer horizontaal draaiende harkelementen, voorzien van verende tanden.
532	cirkelharkschudder	hooibouwwerktuig voor het schudden en het maken van wiersen met een even aantal, dwars op de rijrichting geplaatste paarsgewijze tegen elkaar in draaiende elementen, die uit horizontale armen met verticale, verende tanden bestaan.
533	harkhaspel	deel van een harkkeerder of harkkeerder-schudder, bestaande uit een schuin of dwars op de rijrichting draaiende haspel met verende tanden.
534	harkkeerder	werktuig met harkhaspel om te harken en zwaden te keren.
535	harkkeerder-schudder	werktuig met harkhaspel of -ketting om te harken, zwaden te keren en te schudden.
536	harkketting	deel van een harkkeerder-schudder, bestaande uit dwars op de rijrichting ronddraaiende kettingen waaraan gestuurde verende tanden zijn bevestigd.
537	harkschudder	werktuig met harkhaspel(s) om te harken en te schudden.
538	harkwiel	een door de grond aangedreven deel van een hooibouwwerktuig, bestaande uit een wiel met een groot aantal spaaksgewijs geplaatste verende tanden voor het maken van wiersen.
539	wielhark	hooibouwwerktuig met harkwielen voor het maken van wiersen.
540	trommelschudder	hooischudder met een binnen een trommel bevestigde tandenhaspel, waarmee hooi en meestal ook mest kan worden verspreid.
541	hooischuif	aanbouwwerk voor het bijeenschuiven van hooi e.d.
542	hooilader	opraaplader voor hooi e.d.
543	groenvoervork	aanbouwwerk voor groenvoer.
544	maailader	maaimachine met lader, die het produkt op een voertuig brengt.

545	maakneuzer	machine met klepelas voor het maaien, waarbij het afgeslagen materiaal door de opgewekte luchtstroom in een voertuig wordt geblazen of over het veld wordt verspreid.
546	maakneushakselaar	maakneuzer met aangebouwde hakselaar.
547	maaischudder	combinatiewerktuig van een landbouw(cirkel)maaiër en een schudder.
548	opraeper	onderdeel van een oogstwerktuig, waarmee in een zwad of wiers liggend gewas wordt opgeraapt.
549	opraaplader	werktuig voor het oprapen en laden van in een zwad of wiers liggende produkten.
550	opsleepwagen	lage wagen, aan de achterzijde voorzien van bord voor het optrekken van hopen gras of hooi.
551	bonenplukker, bonenplukmachine	oogstmachine die stamslabonen plukt en verzamelt.
552	bonenbreedplukker	(meerrijige) bonenplukker met plukhaspel dwars op de rijrichting.
553	bonendopper, bonendopmachine	oogstmachine die in het zwad liggende (conserven)-tuinbonen opraapt, dopt en verzamelt.
554	bonenrijenplukker	bonenplukker met per rij een plukhaspel
555	erwtendopper, erwtendopmachine	oogstmachine die in het zwad liggende (conserven)-erwten opraapt, dopt en verzamelt.
556	schoepenas	as van de zeefkorf van oogstmachines, o.a. erwten- of bonendoppers, waarop (instelbare) schoepen zijn geplaatst.
557	zeefkorf	om de lengte-as draaiende cilindervormige zeef, waarvan de buitenomtrek bestaat uit staven, gaas of dergelijke.
558	maaidorser	machine die gelijktijdig kan maaien en dorsen.
559	axiaal maaidorser	maaidorser waarbij het te dorsen gewas in de lengterichting langs de dorstrommel wordt gevoerd.
560	kolvenplukker	werktuig - een (1) element per rij - waarmee de kolven van een maisplant worden gerist.
561	korrelverliesmeter	apparaat, aangebracht onder het uiteinde van de schudders of zeven van een maaidorser, dat korrelverlies aangeeft.
562	tandenhaspel	haspel met gestuurde tanden voor de invoer van het gewas bij maaidorser en andere werktuigen.

- 563 zelfbinder machine waarmee graan e.d. gelijktijdig wordt gemaaid en tot schoven gebonden.
- 564 zelfinlegger onderdeel van een breedstrodorsmachine dat de schoven transporteert en geleidelijk in de dorsruimte voert.
- 565 zelfvoeder onderdeel van een langstrodorsmachine, dat de schoven transporteert, lossnijdt en in de dorsruimte voert.
- 566 centrifugaaldorsmachine dorsmachine met aan een verticale as draaiende trommel, dorselementen en ventilatorschoepen, die de korrels door centrifugaalkracht en stro en kaf door een luchtstroom afvoert.
- 567 opraappers werktuig met opraper om stro, voorgedroogd gras of hooi in pakken te persen.
- 568 hooibrokjespers opraappers die hooi hakselt en onder hoge druk door een geperforeerde plaat perst.
- 569 hooikoekjespers, hooiwafelers opraappers die hooi hakselt en onder hoge druk in matrijzen perst.
- 570 opraapperswagen werktuig voor het oprapen en persen van voorgedroogd gras uit zwad of wiers en het lossen van de gevormde stapel.
- 571 oprolpers opraappers die in zwad of wiers liggende gewassen tot ronde (rol-)pakken oprolt.
- 572 wikkelpers opraappers die gedroogd stengelvormig materiaal tot een streng wikkelt en in schijven snijdt.
- 573 pakkenslede bemande of onbemande slede, die door de opraappers wordt getrokken, voor het verzamelen van pakken.
- 574 pakkenklauw aan een trekkervoerlader te bevestigen raamwerk met gebogen tanden, die van bovenaf in een pakket (hooi- of stro-) pakken worden gedrukt, waarna deze kunnen worden verplaatst.
- 575 pakkenklem aan een trekkervoerlader te bevestigen klem, die stapels pakken (hooi of stro) vastklemt, waarna deze kunnen worden verplaatst.
- 576 pakkenverzamelklem pakkenklem met inrichting voor het verzamelen van pakken en het vormen van pakketten.
- 577 pakkenverzamelklauw pakkenklauw met inrichting voor het verzamelen van pakken en het vormen van pakketten.
- 578 pakkenwagentje bemand of onbemand wagentje, dat door de opraappers wordt getrokken, voor het verzamelen van pakken.

579	spruitenplukelement	werktuig waarmee spruiten van spruitkoolplanten worden gesneden.
580	spruitenplukker	werktuig met spruitenplukelement(en), waarbij het afsnijden van de stammen en de invoer in de plukelementen in handwerk gebeurt.
581	spruitenoogstmachine	machine met spruitenplukelement(en), waarbij het afsnijden van de stammen en eventueel de invoer in de plukelementen is gemechaniseerd.
582	fruitoogstmachine	oogstmachine die fruit, vooral appels, schudt, op verschillende hoogten opvangt en verzamelt.
583	fruitschudder	werktuig voor het oogsten van fruit door middel van het schudden van bomen, takken of struiken.
584	plukwagen(tje)	handwagen(tje) met kist of mand waarin direct wordt geplukt, in hoofdzaak in kassen.
585	lichter	werktuig voor het lichten van gewassen en het al dan niet in dezelfde werkgang doorsnijden van wortels.
586	voorraadrooier	rooimachine die het produkt in zwaden op het veld neerlegt.
587	verzamelrooier	rooimachine die de produkten in zakken, kisten, verzamelbak of wagen brengt.
588	verzamelbak	bak, o.a. als onderdeel van oogstwerktuigen, waarin een hoeveelheid produkt kan worden verzameld.
589	bakrooier	verzamelrooier met opgebouwde verzamelbak.
590	wagenrooier	verzamelrooier met dwarstransporteur, die het produkt op een naastrijdende wagen brengt.
591	bietenspa	spa voor het lichten van bieten.
592	bientang	handgereedschap waarmee gekopte bieten worden gedraaid en uit de grond worden getrokken.
593	kopmes	I. werkend deel van een bietenkopper II. mes waarmee de bieten in handwerk worden gekopt.
594	kopschoffel	schoffel met beugel om bieten in handwerk te koppen.
595	bietenlichter	lichter voor bieten.
596	bietenrooier	werktuig dat de bieten al dan niet kopt, licht en reinigt.

- 597 bietenkopper (deel van een) bietenoogstmachine met een schijfvormige, gewoonlijk aangedreven, taster voor het regelen van de kopdiepte en een mes voor het afsnijden van de bietekop met loof.
- 598 bladpoetser onderdeel van een bietenoogstmachine, dat blad en koppen uit de rijen verwijdert en loofresten van de gekopte bieten afslaat.
- 599 nakopper deel van een bietenoogstmachine, bestaande uit een taster en een mes, dat ontbladerde bieten (dun) kopt.
- 600 bieten(opraap)lader opraaplader voor bieten.
- 601 baklader opraaplader met verzamelbak, vooral voor bieten.
- 602 scharenlichter bietenlichter, bestaande uit twee, voorop een verticale steel, in V-vorm geplaatste vlakke of gebogen platen, waarvan de stand van de onderzijde min of meer horizontaal is.
- 603 schijvenlichter bietenlichter, bestaande uit een in de rijrichting geplaatste, vaste glijschoen en een schotelvormige, verticale schijf, die schuin ten opzichte van de rijrichting staat.
- 604 sloffenlichter bietenlichter, bestaande uit twee sloffen, die voor aan een verticale steel of beugel zijn bevestigd en ongeveer horizontaal in een V-vorm zijn geplaatst.
- 605 aangedreven sloffenlichter bietenlichter, bestaande uit twee in V-vorm geplaatste aangedreven armen met een slof aan het uiteinde van elke arm.
- 606 vleugellichter bietenlichter, bestaande uit twee, achterop een verticale steel bevestigde, in V-vorm geplaatste vlakke of gebogen platen, waarvan de stand van de onderzijde min of meer achteroverhellend is.
- 607 vorklichter bietenlichter, bestaande uit een vork met twee naar achteren schuin omhoog en naar elkaar toelopende pennen.
- 608 aangedreven vorklichter vorklichter, waarvan de pennen in de rijrichting beurtelings heen en weer worden bewogen.
- 609 wiellichter bietenlichter, bestaande uit twee in een V-vorm geplaatste, door de grond aangedreven open wielen.
- 610 aardappelrooier werktuig dat aardappelen rooit en reinigt.
- 611 werprooier aardappelrooier die het produkt op een brede strook werpt.

612	zeefradrooier	voorraadrooier voor aardappelen met een of meer draaiende zeefraden voor de reiniging en de vorming van zwaden.
613	kettingrooier	aardappelrooier met een of meer zeefroosters.
614	korfrooier	aardappelrooier met een zeefkorf.
615	looftransporteur	zeefrooster met pennen voor reiniging en loofafscheiding.
616	reinigingsmat	een boven het zeefrooster van een oogstmachine bevestigde mat van rubber- of kunststofplaten met pennen van zacht materiaal om de reiniging van het produkt te bevorderen.
617	reinigingsrek	een boven het zeefrooster van een oogstmachine bevestigd rek van staven of buizen met pennen van zacht materiaal om de reiniging van het produkt te bevorderen.
618	schudrooster	schudzeef, bestaande uit evenwijdige staven.
619	staafbekleder	gereedschap om de staven van een (aardappel)-zeefrooster met opengesneden slang te bekleden.
620	valbreker	inrichting voor het beperken van de valsnelheid om beschadiging van produkten te voorkomen.
621	trilschaar	aangedreven rooischaar die trillend door de grond gaat.
622	zeefband	zeefrooster, waarbij de staven door banden (riemen) aan beide zijden zijn verbonden.
623	zeefketting	zeefrooster, waarbij de staven door kettingen aan beide zijden zijn verbonden.
624	zeefrooster	rooster van dwars op de bewerkingsrichting geplaatste, evenwijdige staven waarop grond en andere verontreinigingen uit gerooide produkten worden gezeefd.
625	loofklapper	werktuig voor het stukslaan van loof, o.a. van aardappelen.
626	loofmaaier	maaiwerktuig voor het geheel of gedeeltelijk verwijderen van loof van te rooien bol-, knol- en wortelgewassen.
627	looftrekker	werktuig voor het uittrekken van loof, o.a. van (poot)aardappelen.
628	plantgoedrooier	werktuig voor het rooien van kleine, bewortelde boomkwekerijgewassen.

- 629 kluitplantenrooier werktuig, dat boomkwekerijgewassen met kluit rooit en deze daarna al dan niet ingaast.
- 630 ondersnijmes werktuig met U-vormig mes voor het doorsnijden van wortels van houtige gewassen, die na een of meer jaren verplant moeten worden.
- 631 rooiverlieskneuzer werktuig dat al dan niet gecombineerd met een rooimachine de verliezen van bol-, knol- en wortelgewassen kneust.
- 632 opraapkneuzer rooiverlieskneuzer voor het opnemen van rooiverliezen, nadat de betreffende gewassen zijn geoogst.
- 633 stoppelknollentrekker, stoppelknollentrekmaschine machine die stoppelknollen uit de grond trekt en op voorraad legt of verzamelt.
- 634 (stoppel)knollenbreedtrekker (meerrijige) stoppelknollentrekker met trekhaspel dwars op de rijrichting.
- 635 (stoppel)knollenrijentrekker stoppelknollentrekker met per rij een (1) element.
- 636 vlastrekker, vlastrekmaschine machine met plukriemen, waarmee vlas uit de grond wordt getrokken en tot schoven wordt gebundeld of in het zwad wordt gelegd.
- 637 (gras)zodensnijder werktuig voor het snijden en oprollen van graszoden en voor het snijden van heideplaggen.
- 638 bloembollenkopper werktuig voor het verwijderen van de bloemen van bolgewassen.
- 639 kolvenhakselaar veldhakselaar met kolvenplukker.
- 640 korrelkneuzer hulpstuk met meestal twee geribde rollen in veldhakselaar om de maiskorrels te kneuzen.
- 641 maalzeef geperforeerde metalen plaat in een veldhakselaar, hamer- of moesmolen, om maiskorrels te verkleinen.
- 642 ontboller, ontbolmaschine werktuig om de bollen van de bloemstelen te verwijderen om maximale steellengten te verkrijgen.
- 643 grootpakpers opraappers die pakken van meer dan 0.5 m³ maakt.
- 644 bietbladverspreider werktuig voor het over het veld verspreiden van bietblad.
- 645 pottenwasmachine machine voor het uitwendig reinigen van bloempotten met plant.

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 646 | ontbladermachine | I. werktuig voor het ontbladeren van wortelgewassen o.a. suikerbieten.
II. werktuig voor het verwijderen van de onderste bladeren van geboste snijbloemen. |
| 647 | weilandbloter | cirkelmaaier met slagmesses voor het maaien van bossig materiaal na beweiding. |
| 648 | maaier-kneuzer | werktuig voor het gelijktijdig maaien en kneuzen van een gewas. |
| 649 | witlofforceerinstallatie | installatie waarmee onder geconditioneerde groeiomstandigheden witlof wordt getrokken. |

10. BEWERKING EN BEWARING

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 650 | leesband | transportband waarop produkten of bijmengsels door personen worden uitgezocht. |
| 651 | rollenleesband | leesband met dwars op de transportrichting geplaatste, al dan niet aangedreven, rollen. |
| 652 | stralingscheider | installatie op rooi-, reinigings- of sorteer-inrichting die kluiten en stenen scheidt van het produkt, b.v. aardappelen, met behulp van gamma- of roentgenstralen. |
| 653 | bietenreiniger | werktuig voor het reinigen en laden van in een hoop liggende bieten. |
| 654 | witlofreiniger | werktuig voor het reinigen en voorsorteren van witlofwortelen. |
| 655 | (bollen)voorreiniger | machine voor de schoning en voorsortering van bol- en knolgewassen. |
| 656 | (bollen)pelmachine | machine die, met draaiende - al dan niet met rubber beklede - rollen, wortels en aanhangende vellen van bol- en knolgewassen verwijdert. |
| 657 | poetsmachine | werktuig voor het mechanisch reinigen en verfraaien van het oppervlak van produkten. |
| 658 | spoelmachine | machine voor het reinigen met water. |
| 659 | wasmachine | nachine voor het reinigen met water en chemische of mechanische hulpmiddelen. |
| 660 | sorteerder, sorteermachine | machine voor het indelen naar maat, vorm, gewicht e.d. van produkten. |
| 661 | evenwijdige bandensorteerder | sorteerder die het produkt indeelt naar diameter met behulp van paarsgewijs over meetbalken lopende doeken. |
| 662 | wijkende bandensorteerder | sorteerder die het produkt indeelt naar diameter met behulp van paarsgewijs uiteenlopende banden. |
| 663 | bandspleetsorteerder | sorteerder die het produkt indeelt naar grootste diameter met behulp van een band die het produkt langs meetblokken transporteert. |
| 664 | centrifugaalsorteerder | sorteerder die het produkt indeelt naar soortelijk gewicht met behulp van verticale spiraalvormige goten. |
| 665 | diktesorteerder | sorteerder die (lange) produkten indeelt naar dikte met behulp van mechanische of optische tasters. |

666	doekensorteerder	sorteerder die zaden indeelt naar ruwheid met behulp van een draaiend, olopend doek.
667	gewichtsorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar gewicht.
668	kegelspleetsorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar grootste diameter met behulp van een draaiende kegel die het produkt langs meetblokken transporteert.
669	wijkende kettingensorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar diameter met behulp van paarsgewijs uiteenlopende kettingen voorzien van (kunststof) plaatjes.
670	kleppensorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar diameter met behulp van dwars op de voortbewegingsrichting geplaatste kleppen, waartussen de afstand groter wordt.
671	kleursorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar kleur met behulp van optische straling.
672	korfsorteerder	sorteerder met zeefkorven.
673	lengtesorteerder	sorteerder die (lange) produkten indeelt naar lengte met behulp van mechanische of optische tasters.
674	luchtsorteerder	sorteerder die zaden indeelt naar soortelijk gewicht met behulp van een verticale luchtstroom.
675	rollensorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar grootste diameter met behulp van dwars geplaatste aangedreven rollen met uitsparingen.
676	rollenspleetsorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar grootste diameter met behulp van dwars op de voortbewegingsrichting geplaatste aangedreven rollen, waartussen de afstand groter wordt.
677	rolzeefsorteerder	sorteerder met een of meer rondlopende zeefbanden van gaas of ander materiaal.
678	ronde-openingsorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar diameter met behulp van ronde openingen, die zich geleidelijk of trapsgewijs vergroten.
679	evenwijdige vijzelsorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar grootste diameter met behulp van paarsgewijs in de lengterichting geplaatste vijzels waarvan de sorteeroeningen geleidelijk of trapsgewijs groter worden.
680	wijkende vijzelsorteerder	sorteerder die het produkt indeelt naar diameter met behulp van paarsgewijs uiteenlopende vijzels.
681	schoksorteerder	sorteerder met schokkende zeven voor aardappelen, bloembollen e.d.

682	schudsorteerder	sorteerder met schuddende zeven voor aardappelen e.d.
683	schudzeef	schuddende zeef voor het sorteren van produkten en/of het afscheiden van bijmengsels.
684	trieur	sorteerder die zaden indeelt naar vorm met behulp van een draaiende cilinder met holten.
685	naaldentrieur	sorteerder die aangestoken erwten verwijdert met behulp van een draaiende cilinder met naalden.
686	zaadschoner	machine, werkend met schudzeven en een verticale luchtstroom voor het verwijderen van bijmengsels uit zaad.
687	schuurdroger	droger voor produkten in een speciale ruimte (schuur), waarna de opslag elders plaats heeft.
688	silodroger	in een silo opgestelde droger voor produkten (graan).
689	tasdroger	in een tas of soortgelijke opslagruimte opgestelde droger.
690	vriesdroger	machine voor het drogen van produkten door deze te bevriezen.
691	hakselaar, hakselmachine	stationaire machine voor het hakselen van produkten.
692	blaashakselaar	hakselaar met een ventilator, die het produkt in een opslagruimte blaast.
693	kooihakselaar, kooihakselmachine	hakselaar met messenkool.
694	werphakselaar, werphakselmachine	hakselaar met een werpelevator.
695	stro-ontsluitingsmachine, stro-ontsluiter	hakselaar met doseerinrichting voor chemicalien om stro beter verteerbaar te maken (te ontsluiten) door de lignine op te lossen.
696	stropakkenhakselaar	werktuig voor het hakselen van stro in pakken.
697	stropakkenmolen	werktuig voor het malen van stro in pakken.
698	hooitoren	ronde hooiberg met mechanische vul- en losinrichting en geperforeerde zijwanden voor ventilatie.
699	kuilverdeler	werktuig voor het verdelen en egaliseren van kuilvoer op een rijkuil of in een sleufsilos.
700	kuilmaisverdeler	kuilverdeler, specifiek voor snijmais.

701	ruwvoerverdeler	werktuig voor het verdelen en naar het vee verplaatsen van op de voergang liggend ruwvoer.
702	rijkuil	horizontale bewaarplaats, soms met vaste vloer, voor kuilvoer afgedekt door plastic en belast met grond, banden, e.d.
703	kuilafdefrees	(greppel)frees voor het met grond afdekken van in een kuil opgeslagen produkten.
704	sleufsilos	horizontale bewaarplaats met vaste vloer, zijwanden en soms een (1) eindwand, voor kuilvoer, afgedekt door plastic en belast met grond, banden e.d.
705	torensilo	hoge silo voor het opslaan van produkten, meestal ingericht voor mechanisch vullen en ledigen.
706	voordroogkuil(voer)	kuilvoer van gras e.d., dat door drogen op het veld een hoger drogestofgehalte heeft gekregen.
707	worstkuil	in een worstvormige kunststofhoes ingekuild groenvoer.
708	worstkuilpers	werktuig dat gehakseld of gesneden groenvoer in een worstvormige kunststofhoes perst, waarin na luchtdichte afsluiting kuilvoer ontstaat.
709	(silo)losser	werktuig om ingekuild voer uit een silo te halen.
710	(silo)bovenlosser	silollosser, werkend bovenin een torensilo.
711	bovenlosser-verdeler	(silo)bovenlosser die bij het vullen als verdeler kan worden gebruikt.
712	(silo)onderlosser	silollosser, werkend onderin een torensilo.
713	kuilsnijder	gereedschap voor het in handwerk of mechanisch verticaal steken, (af)snijden of zagen van kuilvoer.
714	kuilvoerblokdoseerder	apparaat voor het transporteren en het regelmatig verdelen (dosereren) van een blok kuilvoer.
715	kuilvoerfrees	silollosser met freeselement voor een rijkuil, sleufsilos e.d.
716	kuilvoerfrees-(doseer)bak	kuilvoerfrees met voerdoseerbak.
717	kuilvoergrijper	trekkerlader met hydraulische grijper, vooral bestemd om kuilvoer uit een rijkuil of sleufsilos te halen.
718	(kuilvoer)snijdoseervork	kuilvoersnijvork met inrichting om een blok kuilvoer voor het vee te verdelen (dosereren).

719	kuilvoersnijvork	aanbouwvork met mechanisch of hydraulisch aangedreven snijrichting voor het snijden van kuilvoer in te transporterende blokken.
720	kuilvoersteekwagen	klemsteekwagen voorzien van tanden voor het uit de hoop trekken en naar de stal transporterende van kuilvoer e.d.
721	kuilvoervork	trekkervork met hydraulische klem, vooral bestemd om kuilvoer uit een rijkuil of sleuvsilo te halen.
722	ruwvoermenger	werktuig voor het verkleinen en mengen van ruwvoer.
723	ruwvoerschuijv	werktuig voor het naar het vee verplaatsen van op de voergang liggend ruwvoer.
724	voerdoseerbak	aanbouwbak met losvijzel voor het opnemen, transporterende en regelmatig verdelen (doserende) van veevoer.
725	bietensnij(doseer)-bak	(aanbouw of halfgedragen) voerdoseerbak, waarin de voederbieten tevens, na eventueel reinigen, worden gesneden.
726	voermengwagen	wagen voor het mengen van ruw- en krachtvoer met dwarstransporteur en eventueel weegapparatuur.
727	bindmachine	machine waarmee planten in bossen worden samengebonden.
728	telbindmachine	werktuig, waarmee snijgoed e.d. wordt geteld en gebonden.
729	hyacintenhollapparaat	apparaat voor het uithollen van de bolbodem van hyacinten.
730	uienafstaarter, uienafstaartmachine	werktuig voor het verwijderen van het loof van gedroogde uien.
731	foliewikkelaar	werktuig voor het met folie omwikkelen van stapelwagens, gepalletiseerde produkten e.d.
732	ingaasmachine	werktuig voor het in gaas verpakken van wortelkluiten van boomteeltgewassen.
733	hygrometer, (lucht)-vochtigheidsmeter	apparaat voor het metende van het relatieve vochtgehalte van lucht of een ander gas.
734	vochtmeter	apparaat voor het metende van het vochtgehalte in een produkt.
735	vulautomaat	werktuig om produkten in vooraf in te stellen hoeveelheden in verpakkingsmateriaal te brengen.
736	opzakautomaat	vulautomaat om produkten in zakken te brengen.

737	maiskolvenhaksel	ingekuuld vochtig produkt van gehakselde maiskolven.
738	maiskolvenschroot	grof meel van (met hamermolen) gemalen maiskolven.
739	grijper-kuilverdeler	combinatiewerktuig bestaande uit een hydraulische grijper en een kuilverdeler.
740	lobbenpomp	roterende verdringerpomp met twee tegen elkaar in draaiende assen met lobben (soort nokken).
741	(schroef)spindelpomp	pomp met twee of meer (schroef)spindels voor het verpompen van meestal visceuze, niet verontreinigde vloeistoffen.
742	wormpomp	pomp bestaande uit een worm en een wormwiel voor het verwerken van visceuze, enigszins verontreinigde vloeistoffen.
743	monopomp	pomp bestaande uit een stator en een min of meer schroefvormige rotor voor het verpompen van zeer visceuze en eventueel verontreinigde vloeistoffen.
744	kistenkantelaar	apparaat waarmee kisten geleidelijk kunnen worden gevuld of geledigd.
745	kistenvuller	apparaat waarmee kisten al dan niet via een valbreker worden gevuld.















11. VEEHOUDERIJ

746	standweide	grasland dat steeds wordt beweid.
747	kruipeide	weide waarvan een deel tijdelijk of blijvend met een kruipeid wordt afgescheiden.
748	kruipeid	hek waar een deel van het vee onderdoor kan gaan en het andere vee niet.
749	rantsoenbeweiding	beweidingssysteem, waarbij de dieren een of meer malen per dag tot een niet beweid gedeelte van het perceel worden toegelaten.
750	schrikdraadinstallatie	electrisch schrikapparaat voor weide-afrastering.
751	palenzetter	werktuig voor het (al dan niet stootsgewijs) in de grond drukken van palen.
752	poortgreep	handgreep voor het openen en sluiten van een schrikdraad(installatie).
753	ringisolator	isolator bestaande uit een ringvormige schrikdraadgeleider met inlegsleuf.
754	schroefisolator	isolator met sleufvormige inlegopening en afdekschroef voor het geleiden van een schrikdraad.
755	sleufisolator	isolator met schuin op de draadrichting staande sleufvormige inlegopening en afdekschroef voor het bevestigen en geleiden van een schrikdraad.
756	draadwinder	aanbouwwerktuig voor het op- en afrollen van draad.
757	gaaswinder	aanbouwwerktuig voor het op- en afrollen van gaas.
758	loopstal	stal waarin het vee vrij kan rondlopen.
759	combinatieststal	grupstal met voorzieningen om de koeien in een melkstal te kunnen melken.
760	grupstal	stalvorm met mestgoot (grup) achter de standplaatsen, waarop het rundvee naast elkaar vaststaat.
761	ligboxenstal	loopstal met gemeenschappelijke voerplaats en per dier afgebakende ligplaatsen (z.g. boxen).
762	open stal	stal met een (gedeeltelijk) open gevel.
763	potstal	stal waarin de dieren op strooisel en eigen mest worden gehouden.

764	schrikstaafinstallatie	schrikapparaat op batterij voor gebruik in stal waarbij boven de koeien een schrikstaaf is aangebracht om te voorkomen dat uitwerpselen op de stand terecht komen.
765	voerligboxenstal	loopstal met per dier afgebakende lig-, tevens voerplaats (z.g. box).
766	beperkte zelfvoeding	voermethode waarbij de dieren gedurende een gedeelte van de dag voer uit de opslag kunnen opnemen.
767	groepsvoeding	voermethode waarbij het voer voor een groep dieren in een gemeenschappelijke voerruimte wordt gebracht.
768	individuele voeding	voermethode waarbij elk dier alleen de hem verstrekte hoeveelheid kan opnemen.
769	overgangsvoeding	voermethode waarbij geleidelijk van vers op geconserveerd voer wordt overgegaan of omgekeerd.
770	voorraadvoeding	voermethode waarbij de dieren naar behoefte voer uit een beschikbaar gestelde voorraad kunnen opnemen.
771	zelfvoeding	voermethode waarbij de dieren naar behoefte voer uit de opslag kunnen opnemen.
772	zomerstalvoeding	methode van rundvee houden waarbij de dieren in het weideseizoen op stal worden gehouden en met verse en/of geconserveerde produkten worden gevoerd.
773	voerinstallatie	inrichting om voer al dan niet automatisch in de stal te brengen.
774	afstrijk(voer)band	hoog boven de voerbak hangende transportband waarvan het voer door een heen en weer bewegende afstrijker opzij wordt afgestort.
775	bijvoerautomaat	automaat voor het verstrekken van krachtvoer, die door daartoe gemerkte koeien wordt bediend.
776	krachtvoerautomaat	doseerinrichting voor het verstrekken van krachtvoer.
777	pendelvoerband	hoog boven de voerbak heen en weer bewegende (pendelende) transportband, die in beide richtingen kan ronddraaien en het voer beurtelings van een uiteinde afstort.
778	voerband	voerinstallatie met een in de voerbak of -goot liggende band.

779	voerbox	ruimte waar voer voor een (1) dier tegelijk wordt verstrekt.
780	voerboxhek	hek van voerbox dat door de koe direct of indirect wordt gesloten en geopend.
781	krachtvoerbox	voerbox voor het verstrekken van krachtvoer.
782	voerkegel	een bij voorraadvoeding gebruikte voerhouder met opstaande kegelvormige wand, die onderaan uitloopt in een voerbak.
783	voerketting	voerinstallatie met in de bak of goot een rondgaande ketting met vaste meenemers.
784	voerschuifstang	voerinstallatie met in de bak of goot een heen en weer gaande stang met scharnierende meenemers.
785	grondhok	gelijkvloers hok in varkensstal voor gespeende biggen, al dan niet met roostervloer en meestal met verwarming.
786	kistenstal	varkensstal waarbij boven de ligruimte van elk hok een instelbaar luik is aangebracht ter bevordering van het gewenste microklimaat.
787	kraam(voer)hok	hok voor het werpen van biggen en voor kort verblijf van zeug en biggen.
788	kraamopfokhok	hok voor het werpen en opfokken van biggen.
789	opfokhok	I. hok voor zeug met biggen ouder dan twee weken. II. hok voor jonge fokdieren.
790	kooi	met traliewerk of gaas afgesloten of daarmee geheel omgeven ruimte als verblijfplaats voor dieren.
791	batterij	groep van gelijksoortige bijeenbehorende kooien.
792	compactbatterij	batterij waarbij de opstelling van de kooien een tussenvorm van een etage- en een trapbatterij is.
793	etagebatterij	batterij waarbij de kooien recht boven elkaar zijn opgesteld.
794	mestputhok, mestputstal	kippenhok/kippenstal met batterijen of roosters waaronder een diepe ruimte voor meerjarige mestopslag.
795	scharrelhok	kippenhok/kippenstal waarin de dieren vrij kunnen rondlopen op grond, strooisel e.d.
796	trapbatterij	batterij waarbij de kooien trapsgewijs boven elkaar zijn opgesteld.

MELKSTALLEN

Plattegrond	Symbool	Benaming
	1 1	tweestands melkstal (n = 2)
	2 x 1 1	tweemaal tweestands melkstal
	2 2	vierstands melkstal (n = 4)
	2 2	open vierstands melkstal (n = 4)
	3 -	enkele driestands melkstal (n = 3)
	5 2 5	tienstands zij aan zij melkstal (n = 10)
	4 V 4	achtstands visgraatmelkstal (n = 8)
	4 V -	vierstands halve visgraatmelkstal (n = 4)
	6.4.6.	zestienstands driehoek melkstal (n = 16)
	12 V 12	vierentwintigstands ruitmelkstal (n = 24)
	8 D	achtstands draaimelkstal (n = 8)
	16 Ds	zestienstands draaimelkstal met schuine standen (n = 16)
	20 Dr	twintigstands zij-aan-zij draaimelkstal (n = 20)
	13 L	dertienstands lorriemelkstal (n = 13)

797	vlakke batterij	batterij waarbij de koeien in een horizontale laag zijn opgesteld.
798	doorloopmelkstal	melkstal waarin de koeien na elkaar binnenkomen en worden gemolken.
799	doorloopmelkwagen	verplaatsbare doorloopmelkstal die wordt gebruikt bij het melken in de weide.
800	weidemelkwagen	verplaatsbare installatie voor het melken in de weide.
801	zomermelkstal	melkstal die in hoofdzaak dient voor het melken in het weideseizoen.
802	n-stands melkstal	melkstal met aan weerszijden van de melker een gelijk aantal standen achter elkaar, met gezamenlijke in- en uitgang, voor iedere zijde afzonderlijk.
803	enkele n-stands melkstal	melkstal met n standen achter elkaar met gezamenlijke in- en uitgang.
804	open n-stands melkstal	n-stands melkstal waarbij iedere stand een afzonderlijke in- en uitgang heeft.
805	tweemaal tweestands melkstal	melkstal met vier standen naast elkaar.
806	n-stands draaimelkstal	melkstal bestaande uit een draaiend ringvormig platform met n standen achter elkaar.
807	n-stands zij-aanzij draaimelkstal	n-stands draaimelkstal met straalsgewijs opgestelde standen.
808	n-stands draaimelkstal met schuine standen	n-stands draaimelkstal met schuin opgestelde standen.
809	n-stands draaimelkstal met gezwaaide radiale standen	n-stands draaimelkstal met straalsgewijs opgestelde standen, waarin de koeien met de koppen naar buiten staan.
810	n-stands driehoekmelkstal	n-stands melkstal waarvan de standen aan drie zijden in groepen zijn gerangschikt.
811	n-stands lorriemelkstal	langwerpige melkstal, waarin n standen op lorries worden voortbewogen.
812	n-stands ruitmelkstal	n-stands melkstal, waarbij vier groepen standen in een ruitvorm zijn geplaatst met per groep een in- en uitgang.
813	n-stands visgraatmelkstal	n-stands melkstal met schuin geplaatste standen (visgraatpatroon).

814	n-stands halve vis- graatmelkstal	enkele n-stands melkstal met schuin geplaatste standen.
815	n-stands zij-aan- zij melkstal	n-stands melkstal met aan weerszijden van de melker, haaks op de melkput, geplaatste standen.
816	wasstand	ruimte ,waarin de uiers voor het melken worden gereinigd.
817	melkmachine	installatie voor het melken, inclusief het vacuüm- en pulsatiegedeelte, een of meer melkeenheden en andere benodigde onderdelen.
818	melkeenheid	deel van een melkmachine, benodigd voor het melken van een (1) dier.
819	melkenmer	verplaatsbaar deel van een melkeenheid, waarin de melk wordt opgevangen.
820	melkklauw	deel van het melkstel, dat zowel de melk- als de pulsatieslangen met elkaar verbindt.
821	melkleiding	leiding voor het transporteren van melk en lucht en het onderhouden van het vacuüm voor de melkstellen.
822	melkmeetglas	doorzichtig vat, waarin de melk van elk dier afzonderlijk wordt opgevangen en gemeten.
823	melkmeter	doorstroommeter voor het bepalen van de hoeveelheden melk.
824	melkproduktiemeter	melkmeter voor het bepalen van elk melkmaal per dier en het nemen van een monster.
825	melkpomp	apparaat, dat de melk uit de luchtafscheider pompt.
826	melksluis	pneumatische melkpomp.
827	melkstel	deel van een melkeenheid, bestaande uit tepel- houders, melkklauw, melk- en pulsatieslangen.
828	melkstelafnemer	apparaat, waarmee het melkstel mechanisch wordt afgenomen, nadat de melkstroom beneden een bepaalde waarde is gedaald.
829	pulsatieruimte	ruimte tussen de tepelvoering en de tepelbeker.
830	pulsator	deel van een melkmachine voor het wisselen van de luchtdruk in de pulsatieruimte.
831	magneetpulsator	pulsator die electromagnetisch wordt bediend.
832	mechanische pulsator	pulsator die mechanisch wordt bediend.

833	vacuumpulsator	pulsator die door onderdruk wordt bediend.
834	vacuumslang	onderdeel van de melkeenheid, dat verbinding maakt met de vacuümleiding.
835	vochtvanger	luchtdicht afsluitbaar vat voor het opvangen van vocht uit de vacuümleiding van de melkmachine ter bescherming van de vacuumpomp.
836	reinigingsinstallatie	installatie met leidingen en spoelstellen om de melkmachine te reinigen.
837	spoelstel	deel van een reinigingsinstallatie waarop een melkstel tijdens het spoelen is aangesloten.
838	wisselemmer	wisselbare emmer van een melkmachine.
839	intensieve veehouderij	veehouderij met een groot aantal dieren per oppervlakte-eenheid.
840	luchtwasser	deel van een ventilatiesysteem waarin (stal)lucht met vloeistof in aanraking wordt gebracht om bepaalde gassen en stof te verwijderen.
841	kruisstroamluchtwater	luchtwater waarbij dwars door een horizontale luchtstroom vloeistof wordt gespreid.
842	tegenstroamluchtwater	luchtwater waarbij in een opwaartse luchtstroom vloeistof in tegengestelde richting wordt gespreid.
843	snavelbrander	elektrisch apparaat waarmee de snavels van jong pluimvee worden ingekort.
844	kuikensextafel	tafel met ronddraaiende voorraadgoot voor het sexen van kuikens door een aantal personen tegelijk.
845	drachtigheidstester	apparaat, werkend met ultrasonische golven, voor het aantonen van vruchtwater bij zeugen, geiten en schapen.
846	geboortewaker	tele-informatiesysteem voor het signaleren van geboorteweeën bij koeien of paarden.
847	spekdiktemeter	apparaat, werkend met ultrasonische golven, voor het meten van de spekdikte bij slachtvarkens.
848	koekalender	planbord voor het registreren van koegegevens.
849	(dier)herkenningssysteem	draadloos tele-informatiesysteem waarmee dieren individueel kunnen worden herkend.
850	actieve zender	deel van (dier)herkenningsysteem met eigen energiebron.

851	passieve zender	deel van (dier)herkenningsysteem dat de benodigde energie draadloos van elders ontvangt.
852	herkenningscode	volgens een bepaald patroon uitgezonden signaal.
853	beantwoorder	passieve zender die een herkenningscode uitzendt.
854	frequentietrein	herhaald uitgezonden herkenningscode.
855	transponder	beantwoorder die een getransformeerde herkenningscode uitzendt o.a. voor het bedienen van een krachtvoerautomaat.
856	behandelbox	box, waarin vee voor een (klauw)behandeling kan worden vastgezet.
857	behandelkussen	opblaasbaar kussen voor het oplichten en behandelen van vee.
858	behandeltafel	hydraulisch kantelbare tafel, waarop vee voor behandeling wordt vastgebonden.
859	mestbandbatterij	etagebatterij met mestafvoerband(en).
860	ontsmettingsbox	ruimte voor het ontsmetten van de uier na het melken d.m.v. een door de koe in werking gestelde sproeier.
861	ligkuilstal	stal voor mestvarkens met een lager gelegen en met strooisel bedekte ligruimte.
862	open n-stands driehoek melkstal	driehoekmelkstal waarbij iedere stand een afzonderlijke in- en uitgang heeft.
863	n-stands visgraat-driehoekmelkstal	driehoekmelkstal met schuin geplaatste standen (halve visgraatpatroon).
864	n-stands zij-aan-zij driehoekmelkstal	driehoekmelkstal met haaks op de melkput geplaatste standen.
865	U-melkstal	zij-aan-zij melkstal, waarbij de standen in een U-vorm zijn geplaatst.
866	ovulatietester	apparaat om het bevruchtingstijdstip te bepalen.

12. BOSBOUW

- 867 (boom)hakselaar werktuig voor het hakselen van takhout, stamstukken of gehele bomen.
- 868 spaandermachine werktuig voor het hakselen en tot spaanders verwerken van takhout, stamstukken of gehele bomen.
- 869 boomverplantmachine werktuig voor het verplanten van bomen.
- 870 bosbouwtrekker vier- of meerwielaangedreven trekker met grote vrije hoogte, bijzondere afschermingen en vaak knikbesturing.
- 871 bosmaaier draagbare cirkelmaaier voor het maaien van kruidachtige of houtige gewassen, met mes, draad of cirkelzaagblad.
- 872 bosploeg sleuventrekker voor de bosbouw.
- 873 bosploegplant-
machine combinatiewerktuig, bestaande uit een bosploeg en een plantmachine.
- 874 houtoogstmachine werktuig voor het vellen en eventueel onttakken, topen en korten van bomen.
- 875 houtopwerkmachine werktuig voor het onttakken en/of korten en sorteren van geveld hout.
- 876 klepelmaaier
(bosbouw) speciale klepelmaaier voor het verbrijzelen van liggend of staand hout.
- 877 korthoutwagen een- of meerassige getrokken wagen, voorzien van rongen en een kraan, voor het vervoer van gekort hout.
- 878 langhoutwagen een- of meerassige getrokken wagen, voorzien van rongen en een kraan, voor het vervoer van langhout.
- 879 plantgatenwoeler aanbouwwerktuig voor het losmaken van de grond op de plantplek.
- 880 plantplekkenmaker,
kulla aanbouwwerktuig voor het verwijderen van de zode of ruwe humuslaag, waardoor de plantplek vrij komt.
- 881 motorboogzaag motor(ketting)zaag waarvan het zaagblad vervangen is door een kort- of steekbeugel.
- 882 motor(ketting)zaag kettingzaag voor het vellen, onttakken en korten van bomen.

883	(boom)schilmachine	werktuig voor het verwijderen van de schors van gevælde en onttakte bomen.
884	slagmaaier	werktuig met verticaal draaiende as met messen of slagelementen voor het verbrijzelen van liggend en staand hout.
885	stobbenrooier	werktuig voor het rooien van stobben.
886	stobbeboor	stobbenrooier met als werkend deel een holle boor.
887	stobbefrees	stobbenrooier met als werkend deel een frees.
888	stobbetang	stobbenrooier die stobben met behulp van een tang licht.
889	stobbenoogster	werktuig voor het rooien en verkleinen van stobben voor verwerking als industriehout.
890	(hout)opslagrooier	werktuig voor het rooien van zwaardere opslag van houtige gewassen.
891	takkenschuif	aanbouwvork met drie of meer tanden voor het bijeen- of verschuiven van takken e.d.
892	uitdraagtrekker	bosbouwtrekker voorzien van een kraan en een laadvlak met rongen voor het uitrijden van gekort hout.
893	uitsleepwerktuig	trekkerwerktuig voor het afvoeren van gekort en langhout uit houtopstanden.
894	uitsleepbord	uitsleepwerktuig bestaande uit aanbouwblad met sleuven voor kettingen bestemd voor het uitslepen van langhout.
895	uitsleeplier	lier, voor- of achterop een trekker dan wel een losse eenheid met eigen aandrijving, voor het uitslepen van langhout.
896	uitsleeptang	tang voor het vastklemmen van uit te slepen langhout.
897	uitsleeptrekker	bosbouwtrekker met lier (skidder), tang (grapple-skidder) of kraan en rongen (bunskidder) voor het uitslepen van langhout.
898	velmachine	werktuig voor het vellen van staand hout.
899	houtopslagtrekker	handgereedschap of aanbouwwerktuig voor het uittrekken van opslag van houtige gewassen.
900	bosbouwwoeler	combinatiewerktuig voor het maken van een plantstrook, bestaande uit een woeler en een aangedreven verkruiemelement.

13. ENERGIE

- 901 afvalwarmte warmte die ongebruikt wordt afgevoerd.
- 902 brikettenpers pers voor het maken van brandstofbriketten uit afval- of bijproducten.
- 903 restwarmte warmte die tijdens energieomzetting voor nuttig gebruik aan het proces wordt onttrokken.
- 904 warmwaterslurf lange dunwandige zak gevuld met water dat door de zon of op andere wijze wordt verwarmd om de gemiddelde temperatuur van grond en gewas te verhogen.
- 905 (warmte)recuperator warmtewisselaar voor het overbrengen terugwinnen van warmte die via een opgewarmde scheidingswand wordt overgedragen.
- 906 (warmte)regenerator roterende warmtewisselaar, die beurtelings door warme en koude lucht draait, voor het terugwinnen van warmte.
- 907 totale-energie-
installatie installatie waarbij alle energie zo goed mogelijk wordt benut.
- 908 warmtepompinstalla-
tie installatie die warmte onttrekt aan de omgeving of aan een produkt en deze overdraagt aan een verwarmingssysteem van lage en hogere temperatuur.
- 909 warmeluchtkachel met olie of gas gestookte kachel die lucht verwarmt en deze met behulp van een ventilator verspreidt.
- 910 stroomaggregaat combinatie van krachtbron en dynamo voor het opwekken van stroom.
- 911 trekkeraggregaat stroomaggregaat met een trekker als krachtbron.
- 912 windgenerator windmolen voor het opwekken van electriciteit.
- 913 zonne-energie-
installatie installatie voor het opvangen en omzetten van (zonne)stralingsenergie in warmte of electriciteit.
- 914 zonnecollector,
zonnepaneel. onderdeel van een zonne-energie- installatie voor het opvangen van zonnestraling.
- 915 rookgascondensor warmtewisselaar die bij een met gas gestookte ketel voelbare en condensatiewarmte aan de rookgassen onttrekt.

- 916 combi-condensor rookgascondensor waarbij de rookgassen in twee trappen worden afgekoeld en de onttrokken warmte van elke trap aan een apart verwarmingsnet wordt afgegeven.
- 917 enkele condensor rookgascondensor waarbij de rookgassen worden afgekoeld en de onttrokken warmte aan een verwarmingsnet wordt afgegeven.
- 918 isolatiescherm scherm van doek of folie horizontaal of evenwijdig aan het dek of de gevel aangebracht, om warmteverlies in kassen tegen te gaan.
- 919 warmtewisselaar apparaat voor het overbrengen van warmte van het ene medium op het andere, zonder dat deze met elkaar in aanraking komen.

14. GEBOUWEN (exclusief stallen)

920	doorrijdeur	deur, bestaande uit twee of meer delen van buigzaam en meestal doorzichtig materiaal, die bij het passeren worden weggeduwd en zich daarna weer sluiten.
921	gelede deur	deur bestaande uit brede, horizontaal scharnierende delen, die bij het openen langs geleiders naar boven en naar binnen gaat.
922	gelede schuifdeur	schuifdeur bestaande uit brede verticaal scharnierende delen.
923	harmonicadeur	opvouwbare schuifdeur bestaande uit soepel materiaal.
924	kanteldeur	uit een (1) deel bestaande deur, die bij het openen langs rails naar boven en naar binnen wordt geleid.
925	roldeur	deur bestaande uit smalle, horizontaal scharnierende delen, die bij het openen langs geleiders naar boven gaat en daar wordt opgerold.
926	schuifdeur	deur die langs een horizontale rail open en dicht wordt gedaan.
927	vouwschuifdeur	opvouwbare schuifdeur, bestaande uit verticaal scharnierende delen.
928	harmonicawand	opvouwbare wand bestaande uit soepel materiaal.
929	vouwschuifwand	opvouwbare wand bestaande uit verticaal scharnierende delen.
930	trekkist, trekbak	kist of bak, waarin o.a. bollen en witlofwortels in grond of op doorstromend water - eventueel met voedingsstoffen - worden getrokken.
931	kasschuur	schuur waarbij van een kasconstructie is uitgegaan.
932	schuurkas	kas met relatief hoge zijwanden vooral voor het voorkiemen van pootgoed en het trekken van bloembollen.

15. CHAMPIGNONTEELT

- 933 champignoncel geconditioneerde ruimte voorzien van stellingen met bedden waarop champignons worden gekweekt.
- 934 kopvulmachine machine voor het vullen van champignonbedden met verse, geente of doorgroeide compost vanaf de kopzijde van het bed.
- 935 zijvulmachine machine voor het vullen van champignonbedden met verse compost vanaf de zijkant van het bed.
- 936 oproidoorn een- of meerarmige lier voor het doektransport bij het vullen, afdekken of leegmaken van de champignonbedden.
- 937 entmachine machine om champignonbroed te mengen door gepasteuriseerde compost.
- 938 aanklopmachine machine om na het enten de compost aan te drukken.
- 939 afdekmachine machine voor het opbrengen van dekaarde op de champignonbedden.
- 940 egaliseermachine (champignons) machine met aangedreven rol voor het vlak maken van de dekaarde op het champignonbed.
- 941 opruwmachine machine met aangedreven pennenas voor het losmaken van de dekaarde op het champignonbed.
- 942 opruwegaliseermachine machine voor het opruwen en egaliseren van de dekaarde op het champignonbed.
- 943 champignonsnijmachine machine voor het afsnijden van te oogsten champignons.
- 944 voetjesrooimachine machine voor het verwijderen van champignonvoetjes na de machinale oogst.
- 945 pluklorrie lorrie met verstelbaar plateau voor het plukken van champignons van het derde bed en hoger.
- 946 champignonsproeiwagen wagen met samengestelde sproeibo(o)m(en) voor het water geven op champignonbedden.
- 947 composttunnel luchtdichte langwerpige ruimte waarin het comosteringsproces onder geconditioneerde omstandigheden plaatsvindt.
- 948 tunnelvulmachine machine voor het vullen van de tunnels met verse of geente compost.
- 949 tunnelleegtrekmachine machine voor het leegmaken van composttunnels met behulp van een sleepdoek.

- 950 compostopzetmachine machine voor het vormen van compostdijken.
- 951 compostkeermachine machine voor het omzetten van compostdijken.
- 952 compostlaadmachine machine voor het losmaken en laden van verse compost.
- 953 champignon(teelt)-kist kist waarin op een voedingsbodem champignons worden geteeld.

16. GLASTUINBOUW

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 954 | druivenkas | eenkappige kas met een gebroken dakdek. |
| 955 | ventilatiemechaniek | inrichting voor de overbrenging van de ventilatie regelactie van een motor naar de luchtramen van een kas. |
| 956 | belichtings installatie | installatie met lampen en armaturen om de groei en ontwikkeling van planten te reguleren. |
| 957 | Venlokas | meerkappige kas met zadeldak en een kapbreedte van meestal 3,20 m. |
| 958 | kas | bouwwerk met een nagenoeg volledig lichtdoorlatende omhulling voor het telen van gewassen. |
| 959 | scherminstallatie | installatie met beweegbaar doek of folie voor daglicht onderschepping of warmte-isolatie. |
| 960 | buisverwarmingssysteem | systeem waarbij de warmte-overdracht via buizen plaats vindt. |
| 961 | matverwarmingssysteem | systeem voor het verwarmen van teeltmatten, o.a. bij substraatteelt. |
| 962 | tabletverwarmingssysteem | verwarmingssysteem dat in of onder de bodem van een kweektafel is aangebracht. |
| 963 | vloerverwarmingssysteem | systeem waarbij de warmte-overdracht via een verharde vloer plaats vindt. |
| 964 | breedkapper | een- of meerkappige kas met spantconstructie, zadeldak en een kapbreedte van meestal 8 m of meer. |
| 965 | tunnelkas | een- of meerkappige kas met boogvormige kap van kunststof. |
| 966 | buisrailwagen | wagen op een buisrailsysteem voor het uitvoeren van werkzaamheden en transport van produkten en materialen. |
| 967 | hijsverwarmingssysteem | buisverwarmingssysteem dat met een hijsinrichting in hoogte verstelbaar is. |
| 968 | grondverwarmingssysteem | systeem in de grond voor het verwarmen van de teeltlaag. |
| 969 | buisrailsysteem | transportsysteem in kassen, waarbij verwarmingsbuizen tevens als rail worden gebruikt. |
| 970 | transportroltablet, transportroltafel | combinatie van rol- en transporttablet. |

971	monorailwagen	wagen hangend aan een rail of hoog liggende verwarmingsbuis voor transport van produkten en materialen.
972	tablet, kweektafel	kweekbed in een kas dat boven de grond is geplaatst.
973	grondtablet	tablet dat zich op de grond bevindt.
974	natzandtablet	tablet met bevochtigd en eventueel bemest zand waarop planten in pot worden geplaatst.
975	roltablet, roltafel	tablet dat over beperkte afstand is te verrollen om de kasruimte beter te benutten.
976	rijtablet	tablet op poten met wielen.
977	transporttablet, transporttafel	tablet dat over het gehele (glas)bedrijf verplaatsbaar is.
978	dubbele kunststofruit, duoplaat	transparante kunststofplaten die met behulp van tussenschotten op afstand worden gehouden ter verhoging van de warmte-isolatie.
979	verduisteringsscherm	doek of folie voor het weren van (zichtbaar) licht.
980	zonweringsscherm	net, doek of folie om instraling via zonlicht te beperken.

17. SUBSTRAATTEELT

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 981 | startbak | bak met niveauschakelaar waarmee het toedienings-tijdstip van voedingswater bij substraatteelt wordt geregeld. |
| 982 | gewasversnipperaar | werktuig dat na beëindiging van de teelt de plantenresten versnipperd. |
| 983 | inluierapparaat | apparaat voor het aanbrengen van buisfolie om substraatmatten. |
| 984 | kasgreppelfrees | frees die tussen de kaspoten een greppel maakt t.b.v. de afvoer van overtollig irrigatiewater. |
| 985 | plantgatensnijder | apparaat voor het maken van plantgaten in folie. |
| 986 | stoomcontainer | container waarin gebruikte substraatmatten door middel van temperatuurverhoging worden ontsmet. |
| 987 | substraatsampler | apparaat voor het opzuigen van monsters voedings-water bij substraatteelt. |
| 988 | folierolhouder | hulpmiddel voor het (handmatig) afrollen van folie. |
| 989 | substraatcomputer | procescomputer voor de gewenste dosering van water- en voedingsstoffen bij substraatteelt. |
| 990 | afvalzuiger | apparaat waarmee o.a. plantenresten bij substraat-teelt worden opgezogen. |
| 991 | substraatpers | werktuig waarmee substraatafval in pakken wordt geperst en gebonden. |
| 992 | egaliseermachine | werktuig waarmee grond nauwkeurig horizontaal of onder een helling vlak wordt gelegd. |

18. DIVERSEN

- 993 opbouwwerktuig werktuig voor bevestiging op of aan een ander werktuig of een trekker, anders dan in de driepuntsbevestiging.
- 994 aanbouwwerktuig werktuig, dat in de driepuntsbevestiging van een trekker wordt bevestigd en daarop in geheven stand geheel rust.
- 995 halfgedragen werktuig werktuig dat aan de voorzijde in de driepuntsbevestiging is bevestigd en aan de achterzijde zowel in werk- als in transportstand door een of twee wielen wordt ondersteund.
- 996 getrokken werktuig werktuig met of zonder wielen, dat op een (1) punt aan de trekker is gekoppeld.
- 997 combinatiewerktuig werktuig dat meer dan een bewerking of handeling, gewoonlijk door afzonderlijke werktuigen uitgevoerd, in dezelfde werkgang verricht.
- 998 naloopinrichting konstruktie waardoor een (aanbouw)werktuig ook in de bochten spoorvolgend is.
- 999 werktuigdrager door een trekker getrokken wielstel met hefinrichting voor het bevestigen van aanbouwwerktuigen.
- 1000 werktuigmotorsysteem systeem waarbij op verschillende (tuinbouw)werktuigen van hetzelfde merk dezelfde motor kan worden geplaatst.
- 1001 zelfrijdende machine, zelfrijdend werktuig machine of werktuig met motor voor eigen voortbeweging.
- 1002 machine-ring organisatie van land- en tuinbouwers voor het uitwisselen van hun werktuigen met of zonder arbeidskrachten, waarbij de kostenverrekening centraal plaatsvindt.
- 1003 roerder bewegend onderdeel in een voorraadbak of -tank, dat het vrij uitstromen van het materiaal bevordert en/of ontmenging tegengaat.
- 1004 vrije hoogte de beschikbare hoogte voor het doorlaten van het gewas onder een machine.
- 1005 vrijloop inrichting die belet dat een aangedreven machinedeel zijn aandrijvende as doet draaien.
- 1006 hogedrukreiniger werktuig voor het onder hoge druk reinigen met (eventueel verwarmd) water, waaraan al dan niet chemische hulpmiddelen zijn toegevoegd.

1007	stoomreiniger	hogedrukreiniger waarin het water in stoom wordt omgezet.
1008	snoeiapparaat	pneumatisch of hydraulisch gereedschap voor het snoeien van laan- en vruchtbomen en van struiken.
1009	windhaagsnoeimachine	werktuig waarmee windhagen rijdend worden gesnoeid.
1010	snoeihoutversnippe- raar	I stationair werktuig, dat met de hand ingevoerd snoeihout versnipperet. II aanbouwwerktuig, dat op de grond liggend snoeihout versnipperet.
1011	automatisch bewa- kingssysteem	systeem, dat aan de hand van voortdurende metingen afwijkingen van ingestelde waarden signaleert.
1012	tele-informatie	het zenden of ontvangen van informatie op afstand.
1013	temperatuurvoeler	onderdeel van thermostaat of thermograaf dat aan de temperatuur evenredige signalen kan afgeven.
1014	monitor	beeldscherm dat het funktionieren van o.a. een werktuig(deel) op afstand zichtbaar maakt.
1015	programmaregelaar	automatische regelaar, die het gewenste proces volgens een vooraf ingesteld programma doet verlopen.
1016	beeldscherm	vlak waarop informatie, afkomstig van een computer, zichtbaar wordt gemaakt.
1017	regeldrukker, printer	apparaat dat informatie, afkomstig van een computer, op papier weergeeft.
1018	drijfriem	platte of getande riem voor vermogensoverdracht via gladde of getande riemschijven.
1019	V-snaar	riem met trapeziumvormige doorsnede voor vermogensoverdracht via snaarschijven.
1020	computer	elektronisch apparaat voor het opslaan en bewerken van grote hoeveelheden gegevens.
1021	bedrijfscomputer	computer ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer.
1022	procescomputer	computer voor het bewaken en regelen van een of meer (productie)processen.
1023	klimaatcomputer	procescomputer voor het klimaat in kassen en andere besloten ruimten.
1024	voercomputer	procescomputer voor het doseren van voer per dier (groep).

- 1025 automaat machine die volgens een vast patroon een bewerking uitvoert.
- 1026 robot machine die op basis van een computerprogramma en meetgegevens uiteenlopende bewerkingen kan uitvoeren.
- 1027 voeler, sensor deel van meetapparaat dat fysische of chemische grootheden meet en omzet in voor een computer verwerkbare signalen.
- 1028 werkstation, terminal apparaat bestaande uit toetsenbord en beeldscherm voor het uitwisselen van gegevens met een "centrale" computer.
- 1029 regenwaterbassin spaarbekken voor regenwater.
- 1030 ontijzeringsinstallatie installatie om bronwater van ijzer te ontdoen.