

Verschillen met andere rassen: Van alle andere handelsrassen is 'Belders' in de zomer te onderscheiden door de groene plek op de knop.

De verschillen met 'Liempde' worden hieronder kort samengevat:

Blad: iets langer dan bij 'Liempde'; grootste breedte iets minder beneden het midden; bladsteel in verhouding tot de lengte van het blad iets korter.

Scheut: vooral het bovenste deel van de jonge scheut lichter gekleurd; aantal lenticellen op het midden van de scheut groter.

Knop: iets lichter, met een groene vlek.

Zijtakken: aantal iets minder.

Het geslacht van *Populus* 'Flevo'

[176.232]

J. T. M. BROEKHUIZEN

Recent observations learnt that the new poplar clone P. 'Flevo' is ♂ (see Ned. Bosbouw Tijdschr. 38 (7) 1966 (255)).

In het Ned. Bosbouw Tijdschr. 38 (7) 1966 (255-260) werd in een artikel over de nieuwe populierenklonen 'Flevo' en 'Dorskamp' vermeld, dat het geslacht van 'Flevo' nog niet bekend was (blz. 260). Onlangs bleek, dat de oudste boom van dit ras voor het eerst bloemknoppen heeft gevormd. Aan de hand daarvan kon worden vastgesteld, dat P. 'Flevo' ♂ is.