

# Ingezonden Berichten.

## BERICHT OVER PRIJZEN VAN INLANDSCH HOUT.

15 NOVEMBER—15 DECEMBER 1939.

VERZAMELD DOOR HET STAATSBOSCHBEHEER

Verklaring der afkortingen: Ie = eerste kwaliteit.  
 IIe = geen eerste kwaliteit.  
 St. = op stam.  
 L. = liggend (geveld), uitgesnoeid  
 en uitgeslept tot den bosch-  
 rand.  
 Aanvoer = vrachtkosten tot station of  
 vaarwater.  
 O.H. = onderhands verkocht.  
 P. = in het openbaar (publiek)  
 verkocht.

	P. of O.H.	doorsnede op borsth. in cm	kwaliteit	gemidd. lengte in m	aantal m <sup>3</sup>	L. of St.	prijs per m <sup>3</sup>	Opmerkingen
<b>G R O V E D E N</b>								
<i>Zaag- en Paalhout</i>								
Utrechtsche heuvelrug	O.H.	10—20	IIe	2	3 partijen samen 400 m <sup>3</sup>	L.	f 14.90 f 17.—	defensiehout
Midden- Veluwe	O.H.	20—30	Ie en IIe	alle lengten	400	L.	f 16 —	zaaghout min. 23 cm dunne eind
"	O.H.	20—30	Ie	2,5 m	50	L.	f 18.50	zaaghout. "
Noordbrabant omg. Breda	O.H.	20—30	IIe	4—12	4	L.	f 17.80	
"	O.H.	20—30	Ie	13	3	L.	f 33.30	
"	O.H.	10—20	IIe	div. lengten	7 partijen samen 500 m <sup>3</sup>	L.	f 14.40 f 17.80	defensiehout
Noordbrabant t. N. Tilburg	O.H.	10—20	IIe	8	180	L.	f 10.—	aanvoer 10 km
<i>Mijnhout</i>								
N.W. Veluwe	O.H.	8—30	IIe	13	415	L.	f 10.10	aanv. 8 km ged. paalh.
"	O.H.	10—40	IIe	14	740	L.	f 11.50	id, id h uitgesnoeid
" midden	O.H.	—	—	—	150	St.	f 10.—	in het bosc

	P. of O.H.	doorsnede op borsth. in cm	kwaltett	gemidd. lengte in m	aantal m <sup>3</sup>	L. of St.	prijs per m <sup>3</sup>	Opmerkingen
Veluwe t/O Apeldoorn	O.H.	20—30	Ie	14	146	St.	f 13.50	paalhout en zwaar mijnh.
Gelderland omg. Nijmegen	P. inschr.				270	St.	f 10.—	
Overijssel t/N. Deventer	P. inschr.				125	St.	f 9.80	aanv. 5 km
Noordbrabant t. Z. Breda	P. inschr.	10—20	Ie	12	830	St.	f 9.50	ged. paalhout aanvoer 3 km
Noordbrabant t. Z. Tilburg	P. inschr.				91	St.	f 10.40	ged. geriefhout
Noordbrabant omg. Schijndel	P. inschr.	10—20	Ie	12	290	St.	f 12.73	aanvoer 5 km ged. paalhout
<i>Boeren- geriefhout</i>								
N.W. Veluwe	O.H.				100	St.	f 6.50	geringwaardig hout aan handelaar
Noordbrabant omg. Breda	O.H.			2 partijen	88	L.	f 14.56	aan handelaar
idem	O.H.			id.	42	L.	f 13.50	aan handelaar
				E I K E N				
Overijssel t/N. Deventer	O.H.	boven 50	Ie	12	23	St.	f 56.—	aanvoer 0.5—0.2 km (bosch eiken)
		40—50	Ile	10	7	St.	f 40.—	idem
		30—40	Ile	10	2	St.	f 20.—	idem
	O.H.	boven 50	Ie	12	91	St.	f 46.—	aanvoer 0.5—2.5 km (laaneiken)
		40—50	Ile	12	54	St.	f 28.—	idem
		30—40	Ile	10	8	St.	f 20.—	idem
Noordbrabant t/O. Helmond	O.H.	20—30	Ile	5	50	St.	f 9.80	dunning wegbeplant.
				B E U K E N				
Midd. Veluwe	O.H.	zaagbollen				L.	f 18.50	loco bosch
Limburg omg. Venlo	P.	boven 50	Ile		3	St.	f 9.—	langs rijkswegen

	P. of O.H.	doorsnede op borsth. in cm	kwaliteit	gemidd. lengte in m	aantal m <sup>3</sup>	L of St.	prijs per m <sup>3</sup>	Opmerkingen
<b>IEPEN</b>								
Groningen omg Hoogezand	P.	30- boven 50	Ie en IIe	6	55	St.	f 10.40	aanvoer f2.— (weg- beplanting)
Groningen omg. O.Pekela	P.	30—40	IIe	6	100	St.	f 18.—	idem
Groningen omgev. Finsterwolde	P. inschr.	30—40	Ie	4	85	St.	f 29.06	aan vaarwater
N. Holland t/N. Schagen	P. inschr.	20—30	IIe	6	55	St.	f 7.75	aan binnenweg
idem	P. inschr.	40—50	IIe	8	116	St.	f 9.10	aan harden weg
N. Holland t/Z. A'dam	P. inschr.	30—50	IIe	4—8	21	St.	f 7.20	langs rijksweg
Z. Holland omg. R'dam	P.	40—50	Ie en IIe	4—8	44	St.	f 23.60	idem
idem	P.	boven 50	Ie en IIe	5—8	84	St.	f 39.60	idem
Z. Holland t/W. Dordrecht	P. inschr.	40—50	IIe	5	70	St.	f 38.85	aanvoer f3.—
idem	P.	30—50	IIe	5—6	37	St.	f 41.—	
<b>POPULIEREN</b>								
Noordbrabant t/Z.O. 's-Hertogenb.	P.	40—50	IIe	10	20	St.	f 9.05	
idem	P. inschr.	30—40	IIe	16	304	L.	f 10.25	boschboomen
Limburg t/N. Maastricht	P.	boven 50	IIe	9	170	St.	f 7.50	

Plantenziektenkundige Dienst.  
Wageningen.

Bericht No. 499.

Wageningen, 16 December 1939.

### DENK AAN DEN DENNENSCHERDER.

Reeds eenige jaren achtereen zijn op verschillende plaatsen in ons land dennenbosschen geheel of ten deele kaalgevreten door de bastaardrupsen van de dennenbladwesp. De hierdoor verzwaakte stammen vormen een geschikte broedplaats voor de dennenscherder en het is dan ook niet te verwonderen, dat in het afgelopen seizoen deze insecten zich hier en daar op onrustbarende wijze hebben vermeerderd. Het groote aantal door de kevers uitgeknaagde dennenloten, dat na de herfststormen onder de boomen wordt gevonden, toont den omvang van deze vermeerdering duidelijk aan.

Meer dan ooit is het daarom gewenscht, dat in den a.s. winter, in ieder geval uiterlijk 1 Februari, in de grovedennenbosschen vangstammen worden neergelegd, waarmede het insect op afdoende wijze kan worden bestreden. Deze vangstammen trekken nl. de kevers tot zich, die onder de schors hun eieren leggen. Men kieze als vangstam echter niet te dunne stammen, daar deze de kevers in het komend voorjaar niet of weinig aantrekken, in het bijzonder op een plaats, waar zware en verzwakte boomen blijven staan, die een veel grootere aantrekkingskracht op hen uitoefenen. Het voor vangstam bestemde hout mag niet dunner zijn dan 10 cm doorsnede. Hoewel door het bezigen als vangstam aan de houtwaarde geen afbreuk wordt gedaan, verdient het toch voorkeur, voor dit doel kromme of beschadigde stammen te bezigen, indien die althans beschikbaar zijn. Immers, het zal in vele gevallen niet mogelijk zijn, de als vangstammen gebruikte boomen gelijktijdig met de dunningen in verkoop te brengen, waardoor waardevol hout misschien niet zou kunnen worden geveild, als het nog als vangstam moet dienst doen. Nimmer mag echter deze overweging aanleiding geven om de dunste stammen bij een velling tot vangstam te bestemmen.

Een aantal van 5 stammen per ha moet in bosschen, die kaalgevreten of sterk aangevreten zijn als een minimum worden beschouwd. Het uitleggen van wat meer stammen verdient, indien daartegen geen financieele bezwaren bestaan, aanbeveling.

Nadere inlichtingen over deze bestrijding worden gegeven door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en de Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem.

Bericht No. 500.

December 1939.

### VERWIJDER DE RUPSENNESTEN VAN DEN BASTAARD-SATIJNVLINDER UIT BOOMEN EN HEGGEN.

Tot de regelmatig terugkeerende plagen in loofboomen en boomgaarden, vooral in Limburg en Oost-Noordbrabant, behooren de rupsen van den bastaardsatijnvlinder. Ook dit jaar wijzen de talrijke in eikenlanen, heggen, akkermaalshout en ook in boomgaarden aanwezige rupsennesten erop, dat in het komende seizoen opnieuw een ernstige plaag van dit insect verwacht kan worden. En niet alleen in de genoemde streek komen vele rupsennesten in de boomen voor, maar ook de Achterhoek, Betuwe, de Veluwe rand en het Zuidelijk deel van de provincie Utrecht dreigen van een rupsenplaag het volgend voorjaar niet verschoond te zullen blijven.

Daarom wordt de aandacht van alle belanghebbenden erop gevestigd, dat door het uitknippen van de winternesten veel schade kan worden

voorkomen. Doet men dit algemeen in de in dit jaar voor het eerst aangestaste gebieden, dan zal daarmee misschien een verdere uitbreiding in volgende jaren daar voorkomen kunnen worden.

In ieder geval make men de boomgaarden, met de aangrenzende heggen en beplanting, vrij van rupsennesten, terwijl zulks ook in de omgeving van huizen dient te worden gedaan.

De haren van de ruige rupsen, die als zij in groot aantal aanwezig zijn, in de woningen kunnen binnendringen, veroorzaken veel jeuk en huidontsteking, terwijl zij soms ernstige oogontstekingen kunnen veroorzaken.

In de boomgaarden is het verwijderen der rupsennesten te meer noodig, daar reeds vóórdat de knoppen uitloopen, groot nadeel wordt aangericht; de jonge rupsen dringen n.l. in het vroegere voorjaar de bloemknoppen binnen en vreten deze uit; ook omspinnen zij de knoppen, zoodat uitlopend blad en bloemen ten gevolge van het hen omgevende taale spinself ernstig kunnen worden misvormd en aangevreten.

Daarom moeten overal waar rupsennesten in de boomen aanwezig blijken te zijn, deze in den loop van den winter verwijderd en verbrand worden.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en door de Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem.