

**MEDEDEELINGEN INZAKE DEN BOSCHBOUW,
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.**

a. *Subsidie herbebossing.* De afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening deelt ons mede:

In de periode October 1940—October 1945 is naar raming 3 miljoen m³ hout meer gekapt dan verantwoord was. Omtrent 30.000 ha kaalslag wachten op herbebossing. Aangezien de kosten hiervan belangrijk zijn gestegen en nu aan te leggen bosschen niet zouden renderen, zal de overheid voor de in genoemde periode geveld bosschen tegemoetkomen in de kosten van nieuwen aanleg.

Dit subsidie, dat ook verstrekt wordt op intusschen reeds bebosschte gronden, zal, behoudens goedkeuring door de Staten-Generaal f 15 miljoen bedragen, te verdeelen in drie jaar.

Naar wij vernemen zijn voor de uitvoering van de regeling voor het subsidieeren van de herbebossingen reeds voorbereidende maatregelen getroffen. Wij hopen zeer spoedig op deze aangelegenheid te kunnen terugkomen.

b. *Prijsbeschikking kachelblokken 1946.*

De Minister van Handel en Nijverheid heeft bij beschikking van 22 Maart 1946, no. 11358 H, Directoraat-Generaal van de Prijzen, bepaald:

Artikel 1.

De prijzen, waartegen kachelblokken, met een lengte van ten hoogste 25 cm en een grootste doorsnede van ten hoogste 15 cm, voor gebruik gereed, ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen:

	Voor kachelblokken van	
	Beuken-, eiken-, iepen-, berken-, esschen-, esch- doorn-, linden-, wilgen-, noten-, acacia- en vrucht- boomhout.	Naaldhout en loofhout voor zoover niet ge- noemd in de vorige ko- lom, alsmede van stob- benthout.
A. Bij levering af zagerij of centrale plaats van verzaging:		
a. Bij verkoop door producenten aan handelaren en verbruikers, per stapelmeter	f 27.-	f 24.-
b. Bij verkoop door handelaren aan verbruikers, per stapelmeter	f 32.-	f 29.-
met dien verstande, dat de som van prijs en vrachtkosten, welke aan den verbruiker in rekening wordt gebracht, niet meer mag bedragen dan de prijs, genoemd onder B.		
	Voor kachelblokken van	
	Beuken-, eiken-, iepen-, berken-, esschen-, esch- doorn-, linden-, wilgen-, noten-, acacia- en vruchtboomhout, alsme- de van stobbenhout.	Naaldhout en loofhout voor zoover niet genoemd in de vorige kolom.
B. Bij levering franco huis verbruiker:		
a. Indien de aflevering geschiedt in de provincies Overijsels, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Nd. Brabant en Limburg, per 100 kg	f 7.-	f 6.25
b. Indien de aflevering geschiedt in de overige provincies, per 100 kg	f 7.50	f 6.75

Artikel 2.

De prijzen, waartegen kachelblokken van grootere afmetingen dan de in artikel 1 genoemde, doch niet grooter dan 50 cm lang en 25 cm doorsnede, ten hoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen de in artikel 1 genoemde prijzen, verminderd met f 4.— per stapelmeter of f 0,75 per 100 kg.

Artikel 3.

Bij verkoop van kachelblokken van grootere afmetingen dan de in artikel 2 genoemde, alsmede bij verkoop tegen andere leveringsvoorwaarden dan de in artikel 1 genoemde, mogen ten hoogste prijzen worden berekend, welke tot de de in de artikelen 1 en 2 bedoelde in een redelijke verhouding staan.

De Directeur-Generaal van de Prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis van de betrokkenen brengen.

Artikel 5.

De Prijzenbeschikking Kachelblokken 1945 wordt ingetrokken met ingang van den dag van in werking treden van deze beschikking.

Artikel 6.

Deze beschikking kan worden aangehaald als : Prijzenbeschikking Kachelblokken 1946.

Artikel 7.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van den achtsten dag na dien van haar afkondiging in de Nederlandsche Staatscourant.

Deze afkondiging heeft plaats gehad op 25 Maart 1946.

c. *Invoerverbod van enkele dennensoorten.*

Het Bedrijfschap voor Sierteeltproducten heeft een verbod uitgevaardigd op den invoer van de nader te noemen dennensoorten :

Pinus sylvestris, *Pinus nigra* var. *austriaca* en *Pinus nigra* var. *corsicana*.

Deze beperkende maatregel, die neergelegd is in de verordening „Invoerverbod dennensoorten” (Voedselvoorzieningsblad no. 26 van 13 April 1946), beoogt niet eenige handelsbelemmering, maar wordt noodzakelijk geacht om het binnenkomen van verkeerde rassen van dennen tegen te gaan. In het verleden heeft de invoer van uitheemsch zaad van verkeerde herkomst tot nadeelige gevolgen geleid. Groote oppervlakten bosch werden aangelegd van minderwaardige rassen. Deze bosschen hadden een kwijnend bestaan, gingen vroegtijdig dood of moesten ontijdig geruimd worden.

d. *Regeeringscommissie ter bestudeering van het peil der pachtprijzen.*

Teneinde na te gaan in hoeverre een wijziging van het peil der pachtprijzen op korten termijn toelaatbaar is, heeft de Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening een Commissie ter bestudeering van het pachtpeil ingesteld, onder voorzitterschap van Dr Ir M. J. Boerendonk, hoofd van de afdeling Grond- en Pachtzaken van genoemd ministerie.

Boekbespreking.

Ervaringen met inlandsch loofhout in de industrie.
Commissie inzake het gebruik en de verwerking van
inlandsch hout in Nederland. April 1946.

Dit aardige boekje — althans wat de inhoud betreft —, dat verkrijgbaar is bij den secretaris van genoemde commissie, M. de Vries, Sickeszplein 1, Arnhem, was reeds in September 1944 voltooid, doch heeft moeten wachten op uitgave totdat papier kon worden verkregen. Het moet worden beschouwd als de derde uitgave van deze nuttige commissie, die achtereenvolgens liet verschijnen:

1. Een fraai geïllustreerd boekje „Inlandsch Hout”. Dr. J. R. Beversluis. 1939.
2. Een eveneens geïllustreerd boekje: „Waarvoor wordt ons inlandsch loofhout gebruikt”. Prof. A. te Wechel. 1943.
3. *Ervaringen met inlandsch loofhout in de industrie, 1946.*

Dit niet omvangrijke maar dicht gedrukte boekje is bedoeld als poging om de houtproductie in Nederland te stimuleeren in de richting der kwaliteits eischen en wenschen van verwerker, handelaar en gebruiker. Een en ander is nu geschied op grond van een uitgebreid onderzoek bij 52 houtverwerkende industrieën. Na een algemeene uiteenzetting omtrent dit onderzoek volgt een nadere behandeling van het iepen-, eiken-, beuken-, esschen-, populieren-, wilgen-, Amerikaansche eiken-, eschdoorn-, linden-, acacia- en berkenhout, waarvan lezing zeer de moeite loont.

Tot besluit worden nog enkele algemeene euvelen van in ons land doorgaans voorkomende mishandeling van boomen, besproken. Dat zijn het onoordeelkundig snoeien, dat wij helaas zelfs nog altijd kunnen waarnemen aan onze openbare, dus door de overheid beheerde wegen, doch ook het mishandelen der boomen door er met spijkers en krammen van alles aan vast te slaan. Ik zou daarom nog eens met mij collega Overdijkink, die geregeld aan den weg tinnert, willen uitroepen: „Een boom is geen paal!”.

F.W.B.

L. Ettlinger: „Über die Gattung *Crumenula* sensu Rehm mit besonderer Berücksichtigung des *Crumenula*-Triebsterbens der Pinus-Arten”. Diss. Techn. Techn. Eidgen. Hochschule Zürich. Bern 1945.

Aanleiding tot deze studie was een ontginning van bergweide, op een hoogte van 1750 tot 2210 m en groot 50 ha, bij Davos in de jaren van 1910 tot 1923. Geplant werden 50% *Pinus cembra*, 20% *Picea excelsa*, 20% *Larix decidua* en 10% *Pinus montana*. Reeds in de jaren 1923—1925 gingen bij een deel van deze bebossching 70—100% van de jonge planten dood. In een ander deel was het verlies slechts 30%. In 1938 constateerde Gäumann voor het eerst de aanwezigheid van *Crumenula* op *P. cembra* en *P. montana*, waaraan sedert dien de ziekte werd toegeschreven.

Eenige goede afbeeldingen illustreeren den indruk van het gehavende bosch en details van de ziekteverschijnselen. De beschrijving van de symptomen komt overeen met de in de literatuur bekende. Het werk is overigens overwegend mycologisch-systematisch. Van inoculatie-proeven wordt slechts kort iets vermeld op bladzijde 20, waaruit echter indirect valt af te leiden, dat deze geslaagd zijn, omdat van herisolatie wordt gesproken op bladzijde 34, waar wordt meegedeeld, dat inoculaties negatief verliepen en op bladzijde 57, waar staat, dat ook inoculaties met een nieuw beschreven soort *Crumenula* op *Larix*, *C. laricina* n.sp., een negatief resultaat hadden. (Dit negatieve resultaat klopt met experimenten die in Amerika met *Crumenula abietina* (*Brunchorstia destruens*) zijn uitgevoerd en ook met eigen onderzoekingen. Ref.).

Ettlinger vond dat de conidiën afkomstig van Davos essentieel langer waren en meest 8-cellig, terwijl het materiaal uit Denemarken kortere conidiën bezat meest 4-cellig. 19 monsters afkomstig uit Zwitserland op verschillende plaatsen verzameld, waarbij 6 monsters van Davos, vertoonden echter minstens even groote verschillen. Kweekproeven, om uit te maken of het hier om phaenotypische of genotypische verschillen gaat zijn niet uitgevoerd.

het voorkomen van *Cenangium abietis*, die lang in de literatuur is gevolgd. Ettlinger stelt voor om het woord taksterven — „Triebsterben“ — enz. te gebruiken in de beteekenis van „dieback“, zooals dit werd gedefinieerd door Boyce (Forest Pathology, 1938: 9 en 325). Hij geeft verder een vergelijking van *Crumenula abietina* Lgbg. met haar typische *Brunchorstia*-pyniden met *Crumenula pinicola* Karst., waarvan geen pyniden bekend zijn en *Crumenula sororia* Karst., die pyniden heeft met zeer karakteristieke sporen die vingervormig zijn gedeeld; een zwam, die kankers veroorzaakt o.a. aan groveden. (Ref. heeft bij het werken met *C. sororia* reeds in 1933 geregeld de typische sporen gevonden en verkreeg bij inoculaties positieve resultaten, waarbij dezelfde pyniden en sporen werden gevormd.). Ook op *Pinus nigra corsicana* komen in ons land deze kankers regelmatig voor. Maar de ziekteverschijnselen, die eenige jaren lang deze soort in ons land heeft vertoond en die gelukkig nu voorloepig overwonnen blijken, waren van anderen aard. De daarbij veel voorkomende *Crumenula* — toen *Crumenula x* genoemd — blijkt *Crumenula pinicola* Karst. te zijn. Volgens onze tegenwoordige kennis is deze nooit anders gevonden dan als saprophyt.

Zeer terecht is ten slotte Ettlinger om redenen van practischen aard voorstander van het behoud van den naam *Crumenula* als „nomen conservandum“, hoewel Nannfeldt volgens de internationale regelen der nomenclatuur gelijk heeft, als hij *Crumenula* wil samenvatten met en vervangen door *Scleroderris*. H. v. V.

Humoristica.

SENSATIONEELE AANBIEDING! VOOR NATUURLIEFHEBBERS! SPOTPRIJZEN!

Waren ook uw blikken rond over een droefgeestige kaalheid? Roept het ruischen van een boomkruin ook bij u verre herinneringen op? Ja, immers? Gij wilt toch óók een goed vaderlander zijn, als ge dat niet reeds zijt (wat wij niet durven betwijfelen?)

Ja, ook u kunt meewerken aan den opbouw van uw land! Ook u! Ook u! Herboscht uw tuin! Profiteert nog heden van onze unieke herfstaanbieding Groot Woudpakket. „De kleine Houtvester“, bevattende 200 beukenootjes bruin, 100 beukenootjes rood, 100 Amerikaansche eikels, 100 gewone eikels, 200 wilde kastanjes, 100 tamme kastanjes, 100 dennenappels, enz. enz., te veel om op te noemen. In totaal 2000 stuks. U behoeft de inhoud van het groot Woudpakket „De kleine Houtvester“ slechts in uw tuin of elders te deponeren. Vakmanschap overbodig. U behoeft alleen maar af te wachten! Binnen eenige tijd bent u eigenaar van een woud van 2000 boomen. Wordt amateur-houtvester en zendt ons f 24.75. Wij zenden u uw woud franco thuis, desgewenscht franco tuin. Telegram-adres: Wijleggenhetbijltheernietbijneer.

Wacht niet tot wij uitverkocht zijn, en reeds over enkele oorlogen zit U niet meer om brandhout verlegen!

(Overgenomen uit de Kleine Courant van de Groene Amsterdammer van 13-4-1946.)