

# Mededeelingen van de Nederlandsche Boschbouwvereniging

Het nieuw aangenomen lid, als eerste genoemd in de November-aflevering van het tijdschrift, is de heer G. B. Cromhoff te Enschedé.

Thans is als nieuw lid aangenomen met ingang van 1 Januari 1944: A. S. H. Graaf van Rechteren Limpurg, B 35, Laag Keppel, eigenaar van het landgoed „Enghuizen” bij Laag Keppel.

## ABONNEMENTEN.

Er kunnen thans weer enkele abnónnementen worden genomen op dit tijdschrift. Diegenen, die zich reeds hebben opgegeven, hoeven hun aanvraag niet te herhalen. Opgaven worden ingewacht bij den secretaris der Ned. Boschbouw-Vereeniging.

## ADRESVERANDERINGEN.

Jhr Mr Dr L. H. N. C. van Asch van Wijck naar Parkflat Marlot te 's Gravenhage.

E. D. van Dissel naar „Klein Bergstein”, Ellecom.

J. H. Ch. Rauwenhoff naar „West Raven”, Epe.

Ir A. Stoffels naar Kinderhuissingel 16, Haarlem.

## PERSONALIA.

Op 16 November 1943 herdacht Ir F. W. Malsch, inspecteur bij het Staatsboschbeheer, te Utrecht den dag van zijn 25-jarig ambtsjubileum.

Met ingang van 1 December 1943 is Dr J. R. Beversluis te Wageningen benoemd tot houtvester bij het Staatsboschbeheer met standplaats Utrecht.

## VAN DE REDACTIE.

Van het Nederlandsch Boschbouw-tijdschrift zijn verschillende maandafleringen nog beschikbaar, van alle jaargangen.

Leden en abonné's, die hun jaargangen willen completeeren, worden verzocht desbetreffende aanvragen vóór 1 Januari a.s. tot ondergeteekende te richten. De kosten bedragen f 0,25 per exemplaar van de afgesloten jaargangen, franco toegezonden.

Ter voorkoming van teleurstellingen zij er de aandacht op gevestigd, dat niet van alle verschenen afleveringen nog reserve-exemplaren in voorraad zijn.

Complete jaargangen zijn beschikbaar voor f 10.— per jaargang, behalve jaargang I, die uitverkocht is. Wel zijn er van den eersten jaargang nog losse nummers verkrijgbaar.

Losse nummers van den jaargang 1943 kosten f 1.— per exemplaar.

De Voorzitter v. d. Redactiecommissie,

A. te Wechel,

Wageningen.

**MAATREGELLEN IN ZAKE HET BOSCHWEZEN,  
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.**

**1c. PRIJSVOORSCHRIFT 1943 GEVELD INLANDSCH HOUT.**

Bij beschikking van 28 October 1943 heeft de Gemachtigde voor de Prijzen het volgende bepaald:

**Artikel 1.**

De prijzen, waartegen het onderstaande hout ten hoogste mag worden verkocht, zijn de in de bijlagen A t/m K genoemde:

*Werkhout:*

*a. Langhout:*

	Bijlage
1. <i>stammen en klossen:</i>	
eiken-, iepen-, esschenhout .....	A
beukenhout .....	B
grove dennen, lariksen, Weymouthdennen, fijnsparren, Douglas .....	C
populieren-, berken-, wilgenhout .....	D

*2. Staakhout:*

zwaar en licht staakhout .....

E

*b. Stapelwerkhout:*

loof- en naaldhout .....

F

*Brandhout:*

*a.* brandhout .....

G

*b.* generatorhout .....

H

*Mijnhout* .....

K

**Artikel 2.**

Indien hout van verschillende kwaliteits-, dikte- en/of lengteklassen wordt verkocht, mag geen doorsneeprĳs in rekening worden gebracht.

**Artikel 3.**

1. De prijzen voor langhout gelden ter plaatse van velling, met dien verstande, dat het verkocht hout zoodanig ligt, dat het door den koper op de gebruikelijke wijze kan worden weggevoerd.

2. De prijzen voor het overige hout, uitgezonderd generatorhout, gelden uitgesleept, d.w.z., dat het hout naar wegen, bosch- of waterwegen of open plaatsen moet zijn gesleept en wel zoodanig, dat het per as of te water kan worden weggevoerd.

**Artikel 4.**

Indien de koper voor het vellen en/of uitsleepen (dit laatste voor zoover zulks volgens dit prijsvoorschrift door zijn leverancier zou moeten geschieden) van het hout zorg draagt, moeten de daardoor ontstane kosten tot het bedrag, dat het den verkooper geoorloofd zou hebben gekost, te weten: het loon, de sociale lasten en de reis- en verblijfkosten van de arbeiders, van den verkoopprijs worden afgetrokken.

**Artikel 5.**

De in artikel 1 genoemde prijzen mogen met een toeslag van ten hoogste 10% worden verhoogd, indien stammen, klossen en zwaar staakhout worden verkocht, die

op aanwijzing van den koper op speciale afmetingen zijn gesorteerd, voor zoover de bijlagen A t/m K geen bijzondere bepalingen bevatten.

#### Artikel 6.

Hout van andere soort en/of afmeting dan in artikel 1 genoemd mag slechts worden verkocht tegen prijzen, welke niet hooger zijn dan die, welke tot de in dit prijsvoorschrift genoemde prijzen in een op 9 Mei 1940 algemeen gebruikelijke verhouding staan.

#### Artikel 7.

De verkoper is verplicht, van elken verkoop aan den koper een verkoopsfactuur af te geven, die moet vermelden naam en adres, zoowel van den verkoper als van den koper, datum van levering, omschrijving en hoeveelheid van het verkochte hout, prijs per eenheid, alsmede afzonderlijk en gespecificeerd de vrachtkosten, welke door den verkoper in rekening mogen worden gebracht.

#### Artikel 8.

Dit prijsvoorschrift neemt over de terminologie van de voorschriften in zake In-deeling, Meting en Sortering van in Nederland geveld hout (IMES-Voorschriften), als vermeld bij artikel 7bis der Houtbeschikking 1941 No. 1, zooals deze thans luiden.

#### Artikel 9.

De Gemachtigde voor de Prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het in dit prijsvoorschrift bepaalde toestaan of vaststellen en het afwijkend toegestane of vastgestelde schriftelijk ter kennis van de betrokkenen brengen.

#### Artikel 10.

Mits dezen worden ingetrokken:

1. Prijzenbeschikking Inlandsch Rondhout-Naaldhout No. 1.
2. Prijzenbeschikking Inlandsch Rondhout-Loofhout No. 1.
3. Prijzenbeschikking Populierenrondhout No. 1.
4. Prijzenbeschikking Afvalhout No. 1.
5. Prijzenbeschikking Mijnhout No. 1.

#### Artikel 11.

Dit prijsvoorschrift kan worden aangehaald als: Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout, en wordt in de *Nederlandsche Staatscourant* gepubliceerd. Het wordt geacht 1 October 1943 in werking te zijn getreden.

Deventer, 28 October 1943.

De Gemachtigde voor de Prijzen,  
Schokker.

*Bijlage A.*

#### Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

*Eiken-, iepen-, esschenhout:*

Maximum prijzen voor eiken-, iepen-, esschenstammen of klossen.

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Indeeling naar kwaliteit volgens IMES			
	A	B	C	C*
Klasse 1. . . . .		f 17,—	f 14,45	f 11,90
" 2. . . . .		23,—	19,55	16,10
" 3. . . . .	f 48,—	32,—	27,20	22,40
" 4. . . . .	57,—	38,—	32,30	26,60
" 5. . . . .	67,50	45,—	38,25	31,50
" 6. . . . .	84,—	56,—	47,60	39,20

2. De prijzen voor de qualiteitsklasse A gelden slechts voor stammen of klossen met een middendoorsnede van ten minste 30 cm en een lengte van ten minste 3 m; voor stammen en klossen met een middendoorsnede van ten minste 40 cm geldt een minimum lengte van 2 m.

### Toelichting.

De IMES-voorschriften bepalen:

A. omtrent indeeling naar de doorsnede:

Loofhout wordt naar de doorsnede in klassen ingedeeld en op volle meters of even aantal decimeters afgekort.

Klasse 1 tot 20 cm (19.9) middendoorsn. m.s.
„ 2 20 tot 30 cm (29.9) middendoorsn. m.s.
„ 3 30 tot 40 cm (39.9) middendoorsn. m.s.
„ 4 40 tot 50 cm (49.9) middendoorsn. m.s.
„ 5 50 tot 60 cm (59.9) middendoorsn. m.s.
„ 6 60 cm of meer.

Naar behoefte kunnen bij zeer waardevol hout meer klassen — telkens van 10 cm — worden gevormd;

B. omtrent indeeling naar qualiteit:

Qualiteitsklasse A: gezonde, rechte, weinig verloopende, kwastvrije of nagenoeg kwastvrije stammen of stamstukken, die vrij zijn van zichtbare gebreken of beschadigingen, of waarbij deze slechts in zoo geringe mate aanwezig zijn, dat de gebruikswaarde van het hout niet wordt benadeeld.

Qualiteitsklasse B: gewone, gezonde, ook dorre stammen of stamstukken, die onbelangrijke of zoodanige gebreken en beschadigingen vertoonen, dat de invloed daarvan wordt tenietgedaan door de over het algemeen goede qualiteit van den stam.

Qualiteitsklasse C: stammen of stamstukken met veel kwasten die een bijzonder sterk verloop hebben of sterken draaigroei vertoonen; voorts topstukken met kwasten of een sterk verloop.

Qualiteitsklasse C\*: zieke stukken, voor zoover deze nog voor werkhout bruikbaar zijn, met name met diep doordringende rotte kwasten, aangetast door rood- of witrot of andere zwamschade van beteekenis (echter niet hout met slechts kleine rotplekken), hout met ver doorlopende ringscheuren;

C. omtrent meting van ontschorst hout:

Indien hout in uitzonderingsgevallen ontschorst wordt gemeten, dan worden de doorsneden met 1 cm verlaagd.

Bijlage B.

### Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

#### Beukenhout:

Maximum prijzen voor beukenstammen of klossen:

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Indeeling naar qualiteit volgens IMES			
	A.	B.	C.	C*.
Klasse 1. . . . .		f 9,—	f 7,65	f 6,30
„ 2. . . . .		11,—	9,35	7,70
„ 3. . . . .	f 19,50	13,—	11,05	9,10
„ 4. . . . .	24,—	16,—	13,60	11,20
„ 5. . . . .	30,—	20,—	17,—	14,—
„ 6. . . . .	37,50	25,—	21,25	17,50

2. Beukenhout van de qualiteitsklasse A mag een roode kern, mits gezond, alsmede een kromming in een vlak van ten hoogste 2 cm per strekkenden meter en een zeer geringen draaigroei vertoonen.

3. De prijzen voor de qualiteitsklasse A gelden slechts voor stammen of klossen met een middendoorsnede van ten minste 30 cm en een lengte van ten minste 3 m.

### Toelichting.

Zie bijlage A.

## Prijvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

Grove dennen, lariksen, Weymouthdennen, fijnsparren, Douglas (Oregon Pine).  
Maximum prijzen voor stammen of klossen van grove dennen, lariksen, Weymouthdennen, fijnsparren, Douglas (Oregon Pine):

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Indeeling naar kwaliteit volgens IMES			
	A	B	C	C*
Klasse 1a . . . . .		f 13,—	f 11,05	f 9,10
" 1b . . . . .		14,—	11,90	9,80
" 2a . . . . .		16,—	13,60	11,20
" 2b . . . . .	f 27,—	18,—	15,30	12,60
" 3a . . . . .	30,—	20,—	17,—	14,—
" 3b . . . . .	31,50	21,—	17,85	14,70
" 4 . . . . .	36,—	24,—	20,40	16,80

2. Op bovengenoemde prijzen mogen de volgende toeslagen worden berekend:

a. voor stammen of klossen van kwaliteit A, klasse 2b, geldt een minimum lengte van 10 m met een topdoorsnede van 20 cm; voor stammen of klossen van kwaliteitsklasse 3a, 3b en 4 geldt een minimum lengte van 4 m;

b. voor grove dennen-, Weymouthdennen- en lariksenstammen, geschikt voor leidingmasten, heipalen en bergroeden, vallende onder de dikteklassen 1a tot en met 3a, op aanwijzing van den koper gesorteerd en opgemeten, een toeslag van ten hoogste 50 pct., voor zoover deze niet tot de kwaliteit A-klasse behooren;

c. voor fijnsparren en Douglas (Oregon Pine) een toeslag van ten hoogste 50 pct. (voor zoover deze niet tot de kwaliteit A-klasse behooren en voor zoover het voor leidingmasten, heipalen en bergroeden geschikte betreft. Deze stammen moeten gezond zijn en weinig verloop hebben; een lichte kromming in één vlak, alsmede een geringe draaigroei zijn toegelaten, evenals kwasten en bulten);

d. stammen, geschikt voor bergroeden, moeten een minimum lengte van 10 m hebben.

3. Voor stammen of klossen van lariksen van de dikte-klasse 1 mag een toeslag van ten hoogste 10 pct berekend worden en voor stammen of klossen van lariksen van de dikteklasse 2 en volgende een toeslag van ten hoogste 25 pct.

## Toelichting.

De IMES-voorschriften bepalen:

A. omtrent de indeeling naar doorsnede:

Langhout zijn stammen, die in hun volle lengte of althans zonder afkorting van betekenis op volle meters, halve meters of even aantal decimeters worden gekort op een zoodanige topdikte, dat een goede bruikbaarheid gewaarborgd is. Het langhout moet ten minste 6 m lang zijn. Het wordt naar de middendoorsnede in klassen ingedeeld.

Klasse 1a tot 15 (14.9) cm middendoorsn. m.s.

" 1b 15 tot 20 (19.9) cm middendoorsn. m.s.

" 2a 20 tot 25 (24.9) cm middendoorsn. m.s.

" 2b 25 tot 30 (29.9) cm middendoorsn. m.s.

" 3a 30 tot 35 (34.9) cm middendoorsn. m.s.

" 3b 35 tot 40 (39.9) cm middendoorsn. m.s.

" 4 40 tot 50 (49.9) cm middendoorsn. m.s.

" 5 50 cm of meer.

Klossen zijn deelen van geveldde stammen, die overblijven, als de stam afkorting van betekenis heeft ondergaan en niet meer als langhout kan worden aangemerkt. De indeeling in klassen naar de doorsnede is dezelfde als bij langhout;

B. omtrent de indeeling naar kwaliteit:

Qualiteitsklasse A: gezonde, rechte, weinig verloopende, kwastvrije of nagenoeg kwastvrije stammen of stamstukken, die vrij zijn van zichtbare gebreken of beschadigingen, of waarbij deze slechts in zoo geringe mate aanwezig zijn, dat de gebruikswaarde van het hout niet wordt benadeeld.

Qualiteitsklasse B: gewone, gezonde, ook dorre stammen of stamstukken, die onbelangrijke of zoodanige gebreken en beschadigingen vertoonen, dat de invloed daarvan

wordt tenietgedaan door de over het algemeen goede kwaliteit van den stam.

Qualiteitsklasse C: stammen of stamstukken met veel kwasten, die een bijzonder sterk verloop hebben of sterken draaigroei vertoonen; voorts topstukken met kwasten of een sterk verloop.

Qualiteitsklasse C\*: zieke stukken, voor zoover deze nog voor werkhout bruikbaar zijn, met name met diep doordringende rotte kwasten, aangetast door rood- of witrot of andere zwamschade van beteekenis (echter niet hout met slechts kleine rotplekken), hout met ver doorlopende ringscheuren;

C. omtrent meting van ontschorst hout:

Indien hout in uitzonderingsgevallen ontschorst wordt gemeten, dan worden de doorsnede met 1 cm verlaagd.

*Bijlage D.*

**Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.**

*Populieren, wilgen en berken.*

Maximum prijzen voor populierenstammen of klossen.

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Indeeling naar kwaliteit volgens IMES			
	A	B	C <sup>1</sup>	C*
Klasse 1. . . . .		f 10,—	f 8,50	f 7,—
" 2. . . . .		12,—	10,20	8,40
" 3. . . . .	f 24,—	16,—	13,60	11,20
" 4. . . . .	28,50	19,—	16,15	13,30
" 5. . . . .	34,50	23,—	19,55	16,10
" 6. . . . .	39,—	26,—	22,10	18,20

Maximum prijzen voor wilgen- en berkenstammen of klossen.

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Indeeling naar kwaliteit volgens IMES			
	A	B	C	C*
Klasse 1. . . . .		f 13,—	f 11,05	f 9,10
" 2. . . . .		16,—	13,60	11,20
" 3. . . . .	f 31,50	21,—	17,85	14,70
" 4. . . . .	37,50	25,—	21,25	17,50
" 5. . . . .	45,—	30,—	25,50	21,—
" 6. . . . .	51,—	34,—	28,90	23,80

De prijzen voor de qualiteitsklasse A gelden slechts voor stammen of klossen met een middendoorsnede van ten minste 30 cm en een lengte van ten minste 3 m.

*Toelichting.*

Zie bijlage A.

*Bijlage E.*

**Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.**

*Zwaar en licht staakhout:*

Maximum prijzen voor zwaar en licht staakhout:

*Zwaar staakhout per stuk:*

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Naaldhout	Loofhout
Klasse 1a. . . . .	f 0,27	f 0,34
" 1b. . . . .	0,38	
" 2a. . . . .	0,60	0,66
" 2b. . . . .	0,72	
" 3a. . . . .	1,—	
" 3b. . . . .	1,20	

## Licht staakhout per stuk :

Indeeling naar doorsnede volgens IMES	Naalddhout	Loofhout
Klasse 1 . . . . .	f 0,04	f 0,04
" 2 . . . . .	0,13	0,13
" 3 . . . . .	0,19	0,19

*Toelichting.*

De IMES-voorschriften bepalen :

A. omtrent indeeling naar de doorsnede :

a. Naalddhout :

- Klasse 1a 7—9 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 6—8 m.  
 " 1b 7—9 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 8 m en meer.  
 " 2a 9—11 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 8—10 m.  
 " 2b 9—11 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 10 m en meer.  
 " 3a 11—14 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 9—11 m.  
 " 3b 11—14 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 11 m en meer.

b. Loofhout :

Staakhout van loofhout wordt naar de onder a genoemde klassen alleen naar de doorsnede ingedeeld.

Licht staakhout :

Algemeene indeeling :

- Klasse 1 tot 4 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 2,5 m en meer.  
 " 2 4 tot 7 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 4 m—6 m.  
 " 3 4 tot 7 cm d.m.s. op 1 m van het dikke eind, lang 6 m en meer.

Staakhout, dat de vereischte lengte, als boven aangegeven, niet heeft, wordt binnen het sortiment zwaar of licht staakhout, waarin het vanwege zijn doorsnede behoort, gerangschikt in de aangrenzende lagere klasse ;

B. omtrent meting van ontschorst hout :

Indien hout in uitzonderingsgevallen ontschorst wordt gemeten, dan worden de doorsneden met 1 cm verlaagd.

## Prijzvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

Bijlage F.

*Stapelwerkhout :*

Maximum prijzen voor stapelwerkhout :

Houtsoort	A Gekloofd en rond stapel- werkhout per stapelmeter	B Knuppelwerk- hout per stapelmeter	C A en B gemengd per stapelmeter
Eikenhout . . . . .	f 13,—	f 7,—	f 10,—
Beukenhout . . . . .	9,—	6,—	7,50
Overig loofhout . . . . .	10,—	7,—	8,50
Naalddhout . . . . .	10,—	7,—	8,50

*Toelichting.*

De IMES-voorschriften bepalen :

A. omtrent stapelwerkhout :

Stapelwerkhout is werkhout, dat in regelmatig gevormde stapels wordt opgezet of gebonden in bossen ; de inhoud wordt in stapel meters vastgesteld ;

B. omtrent indeeling naar de doorsnede :

Stapelwerkhout wordt ingedeeld in :

- a. gekloofd stapelwerkhout : is gekloofd werkhout uit rond stapel hout van 14 cm d.m.s. of meer aan het dunne eind ;  
 b. rond stapelwerkhout : is ongekloofd werkhout van 14 cm d.m.s. of meer aan het dunne eind ;  
 c. knuppelwerkhout ; is ongekloofd werkhout van 7 cm tot 14 cm d.m.s. aan het dunne eind ;

## C. omtrent meting van ontschorst hout:

Indien hout in uitzonderingsgevallen ontschorst wordt gemeten, dan worden de doorsneden met 1 cm verlaagd.

Prijstvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.  
Brandhout:

Bijlage G.

## Maximum prijzen voor brandhout:

Houtsoort	A	B	C	D	E	F	G	H	J
	Gekloofd of ongekloofd brandhout	Knuppel brandhout	A en B gemengd	Afvalhout	Stamrijshout	Onuitgesnoeid stamrijshout	Takrijshout	Stobbenhout	Bossen
	p. stapelm.	p. stapelm.	p. stapelm.	p. stapelm.	p. stapelm.	p. stapelm.	p. stapelm.	p. stapelm.	p. 100 bossen
Loofhout	f 7,50	f 6,50	f 7,—	f 6,—	f 2,—	f 1,—	f 0,50	f 6,—	f 7,—
Naaldhout	6,50	5,50	6,—	4,50	2,—	1,—	0,50	6,—	7,—

## Toelichting.

De IMES-voorschriften bepalen:

A. omtrent brandhout:

Brandhout is hout, dat ongeschikt is voor werkhout; het wordt in regelmatig gevormde stapels opgezet of gebonden in bossen; de inhoud wordt in stapel meters vastgesteld;

B. omtrent indeeling naar de doorsnede:

Het brandhout wordt als volgt ingedeeld:

1. a. gekloofd brandhout of ongekloofd brandhout van 14 cm d.m.s. of meer aan het dunne eind;
- b. knuppelbrandhout: is ongekloofd rondhout van 7 cm tot 14 cm d.m.s. aan het dunne eind;
- c. afvalhout: is afgebroken of afgezaagd hout in stukken, korter dan 1 m en met doorsneden van 7 cm of meer.
2. a. stamrijshout (rijshoutknuppels) uitgesnoeid in stapel meters opgezet;
- b. stamrijshout onuitgesnoeid in stapel meters opgezet;
- c. takrijshout onuitgesnoeid in stapel meters opgezet;
- d. stobbenhout is het ondergrondse hout en het stamdeel, dat bij de jveling aan den wortel blijft;
- e. in bossen gebonden van 0,75 m omtrek, lang 0,95 m of meer;

C. omtrent meting van ontschorst hout:

Indien hout in uitzonderingsgevallen ontschorst wordt gemeten, dan worden de doorsneden met 1 cm verlaagd.

## Prijstvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

Bijlage H.

## Generatorhout:

## Maximum prijzen voor generatorhout:

Houtsoort	A	B	C	D	E
	Gekloofd of ongekloofd brandhout per stapel meter,	Knuppelbrandhout per stapel meter	A en B gemengd per stapel meter	Afvalhout per stapel meter	Stamrijshout per stapel meter
Loofhout	f 9,—	f 7,50	f 8,25	f 7,—	f 2,50
Naaldhout	8,—	7,—	7,50	6,—	—

1. Tot generatorhout wordt gerekend het door den verkooper daartoe af te leveren brandhout, met een dikte van ten minste 5 centimeter.

2. Het generatorhout moet geleverd worden af weg, welke met een met  $2\frac{1}{2}$  ton beladen wagen berijdbaar is.

3. Het naaldhout moet met schors worden geleverd.

4. Het generatorhout moet op een schors van 1 m worden gezaagd.

5. De meting van voor generatorhout bestemd hout dient te geschieden op het tijdstip van verlading, met dien verstande, dat bij verlading van een partij in gedeelten ook de meting in gedeelten bij elke afzonderlijke verlading dient plaats te vinden.

#### Toelichting.

De volgende IMES-voorschriften zijn op generatorhout van toepassing:

A. omtrent meting en inhoudsbepaling:

Stapel-dikhout (brandhout) wordt in stapel-meters opgezet. De stapels krijgen bij het stapelen een overmaat in de hoogte van 4% in verband met het krimpen. Zoo noodig kunnen ook halve stapel-meters worden gevormd.

Rijshout wordt in stapel-meters opgezet, hetzij uitgesnoeid met een overmaat voor het slinken van 4%, hetzij als stamrijshout onuitgesnoeid met een overmaat van 10%, hetzij als takrijshout onuitgesnoeid met een overmaat van 30%, of wel in bossen op-gewerkt. Het rijshout kan ook losliggend geschat worden;

B. omtrent indeeling naar de doorsnede:

Zie bijlage G, onder B.

Bijlage K.

#### Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout.

##### Mijnhout (Naaldhout):

##### 1. Maximum prijzen voor mijnhout:

Lang mijnhout		Gekort mijnhout	
tot 15 cm	15 cm en meer	tot 15 cm	15 cm en meer
f 13,— per m <sup>3</sup>	f 14,— per m <sup>3</sup>	f 14,— per m <sup>3</sup>	f 15,— per m <sup>3</sup>

2. De prijzen voor mijnhout van larksen mogen met 10% worden verhoogd.

3. Indien zwaar staakhout van naaldhout als lang mijnhout wordt geleverd, mag daarvoor een prijs van ten hoogste f 13,— per m<sup>3</sup> in rekening worden gebracht.

#### Toelichting.

De IMES-voorschriften bepalen:

A. omtrent indeeling naar kwaliteit en doorsnede:

Mijnhout is gezeeld, ook dor hout of hout met blauwe verkleuring, mits nog van voldoende draagvermogen en vastheid, ook in geringe mate kwastig hout met midden-doorsneden m.s. tot 20 cm;

a. Lang mijnhout: stammen lang 4 m of meer, met doorsneden op het midden tot 20 cm, die aan het dunne einde nog voor mijnhout bruikbaar zijn.

De bepalingen voor lang-stamhout gelden niet voor mijnhout;

b. Gekort mijnhout: tot mijnhoutsortimenten verwerkt hout.

De inhoudsbepaling geschiedt in m<sup>3</sup> per stuk naar middendoorsnede met schors en lengte;

B. omtrent meting van ontschorst hout:

Indien hout in uitzonderingsgevallen ontschorst wordt gemeten, dan worden de doorsneden met 1 cm verlaagd.

#### 2e. PRIJSVOORSCHRIFT 1943 KERSTBOOMEN.

Bij beschikking van 8 November 1943 heeft de Gemachtigde voor de Prijzen het volgende bepaald:

##### Artikel 1.

1. De prijzen, waartegen kerstboomen ten hoogste mogen worden verkocht, bedragen, bij levering aan groothandelaren, kleinhandelaren, en uiteindelijke verbruikers, voor de hieronder vermelde lengten:

	Aan groothandelaar af boomkwekerij	Aan kleinhandelaar franco vervoermiddel	Aan uiteindelijke gebruiker
tot 50 cm	f 0,15	f 0,25	f 0,50
50—70 cm	0,20	0,35	0,75
70—130 cm	0,60	0,85	1,25
130—200 cm	1,10	1,60	2,75
200—300 cm	1,75	2,50	5,—
300—400 cm	2,75	4,—	8,—

2. De prijzen, vermeld in lid 1, gelden inclusief vergoeding voor het aanbrengen van een steunmiddel.

#### Artikel 2.

Bij verkoop van kerstboomen, langer dan 400 cm, alsmede bij verkoop tegen andere voorwaarden dan de in artikel 1 vermelde, mogen ten hoogste prijzen worden in rekening gebracht, welke tot de in artikel 1 vermelde in redelijke verhouding staan.

#### Artikel 3.

1. De gemachtigde voor de prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het bepaalde in dit Prijsvoorschrift toestaan of opleggen.

2. Deze afwijkingen worden schriftelijk ter kennis van de betrokkene gebracht.

#### Artikel 4.

Dit prijsvoorschrift kan worden aangehaald als: Prijsvoorschrift 1943 Kerstboomen, en treedt in werking op den dag nadien der afkondiging in de *Nederlandsche Staatscourant*.

### 3e. PRIJSVOORSCHRIFT 1943 HEIDE.

Bij beschikking van 3 November 1943 heeft de Gemachtigde voor de Prijzen het volgende bepaald:

#### Artikel 1.

De na te noemen heidesoorten mogen per bos, stevig gebonden en met een omvang van 1 m, gemeten bij den band, ten hoogste worden verkocht tegen de volgende prijzen, franco station van aflevering:

struikheide . . . . .	f 0,14 per bos
dopheide . . . . .	f 0,18 per bos

#### Artikel 2.

Indien bovenstaande heidesoorten in bossen van anderen omvang worden verkocht, mogen ten hoogste prijzen berekend worden, welke tot de in artikel 1 vermelde prijzen in een redelijke verhouding staan.

#### Artikel 3.

De Gemachtigde voor de Prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het in dit prijsvoorschrift bepaalde toestaan of vaststellen en het afwijkend toegestane of vastgestelde schriftelijk ter kennis van de betrokkenen brengen.

Dit prijsvoorschrift kan worden aangehaald als: Prijsvoorschrift 1943 Heide, en treedt op den dag na dien der afkondiging in de *Nederlandsche Staatscourant* in werking. (16 November '43.)