

**MEDEDEELINGEN INZAKE HET BOSCHWEZEN,
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.**

A. PRIJZENBESCHIKKING GEVELD INLANDSCH HOUT 1946.
(Nederlandsche Staatscourant van, 21 Februari 1946, no. 37).

De Minister van Handel en Nijverheid heeft bij beschikking van 20 Februari 1946, no. 259, afd. HH, Directoraat-Generaal v. d. Prijzen, gelet op artikel 3 van de Prijsopdrivings- en Hamsterwet 1939; goedgevonden te bepalen:

Artikel 1.

1. De prijzen, waartegen geveld inlandsch hout ten hoogste mag worden te koop aangeboden of verkocht, zijn de in de bij deze beschikking behorende bijlagen A tot en met F. vermelde.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, gelden de in de bijlagen genoemde prijzen per m³, gemeten met schors, ter plaatse van velling.

Artikel 2.

Hout van andere soort, kwaliteit en afmeting dan in de bijlagen van deze beschikking genoemd, mag slechts worden verkocht tegen prijzen, die tot de in deze beschikking vermelde in een redelijke verhouding staan.

Artikel 3.

1. Indien het vellen van het hout voor rekening van den koper geschiedt, moet de verkoopprijs worden verminderd met de kosten, die door den koper aan het vellen zijn besteed, voor zoover die kosten zijn hooger te verstaan wettelijk is geoorloofd.
2. Onder de kosten van het vellen zijn slechts te verstaan de arbeidsloonen, met inbegrip van de sociale lasten, alsmede de noodzakelijke reis- en verblijfskosten der betrokken arbeiders.
3. In deze beschikking worden onder I.M.E.S.-voorschriften verstaan: de voorschriften inzake indeeling, meting en sorteering van in Nederland geveld hout, zooals deze zijn vermeld in de Nederlandsche Staatscourant van 20 Mei 1943, no. 97.

Artikel 4.

De verkoper is verplicht van elken verkoop aan den koper af te geven een factuur, waarop zijn vermeld de naam en het adres van den verkoper en den koper, datum van levering, de soorten, qualiteiten en afmetingen van het verkochte hout volgens de indeeling van de toepasselijke bijlage, de hoeveelheden, de prijzen per eenheid, alsmede afzonderlijk en gespecificeerd de vrachtkosten, welke door den verkoper in rekening worden gebracht.

Artikel 5.

De Directeur-Generaal van de Prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis van de betrokkenen brengen.

Artikel 6.

Bij deze worden ingetrokken:

1. Prijsvoorschrift 1943 Geveld Inlandsch Hout;
2. Prijsvoorschrift 1944 Kleine Houtsorteeringen;
3. Prijzenbeschikking Takkenbosschen No. 1.

Artikel 7.

Deze beschikking kan worden aangehaald als Prijzenbeschikking Geveld Inlandsch Hout 1946.

Artikel 8.

Deze beschikking wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 October 1945.

Bijlage A.

1. Groveden, Lariks, Weymouthden, Fijnspar, Douglas (Oregonpine):

Indeeling naar doorsnede volgens de I.M.E.S. voorschriften	Indeeling naar kwaliteit volgens de I.M.E.S. voorschriften.		
	A	B	C
Klasse 1a	f —.—	f 22.—	f 19.—
„ 1b	—.—	23.—	20.—
„ 2a	33.—	25.—	21.—
„ 2b	35.—	27.—	23.—
„ 3	38.—	29.—	25.—
„ 4	40.—	31.—	26.—

De lengte der stamstukken van A-kwaliteit moet ten minste 3 m bedragen en de minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm, gemeten met schors.

2. Is uit het hout van B-kwaliteit van de klasse 2a en hooger het zaaghout gesorteerd en afgekort tot een minimum doorsnede, aan het dunne eind van 18 cm, gemeten met schors, dan mag de maximum prijs van dit hout worden verhoogd met ten hoogste f 5.— per m³.

3. Voor zaaghout van A-kwaliteit met een minimum lengte van 6 m en een minimum doorsnede aan het dunne eind van 18 cm, gemeten met schors, mag de prijs in rekening worden gebracht voor B-kwaliteit, vermeerderd met ten hoogste 50 pct.

4. Voor paalhout met een minimum lengte van 6 m en een minimum doorsnede van 10 cm, gemeten met schors, op 1,30 m van het dikke eind en van 6 cm, gemeten met schors, aan het dunne eind, mag de prijs van het hout van B-kwaliteit met 30 pct. worden verhoogd.

Voor paalhout met een minimum lengte van 12 m en een minimum doorsnede van 10 cm, gemeten met schors, aan het dunne eind, mag de prijs van het hout van B-kwaliteit met 50 pct. worden verhoogd.

Om aan de eischen voor paalhout te voldoen, moet de stam of het stamstuk recht zijn, een verloop hebben van maximaal 1 cm per m en het hout gezond zijn.

5. Voor geschild hout van dikteklasse 1, in voor den handel gereedgemaakte sorteringen, geen mijnhout zijnde, bedraagt de maximum prijs f 37,50 per m³, loco bosch aan de berijdbaren weg, en f 42,50 per m³, franco op wagon of in schip plaats van afzending, bij verkoop door producenten aan handelaren of verbruikers.

Bij verkoop door handelaren aan verbruikers bedraagt de maxima prijs resp. f 41.— en f 46.—.

Voor ongeschild hout in deze sorteringen moeten de in dit lid vermelde maximum prijzen met f 5.— per m³ worden verlaagd.

6. Voor hout van lariks en douglas mogen de bovengenoemde prijzen worden verhoogd, voor hout beneden 20 cm middendoorsnede met schors met 20 pct. en voor hout van 20 cm middendoorsnede met schors en daarboven met 25 pct.

Bijlage B.

1. Eiken-, Iepen-, Esschen-, Noten-, Acacia- en Vruchtboomenhout :

Indeeling naar doorsnede volgens de I.M.E.S. voorschriften	Indeeling naar kwaliteit volgens de I.M.E.S. voorschriften		
	A	B	C
Klasse 1.	f —.—	f 28.—	f 24.—
" 2.	—.—	38.—	32.—
" 3.	63.—	48.—	41.—
" 4.	78.—	60.—	51.—
" 5.	91.—	70.—	60.—
" 6.	104.—	80.—	68.—

De lengte der stamstukken van A-kwaliteit moet ten minste 2 m bedragen en de minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm, gemeten met schors.

2. Voor zaaghout van A-kwaliteit met een minimum lengte van 6 m en een minimum doorsnede aan het dunne eind van 18 cm, gemeten met schors, mag de prijs voor B-kwaliteit vermeerderd met ten hoogste 50 pct. in rekening worden gebracht.

3. Voor paalhout met een minimum lengte van 8 m en een minimum doorsnede van 25 cm, met schors gemeten, op 1,30 m van het dikke eind en van 10 cm, met schors gemeten, aan het dunne eind, mag de prijs van het hout van B-kwaliteit met 30 pct. worden verhoogd.

Voor paalhout met een minimum lengte van 12 m en een minimum doorsnede van 10 cm, met schors gemeten, aan het dunne eind, mag de prijs van het hout van B-kwaliteit met 50 pct. worden verhoogd.

Om aan de eischen voor paalhout te voldoen, moet de stam of het stamstuk recht zijn, weinig verloop hebben en het hout gezond zijn.

4. Voor esschenhout mag een toslag van 10 pct. boven de hierboven vermelde prijzen worden berekend.

Beuken :

Bijlage C.

Indeeling naar doorsnede volgens de voorschriften de I.M.E.S. voorschriften,	Indeeling naar kwaliteit volgens de I.M.E.S. voorschriften.		
	A	B	C
Klasse 1.	f —.—	f 27.—	f 23.—
" 2.	—.—	33.—	28.—
" 3.	48.—	37.—	32.—
" 4.	55.—	42.—	36.—
" 5.	61.—	47.—	40.—
" 6.	68.—	52.—	44.—

De lengte der stamstukken van A-kwaliteit moet ten minste 2 m bedragen en de minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm, gemeten met schors.

Populieren :

Bijlage D.

Indeeling naar doorsnede volgens de I.M.E.S. voorschriften.	Indeeling naar kwaliteit volgens de I.M.E.S. voorschriften.		
	A	B	C
Klasse 1.	f —.—	f 13.—	f 11.—
" 2.	—.—	17.—	15.—
" 3.	27.—	21.—	18.—
" 4.	33.—	25.—	21.—
" 5.	39.—	30.—	25.—
" 6.	45.—	35.—	30.—

De lengte der stamstukken van A-qualiteit moet ten minste 3 m bedragen en de minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm, gemeten met schors.

Bijlage E.

Linden, Berken en Wilgen :

Indeeling naar doorsnede volgens de I.M.E.S. voorschriften	Indeeling naar kwaliteit volgens de I.M.E.S. voorschriften		
	A	B	C
Klasse 1.	f —.—	f 16.—	f 14.—
" 2.	—.—	20.—	17.—
" 3.	34.—	26.—	22.—
" 4.	39.—	30.—	26.—
" 5.	45.—	35.—	30.—
" 6.	57.—	40.—	34.—

De lengte der stamstukken van A-qualiteit moet ten minste 3 m bedragen en de minimum doorsnede aan het dunne eind 18 cm gemeten met schors.

Bijlage F.

Brandhout :

	Naaldhout en Populieren	Loofhout met uitzondering van populieren
I Takkenbossen		
a. Bij verkoop door producenten, ter plaatse van velling, geleverd aan stapels van 5 stuks, per 100 bossen	f 14.50	f 17.—
b. Bij verkoop door handelaren, loco bosch aan den berijdbaren weg, geleverd aan de mijt, per 100 bossen	19.50	22.—
II. Onuitgesnoeid stamrijshout:		
loco bosch aan den berijdbaren weg, per stapelmeter	2.—	3.—
III. Takrijshout:		
loco bosch aan den berijdbaren weg, per stapelmeter	1.—	1.50
IV. Overig brandhout, waaronder gegrepen werkhout van kwaliteit CX volgens de I.M.E.S. voorschriften, loco bosch aan den berijdbaren weg, per stapelmeter	10.—	13.—

N.B. Dezez dagen verschijnt deze prijzenbeschikking in den vorm van een handig boekje (zakformaat), dat door de Redactie verkrijgbaar wordt gesteld bij de Firma Ponsen & Looijen te Wageningen tegen den prijs van 50 ct., bij vooruitbetaling te voldoen.

REDACTIE.

B. PRIJZENBESCHIKKING AANMAAKHOUT 1945.

(Ned. Staatscourant van 2 Januari 1946, no. 1).

De Minister van Handel en Nijverheid heeft bij beschikking van 2 Januari 1946, no. 14 § 11 bepaald:

Artikel 1.

De prijzen, waartegen droog aanmaakhout bij levering franco huis verbruiker ten hoogste mag worden te koop aangeboden of verkocht, bedragen voor:

1. ongesorteerde droge kleine stukjes aanmaakhout, vervaardigd van afval van de houtbewerkingsbedrijven, f 0,07½ per kg;
2. losse stukjes droog aanmaakhout van een normale lengte van circa 15 cm en een dikte van gemiddeld 1½ cm en ten hoogste 2 cm, f 0,11 per kg;
3. stukjes als onder 2 aangegeven, doch verpakt in papieren zakken of gebonden in bosjes, f 0,14 per kg.

Artikel 2.

De Directeur-Generaal van de prijzen kan in bijzondere gevallen afwijkingen van het in deze beschikking bepaalde vaststellen en deze schriftelijk ter kennis van de betrokkenen brengen.

Artikel 3.

De Prijzenbeschikking Aanmaakhout No. 1 wordt ingetrokken met ingang van den dag van in werking treden van deze beschikking.

Artikel 4.

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Prijzenbeschikking Aanmaakhout 1945.

Artikel 5.

Deze beschikking treedt in werking op den dag na dien der afkondiging in de Nederlandsche Staatscourant.

C. SCHADE AAN BOSSCHEN EN HOUTOPSTANDEN TEN GEVOLGE VAN BEZETTINGS- OF OORLOGSHANDELINGEN.

Degene, wiens bosschen of houtopstanden schade als bovengenoemd hebben geleden, kan deze opgeven aan den Dienst voor Landbouwherstel.

Daartoe zijn voor boschbezitters bepaalde formulieren verkrijgbaar bij den houtvester van het Staatsboschbeheer, in wien's ambtsgebied de beschadigde bosschen liggen. De eigenaar of gebruiksgerechtigde van weg-, dijk- of erfbeplantingen kan de schade aangeven bij den Plaatselijken Bureauhouder van den Provinciaalen Voedselcommissaris.

Onder schade, die niet alleen omvat schade aan den houtopstand van een bosch, maar mede schade aan den grond (bv. door bomtrechters) en aan de gewone boschwegen en afrasteringen, wordt begrepen de schade, voortvloeiende uit diefstal door de plaatselijke bevolking, aangezien deze diefstal mede een rechtstreeks gevolg is van de oorlogsomstandigheden en een zoozeer algemeen verschijnsel was, dat soms geheele boschperceelen daardoor vernield werden.

Voor vergoeding komen niet in aanmerking de z.g. affectieve waarden, welke verloren zijn gegaan, en ook niet de vermeende waardevermindering als bouwterrein.

De eigenaar of gebruiksgerechtigde vult op de formulieren (in 4-voud) den aard en omvang der schade in en zendt ze dan terug aan den houtvester, die vervolgens de schadeomschrijving controleert en het bedrag der schade taxeert. De verdere afwikkeling geschiedt daarna door den Rijksdienst voor Landbouwherstel, Hooge Nieuwstraat 6a, den Haag.

Referaten.

TROPISCHE BOSCHBOUW.

Die Birke in der Sowjetunion. Heinisch. Z. f. Weltfw. 7/10, 451—454, 1944.

Rusland heeft 68 miljoen ha loofbosch en daarvan bestaat 66% of \pm 45 miljoen ha uit berkenbosch. Deze cijfers alleen reeds teekenen voldoende het belang, dat Rusland bij den berk heeft. En voor hoeveel doeleinden wordt de berk niet gebruikt.

In 't voorjaar wordt uit het sap van de geritste boom een goede berkenwijn gewonnen, de wortels zijn een uitstekend vlechtmateriaal voor de vervaardiging van manden, het extract van de bladknoppen geeft een geneesmiddel tegen reumatiek, en dat van schors en takken tegen zonnebrand en huidziekten of wordt gebruikt in de parfumerie, uit het blad wordt een gele kleurstof bereid, die met krijt en aluin een donkergroene verf geeft.

Berkenschors bevat een looistof, die gebruikt wordt bij looijing van juchtleder en de geelkleuring van wol. Uit de kerkachtige bast wordt door droge destillatie juchtolie of berkenschorsolie verkregen, voor 50% bestaande uit betuline. Het laatste heeft een korrelige structuur, dat men veel in de cellen van den berk vindt en dat in spiritus oplosbaar is. Betuline geeft ook de witte kleur aan de schors. Uit de schors wordt verder teer en roet gewonnen en het laatste wordt weer gebruikt voor de samenstelling van een zwarte verfstof. Berkenkool is een uitstekend filtreer materiaal. De bevolking maakt verder van de bast schoenzolen. Uit berkenteer wordt een zwarte zeep bereid, die uitstekend is voor huidaanandoeningen.

De berk geeft uitstekend brandhout, in kwaliteit komt het direkt achter de beuk. Het berkenhout is om zijn blankheid voor bepaalde meubels, zoo voor lambrizeeringen zeer gezocht, het wordt verder gebruikt voor de vervaardiging van manden en vaten.

In Rusland komen veel soorten voor. Bijzonder waardevol is de ijzerberk, *Betula Schmidtii*, Rgl, die uitmunt door groote hardheid. Het moerasberkhout is niet hout van een bepaalde soort, maar berkenhout, dat jaren lang op den bodem van rivieren of vijvers heeft gelegen en onder inwerking van kiezelzuur hard en zwart is geworden. Dit hout is moeilijk te krijgen en wordt dan ook duur betaald. Het wordt bij Kasan (ASSR. der Tartaren) en bij Tschebosary (ASSR der Tschuwaschen) gevonden.

Tot nu toe heeft men zich in Europa weinig met de studie van den berk bezig gehouden, omdat voor West-Europa de berk niet van zooveel beteekenis is. Aan de onderzoekingen van Sukatschen en andere Russen werd weinig aandacht geschonken. Nelssons wist voldoende belangstelling te wekken; zijn studies leidden tot een beter inzicht in de vruchtbaarheid van de berkenbastaarden. Door hybridisatie wil men komen tot waardevollere en voor bepaalde doeleinden geschikte berkensoorten. Uitgebreide laboratoriumproeven zijn aangezet, om de bruikbaarheid van berkenloobast na te gaan en hoe haar hoedanigheid door menging met andere loobasten valt te verbeteren. Juchtleder, met berkenbast gelooid, houdt lang de typische lucht van berkenolie vast.

Alleen Europeesch Rusland heeft 225.000 ha kapbaar loofbosch, waarvan 60% berkenbosch, met 22 miljoen tot 25 miljoen m³ berkenhout, waarvan men jaarlijks 450.000 ton berkenschors kan oogsten of ongeveer 25.000 ton zuivere looistof. Daarnaast zou men nog kunnen oogsten 120.000 ton bast, die 30.000 ton berkenteer zouden kunnen leveren.

v. Z.