

OOGSTBERICHT VAN BOOMZADEN 1929/30

Evenals in voorgaande jaren werden berichten verzameld omtrent den in het a.s. seizoen te verwachten oogst van boomzaden.

Door tusschenkomst van het Staatsboschbeheer, de Nederlandsche Heidemaatschappij en particulieren werden begin September ruim vijftig vragenlijsten ingevuld terugontvangen¹⁾.

De bewerking der daarin verstrekte gegevens geschiedde volgens dezelfde indeeling als de laatste jaren. Evenals in 1928 moest vanwege het geringe aantal berichtgevers de groep „Veluwezoom” bij „Veluwe en Utrecht” gevoegd worden.

De oogstverwachting werd door de medewerkers geschat en in cijfers uitgedrukt, waarbij 100 een zeer goede oogst, 50 een goede, 25 een matige en 0 een misoogst beteekent.

OOGSTVERWACHTING

BOOMSOORT	Streekgemiddelde					Totaal gemiddelde
	Noord-Brabant en Limburg	Veluwe en Utrecht	Achterhoek en Zuid-Overijssel	Randstreek en Friesland	Randstreek en Drenthe	
Grove-den 1929/30 . . .	48	32	26	20	50	35
Idem 1930/31 . . .	44	33	30	35	50	38
Fijnspar	12	21	31	28	50	28
Bergden 1929/30	0	35	—	—	50	—
Idem 1930/31	—	42	—	—	50	46
Zeeden 1929/30	41	32	—	—	31	35
Idem 1930/31	47	37	—	—	19	34
Groene Douglas	0	29	50	—	25	35
Zomereik	48	54	14	55	17	38
Wintereik	25	11	38	50	—	31
Amerik. eik	27	22	16	25	0	18
Beuk	42	43	45	60	45	47
Ruige berk	66	51	50	73	33	55
Zachte berk	71	60	50	62	50	59
Zwarte els	58	77	50	37	50	54
Grijze els	43	62	50	37	50	48

Hieronder vindt men een nadere toelichting der oogstverwachting.

1. GROVE-DEN (*Pinus silvestris*).

De kegelvoorraad voor het a.s. seizoen is overeenkomstig de in 1928 verstrekte gegevens iets minder dan die van het vorig jaar. Gemiddeld is de verwachting slechts een derde van den vollen oogst. In het midden, oosten en noorden des

¹⁾ Door te late inzending konden enkele berichten niet meer in dit oogstbericht verwerkt worden.

lands wordt minder dan het vorig jaar verwacht; in de duinstreek daarentegen is de kegelvoorraad ten opzichte van de voor dit seizoen geldende verwachting van het vorig jaar, zeer meegevallen.

2. FIJNSPAR (*Picea excelsa*).

Behalve in het zuiden verwacht men in alle deelen van het land een beteren, zij het ook nog maar vrij matigen oogst, dan het vorig jaar.

3. BERGDEN (*Pinus montana*).

Ook nu beperken zich de berichten over deze boomsoort tot de duinstreek, waar nu zelfs een goede oogst verwacht wordt. Het cijfer 0 in de kolom „Noordbrabant en Limburg” baseert zich slechts op één bericht.

Voor het volgend seizoen verwacht men een gelijken oogst.

4. ZEEDEN (*Pinus maritima*).

Deze boomsoort belooft een minder goeden oogst dan het vorig jaar, ook al is de verwachting nog altijd een derde van den vollen oogst. Voor het volgend seizoen zijn de verwachtingen, blijkens de opgaven voor 1-jarige kegels, hooger voor het zuiden en lager voor de duinstreek; gemiddeld echter gelijk.

5. GROENE DOUGLAS (*Pseudotsuga Douglasii*).

In tegenstelling met vorige jaren is ook de kegelvoorraad dezer boomsoort voor het a.s. seizoen gemiddeld vrij goed.

De kwaliteit van het zaad loopt sterk uiteen.

6. ZOMEREIK (*Quercus pedunculata*).

Ook dit jaar loopen de berichten voor deze boomsoort weer sterk uiteen. Gemiddeld wordt een vrij goede oogst verwacht; vooral in het zuiden, midden en noorden des lands verwacht men, in verhouding tot het vorige jaar, een goeden oogst.

7. WINTEREIK (*Quercus sessiliflora*).

Voor deze boomsoort is de verwachting in vergelijking met het vorige jaar nog gunstiger dan bij den zomereik. Gemiddeld verwacht men een vrij matigen oogst, in het noorden zelfs een goeden oogst. De kwaliteit acht men echter minder goed.

8. AMERIK. EIK (*Quercus rubra*).

Gemiddeld verwacht men een vrij matigen oogst. In alle streken is de verwachting echter beter dan het vorig jaar. Het cijfer voor de duinstreek berust slechts op één bericht.

9. BEUK (*Fagus sylvatica*).

In tegenstelling met 1927 en 1928 zijn de verwachtingen voor deze boomsoort dit seizoen zeer hoog gespannen en rekt men op een vrij goeden tot zeer goeden oogst. De

lang aanhoudende droogte kan echter oorzaak zijn, dat de kwaliteit minder goed uitvalt.

10. RUIGE BERK. (*Betula verrucosa*).

Dooreengenomen verwacht men een goeden oogst. In het zuiden en noorden des lands rekent men op een zeer goeden oogst.

11. ZACHTE BERK. (*Betula pubescens*).

Voor deze boomsoort geldt hetzelfde als voor den ruigen berk, alleen is het gemiddelde nog iets hooger.

12. ZWARTE ELS. (*Alnus vulgaris*)¹⁾

Ook voor deze boomsoort zijn de verwachtingen aanzienlijk gunstiger dan het vorig jaar. Gemiddeld verwacht men een goeden oogst, in het zuiden en centrum des lands zelfs een zeer goeden oogst.

13. GRIJZE ELS. (*Alnus incana*).

Ook nu was het aantal berichten weer toegenomen, zoodat nu voor alle streken een gemiddelde aangegeven kon worden.

De verwachting is eveneens aanzienlijk beter dan het vorig jaar; gemiddeld een goede oogst.

Over het geheel genomen is de oogstverwachting voor dit seizoen dus aanzienlijk beter dan het vorig jaar. Vooral in het noorden en centrum des lands zijn de verwachtingen hoog gespannen, ofschoon ook het zuiden voor de belangrijkste boomsoorten een goeden oogst belooft.

Wageningen, September 1929.

De Directeur van het Rijksboschbouwraproefstation,
b/a de Boschbouwkundige,

L. C. GEERLING.

¹⁾ *Alnus vulgaris* is volgens de thans geldende internationale regels voor de botanische nomenclatuur, in tegenstelling met *Alnus glutinosa* de juiste naam.

(Zie N. B. T. jaargang 2, No. 9, G. Houtzagers: De nomenclatuur van onze boschboomen).