

# Medelingen van het Boswezen, de Houtvoorziening en de Jacht

BERICHT OVER PRIJZEN VAN INLANDS HOUT SEIZOEN 1957/1958 No. 2

Verzameld door het Staatsbosbeheer. Afgesloten op 18 januari 1958

Verklaring der gebruikte afkortingen :

I = bij inschrijving verkocht, OH = onderhands verkocht, P = publiek verkocht.  
A = eerste kwaliteit, B = normale kwaliteit, C = slechte kwaliteit, L = liggend  
(geveld, uitgesnoeid en uitgeslept tot bosrand), K = idem en op stapels gelegd,  
St = op stam, G = gunstige ligging, O = ongunstige ligging.

Streek	maand van verkoop	Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek	doorsnede op het midden in cm		Kwaliteit A = goed B = matig C = slecht	Aantal m <sup>3</sup>	prijs per m <sup>3</sup>		Ligging g = gunstig m = matig o = ongunstig	Beweringsstand L = geveld St = opstam	Opmerkingen
			met schors	zonder schors			met schors	zonder schors			
<b>GROVEDEN</b>											
Groningen	XII	OH	4—15	C	60	35	g	L			
Friesland en Drente	XII	OH	5—14	B/C	60	40	g	L			
"	XII	OH	7	C	10	30	g	L			
"	XII	OH	8	B	30	37	m	L			
"	XII	OH	25—35	B	20	70	g	L			
Veluwe	XII	P	tot 10	B	150	46	g	L			verkaveld
Utrechtse Heuvelrug	XII	P	tot 10	B	70	37	g	L			uitgesnoeid
Het Gooi	XII	P	7	B	30	34	g	L			verkaveld
"	XII	P	10—20	B	80	41	g	L			"
"	XII	P	10—20	B	20	42	g	L			"
"	XII	P	10—20	B	10	44	g	L			uitgesnoeid
"	XII	I	15—20	A/B	300	48	g	St			
"	XII	OH	20	B/C	140	50	g	L			
"	XII	P	20—30	B	40	46	g	L			verkaveld
"	XII	P	30—40	B	10	39	g	L			"
West-Brabant	X	OH	4—8	C	360	37	o	L			
"	XI	OH	6—13	B	380	33	g	St			dunningshout
"	XI	OH	7—16	B	460	38	g	St			"
"	X	OH	8—15	B/C	350	59	g	L			
"	X	OH	10	B	170	58	g	L			
"	X	OH	10—15	B	130	60	g	L			
"	XI	OH	13—15	B	210	56	g	L			
"	X en XI	OH	16—26	B	80	65	g	L			uitgesnoeid
Oost-Brabant	I	P	3—10	B	90	45	g	L			uitgesnoeid
N. Limburg	XII	P	3—13	B/C	80	25	g	L			
Groesbeek	XII	OH	6—7	B	140	20	g	St			
"	XII	OH	20—50	B/C	15	20	g	L			uitgesnoeid gekort

Streek	maand van verkoop	Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek	Doorsnede op het midden in cm		Aantal m <sup>3</sup>	Prijs per m <sup>3</sup>		Ligging g = gunstig m = matig o = ongunstig	Bewerings-toestand L = geveld St = opstam	Opmerkingen	
			met schors	zonder schors		Kwaliteit A = goed B = matig C = slecht	met schors				zonder schors
<b>CORSICAANSE DEN</b>											
Oost-Brabant Noord-Limburg en Groesbeek	XII	OH	6—7		B 70	20		g	St		
<b>OOSTENRIJKSE DEN</b>											
Groningen Friesland en Drente	I	P	4—11		B/C 10	47		m	L	uitgesnoeid	
<b>FIJNSPAR</b>											
Groningen Friesland en Drente	XII	OH	4—9		A/B 80		35	g	L		
Veluwe	XII	P	8		A 15	54		g	L	verkaveld	
Utr. Heuvelrug, Het Gooi	XII	OH	15—20		A 50	75		g	L		
"	XII	OH	20		A 50	75		m	L		
<b>SITKASPAR</b>											
"	XII	P	20—30		B 20	77		g	L	uitgesnoeid	
"	XII	P	20—30		A/B 15	85		g	L	afgekort	
Groningen Friesland en Drente	I	P	4—5		B 20		57	o	L	uitgesnoeid	
"	I	P	4—11		C 10	47		m	o	verkaveld	
"	I	P	5—7		B 90		46	o	L		
<b>LARIKS</b>											
Groningen Friesland en Drente	XII	OH	4—18		B/C 30		35	g	L		
Veluwe	XII	P	8		A 30	41		g	L	uitgesnoeid uitgeslept verkaveld	
Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi	XII	P	0—20		B 30	56		g	L	uitgesnoeid	
"	XII	P	10—20		B 30	72		g	L	idem	
"	XI	P	0—10		B 10	44		g	L	uitgesnoeid afgekort	
"	XII	P	0—10		B 30	55		g	L	verkaveld	
"	XII	P	10—20		B 25	60		g	L	verkaveld	
"	XII	P	10—20		B 30	49		g	L	uitgesnoeid afgekort	
"	XII	P	0—10		70	66		g	L	uitgesnoeid	
Veluwe Utrechtse Heuvelrug en Het Gooi	XI	I		10	A/B 20		48	g	L		
West-Brabant	XI	OH	15		B 75		58	g	L	gesorteerd uitgeslept	

Streek	maand van verkoop	Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek	Doorsnede op het midden in cm		Aantal m <sup>3</sup>	Prijs per m <sup>3</sup>		Ligging g = gunstig m = matig o = ongunstig	Beweringsstoestand L = seveld St = opstam	
			met schors	zonder schors		met schors	zonder schors			
<b>LARIKS (vervolg)</b>										
Oost-Brabant	I	P	4 — 9	B	20	49	g	L	uitgesnoeid	
Noord-Limburg en Groesbeek	XI	P	3 — 5	B/C	35		34	m	L	verkaveld
<b>DOUGLAS</b>										
Veluwe	XII	P	tot 10	B	24	64	g	L	verkaveld	
Utr. Heuvelrug en Het Gooi	XI	P	tot 10	B	20	24	g	L	uitgesnoeid	
	XII	P	tot 20	B	10	64	g	G	afgekort	
	XII	P	tot 20	B	20	44	g	L	verkaveld	
	XII	P	7	A	25	50	g	L	verkaveld	
	XI	P	10—20	B	30	54	g	L	uitgesnoeid	
		P	20—30	B	10	53	g	L	uitgesnoeid	
	XII	P	30	A	10	75	g	L	afgekort	
	XII	P	30—40	A/B	30	78	g	L	verkaveld	
Oost-Brabant	I	P	3 — 10	B	24	64	g	L	uitgesnoeid	
Noord-Limburg en Groesbeek	XI	P	3 — 6	C	45		16	m	L	verkaveld
"	XII	OH	15—30	B/C	40	30	g	L	uitgesnoeid	
"	I	P	6 — 10	B	10	25	g	L	gekort	
"									uitgesleept	
"									uitgesnoeid	
<b>INLANDSE EIK</b>										
Groningen Friesland en Drente	I	P	4 — 9	B/C	70	30	g	L	verkaveld	
"	I	P	4 — 10	B	60	22	g	L		
"	I	P	4 — 12	C	50	28	g	L	uitgesnoeid	
"									gemengd met	
"									Amerikaanse	
"									eik	
"	I	P	6	A	10	65	g	L		
"	I	P	6 — 10	B	20	46	m	L	uitgesnoeid	
"	I	P	7	B	10	40	g	L		
"	I	P	9 — 11	B	15	21	g	L		
Overijssel	XII	P	25—45	C	60	55	g	St		
"	XII	P	30—45	B	60	120	g	St		
"	XII	P	35—60	B	130	95	g	St		
"	I	OH	38	B	25	50	g	St		
Veluwe	XII	P	10	B	42	33	g	L	verkaveld	
Utr. Heuvelrug en Het Gooi	XII	P	10—20	B	30	27	g	L	uitgesnoeid	
"	XI	P	20—30	C	20	33	g	L	uitgesnoeid	
"	XII	P	20—30	B	25	41	g	L	afgekort	
"	XII	P	20—30	B	25	39	g	L	verkaveld	
"									uitgesnoeid	

Streek	Maand van verkoop	Wijze van verkoop I = bij inschrijving OH = uit de hand P = publiek	doorsnede op het midden in cm		Kwaliteit A = goed B = matig C = slecht	Aantal m <sup>3</sup>	Prijs per m <sup>3</sup>		Ligging g = gunstig m = matig o = ongunstig Bewerkingsstoestand L = geveld St. = opstaan	Opmerkingen
			met schors	zonder schors			met schors	zonder schors		

## BEUK

West-Brabant	XI	OH	10—20	B	113	30	g	L	uitgesnoeid gesorteerd
„	XI	OH	20—28	B	65	45	g	L	idem
Overijssel	XII	P	25—60	C	40	75	g	St	

## POPULIER

Noord en Zuid Holland West-Utrecht en Zeeland	XII	I	40	A/B	400	68	o	St	
--	-----	---	----	-----	-----	----	---	----	--

## GEBRUIKSSORTIMENTEN

					Aantal	Prijs per stuk			Naam sortiment
West-Brabant	XII	OH	3—5	B	30000	18 ct	g	L	ruijterstokken, gestreept

## BRANDHOIT

					Aantal	Prijs per m <sup>3</sup>			Naam sortiment
Veluwe	I	P			10	23	g	L	eik
Utrechtse	I	P			50	19	g	L	berk, beuk, els
Heuvelrug	XII	P			15	22	g	L	beuk
en Het Gooi	XII	P			10	25	g	L	eik
„	XI	P			40	23	g	L	beuk
Oost-Brabant	I	P			15	20	g	L	Amerikaanse eik
Noord-Limburg	I	P			75	3,50	g	St	eik
en Groesbeek									

Wij geven hierna nog een overzicht, samengesteld door de heer G. Gerbranda, die dit evenals voorheen ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren heeft samengesteld.

OVERZICHT BOSPRIJZEN INLANDS HOUT  
TOT 18 JANUARI 1958

Klassificatie volgens sorteringslijst van 1950.

Zwaar zaaghout: naaldhout boven 25 cm, loofhout boven 30 cm op midden.

Licht zaag- en paalhout: naald- en loofhout boven 18 cm op midden.

Staakhout: tot 17 cm diam. op 1,3 m van onder, recht en weinig verloop.

Geriefhout: overig hout tot 17 cm, diam. op 1,3 m van onder.

Voor zover de prijzen „ontschorst” waren opgegeven, zijn deze omgewerkt tot de prijzen met schors gemeten.

	prijs per m <sup>3</sup> in f
<b>Groveden :</b>	
zwaar zaaghout liggend : 4 meldingen, 85 m <sup>3</sup> . . . . .	39—70; gem. 49
licht zaag- en paalhout liggend : 1 melding, 140 m <sup>3</sup> . . . . .	50
staakhout op stam : 1 melding, 300 m <sup>3</sup> . . . . .	48
staakhout liggend : 11 meldingen, 1120 m <sup>3</sup> . . . . .	30—58; gem. 45
geriefhout op stam ; 3 meldingen, 980 m <sup>3</sup> . . . . .	20—38; gem. 31
geriefhout liggend : 7 meldingen, 870 m <sup>3</sup> . . . . .	25—46; gem. 37
<b>Corsicaanseden :</b>	
geriefhout op stam : 1 melding, 70 m <sup>3</sup> . . . . .	20
<b>Oostenrijkseden :</b>	
geriefhout liggend : 1 melding uitgesnoeid, 100 m <sup>3</sup> . . . . .	47
<b>Fijnspar :</b>	
licht zaag- en paalhout liggend : 2 meldingen, 100 m <sup>3</sup> . . . . .	75
staakhout liggend : 1 melding, 15 m <sup>3</sup> . . . . .	54
geriefhout liggend : 1 melding, 80 m <sup>3</sup> . . . . .	32
<b>Sitkaspar :</b>	
zwaar zaaghout liggend : 2 meldingen, 35 m <sup>3</sup> . . . . .	77—85; gem. 78
geriefhout liggend : 3 meldingen, 120 m <sup>3</sup> . . . . .	46—57; gem. 48
<b>Lariks :</b>	
staakhout liggend : 6 meldingen, 210 m <sup>3</sup> . . . . .	41—72; gem. 55
geriefhout liggend : 7 meldingen, 225 m <sup>3</sup> . . . . .	39—66; gem. 51
<b>Douglas :</b>	
zwaar zaaghout liggend : 2 meldingen, 40 m <sup>3</sup> . . . . .	75—78; gem. 77
staakhout liggend : 2 meldingen, 40 m <sup>3</sup> . . . . .	53—54; gem. 54
geriefhout liggend : 6 meldingen, 123 m <sup>3</sup> . . . . .	24—64; gem. 51
<b>Amerik. eik :</b>	
licht zaag- en paalhout liggend : 1 melding, 40 m <sup>3</sup> . . . . .	30
geriefhout liggend : 1 melding, 45 m <sup>3</sup> . . . . .	16
<b>Inlandse eik :</b>	
zwaar zaaghout op stam : 4 meldingen, 275 m <sup>3</sup> . . . . .	50—120; gem. 90
licht zaag- en paalhout liggend ; 3 meldingen, 70 m <sup>3</sup> . . . . .	33— 41; gem. 38
staakhout liggend : 3 meldingen, 87 m <sup>3</sup> . . . . .	21— 33; gem. 30
geriefhout liggend : 6 meldingen, 220 m <sup>3</sup> . . . . .	22— 65; gem. 31
<b>Beuk :</b>	
zwaar zaaghout op stam : 1 melding, 40 m <sup>3</sup> . . . . .	75
licht zaag- en paalhout liggend : 1 melding, 65 m <sup>3</sup> . . . . .	45
staakhout liggend : 1 melding, 113 m <sup>3</sup> . . . . .	30
<b>Ruiterstokken :</b>	
gestreept, gemengde houtsoorten, 30.000 stuks . . . . .	per stuk 0,18
<b>Brandhout :</b>	
op stam : 1 melding, 75 m <sup>3</sup> . . . . .	3,5
liggend : 6 meldingen, 140 m <sup>3</sup> . . . . .	19—25; gem. 22