

# Ingezonden Berichten.

## OOGSTBERICHT VAN BOOMZADEN 1941—1942.

Het oogstbericht voor het seizoen 1941—1942 is wederom samengesteld uit de gegevens, die door de gewaardeerde medewerking van verschillende lichamen en vele particuliere boschbezitters zijn verkregen. Evenals in de voorgaande jaren is het land verdeeld in zeven waarnemingsgebieden, die hieronder met de aantallen ontvangen oogstberichten zijn genoemd :

Landstreek	aantal oogstberichten
1. Noord-Brabant en Limburg . . . . .	24
2. Veluwezoom . . . . .	8
3. Overige Veluwe . . . . .	14
4. Utrecht . . . . .	11
5. Achterhoek en Zuid-Overijssel . . . . .	9
6. Overig deel van Overijssel, Friesland en Drenthe . .	15
7. Duinstreek . . . . .	10
Geheele land	91

Aan het landsgemiddelde van de oogstverwachtingen voor de meer algemeen voorkomende houtsoorten als groveden, eik, beuk en berk kan een vrij groote nauwkeurigheid worden toegekend. Voor houtsoorten als Oostenrijksche den, Corsicaansche den en bergden beschikken we slechts over een vrij klein aantal waarnemingen, die bijna steeds op de duinstreek betrekking hebben.

De bewerking van de gegevens is op dezelfde wijze geschied als in de voorgaande jaren. De berichtgevers hebben den vermoedelijken oogst geschat in procenten van den maximalen oogst, waarbij de volgende waardeering geldt :

- 90 = buitengewoon goed
- 80 = zeer goed
- 70 = goed
- 60 = vrij goed
- 50 = middelmatig
- 40 = beneden middelmatig
- 30 = slecht
- 20 = zeer slecht
- 10 = misoogst.

Boomsort	N. Brabant en Limburg	Veluwezoom	Overige Veluwe	Utrecht	Achterhoek en Zuid Overijssel	Overig deel van Overijssel, Friesland en Drenthe	Duinstreek	Aantal berichten	Gemiddelde verwachting voor het land	
									in cijfers	omschrijving
Groveden										
1941—1942	57	50	50	50	51	57	58	79	53	middelmatig
1942—1943	49	43	45	53	46	50	46	60	48	"
Oostenr. den										
1941—1942	—	20	57	57	—	10	63	18	55	middelmatig tot vrij goed
1942—1943	—	—	45	50	—	—	39	13	41	beneden middelmatig
Corsic. den										
1941—1942	30	—	55	50	20	10	56	17	47	middelmatig
1942—1943	50	—	40	50	10	—	40	13	39	beneden middelmatig
Bergden										
1941—1942	40	—	52	60	—	10	54	15	50	middelmatig
1942—1943	30	—	50	70	—	—	44	13	47	"
Zeeden										
1941—1942	51	—	—	70	60	10	50	19	50	"
1942—1943	52	—	—	70	50	—	43	16	48	"
Fijnspar. . . . .	36	39	28	32	36	25	40	46	33	slecht
Groene douglas . . . . .	31	25	21	28	25	27	—	39	25	slecht tot zeer slecht
Zomereik. . . . .	34	34	30	24	29	30	23	81	30	slecht
Amerik. eik . . . . .	60	45	37	52	53	55	—	67	51	middelmatig
Beuk . . . . .	32	24	21	17	26	24	17	63	23	zeer slecht
Ruwe berk . . . . .	40	38	37	46	43	42	33	70	41	beneden middelmatig
Zachte berk . . . . .	38	32	29	43	26	36	30	47	35	beneden middelmatig tot slecht
Zwarte els . . . . .	45	20	40	50	34	50	45	41	43	beneden middelmatig
Witte els . . . . .	43	25	30	57	36	33	33	39	39	beneden middelmatig

### Toelichting.

#### Groveden (*Pinus silvestris* L.).

De oogstverwachting voor den groveden komt geheel overeen met hetgeen in den herfst van het jaar 1940 op grond van de hoeveelheid éénjarige kegels is voorspeld.

Thans wordt verwacht, dat de oogst iets boven het middelmatige zal zijn; zelfs kan voor het Zuiden en het Noorden van het land alsook in de duinstreek de verwachting vrij goed worden genoemd.

De hoedanigheid van het zaad wordt over het algemeen goed geacht; van schade, door eekhoorns veroorzaakt, wordt in de oogstberichten ook dit jaar weinig melding gemaakt.

De vooruitzichten voor het seizoen 1942—1943 gaan, blijkens de schattingen van de hoeveelheid éénjarige kegels, niet boven die van dit jaar uit; de verwachting kan nauwelijks middelmatig worden genoemd.

#### Oostenrijksche den (*Pinus nigra* var. *austriaca* Endl.).

De gegevens voor de oogstverwachting van deze boomsort hebben hoofdzakelijk betrekking op de duinstreek; de aangegeven cijfers voor de Veluwezoom en het Noorden des lands steunen slechts op één enkele waarneming, terwijl aan die voor Utrecht en de overige Veluwe drie opgaven ten grondslag liggen.

In vergelijking met de verwachting betreffende éénjarige kegels in het voorgaande jaar, zal de oogst in het komende seizoen vermoedelijk meevallen. Deze kan als middelmatig tot vrij goed worden aangemerkt.

Op grond van de waarneming van de hoeveelheid éénjarige kegels zal de oogst voor het seizoen 1941—1942 vermoedelijk ongunstig uitvallen; volgens de verkregen gegevens moet deze beneden het middelmatig liggen.

*Corsicaansche den (Pinus nigra var. corsicana Loud.).*

De verwachtingen voor den Corsicaanschen den zijn lager dan die voor den Oostenrijkschen den. Ook hier hebben vrijwel alle waarnemingen betrekking op de duinstreek; uit het Zuiden des lands en de Veluwe zijn slechts twee schattingen ontvangen, terwijl in de Noordelijke provincies, in Utrecht en in den Achterhoek met Zuid Overijssel elk slechts één waarneming werd verricht.

De verwachtingen voor het komende seizoen zijn iets beter dan op grond van de hoeveelheid eenjarige kegels het voorgaande jaar kon worden aangenomen, doch de vermoedelijke oogst kan nauwelijks de beoordeelde middelmatig krijgen. De thans verzamelde gegevens over den vermoedelijke oogst voor het seizoen 1942—1943 kenmerken dezen als beneden middelmatig.

*Bergden (Pinus montana Mill.).*

Ook voor deze boomsoort heeft het meerendeel der waarnemingen betrekking op de duinstreek. Overeenkomstig de schatting van de éénjarige kegels in het voorgaande jaar kan een middelmatige oogst worden verwacht. De vooruitzichten voor het seizoen 1942—1943 wijken niet sterk af van die voor dit seizoen.

*Zeeden (Pinus maritima Poir.).*

De berichten over den zeeden zijn voor het grootste deel afkomstig uit Noord-Brabant en de duinstreek. De oogst zal vermoedelijk iets beter uitvallen dan de hoeveelheid éénjarige kegels het vorige jaar deed verwachten, doch kan niet meer dan middelmatig worden genoemd. De verwachtingen voor het seizoen 1942—1943 komen hiermede vrijwel overeen.

*Fijnspar (Picea excelsa Lk.).*

De berichten over de oogstverwachting voor deze boomsoort zijn onbevredigend; er dient met een slechten oogst van dit zaad rekening te worden gehouden.

*Groene douglas (Pseudotsuga Douglasii Carr.).*

De verwachtingen voor deze boomsoort zijn zelfs nog lager dan die voor den fijnspar; zij moeten slechts tot zeer slecht worden genoemd.

*Zomereik (Quercus Robur L.).*

De oogstberichten voor den zomereik zijn voor alle deelen van het land ongunstig; de verwachting moet slecht worden genoemd.

*Amerikaansche eik (Quercus rubra L.).*

De verwachting voor den Amerikaanschen eik is weliswaar beter dan voor den inlandschen eik, doch kan over het geheele land genomen niet meer dan middelmatig worden genoemd.

*Ruwe berk (Betula pendula Roth.).*

Hoewel de verwachting voor den ruwen berk voor de provincie Utrecht nog het hoogst is, moet over het algemeen op een oogst beneden het middelmatige worden gerekend.

*Zachte berk (Betula pubescens Ehrh.).*

De ontvangen gegevens voor deze boomsoort doen een oogst verwachten, die minder dan middelmatig tot zelfs slecht is te noemen.

*Zwarte els (Alnus vulgaris Hill.).*

Met uitzondering van de Noordelijke provincies en de provincie Utrecht, maar een middelmatige oogst wordt verwacht, wijzen de ontvangen berichten op een oogst beneden het middelmatige.

*Witte els (Alnus incana Mönch).*

Het vooruitzicht voor de provincie Utrecht is, wat deze boomsoort betreft bevredigend, doch in de andere waarnemingsgebieden is de oogstverwachting beneden het middelmatige.

*Algemeene opmerkingen.*

Uit de gegevens van de 91 medewerkers blijkt, dat de oogstverwachting voor het komende seizoen in het algemeen ongunstig moet worden genoemd. De zaadkracht van alle loofhoutsoorten met uitzondering van den Amerikaanschen eik is onbevredigend. Hierbij valt vooral de beuk op, waarentrent de verwachting zeer slecht is.

De ontvangen gegevens voor het naaldhout zijn gunstiger; toch komen de verwachtingen slechts weinig boven het middelmatige uit. De vooruitzichten voor de winning van zaad van fijnspar en van groenen douglas zijn slecht.

Wat de verschillende landsdeelen betreft, blijken de berichten uit de provincie Utrecht de gunstigste en die van de Veluwezoom de slechtste te zijn.

---

 ECHANGE DE PERIODIQUES.
 

---

Depuis que le Centre international de Sylviculture fait paraître ses propres publications, il s'efforce de se procurer la littérature forestière périodique par voie d'échange. Les adresses et autres données importantes concernant les périodiques forestiers ont été scrupuleusement recueillies; ainsi il a été possible de publier comme première monographie un „Répertoire international des périodiques forestiers", qui forme une base indispensable pour les échanges de revues sur une plus vaste échelle. On s'est adressé jusqu'ici à 170 éditeurs dont 142 ont envoyé une réponse favorable. Les périodiques qui parviennent au Centre par voie d'échange étaient répartis au 1er juillet 1941 sur les pays suivants: Allemagne 56, revues internationales 25, Finlande 14, Suède 14, États-Unis 14, Belgique 13, Italie 10, Suisse 9, Norvège 8, Russie 8, Yougoslavie 6, Danemark 5, France 5, Protectorat de Bohême et Moravie 5, Japon 4, Lettonie 4, Pays-Bas 3, Roumanie 3, Bulgarie 2, Portugal 2, Slovaquie 1, Hongrie 1, Estonie 1, Lithuanie 1; dans l'ensemble 214 périodiques. La bibliothèque continuera ses efforts pour aménager d'autres échanges. Le C.I.S. sera heureux de profiter de toutes les occasions d'échanger ses publications contre celles d'autres institutions forestières. Il faut relever que le C.I.S. pratique aussi des échanges avec les institutions, associations etc. qui ne publient pas périodiquement des revues, mais qui font paraître des séries de publications ou des rapports annuels détaillés à intervalles irréguliers. L'échange avec le Centre présente différents avantages pour les rédactions de revues forestières. En premier lieu le partenaire d'échange reçoit la revue trimestrielle „Intersylva", sur demande en édition allemande ou française. En second lieu tous les articles offrant un intérêt international sont traités dans le premier numéro à paraître après la date de leur réception au Centre; ainsi ils seront rendus

accessibles, dans une large mesure, aux milieux internationaux. En outre seront indiqués les titres de toutes les publications forestières moins importantes au point de vue international et qui sont connues au Centre. En troisième lieu, le Centre a l'intention d'amplifier sa bibliothèque pour en faire des archives embrassant l'ensemble de la littérature forestière du monde entier, de façon que l'intéressé puisse étudier en tout moment aussi la littérature de moindre importance. Toute rédaction répondant favorablement à l'invitation du C.I.S. d'échanger ou d'envoyer ses publications à titre gratuit, contribuera essentiellement à la réalisation du désir et du besoin d'avoir une institution où l'ensemble de la littérature forestière du monde entier soit réuni.

---

### UIT DE DAGBLADEN.

Algemeen Handelsblad, 10 September 1941.

#### ECONOMIE IN HET HOUTBEDRIJF.

*Werkloozen visschen boomstammen op.*

In Zweden tracht men sinds eenigen tijd de boomstammen, die bij het vervoeren van vloten in de rivieren verzinken — tengevolge van te sterke doordrenking van het water — weer op te duiken, om dit hout tot brandstof te maken. De rivier de Angermanäloen, waarop men dit werk doet, bergt naar schatting een twee en een half miljoen stammen. Werkloozen vinden hier een arbeid, die naar men zegt zeer goed slaagt.

---