

Succes delen is succes hebben

Het interview met een greenkeeper dat al meer dan 10 jaar in iedere editie van de Greenkeeper verschijnt is eigenlijk altijd een interview geweest met een man (en een paar keer een vrouw) die verantwoordelijk was voor een bepaalde baan. Deze editie heeft wat dat betreft een primeur omdat het een dubbelinterview is met Keith Barker en Paul Bekkers, respectievelijk hoofdgreenkeeper en tweede man op golfbaan Crossmoor in het Limburgse Weert.



Paul Bekkers

Keith Barker



Het is jouw programma

Dat het een dubbelinterview is, heeft een reden. Barker is sinds 15 jaar hoofdgreenkeeper op Crossmoor, maar is door een ernstige ziekte dit jaar praktisch helemaal afwezig geweest. De verantwoordelijkheid kwam daarmee voor 100% te liggen in de handen van de tweede man Paul Bekkers. Keith Barker: "Ik kon dit jaar de stress van de baan er niet bij hebben, dus Paul heeft alles op zich genomen. Hij heeft het programma bepaald en is verantwoordelijk. Waarschijnlijk verschilt het niet veel van het programma van vorig jaar." Paul Bekkers voegt daar snel aan toe: "Ik heb gewoon een goede leermeester gehad." Bekkers geeft daarbij overigens aan dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging als greenkeeper. In een eerder stadium had

hij zelf al rond gekeken voor een job als headgreenkeeper op een andere baan.

15 jaar

Barker werkt als gezegd inmiddels 15 jaar op Crossmoor. Hij kwam in dienst op het moment dat de eerste 9 holes net ingezaaid waren. Barker: "Ik werkte in Birmingham bij een golfprojectontwikkelaar onder andere op de baan Abbey Park Golf. En was daar verantwoordelijk voor het onderhoud voor een aantal banen. Maar het bedrijf waar ik werkte ging failliet dus ik moest op zoek naar een nieuwe job. Via de architect van Crossmoor, Dudok van Heel en zijn assistent Hans Hertzberger, ben ik toen bij Crossmoor terechtgekomen. En ben daar gestart op het moment dat de eerste negen holes open waren. Gelukkig is

daar een paar jaar later een uitbreiding bovenop gekomen."

Crossmoor is ontwikkeld rondom het landgoed van de eigenaren van de Wilma Bouwgroep: de familie Willems. Op een zeker moment is het landgoed en het daarop gelegen huis verkocht aan de gebroeders Bos, die een golfbaan ontwikkeld hebben.

Paul Bekkers: "Wij hebben een hele prettige werrelatie met de eigenaren. Machines die we aantoonbaar nodig hebben kunnen worden aangeschaft. En omdat het een commerciële baan is, hebben wij niets te maken met een baancommissaris die om de zoveel jaar wisselt. Crossmoor heeft verder ook geen adviseur in dienst. Alle beslissingen

worden genomen door de greenkeepers of de directie.

Aanleg

Crossmoor is in twee stappen aangelegd, waarbij Dudok van Heel twee keer het ontwerp voor zijn rekening heeft genomen. De eerste aanleg is uitgevoerd door de Firma de Man, die met Crossmoor een van zijn eerste golfbanen aanlegde. Barker: "De Man en Dudok van Heel hebben wat betreft de eerste aanleg een goede job verricht. Al zijn er natuurlijk altijd punten van kritiek. Zo hebben de ontwerpen van Dudok van Heel een heel eigen stijl, die voor de greenkeepers niet altijd onderhoudsvriendelijk is. Zo zijn greens en tees vaak op kleine steile terpjes aangelegd. Wat moeilijk te maaien mounds tot gevolg heeft. Een getrokken topdresser bijvoorbeeld zou voor Crossmoor absoluut niet werken, omdat je in veel gevallen niet van de greens af kunt rijden. Daarom heeft Crossmoor gekozen voor een opbouw Jacobsen topdresser op de Cushmann. Ook de bunkers worden in veel gevallen alleen met de hand geharkt. Barker: "Wij

hebben een van de eerste Ransomes bunkerrakes die heel klein zijn, maar in veel bunkers kunnen we er dan nog steeds niet mee werken."

Zelf doen

Bij de tweede aanleg is meer rekening gehouden met de factor onderhoud en dat is in de praktijk van de aanleg ook daadwerkelijk bewaakt. Al was het alleen maar omdat de greenkeepers van Crossmoor de tweede aanleg helemaal zelf hebben verzorgd, wat op zich al behoorlijk opmerkelijk is.


Barker: "Ik had ervaring met aanleg van golfbanen uit Engeland, dus ik vond het leuk om dat hier ook toe te passen."

Volgens Bekkers en Barker is de tweede negen duidelijk wat onderhoudsvriendelijker door minder steile mounds. Op het gebied van opbouw en gebruikte materialen is het verschil te verwaarlozen. Het enige verschil wat Barker weet te noemen is dat bij de eerste aanleg gebruik gemaakt is van 10% champignonmest in de topklaag en bij de tweede aanleg van 10% compost in de top.

Zicht op de 18e

Niet alleen de 2e negen hebben de greenkeepers van Crossmoor met een aantal inhuurkrachten op hun conto staan. Overal in de baan zijn door de jaren heen renovaties gepleegd om de baan beter en prettiger bespeelbaar te maken. Het laatste project betrof de green van de 18e, die in de oude situatie slecht te zien was vanuit het clubhuis. Met deze green waren een aantal problemen waaronder een kapotte drainage en relatief weinig pinposities. Uitdaging was om in één keer alle problemen aan te pakken, dus zicht op de greens, drainage en pinposities.

Bekkers: "Wij hebben de green helemaal afgegraven en daarna zelf nog 100 kuub zwarte grond extra afgevoerd, omdat de opbouw van een aantal punten oorspronkelijk niet diep genoeg was uitgevoerd. We hebben de green toen opnieuw opgebouwd, waarbij we het oppervlak gedraaid hebben in de richting van het clubhuis en de oorspronkelijk drie niveau-opbouw teruggebracht naar twee niveau's. Nieuwe visgraat drainage



Machinelijst

Maaimachines

Jacobsen greensking IV
 Jacobsen greensking V
 Roberine 500
 Roberine fairway maaier
 John Deere 2500
 Ransomes super certes 51
 handgreenmaaier
 Masport olympic 500
 handgreenmaaier
 Sabo handcirkelmaaier
 Jacobsen bunkerrake

Tractoren

Fiat 45-66
 Fiat 55-90
 Shibauru sp 2140

Beluchtingsmachines

Verti-drain 200
 Verti-drain 120
 Verti-drain mustang 130
 Sisis fairwayslitter
 Cushman greenslitter

Transporters

2 x Cushman 3-wiel diesel
 1 x Cushman 3-wiel benzine
 VW bus

Diverse

2 x Stihl bladblazers br 400
 2 x bosmaaier
 2 x kettingzaag
 Allen 218si
 Thatch-away 480 verticuteer units
 Ransomes td1500 topdresser
 Allman veldspuit
 Ransomes core-harvester
 Sabo verticuteermachine
 Vertiseed
 Nimos kieper
 Imants veegmachine
 Sisis auto roterate
 Sisis fairway verticuteermachine
 Rondini kunstmeststrooier



Keith Barker

erin en klaar."

Volgens Bekkers en Barker zijn leden en directie zeer gelukkig met de nieuwe oplossing.

De oude drainage was overigens kapot omdat gebruik gemaakt was van drainagepijp van kokosvezel. De kokosvezel verteert en de gaatjes van de drainagepijpen verstoppen dan door intredend zand.

Veel werk

De greenkeepers van Crossmoor verrichten alle werkzaamheden zelf. Op een werkzaamheid na, het maaien van de rough.

Zo beschikt Crossmoor over maar liefst twee Verti-drains voor de beluchting van de greens. Bekkers: "Standaard prikken we met 12 mm pennen. Behalve tijdens de competities in het voorjaar, dan zetten we cross-tines in om schade aan de greens zoveel mogelijk te voorkomen. In het seizoen gebruikt Crossmoor overigens altijd de Verti-drain Mustang. Alleen in de winter wordt de oude Verti-drain van stal gehaald, dit omdat deze Verti-drain een grotere werkdiepte heeft."

Bekkers: "Naast 12 mm pennen in cross-tines gebruiken we één keer per jaar ook nog holle pennen. Dit jaar konden we door de inzet van de Ransomes Core-harvester de complete bewerking van alle greens in een dag afsluiten. Dus prikken we met hollow tines, doorzaaien met de hand of verti-seed, proppen opruimen met Core-harvester, dresen,

vegen en maaien."

Bekkers: "Ik snap niet dat niet meer mensen de Core-harvester aanschaffen. Het is een geweldig apparaat waar je veel plezier van hebt, want behalve op de greens zetten we de Mustang samen met de Core-harvester ook twee keer per jaar in op de tees. Verder wordt de combinatie plekgewijs ingezet op de fairway."

Beregening

Het beregeningssysteem van de Crossmoor is een achterhaald, 15 jaar oud systeem van Toro, dat oorspronkelijk door Van den Brand is geleverd. Dit systeem gaat nog uit van een besturing op hydrauliek waarbij gebruik gemaakt wordt van water. Oorspronkelijk werd hiervoor het roesthoudende grondwater voor gebruikt maar dit resulteerde in veel storingen, daarom wordt hiervoor nu leidingwater gebruikt. Een verdere wijziging van het oorspronkelijk concept van de beregening is het feit dat het ijzerhoudende grondwater nu eerst in de vijver bij het clubhuis gepompt wordt en vandaar uit verder gedistribueerd wordt naar de andere sproeiers bij de verschillende greens. Omdat fairwayberegening ontbreekt, worden door Bekkers en Barker zoveel mogelijk sproeiers op de gevoelige plekken van de fairway geplaatst. Tenminste voor zover de capaciteit van de pomp in de vijver dat toelaat. De nieuwe sproeiers worden dan direct gekoppeld aan de beregening van de green.

Renovatie 18 greens najaar 2000



Graszoden afgesneden en apart gezet.



Met minigravers worden sleuven van de drainage gegraven.



De toplaag is half klaar. Op het rechter deel is de champignonmest al ingefreesd.



Visgraatdrains