

voering, maar natuurlijk is niet alles zomaar implementeerbaar op een bestaand bedrijf." De advisering had het nodige effect. Dat bleek alvast uit de resultaten van de tweede uitgebreide bedrijfsopvolging in 2012. Vooral het gemiddeld aantal levend geboren biggen en het productiegetal evolueerden positief. Ook de cijfers van de externe en interne bioveiligheid – op basis van de Biocheck (zie ook p. 23) – stegen tot boven het gemiddelde van alle deelnemers. Maar nog belangrijker is dat het antibioticumgebruik mooi daalde, dankzij de geformuleerde adviezen. Erik gebruikt vooral bij de biggen en vleesvarkens heel wat minder preventieve antibiotica dan voorheen. De totale behandelingsinciden-

opvolg, werk ik veel gestructureerder. Als een taak klaar is, is ze nu ook effectief gedaan. Ik volg nu ook logische looplijnen bij mijn werkzaamheden. Zo zal ik steeds starten in de kraamstal, vervolgens naar de drachtigezeugenstal en de biggenbatterij gaan en eindigen in de vleesvarkensstal. Die rondgang doe ik zeker tweemaal per dag. Telkens ik naar een andere afdeling ga, wissel ik bovendien van outfit.

.....
Erik gebruikt vooral bij de biggen en vleesvarkens minder preventieve antibiotica.
.....



ERIK BREEMANS

Gemeente: Bree
Leeftijd: 42 jaar
Specialisatie: gesloten bedrijf met 230 zeugen

Je moet volledig achter deze aanpak staan, anders heeft het geen zin.

te daalde naar 82, waardoor Erik nu tot de 'meer weinig antibioticumgebruikende veehouders' behoort.

Andere aanpak

"Ik pas al sinds mijn start als varkenshouder het driewekensysteem toe, dat werkt handig als je alleen bent. Er zitten zo'n 33 zeugen per groep. Voorheen was ik de hele dag met allerlei werkjes tegelijkertijd bezig. Sinds ik de adviezen van Red AB

Ik doe zowel laarzen als een overall in een andere kleur aan, zo is geel bijvoorbeeld de kleur van de biggenafdeling. Dat lijkt allemaal veel moeite, maar eens die klik in je hoofd is gemaakt, verloopt dat vlot en zonder nadenken.

Wanneer ik nu dieren behandel, neem ik een andere naald per toom biggen of per groep zeugen. Vroeger gebruikte ik een naald zolang ze meeinging. Idem dito voor de castratiemesjes. Je stond er niet bij stil

dat je infecties kon overdragen op gezonde dieren. Het preventief toedienen van een langwerkend breedspectrum antibioticum bij de jonge biggen gebeurde ook standaard. Op advies van Merel doe ik dit niet meer. Ik behandel individueel wanneer nodig en gebruik jodium voor het ontsmetten van de wondjes bij castratie. Dat lukt goed. Zo hadden we na de uitbreiding in 2010 redelijk wat *Streptococcus* streptokokken bij de biggen. Omwille van het verminderde gebruik van antibiotica is dat nu dus veel minder. Voorlopig zetten we na het spenen nu wel een middel in tegen luchtbesmettingen. Ook het verleggen van de biggen tracht ik tot een minimum te beperken. Vanaf het spenen blijven de tomen gelijk tot aan de slacht. De aangekochte gelten blijven nu 6 weken, 2 weken langer dan voordien, in de quarentaineststal.

De vrachtwagen die de slachtvarkens en -zeugen afhaalt, komt enkel op de vuile weg achter het bedrijf. De chauffeur betreedt nooit de stallen en hij moet bedrijfseigen kledij dragen. Onze varkens worden trouwens steeds op zondagavond geladen, daardoor komt hier gegarandeerd een propere vrachtwagen. Onze ongediertebestrijding loopt al 3 jaar in samenwerking met Schippers. Zij komen om de 6 à 7 weken de vallen controleren. Zelfs onze hond heeft intussen geleerd om uit de stallen te blijven."

Samen met al deze maatregelen om de externe en interne bioveiligheid te verbeteren, verminderde ook het preventieve antibioticumgebruik, wat toch wel de bedoeling is van het project. "Samen met mijn bedrijfsdierenarts werkten we een nieuw uitgebreid vaccinatieschema uit. De jonge zeugen worden nu achtmaal geënt tussen een leeftijd van 10 en 32 weken; de zeugen worden ook nog bij de dracht en na het werpen gevaccineerd. Daar zien we intussen positieve effecten van: ook het curatieve geneesmiddelengebruik verlaagde. Dat betekent niet zozeer minder kosten, want vaccins zijn niet goedkoop, maar wel veel minder miserie in de stallen. Je ziet het aan de gezondheid van de dieren. Vroeger had elke ronde biggen toch wel last van vervelende diarree door *E. coli*. Nu heb ik daar al een hele tijd niet meer tegen behandeld. En natuurlijk doe je al deze inspanningen omdat je merkt dat het een gunstig effect heeft op de productieresultaten! ■