De winterharde varens voor Nederland

BIBLIOTHEEK
PPO sector Bomen
Postbus 118
2770 AC Boskoop
0172 236700

G.A.Houtman

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS
0000 0951 5434
Isn: 519677

Woord vooraf

Winterharde varens voor Nederland, wil laten zien dat er meer soorten en variëteiten zijn dan de meeste mensen weten.
Varens groeien op plaatsen waar de meeste andere planten niet zo goed kunnen groeren. Varens varieren zeer in vorm, kleur en formaat en toch worden ze slechts in kleine aantallen gebruikt. De hierin genoemde planten kunnen alle een normale winter overleven, sommige moeten wel een beetje geholpen worden. De standplaats is dan ook heel belangrijk.
Beschut wil zeggen, liefst een plekje uit de wind.
Bedekken wil zeggen, in de winter afdekken met bijvoorbeeld dennetakken. Dit komt vooral voor bij planten die in de winter groen blijven. In de zomer staan ze in de schaduw van bomen of heesters, maar als het winter is, staan ze in de volle zon omdat de bomen en struiken dan kaal zijn.
Als de grond dan bevroren is kunnen ze gemakkelijk verdrogen.
De nomenclatuur is gebaseerd op de laatste Internationale regels voor de Botanische Nomenclatuur van cultuurplanten.
Er zijn soorten in opgenomen die niet zo geschikt zijn voor de siertuin, maar die er voor de volledigheid wel genoemd moesten worden. Ook zal het moeilijk zijn om alle hierin genoemde planten in Nederland te kunnen kopen. Ik hoop dat u door dit werk een andere kijk op de varens krijgt en ze een meer eervoller plaatsje in de tuin krijgen, die ze zeker verdienen.

De winterharde varens voor Nederland

Adiantum aethiopicum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm..
Standplaats: schaduw, muren.

Adiantum capillus-junonis
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met smal, spits blad.
Standplaats: schaduw, humusrijke grond, half schaduw.

Adiantum capillus-veneris - venushaar
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met kamvormige blaadjes.
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw, op muren, beschut.

Adiantum capillus-veneris 'Banksianum'
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 60 cm.
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw, beschut.

Adiantum capillus-veneris 'Imbricatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met diep ingesneden, overlappende blaadjes. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut.

Adiantum farleyense
Breed groeiend, mooi groen, tot 40 cm. Groen blijvend.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum farleyense 'Wrightii'
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met waaiervormig blad.
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum jordanii
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw, zeer gevoelig voor wortelrot.

Adiantum macrophyllum
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met grote blaadjes tot 8 cm. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum - hoefijzervaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Aleuticum'
Breed groeiend, licht blauwgroen, tot 30 cm. Van de Aleoeten afkomstig. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum capillus-veneris - venushaar



Asplenium montanum



Adiantum pedatum - hoefijzervaren

Adiantum pedatum 'Asiaticum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met hangend blad.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum ssp. calderi
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met smal blad, vormd gedrongen pollen. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Compactum'
Breed groeiend, licht blauwgroen, tot 20 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Imbricatum'
Breed groeiend, lichtgroen, gedrongen, tot 30 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Japonicum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 45 cm. Met breed, rose uitlopende blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Minor'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Montanum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Mrs.Sharples'
Breed groeiend, lichtgroen, geel uitlopend, tot 40 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Nanum'
Breed groeiend, blauwgroen, tot 15 cm. Lijkt veel op Adiantum pedatum 'Compactum', maar is nog kompakter.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum var. subpumilum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met mooi overlappend blad.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum pedatum 'Venustum'
zie : Adiantum venustum

Adiantum peruvianum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Rood uitlopend breed blad, met grote tot 10 cm overlappende blaadjes.
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum tenerum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Tere plant. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut.

Adiantum x tracyi
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Natuurkruising van Adiantum jordanii en Adiantum pedatum. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut.

Adiantum trapeziforme
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met grote ruitvormige blaadjes. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut.

Adiantum venustum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met dunne zwarte bladstelen, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw, beschut. Bedekken in de winter.

Allosorus crispus
zie : Cryptogramma crispa

Aspidium acrostichoides
zie : Polystichum acrostichoides

Aspidium angulare
zie : Polystichum setiferum

Aspidium cristatum
zie : Dryopteris cristata

Aspidium falcatum
zie : Cyrtomium falcatum

Aspidium filix-mas
zie : Dryopteris filix-mas

Aspidium dilatatum
zie : Dryopteris dilatata

Aspidium lobatum
zie : Polypodium aculeatum

Aspidium palustre
zie : Thelypteris palustris

Aspidium spinulosum
zie : Dryopteris carthusiana

Aspidium thelypteris
zie : Thelypteris palustris

Asplenium adiantum-nigrum - zwartsteel
Breed, los groeiend, glanzend lichtgroen, tot 35 cm. Groen blijvend. Standplaats: muren, goed doorlatende grond, schaduw.

Asplenium alternans
zie : Ceterach dalhousiae

Asplenium adiantum-nigrum - zwartsteel



Asplenium platyneuron



Asplenium ruta-muraria - muurvaren



Asplenium trichomanes

steenbreekvaren

Asplenium adulterinum
Breed groeiend, bruingroen, tot 20 cm. Met geveerd blad.
Standplaats: vochtig, goed door latende grond, schaduw, beschut.

Asplenium antiguum
Breed groeiend, rozetvormig, lichtgroen, tot 100 cm. Leerachtig blad met zwarte bladsteel. Standplaats: goed doorlatende grond, half schaduw. Bedekken in de winter.

Asplenium billotii
Breed groeiend, heldergroen, tot 20 cm. Met lancet vormig blad.
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, zware schaduw, bechut. Oppassen voor slakken.

Asplenium ceterach
zie : Ceterach officinarum

Asplenium cuneifolium
Breed groeiend, geelgroen, tot 20 cm. Met fijn geveerd blad.
Standplaat: goed doorlatende grond, droog, zonnig.

Asplenium filix-femina
zie : Athyrium filix-femina

Asplenium fontanum - Jura streepvareen
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm.
Standplaats: kalkrijke, goed doorlatende grond, schaduw.
Bedekken in de winter.

Asplenium marinum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met donkere bladstelen.
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw.

Asplenium montanum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met rose uilopend, smal blad, met donkerbruine bladsteel. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw.

Asplenium platyneuron
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 40 cm. Met leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. Bedekken in de winter.

Asplenium ruprechtii
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met smal blad.
Standplaats : vochtig, humusrijke grond, zware schaduw. Bedekken in de winter.

Asplenium ruta-muraria - muurvaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 25 cm. Met leerachtig blad.
Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren.

Asplenium scolopendrium
zie : Phyllitis scolopendrium

Asplenium septentrionale - Noorse streepvaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met lang, diep ingesneden smal blad. Standplaats: kalkhoudende muren, half schaduw.

Asplenium trichomanes - steenbreekvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 35 cm. Met breed uitstaand blad en zwarte bladsteel. Blaadjes bijna rond, 3 tot 12 mm.
Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren.

Asplenium trichomanes 'incisum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met fijn ingesneden blad. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren.

Asplenium trichomanes 'Ramo Cristata'
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met vertakte eindblaadjes. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren.

Asplenium trichomanes ssp. quadrivalvis
Breed groeiend, lichtgroen, tot 35 cm. Met zwarte bladsteel en breed uitstaande smalle blaadjes, tot 12 mm. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren.

Asplenium trichomanes ssp. trichomanes
Breed groeiend, lichtgroen met zwarte bladsteel, tot 35 cm. Met zwarte bladsteel en breed uitstaande ronde blaadjes, tot 7,5 mm. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren.

Asplenium viride - groene streepvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met groene bladsteel. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, zware schaduw, kalkrotsen.

Athyrium alpestre
zie : Athyrium distentifolium

Athyrium distentifolium
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met strogele bladsteel. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Athyrium distentifolium 'Kupferstiel'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met rode bladsteel en bladnerf. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Athyrium filix-femina - wijfjesvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met groot dubbelgeveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Acrocladon'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met vele malen gedeeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Angusto-cruciatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met diep gedeelde en gekuifde blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina - wijfjesvaren

Athyrium niponicum 'Metallicum'

Athyrium thelypteroides

Azolla filiculoides - grote kroosvaren

Athyrium filix-femina 'Bornholmiense'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Gevonden op het eiland Bornholm. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Clarissima'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Congestum'
Breed, dicht groeiend, onregelmatig gevormd, lichtgroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Congestum Cristatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met puntig gekruld blad, tot hanekammen vergroeid. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Congestum Minus'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 15 cm.
Standplaats: vochtig, lichtgroen.

Athyrium filix-femina 'Corymbiferum' - gedraaide wijfjesvaren
Breed groeiend, heldergroen, tot 70 cm. Met gedraaid blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Craigii-cristatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met puntige blaadjes.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Cristatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. De toppen vergroeit tot waaiers. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Cruciatum'
Opgaand groeiend, onregelmatig gevormd, lichtgroen, tot 40 cm. Met smal blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Erectum'
Opgaand groeiend, smal, lichtgroen, tot 40 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Fieldiae'
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met smal geveerd blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Fieldiae Cristatum'
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met smal geveerd, tot hanekammen vergroeid blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - wenteltrap wijfjesvaren
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. De ronde blaadjes zitten als een wenteltrap om de bladsteel. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Frizelliae Multifidum'
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. De gegaffelde blaadjes zitten als een wenteltrap om de bladsteel.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Frizelliae Nanum'
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. De ronde blaadjes zitten als een wenteltrap om de bladsteel. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Glomeratum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met lange smalle spitse blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Grandiceps'
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Blad gedraait, met de top hangend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Kupferstiel'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met rode bladsteel.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Minor'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met dubbel geveerd blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Minutissimum'
Breed groeiend, bossig, lichtgroen, tot 40 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Monstrosum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Multifidum'
Breed groeiend, lichtgroen tot 50 cm. Met grof gedraaid blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Plumosum'
Breed groeiend, lichtgroen,tot 80 cm. Met geveerd blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Plumosum Cristatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met sterk vertakt geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Plumosum Superbum Druery'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Pseudo-Victoriae'
Breed, mooi regelmatig groeiend, lichtgroen, tot 60 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Blechnum spicant - dubbelloof



Botrychium lunaria - maanvaren

Botrychium virginianum

Ceterach officinarum - schubvaren

Athyrium filix-femina 'Rotstiel'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met rode bladstelen.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Rüschen Frauenfarn'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met gegaffeld blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Setigerum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Blad met kleine blaadjes.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Setigerum cristatum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met gekruld blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Vernoniae'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium filix-femina 'Victoriae'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Gevonden bij het Schotse Stirlingshire. Met lancetvormig blad, blaadjes kruisvormig gekuifd. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium flexile
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Athyrium frangulum
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met glimmende bladeren.
Standplaats: half schaduw, goed doorlatende grond.

Athyrium goeringianum
Onregelmatig groeiend, lichtgroen met witte vlekken, tot 60 cm. Met rood en geel uitlopend blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Athyrium goeringianum var. pictum
zie : Athyrium niponicum 'Metallicum'

Athyrium niponicum
Breed groeiend, donker bruingroen, tot 70 cm. Met rood uitlopend blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Athyrium niponicum 'Metallicum' - Japanse regenboogvaren
Breed groeiend, donker bruingroen, tot 50 cm. Met rood en geel uitlopend blad. Meer gekleurd dan de gewone niponicum.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Athyrium niponicum var. pictum
zie Athyrium niponicum 'Metallicum'

Athyrium otophorum
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Blad uiteinde waaier vormig. Standplaats: vochtig, humus grond.

Athyrium otophorum 'Okanum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Leer achtig blad met rode nerf, jong blad creme, later groen verkleurend. Standplaats: vochtig, humus grond.

Athyrium pycnocarpum
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Heeft mooie herfst tinten. Standplaats: vochtig, humus grond, half schaduw, beschut.

Athyrium thelypteroides
Opgaand groeiend, smal, geelgroen, tot 90 cm. Met zilverkleurige sporendoosjes. Standplaats: vochtig, schaduw.

Athyrium vidalii
Breed groeiend, bronsgroen, tot 50 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Azolla caroliniana - kleine kroosvaren
Klein, drijvend, lichtgroen, tot 1,5 cm. In de herfst mooi verkleurend. Standplaats: waterplant eenjarig.

Azolla filiculoides - grote kroosvaren
Klein, drijvend, lichtgroen, tot 3 cm. In de herfst mooi verkleurend. Standplaats: waterplant eenjarig.

Blechnum penna-marina
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Groen blijvend.
Standplaats: vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter.

Blechnum penna-marina 'Dura'
Breed groeiend, lichtgroen tot 30 cm. Groen blijvend.
Standplaats: vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter.

Blechnum spicant - dubbelloof
Breed groeiend, heldergroen, tot 60 cm. Met leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Blechnum spicant 'Cristatum'
Breed groeiend, heldergroen, 60m cm. Met gekruld, leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Blechnum spicant 'Serratum'
Breed groeiend, die glanzend groen, tot 60 cm. Met leerachtig blad. Fijner blad als de gewone spicant. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Blechnum tabulare
Breed groeiend, diep glanzendgroen, tot 100 cm. Met sierlijk gebogen leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, zware schaduw. Bedekken in de winter.

Cheilanthes lanosa



Cryptogramma crispa

gekroesde rolvaren

Cyrtomium falcatum

Botrychium boreale
Een lepelvormig, donkergroen blad tot 15 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut.

Botrychium dissectum
Een driehoekig, donkergroen, rechtop staand blad, tot 40 cm. Met diep ingesneden, gedeeld blad. In de herfst bronskleurig, dat de hele winter aan de plant blijft. Vruchtbare deel pluimvormig.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Botrychium dissectum f.obliquum
Een driehoekig, donkergroen, rechtop staand blad, tot 40 cm. Met ingesneden, niet gedeeld blad. Vruchtbare deel pluimvormig.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Botrychium lanceolatum
Een driehoekig, donkergroen, lancetvormig blad, tot 15 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw,goed doorlatende grond, beschut.

Botrychium lunaria - maanvaren
Een donkergroen, ovaalvormigblad tot 25 cm. Geveerd met aan weerszijden waaiervormige blaadjes. Vruchtbare deel pluimvormig.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut.

Botrychium matricariaefolium
Een donkergroen, ovaalvormig blad tot 20 cm. Breed geveerd met waaiervormige blaadjes, die op het blad van een madeliefje lijkt. Vruchtbare deel pluimvormig. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut.

Botrychium multifidum
Een donkergroen, ovaalvormig blad, tot 25 cm. Dat leerachtig, ruw en taai is. Groen blijvend. Vruchtbare deel pluimvormig.
Standplaats: vochtig, half schaduw,goed doorlatende grond, beschut.

Botrychium simplex
Een donkergroen, ovaalvormig blad, tot 15 cm. Vruchtbare deel pluimvormig. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut.

Botrychium virginianum
Breed, donkergroen, tot 50 cm. Met twee driehoekige, leerachtige, diep ingesneden bladeren. Vruchtbare deel pluimvormig.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut.

Camptosorus rhizophyllus
Breed groeiend, donkergroen tot 20 cm. Met breed, spits toelopend blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw. Bedekken in de winter.

Ceterach aureum
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Breed blad tot 5 cm. met gele streep. Standplaats: half schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in de winter.

Ceterach dalhousiae
Breed groeiend, donkergroen, tot 25 cm.
Standplaats: half schaduw, goed doorlatende grond.

Ceterach officinarum - schubvaren
Breed groeiend, grijsgroen, tot 20 cm. Onderzijde bedekt met zilvergrijze, later bruin verkleurende schubben. Groen blijvend.
Standplaats: op muren, half schaduw, kan goed tegen zonlicht.

Cheilanthes feei
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Onderzijde bruin.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.
Bedekken in de winter.

Cheilanthes fragrans
Breed groeiend, grijsgroen, tot 15 cm. Groen blijvend.
Standplaats: vochtig, half schaduw,goed doorlatende grond, beschut. Bedekken in de winter.

Cheilanthes lanosa
Opgaand groeiend, grijsgroen, tot 20 cm. Groen blijvend.
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in de winter.

Cheilanthes marantae
Breed groeiend, roodbruin behaard tot 35 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in de winter.

Cheilanthes siloquosa
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met fijn, diep ingesneden blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.
Bedekken in de winter.

Cryptogramma acrostichoides
Opgaand groeiend, smal, teer, lichtgroen, tot 20 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Cryptogramma crispa - gekroesde rolvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met op peterselie gelijkend blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Cryptogramma stelleri
Opgaand groeiend, smal, teer, lichtgroen, tot 15 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Currania dryopteris
zie : Gymnocarpium dryopteris



Cystopteris bulbifera

Cystopteris filix-fragilis

blaasvaren

Dennstaedtia punctilobula

Currania robertiana
zie : Gymnocarpium robertianum

Cyrtomium caryotideum
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Leerachtig blad met gezaagde rand, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium falcatum
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig glimmend blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium falcatum 'Butterfieldii'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig, glimmend, getand blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium falcatum var. caryotideum
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig, blimmend, blad, hangend met gezaagde rand. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium falcatum 'Mayi'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig, glimmend gevorkt blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium falcatum 'Rochfordianum' - hulstvaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig hulstvormig blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, zware schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium fortunei - ijzervaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met dof leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, zware schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium macrophyllum
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met dof leerachtig blad met lange blaadjes. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cyrtomium turkusicola
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm . Met leerachtig, smal blad met smalle blaadjes. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging.

Cystopteris alpina
zie : Cystopteris filix-fragilis

Cystopteris bulbifera
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met fijn breed blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw.

Cystopteris dickieana
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Cystopteris filix-fragilis - blaasvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 35 cm. Fijn breed blad. Standplaats: vochtig, schaduw, op muurtjes en tussen rotsen.

Cystopteris fragilis
zie : Cystopteris filix-fragilis

Cystopteris montana
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Maakt lange dunne wortelstokken. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Cystopteris regia
zie : Cystopteris filix-fragilis

Cystopteris sudetica
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut.

Dennstaedtia cicutaria
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: vochtig, lichte schaduw. Bedekken in de winter.

Dennstaedtia punctilobula
Breed groeiend, lichtgroen, tot 90 cm. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: vochtig, lichte schaduw.

Diplazium crenatum - vleugelvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met driedelig blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut, goed doorlatende grond. Bedekken in de winter.

Dryopteris abbreviata
zie : Dryopteris oreades

Dryopteris aemula
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met lange roodbruine bladstelen, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris affinis - goudschubbenvaren (D. borreri ; D. pseudomas)
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm.
Standplaats; vochtig, half schaduw.

Dryopteris affinis 'Congesta Cristata' - Konings goudschubbenvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met mooi breed geveerd blad. Standplaats; vochtig, half schaduw.

Dryopteris affinis 'Crispa'
Breed groeiend, lichtgroen, gedrongen, tot 40 cm. Met gekruld blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.



Dryopteris carthusiana

smalle stekelvaren



Dryopteris cristata - kamvaren



Dryopteris dilatata - stekelvaren



Dryopteris goldiana

Dryopteris affinis 'Crispa Whiteside'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met breed gekruld blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris affinis 'Cristata'
Breed groeiend, lichtgroen, dwerg vorm, tot 20 cm. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris affinis 'Cristata Angustata'
Smal groeiend, frisgroen, tot 40 cm. Met hard leerachtig, smal gezaagd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris affinis 'Cristata The King'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met fijn geveerd blad, uiteinde gegaffeld. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris affinis 'Grandiceps'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met fijn veerachtig blad. Standplaats: vochtig, volle schaduw.

Dryopteris affinis 'Furcans' - gaffel goudschubbenvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met groot gegaffeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris affinis 'Pinderi'
Smal, rechtop groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris affinis 'Ramosissima'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met sterk gevorkt blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris assimilis
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Dryopteris atrata
Breed groeiend, frisgroen, tot 60 cm. Met stug leerachtig blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris austriaca - brede stekelvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris austriaca ssp. dilatata
zie : Dryopteris dilatata

Dryopteris austriaca 'Lepidota'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met diep ingesneden blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris austriaca 'Lepidota Cristata'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met diep ingesneden blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig schaduw.

Dryopteris austriaca 'Recurvata'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris austriaca ssp. spinulosa
zie : Dryopteris carthusiana

Dryopteris x boottii
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met diep ingesneden blad. Natuurkruising van Dryopteris cristata en Dryopteris intermedia. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris borreri
zie : Dryopteris ~~pseudo-mas~~ affinis

Dryopteris carthusiana - smalle stekelvaren
Breed losgroeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met groot geveerd blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris carthusiana 'Intermedia'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met opvallend breed blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris x clintoniana
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Natuurkruising van Dryopteris goldiana en Dryopteris cristata.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris cristata - kamvaren
Smal groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met smal kamvormig blad.
Standplaats: zeer vochtig, half schaduw.

Dryopteris dilatata - stekelvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 120 cm.Met fijn geveerd blad
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris dilatata 'Grandiceps'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met breed geveerd blad.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris disjuncta
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met lichte bladrand.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Dryopteris erythrosora - herfst varen
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Groen blijvend. Met rood uitlopend blad. Standplaats, vochtig, schaduw.

Dryopteris erythrosora 'Gracilis
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Met rood uitlopend sierlijk blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas - mannetjesvaren



Dryopteris filix-mas 'Cristata'



Dryopteris filix-mas 'Decomposita'

Dryopteris erythrosora 'Purpurascens
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Rood uitlopend sierlijk blad met rode nerf. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris erythrosora var. prolifica
zie : Dryopteris erythrosora

Dryopteris expansa
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Standplaats: vochtig, goed doorlatende kalkrijke grond, half schaduw.

Dryopteris filix-mas - mannetjesvaren
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 120 cm. Groen blijvend. Maakt forse wortelstokken. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Barnesii'
Fors, rechtop groeiend, dof lichtgroen, tot 100 cm. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Congesta'
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Crispa'
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 50 cm. Met gekroesd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Crispatissima'
Breed groeiend, sterk gedrongen, lichtgroen, tot 40 cm. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Cristata'
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 50 cm. Blaadjes met uitstaande toppen. Standplaats: zeer vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Cristata Martindale'
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 50 cm. Met gepunte blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Decomposita'
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 60 cm. Met dubbel geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Erosa'
Breed groeiend, lichtgroen, onregelmatig gevormd, tot 70 cm. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Furcan'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met geveerd, gegaffeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Grandiceps'
Opgaand, blauwgroen, tot 80 cm. Blad uiteinde breed kamvormig. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Incisa'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Met breed, dubbelgeveerd blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Jervisii'
Opgaand, blauwgroen, tot 130 cm. Blad uiteinde breed kamvormig. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Linearis'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 75 cm. Smal, diep ingesnede blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Linearis Congesta'
Breed groeiend, lichtgroen, gedrongen plant, tot 25 cm. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon'
Opgaand groeiend, smal, lichtgroen, tot 80 cm. Zeer smal lijnvormig blad, de uiteinde sterk vertakt. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'Linearis The King'
zie : Dryopteris ~~filix-mas~~ affinis 'The King'

Dryopteris filix-mas 'Pinderi' : D. affinis 'Pinderi'
Opgaand groeiend, smal, lichtgroen, tot 80 cm. Smal slank blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris filix-mas 'The King' : D. affinis 'The King'
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met glanzend leerachtig blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris fragrans
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Smal blad met rode bladsteel. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond

Dryopteris goldiana
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met breed geveerd, gerimpeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw, beschut.

Dryopteris hirtipes
zie : Dryopteris atrata

Dryopteris intermedia
Breed groeiend, donkergroen, tot 75 cm. Met breed, dubbelgeveerd blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris lanceolata var. cristata
zie : Dryopteris carthusiana

Dryopteris linnaena
zie : Gymnocarpium dryopteris



Gymnocarpium dryopteris

gebogen driehoeksvaren



Marsilea quadrifolia



Matteuccia struthiopteris

struisvaren



Onoclea sensibilis - bolletjesvaren

Dryopteris marginalis
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met dubbel geveerd blad, onderzijde blauwgroen. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris noveboracensis
zie : Thelypteris noveboracansis

Dryopteris odontoloma
Breed groeiend, donker matgroen, tot 50 cm. Onderzijde roodachtig, breed blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Dryopteris oreades
Smal, rechtop groeiend, tot 30 cm. Met lancet vormig, onregelmatig gedeeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris oreopteris
zie : Oreopteris limbosperma

Dryopteris paleacea
zie : Dryopteris pseudo-mas

Dryopteris phegopteris
zie : Phegopteris connectilis

Dryopteris pseudo-mas - beschubde mannetjesvaren : D. affinis.
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met breed dof blad. Maakt forse wortelstokken. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris pseudo-mas 'Crispa'
zie : Dryopteris filix-mas 'Crispa'

Dryopteris pseudo-mas 'Crispa Congesta'
zie : Dryopteris filix-mas 'Crispa Congesta'

Dryopteris pseudo-mas 'Pinderi'
zie : Dryopteris filix-mas 'Pinderi'

Dryopteris pseudo-mas 'The King'
zie : Dryopteris filix-mas 'The King'

Dryopteris x remota
Slank, rechtop groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Natuurkruising van Dryopteris filix-mas en Dryopteris dilatata. Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris rigida
zie : Dryopteris villarii

Dryopteris robertiana
zie : Gymnocarpium robertianum

Dryopteris sieboldii
Rechtop groeiend, frisgroen, tot 80 cm. Met smal blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris spinulosa
zie : Dryopteris carthusiana

Dryopteris standishii
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met mat glanzend blad,
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris submontana
Breed groeiend, blauwgroen, tot 20 cm.
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.
Bedekken in de winter.

Dryopteris x tavellii - bastaard mannetjesvaren
Breed groeiend, lichtgroen, trechtervormig, tot 120 cm.
Natuurkruising van Dryopteris borreri met Dryopteris filix-mas.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Dryopteris thelypteris
zie : Thelypteris palustris

Dryopteris tokyoensis
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met leerachtig blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Dryopteris villarii
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met lancetvormig blad.
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Dryopteris wallichiana
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met glanzend leerachtige blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Gymnocarpium dryopteris - gebogen driehoeksvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen tot 45 cm. De bladsteel maakt een rechte hoek met het blad, maakt lang wortelstokken.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Gymnocarpium linnaeanum
zie : Gymnocarpium dryopteris

Gymnocarpium robertianum - rechte driehoeksvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 45 cm. De bladsteel maakt geen hoek met het blad. Maakt lange uitlopers. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Lastrea atrata
zie : Dryopteris atrata

Lastrea filix-mas
zie : Dryopteris filix-mas



Ophioglossum vulgatum.

Lastrea noveboracensis
zie : Thelypteris noveboracansis

Lastrea oreopteris
zie : Oreopteris limbosperma

Lastrea palustris
zie : Thelypteris palustris

Lastrea phegopteris
zie : Phegopteris connectilis

Lastrea thelypteris
zie : Thelypteris palustris

Lorinseria areolata
zie : Woodwardia areolata

Marsilea quadrifolia
Drijvende waterplant, met op klaver gelijkend blad, tot 10 cm. Groeit in ondiep water. Maakt lange wortelstokken. Bedekken in de winter.

Matteuccia orientalis
Breed groeiend, lichtgroen, bekervormig, tot 75 cm. Standplaats: vochtig, half schaduw, bedekken in de winter.

Matteuccia pensylvanica
Opgaand groeiend, glanzend donkergroen, bekervormig, tot 150 cm. Maakt sterke uitlopers. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Matteuccia struthiopteris - struisvaren
Breed groeiend, lichtgroen, bekervormig, tot 120 cm. Maakt lange uitlopers. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica
zie : Matteuccia pensylvanica

Onoclea germanica
zie : Matteuccia struthiopteris

Onoclea sensibilis - bolletjesvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met breed diep ongesneden blad. Maakt veel uitlopers. Standplaats: vochtig, schaduw.

Onoclea sensibilis 'Rotstiel'
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met rode bladsteel. Maakt veel uitlopers. Standplaats: vochtig, schaduw.

Onychium japonicum
Breed groeiend, tere plant, lichtgroen, tot 30 cm. Zeer fijn verdeeld blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter.

Ophioglossum vulgatum - addertong
Een rechtopstaand donkergroen blad van ongeveer 5 tot 30 cm., eirond tot langwerpig, gaaf randig. Standplaats: onbemeste, vochtige goed doorlatende grond, half schaduw.

Oreopteris limbosperma - stippelvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 90 cm. Met geveerd blad. Maakt een vertakte wortelstok. Standplaats: vochtig, schaduw.

Osmunda cinnamomea - kaneelvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt aparte sporen bladeren. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Osmunda claytoniana
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt sporen op de bladstelen. Standplaats: droge grond, half schaduw.

Osmunda interrupta
zie : Osmunda claytoniana

Osmunda regalis - koningsvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt apparte sporen bladeren. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Osmunda regalis 'Crispa'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Met gekruld blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Osmunda regalis 'Cristata'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Met gepluimde bladtoppen. Standplaats: zeer vochtig, half schaduw.

Osmunda regalis 'Gracilis'
Breed groeiend, koperkleurig, tot 70 cm. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Osmunda regalis 'Purpurescens
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Rood uitlopend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Osmunda regalis 'Undulata'
zie : Osmunda regalis 'Cristata'

Osmunda sensibilis
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Pellaea atropurpurea
Rechtop groeiend, grijsgroen, tot 45 cm. Met rode bladstelen en ovale, spitse blaadjes.
Standplaats: goed doorlatende,kalkgrond, half schaduw.

Onychium japonicum



Osmunda cinnamomea - kaneelvaren

Osmunda claytoniana

Osmunda regalis - koningsvaren

Pellaea glabella
Smal, rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met donkergroene bladrand, onderzijde bruin behaard, maakt lange uitlopers. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut. Bedekken in de winter.

Phanerophlebia falcata
zie : Cyrtomium falcatum

Phanerophlebia fortunei
zie : Cyrtomium fortunei

Phegopteris connectilis - smalle beukvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Maakt lange dunne wortelstokken. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phegopteris dryopteris
zie : Gymnocarpium dryopteris

Phegopteris hexagonoptera
zie : Thelypteris hexagonoptera

Phegopteris polypodioides
zie : Thelypteris noveboracansis

Phegopteris robertiana
zie : Gymnocarpium robertianum

Phyllitis scolopendrium - Tongvaren
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met dichte spatel vormig, leerachtig blad. Groen blijvend.
Standplaats: goed doorlatende kalkrijke grond, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met lang smal leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Capitata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Leerachtig blad met gekuifde bladpunten. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Crispa'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, geplooid blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Crispa Nobilis'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, lang, smal geveerd blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Cristata'
Rechtop groeiend, donkergroen tot 60 cm. Met leerachtig, gekruld en gegolfd blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Digitata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, gekuifd, diep ingesneden blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Digitata Cristata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, handvormig blad met hanekammen. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Furcata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Leerachtig blad met gevorkt uiteinde. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Golden Queen'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Leerachtig met goudgroen geplooid blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Lacerata Kaye's Variety'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met zeer diep ingesneden leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Marginata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig getand blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Muricata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met sterk gerimpeld leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Ramosa'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met diep ingesneden. leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Ramosa Cristata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met zeer diep ingesneden gegaffeld, leerachtig blad, uiteinde gaffelvormig. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Ramosa Nana'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 15 cm. Met diep ingesneden, leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Sagittata'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met diep ingesneden leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Phyllitis scolopendrium 'Undulata
Rechtop groeiend, donkergroen tot 15 cm. Leerachtig blad met sterk geplooide bladrand. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Pilularia globulifera - pilvaren
Smal, rechtop groeiend, tot 15 cm. Met dun, rechtop staand blad. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: ondiep water.

Polypodium angustifolium

Polypodium polycarpon 'Grandiceps'

Polypodium scouleri



Polypodium vulgare - gewone eikvaren

Polypodium angustifolium
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met lang, smal gegolfd blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Polypodium australe
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 50 cm. Met breed blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Polypodium australe 'Cambricum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met gelobt blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium australe 'Pulcherrimum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met diep ingesneden blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium australe 'Semilacerum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Onder aan het blad, diep ingesneden. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium crassifolium
Breed groeiend, donkergroen, tot 75 cm. Wit gevlekt blad met gegolfde rand. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in de winter.

Polypodium glycyrrhiza
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium hexagonopterum
zie : Thelypteris hexagonoptera

Polypodium interjectum
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. Kan bij voldoende vocht veel zon verdragen.

Polypodium interjectum 'Barrowii'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 45 cm. Met geveerd blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Polypodium interjectum 'Cambricum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met eivormig breed blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium interjectum 'Cornubiense'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met breed, diep gedeeld geveerd blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw.

Polypodium interjectum 'Hadwinii'
Rechtop groeiend, donkergroen tot 25 cm. Met spitsvormig geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium interjectum 'Omnilacerum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met slank blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium interjectum 'Pulcherrimum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium interjectum 'Semilacerum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met breed gedeeld blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium lycopodioides
Stijf rechtop groeiend, lichtgroen, tot 10 cm.
Standplaats: vochtig, schaduw. Bedekken in de winter.

Polypodium x mantoniae
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Natuurkruising van Polypodium vulgare en Polypodium interjectum.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium polycarpon
Stijf rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met smal blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium polycarpon 'Grandiceps'
Stijf rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met smal, wasachtig, puntig blad met gevorkt uiteinde.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium scouleri
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met diep ingesneden blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium virginianum
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Is identiek aan Polypodium vulgare. Is alleen aan de sporen doosjes te herkennen. Polypodium vulgare heeft de sporendoosjes langs de bladrand, terwijl Polypodium virginianum deze halverwegen tussen bladrand en bladnerf heeft. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium vulgare - gewone eikvaren
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met ingesneden blad.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium vulgare 'Bifidum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met smal blad.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium vulgare 'Bifido Multifidum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 45 cm. Met smal gaffelvormig blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Pellaea atropurpurea

Phegopteris connectilis
smalle beukvaren

Phyllitis scolopendrium - Tongvaren

Pilularia globulifera - pilvaren

Polypodium vulgare 'Cornubiense'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met ingesneden blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium vulgare 'Cristatum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met breed gespreid gegaffeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium vulgare 'Pulcherrimum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 25 cm. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium vulgare 'Pulcherrimum Bevis'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met sierlijk, slank blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polypodium vulgare 'Ramosum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met gevorkt blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polypodium vulgare 'Ramosum Hillman'
Rechtop groeriend, donkergroen, tot 40 cm. Met sterk gevorkte uiteinde. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum acrostichoides - kerstvaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed, leerachtig blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, humus grond.

Polysrichum aculeatum - stijve naaldvaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Leerachtig, glanzend blad met sterk behaarde bladstelen. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum aculeatum 'Acutilobum'
zie : Polystichum setiferum 'Acutilobum'

Polystichum aculeatum ssp. angulare
zie : Polystichum setiferum

Polystichum aculeatum 'Plumosa Green'
zie : Polystichum setiferum 'Plumosum Green'

Polystichum aculeatum 'Plumosa Jones'
zie : Polystichum setiferum 'Plumosum Jones'

Polystichum aculeatum 'Pulcherrimum Gracillimum'
zie : Polystichum setiferum 'Pulcherrinum Gracillimum'

Polystichum adiantiforme
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met grof gelobt, leerachig blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystychum andersonii
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 80 cm. Met smal, dubbel geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum angulare
zie : Polystichum setiferum

Polystichum aristatum
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met breed, tot 30 cm., ovaal, leerachtig, spits toelopend blad met ruwe, stekelige slippen. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum braunii
Breed groeiend, diepgroen, tot 70 cm. Met leerachtig, mat glanzend kortstelig blad. Onderzijde wit wollig. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, koel, schaduw.

Polystichum x bicknellii
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met leerachtig, dubbel geveerd blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polystichum cristatum
zie : Dryopteris cristata

Polystichum cystostegia
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 45 cm. Met slank, leerachtig blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum falcatum
zie : Cyrtomium falcatum

Polystichum falcatum var. fortunei
zie : Cyrtomium fortunei

Polystichum filix-mas
Zie : Dryopteris filix-mas

Polystichum lemmonii
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met smal geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Polystichum lobatum
Zie : Polystichum aculeatum

Polystichum lonchitis - lansvaren
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met mooi fijn geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond.

Polystichum mohrioides
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Leerachtig, ovaalvormig spits blad. Onderzijde behaard. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Polystichum acrostichoides

kerstvaren



Polysrichum aculeatum

stijve naaldvaren

Polystichum adiantiforme

Polystichum aristatum

Polystichum munitum
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Met groot dolkvormig, paarsgewijs gerangschikt blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polystichum polyblepharum - glans naaldvaren
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum polyblepharum 'Bornim'
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 40 cm. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum rigens
Breed groeiend, trechtervormig, donkergroen, tot 50 cm. Standplaats: vochtig, schaduw, beschut.

Polystichum scopulinum
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Polystichum setiferum - zachte naaldvaren
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met zacht, dof blad. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw.

Polystichum setiferum 'Acutilobum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met smal, puntig blad. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw.

Polystichum setiferum 'Cambricum'
Breed groeiend, donkergroen tot 50 cm. Met sikkelvormige blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw, beschut.

Polystichum setiferum 'Congestum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met breed dof blad. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw.

Polystichum setiferum 'Cristatum'
Breed groeiend, lichtgroen tot 50 cm. Met gekuifd blad. Standplaats: vochtig, schaduw, beschut.

Polystichum setiferum 'Dahlem'
Breed groeiend, mat geelgroen, tot 140 cm. Zeer fijn gedeeld blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, koel, schaduw.

Polystichum setiferum 'Divisilobum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 75 cm. Fijn geveerd blad, met roodbruine nerf. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polysatichum setiferum 'Foliosum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met mooi overlappende blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Grandiceps'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met fijn geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Herrenhausen'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met breed, dof blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Iveryanum'
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met smal, fijn geveerd blad. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw.

Polystichum setiferum 'Multilobum'
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw.

Polystichum setiferum 'Plumosum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met veervormig blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met gevederd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Plumosum-divisilobum'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met slanke overlappende blaadjes. Standplaats: vochig, schaduw, beschut.

Polystichum setiferum 'Plumosum Green'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met veervormig, gekuifd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Plumosum Jones'
Breed groeiend, lichgroen, tot 50 cm. Met gekuifde veren. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Polydactylum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met breed gekuifd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Proliferum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed, spits blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Proliferum Plumosum Densum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met smal, vlak uitstaande blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Pulcherrimum Gracillimum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met gefranjerd blad uiteinde. Standplaats: vochtig, schaduw.



Polystichum munitum

Polystichum setiferum

zachte naaldvaren

Pteridium aquilinum - adelaarsvaren

Polystichum setiferum 'Rotundatum'
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met gedraaid blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Tripinnatum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 80 cm. Met fijn gedeeld blad.
Standplaats: vochtig, schaduw.

Polystichum setiferum 'Wakeleyanum'
Rechtop groeiend, geelgroen, tot 100cm. Met stijf, smal blad.
Standplaats: vochtig, half schaduw.

Polystichum setiferum 'Wollastonii'
Breed groeiend, donkergroen, tot 80 cm. Habitis sterk variabel.
Standplaats: vochtig, beschut, schaduw.

Polystichum tripteron
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm.
Standplaats: vochtig, humusrijke grond, schaduw.

Polystichum tsus-simense
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Spits toelopend leerachtig blad, met naaldscherpe stekels. Groen blijvend.
Standplaats: vochtig, schaduw. Bedekken in de winter.

Polystichum vestitum
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Stug, hard blad met gepunte blaadjes. Vochtig, half schaduw.

Pseudocystopteris spinulosum
zie : Athyrium spinulosum

Pteridium aquilinum - adelaarsvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 200 cm. Met breed driehoekig blad. Maakt lange wortelstokken.
Standplaats: zeer vochtig, voedselarme grond.

Pteridium aquilinum 'Crispum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 150 cm. Met gekroesd blad. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, voedselarme grond.

Pteridium aquilinum 'Cristatum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 200 cm. Met groot, gekuifd blad. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, voedselarme grond.

Pteridium aquilinum 'Polydactylum'
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 150 cm. Blaadjes in vingervormige segmenten verdeelt, die uitlopen in een kuif. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, voedselarme gronden.

Pteris struthiopteris
zie : Matteuccia struthiopteris

Pteris tremula
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met ruwe, sterk gelobde, overlappende blaadjes. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. Bedekken in de winter.

Pteris tremula 'Cristata'
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met gekroesd blad. Standplaats: vochtig, beschut,schaduw. Bedekken in de winter.

Pyrrosia hastata
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met driedelig gelobd blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in de winter.

Salvinia nutans - vlotvaren
Klein drijvend, lichtgroen, tot 8 cm. Met bijna rond, lichtbehaard blad. Standplaats: waterplant.

Scolopendrium vulgare
zie : Phyllitis scolopendrium

Struthiopteris germanica
zie : Matteuccia struthiopteris

Struthiopteris orientalis
zie : Matteuccia orientalis

Thelypteris connectilis
zie : Phegopteris connectilis

Thelypteris dryopteris
zie : Gymnocarpium dryopteris

Thelypteris decursive-pinnata
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Dichtgroeiend, bossig met lancetvormig blad. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Thelypteris hexagonoptera
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Grote brede veren. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: vochtig, half schaduw.

Thelypteris limbosperma
zie : Oreopteris limbosperma

Thelypteris noveboracansis
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met stompe slippen. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, half schaduw.

Salvinia nutans - vlotvaren



Thelypteris noveboracansis



Trichomanes speciosum

Thelypteris palustris - moerasvaren
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: moerassige veengrond.

Thelypteris phegopteris
zie : Phegopteris connectilis

Thelypteris robertiana
zie : Gymnocarpium robertianum

Thelypteris simulata
Rechtop groeiend, geelgroen, tot 80 cm. Met smal geveerd blad. Standplaats: vochtig, schaduw.

Thelypteris thelypterioides
zie : Thelypteris palustris

Trichomanes speciosum
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Smal blad met waaiervormige blaadjes. Standplaats: vochtig, zware schaduw, beschut, bedekken in de winter.

Woodsia alpina
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 15 cm. Met stijf, onbehaard blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw.

Woodsia glabella
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 15 cm. Met slank stijf blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw.

Woodsia hyperborea
zie : Woodsia alpina

Woodsia ilvensis
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Stijf, fijn verdeeld, behaard blad, met roodbruine bladsteel. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw.

Woodsia obtusa
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Bedekt met witte haartjes. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw.

Woodsia oregana
Breed groeiend, frisgroen, tot 20 cm.
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw.

Woodsia polystichoides
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met fijn geveerd blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond.

Woodsia pulchella
Breed groeiend, geelgroen, tot 15 cm. Met lancetvormig, geveerde blaadjes. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, beschut.

Woodsia scopulina
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met diep getand blad, bedekt met witte haartjes. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw.

Woodsia virginica
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: vochtige veengronden.

Woodwardia angustifolia
zie : Woodwardia areolata

Woodwardia areolata
Breed groeiend, glanzendgroen, tot 50 cm. Rood uitlopend, blad met gegolfde randen. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter.

Woodwardia radicans
Breed groeiend, heldergroen, tot 200 cm. Met breed, sterk gelobde slippen. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter.

Woodwardia virginica
Breed groeiend, geelgroen, tot 100 cm. Met grof gelobde slippen. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter.

Woodsia obtusa

Woodsia scopulina

Woodwardia areolata



Woodwardia virginica

Nederlandse namen

Addertong	- Ophioglossum vulgatum
Adelaarsvaren	- Pteridium aquilinum
Bekervaren	- Matteuccia struthiopteris
Beukvaren	- Phegopteris
- ,smalle	- Phegopteris connectilis
Blaasvaren	- Cystopteris filix-fragilis
Bolletjesvaren	- Onoclea sensibilis
Driehoeksvaren	- Gymnocarpium
- ,gebogen	- Gymnocarpium dryopteris
- ,rechte	- Gymnocarpium robertianum
Dubbelloof	- Blechnum spicant
Eikvaren	- Polypodium
- ,gewone	- Polypodium vulgare
- ,brede	- Polypodium interjectum
Goudschubbenvaren	- Dryoptereis
- ,gedrongen	- Dryopteris affinis 'Crispa'
Herfstvaren	- Dryopteris erythrosora
Hoefijzervaren	- Adiantum pedatum
Hulstvaren	- Cyrtomium falcatum
IJzervaren	- Cyrtomium
IJzervaren	- Cyrtomium fortunei
Kamvaren	- Dryopteris cristata
Kaneelvaren	- Osmunda cannamomea
Kerstvaren	- Polystichum acrostichoides
Klavervaren	- Marsilea
- water	- Marsilea quadrifolia
Koningsvaren	- Osmunda regalis
Kroosvaren	- Azolla
- ,grote	- Azolla filiculoides
- ,kleine	- Azolla caroliniana
Lansvaren	- Polystichum lonchitis
Lipvaren	- Cheilanthus
- ,grijze	- Cheilanthus lanosa
Maanvaren	- Botrychium lunaria
Mannetjesvaren	- Dryopteris filix-mars
- ,bastaard	- Dryopteris tavellii
- ,beschubde	- Dryopteris pseudo-mas
Moerasvaren	- Thelypteris palustris
Muurvaren	- Asplenium ruta-muraria
Naaldvaren	- Polystichum
- ,glans	- Polystichum polyblepharem
- ,harde	- Polystichum aculeatum
- ,stijve	- Polystichum aculeatum
- ,zachte	- Polystichum setiferum
- ,zachte	- Polystichum setiferum
Niervaren	- Dryopteris
- ,geschubde	- Dryopteris pseudo-mas
Pilvaren	- Pilularia globulifera

Regenboogvaren	-
- ,Japanse	- Athyrium nipponicum 'Metallicum'
Rolvaren	- Cryptogramma
- ,gekroesde	- Cryptogramma crispa
Schildvaren	- Dryopteris
Schubbenvaren	- Dryopteris
- ,gaffel goud	- Dryopteris affinis 'Furcans'
- ,gedrongen goud	- Dryopteris affinis 'Crispa'
- ,goud	- Dryopteris affinis
- ,konings goud	- Dryopteris affinis 'Congesta Cristata'
Schubvaren	- Ceterach officinarum
Steenbreekvaren	- Asplenium trichomanes
Stekelvaren	- Dryopteris dilatata
- ,brede	- Dryopteris austriaca
- ,smalle	- Dryopteris carthusiana
Stippelvaren	- Oreopteris limbosperma
Streepvaren	- Asplenium
- ,groene	- Asplenium viride
- ,Jura	- Asplenium fontanum
- ,Noorse	- Asplenium septentrionale
Struisvaren	- Matteuccia struthiopteris
Tongvaren	- Phyllitis scolopendrium
Venushaar	- Adiantum
Venushaar	- Adiantum capillus-veneris
Vleugelvaren	- Diplazium crenetum
Vliesvaren	- Hymenophyllum wilsonii
Vlotvaren	- Salvinia natans
Wijfjesvaren	- Athyrium filix-femina
- ,gedraaide	- Athyrium filix-femina 'Corymbiferum'
- ,wenteltrap	- Athyrium filix-femina 'Fritzeliae'
Zwartsteel	- Asplenium adiantum-nigrum

Bron:

Dictionary of Flowering plants and Ferns - J.C.Willis
Die Freiland, schmuckstauden - Jelitto/Schacht/Fessler
Die Stauden - Hansen / Stahl
Div. catologie van vaste planten kwekers
Encyclopaedia of Ferns - David L. Jones
Flora Europaea - Cambridge University Press.
Flora van Nederland - Heukels/ v.d.Meijden
Naamlijst van vaste planten - H.J.van de Laar/ing.G.Fortgens
Varens - Philip Perl

Boskoop, december 1989