

Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
Vestiging Aalsmeer
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
Tel. 0297-352525, fax 0297-352270

ISSN 1385 - 3015

GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK SNIJ-ANTHURIUM 1994-1997

Proef 1315.02

H.M.C. Nijssen

Aalsmeer, oktober 1997

Rapport 114
Prijs f 25,00

Rapport 114 wordt u toegestuurd na storting van f 25,00 op gironummer 174855 ten name van Proefstation Aalsmeer onder vermelding van 'Rapport 114, Gebruikswaardeonderzoek snij-Anthurium 1994-1997'.

INHOUD

1.	INLEIDING	5
2.	WERKWIJZE	6
	2.1 Rassen	6
	2.2 Teelt	6
	2.3 Waarnemingen	6
3.	RESULTATEN	8
	3.1 Productie	8
	3.2 Houdbaarheid	13
	3.3 Beoordeling uiterlijke kenmerken	14
4.	RESULTATEN PER RAS EN RASBESCHRIJVINGEN	15
	'Alexis'	16
	'Diana'	18
	'Gloria'	20
	'Leigh'	22
	'Mauricia'	24
	'Monique'	26
	'Priscilla'	28
	'Victoria'	30
	nr. 703	32
	'Acropolis'	34
	'Cancan'	36
	'Casino'	38
	'Elisabeth'	40
	'Equador'	42
	'Marline'	44
	'Lambada'	46
	'Lipstick'	48
	'Lucia'	50
	'Lunette'	52
	'Mia'	54
	'Midori'	56
	'Antita'/Pierrot	58
	'Rio-Bamba'	60
	'Tropical'	62
	'Altiplano'	64
	'Vilcabamba'	66
	'Amaru'	68

1. INLEIDING

In het kader van het gebruikswaardeonderzoek zijn de afgelopen jaren regelmatig nieuwe rassen beoordeeld. Deze gebruikswaarde wordt vastgesteld door kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de nieuwe rassen te bepalen. Het gebruikswaardeonderzoek werd in de praktijk uitgevoerd op het bedrijf van de fa. M. van Oosten & Zn. in Schipluiden in de periode april 1994 - april 1997.

24 rassen werden met drie vergelijkingsrassen op het praktijkbedrijf beoordeeld op productie. Door het keuringscomité van de VKC werden de uiterlijke kenmerken beoordeeld en op het Proefstation Aalsmeer werd de houdbaarheid vastgesteld.

Dit verslag beschrijft de gevolgde werkwijze en de resultaten van deze proef.

De beoordeling van de rassen komt tot uitdrukking in de rasbeschrijving.

2. WERKWIJZE

2.1 RASSEN

Alle bekende veredelingsbedrijven zijn aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek. In tabel 1 worden de rassen, inzenders en kleur vermeld.

Tabel 1- Rassen opgenomen in het gebruikswaarde-onderzoek

merk- en/of rasnaam	Inzender	Hoofdkleur
'Alexis'	AVO Anthuriumkwekerij	Rood
'Diana'	AVO Anthuriumkwekerij	Oranje
'Gloria'	AVO Anthuriumkwekerij	Rood
'Leigh'	AVO Anthuriumkwekerij	Roze
'Mauricia'	AVO Anthuriumkwekerij	Donkerroze
'Monique'	AVO Anthuriumkwekerij	Wit
'Priscilla'	AVO Anthuriumkwekerij	Wit
'Victoria'	AVO Anthuriumkwekerij	Zalmroze
nr. 703	AVO Anthuriumkwekerij	Lichtgroen
'Acropolis'	Vergelijkingsras	Wit
'Cancan'	ANTHURA	Rood
'Casino'	ANTHURA	Oranje
'Elisabeth'	Van Rijn	Zalmroze
'Equador'	Van Oosten	Oranje
'Marline'	ANTHURA	Geel, roze nerf
'Lambada'	ANTHURA	Wit, groene oren
'Lipstick'	Andes Anthurium	Rood
'Lucia'	Andes Anthurium	Paarsroze
'Lunette'	Vergelijkingsras	Paarsroze
'Mia'	Andes Anthurium	Rood
'Midori'	ANTHURA	Groen
'Antita'/Pierrot	ANTHURA	Wit
'Rio-Bamba'	Andes Anthurium	Rood
'Tropical'	Vergelijkingsras	Rood
'Altiplano'	Andes Anthurium	Rood
'Vilcabamba'	Andes Anthurium	Rood
'Amaru'	Andes Anthurium	Witroze, groenomrand

2.2 TEELT

De proef is in maart 1994 in tweevoud geplant met 5,75 planten per bruto-m². De planten zijn gedurende de proef op twee koppen gehouden. Gedurende de proef is een voor *Anthurium* normale teelt aangehouden.

2.3 WAARNEMINGEN

De waarnemingen zijn te verdelen in drie groepen.

- productie
- houdbaarheid
- beoordeling van uiterlijke kenmerken

Productie

Voor het bepalen van de productie is wekelijks geoogst, waarbij de bloemen in twee kwaliteitsklassen en vijf diameterklassen zijn gesorteerd. Kwaliteitsklasse I bestond uit alle bloemen met rechte steel en onbeschadigde schutbladeren. Kwaliteitsklasse II bestond uit kromme stelen, zaagstelen en beschadigde schutbladeren. Onveilige kwaliteit werd genoteerd onder 'rest'. De kwaliteitsbepaling werd uitgevoerd tijdens de oogst. Indien een ras gevoelig was voor beschadiging tijdens verpakkingswerkzaamheden in de schuur, dan is daar bij de rasbeschrijving melding van gemaakt.

Houdbaarheid

De bloemen zijn in het veilingrijpe stadium geoogst en op flesjes en in een doos vervoerd naar de houdbaarheidsruimten in Aalsmeer. Daar zijn de bloemen op water gezet bij 20°C, 60% R.V. en 1,5 W/m² (twaalf uur licht, twaalf uur donker).

De bloemen zijn afgeschreven bij blauwverkleuring, ernstige veroudering van de kolf of bij het bruinkleuren van het schutblad. Per inzetdatum werden vijf bloemen getoetst. Inzetdata: 21-9-1995, 18-3-1996, 17-7-1996, 29-1-1997 en 15-4-1997.

Beoordeling van uiterlijke kenmerken

Het Anthuriumcomité van de VKC kwam twaalf maal bijeen om uiterlijke kenmerken te beoordelen. De cultivars werden beoordeeld op de presentatie van de bloem, steelkwaliteit, bladkwaliteit, plantopbouw, werkbaarheid en totale indruk. De beoordeling werd gegeven in cijfers en opmerkingen, die beide in de rasbeschrijving zijn verwerkt.

3. RESULTATEN

3.1 PRODUCTIE

Uit de productietellingen zijn het aantal takken per bruto-m² (11,5 planten) bepaald. Deze resultaten zijn samengevat in de tabellen 2 tot en met 8.

Tabel 2 - Gemiddelde productie per bruto-m² in de oogstperiode september 1994 tot en met maart 1997; weergegeven is het aantal stuks

	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
'Alexis'	39,3	44,3	36,3	12,9	3,5	5,1	1,0	142,4
'Diana'	41,3	34,3	28,8	9,8	1,4	4,0	0,9	120,4
'Gloria'	6,2	42,1	55,0	17,0	4,2	3,3	0,6	128,3
'Leigh'	34,7	43,2	29,1	7,6	1,0	11,5	2,7	129,7
'Mauricia'	64,0	29,7	19,3	2,5	0,3	13,0	6,3	135,2
'Monique'	52,3	34,7	21,0	3,7	0,7	20,8	4,0	137,1
'Priscilla'	32,7	41,1	37,5	10,3	3,1	19,4	3,0	147,1
'Victoria'	0,4	1,8	22,8	66,5	43,4	16,1	8,1	159,1
nr. 703	50,2	20,2	16,5	4,3	0,4	13,5	1,3	106,4
'Acropolis'	30,7	50,0	50,9	17,9	1,7	4,9	0,3	156,4
'Cancan'	74,4	41,5	29,7	7,1	1,4	4,3	0,5	159,0
'Casino'	86,4	29,8	15,6	3,8	0,4	3,7	1,0	140,9
'Elisabeth'	28,2	44,7	49,5	27,6	6,6	14,9	2,8	174,2
'Equador'	15,8	57,3	41,0	12,1	3,6	7,3	1,0	138,1
'Marline'	3,8	52,4	49,3	9,5	1,4	3,9	1,0	121,4
'Lambada'	61,8	44,3	26,3	10,4	3,6	21,3	2,5	170,3
'Lipstick'	3,6	40,0	67,6	18,1	1,6	10,9	3,4	145,0
'Lucia'	33,3	39,1	34,9	11,1	2,1	16,3	2,1	139,0
'Lunette'	0,3	21,1	46,0	18,0	10,3	23,5	4,7	124,0
'Mia'	0,9	6,5	65,8	44,6	13,8	1,8	1,0	134,4
'Midori'	73,3	45,7	20,1	4,5	0,6	7,0	1,6	152,9
Pierrot	69,7	43,5	25,7	4,8	0,8	5,7	0,5	150,6
'Rio-Bamba'	15,9	39,9	55,4	18,3	2,6	5,1	1,1	138,3
'Tropical'	6,5	75,8	61,7	15,8	3,9	5,0	1,2	170,0
'Altiplano'	27,4	63,7	55,8	5,7	0,1	8,3	3,7	164,6
'Vilcabamba'	12,8	45,0	70,3	14,5	1,7	7,4	3,7	155,4
'Amaru'	59,8	22,3	15,7	8,8	7,1	13,1	2,9	129,7

d15: bloemdiameter groter of gelijk aan 15 cm; d13: diameter 13-15 cm; d11: diameter 11-13 cm; d9: diameter tussen 9 en 11 cm; d7: diameter tussen 7 en 9 cm; kw2 = tweede kwaliteit

Tabel 3 - Productie in 1994 en 1995 per periode van acht weken; stuks per bruto-m²

jaar	1994			1995						
	9	10-11	12-13	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13
'Alexis'	1,0	9,1	7,6	6,7	6,7	11,7	10,5	9,6	8,0	3,9
'Diana'	1,1	8,0	7,2	5,7	2,5	10,3	10,0	9,1	5,7	3,8
'Gloria'	1,8	9,0	7,8	6,2	3,7	10,9	9,3	9,7	7,0	3,8
'Leigh'	2,0	7,4	6,9	6,3	5,0	11,5	9,7	9,0	6,7	3,3
'Mauricia'	2,4	10,0	7,2	6,3	6,8	10,5	9,4	10,3	7,2	4,1
'Monique'	1,2	7,3	8,4	4,9	4,5	10,4	11,0	10,4	7,0	4,1
'Priscilla'	1,8	10,1	8,6	5,2	6,0	12,4	10,4	10,1	6,9	3,7
'Victoria'	0,0	11,3	8,4	5,2	7,0	15,8	11,6	10,1	7,1	4,1
nr. 703	1,7	6,8	6,7	5,6	5,3	9,7	7,8	7,6	5,6	2,8
'Acropolis'	0,5	7,8	8,2	6,1	8,8	13,7	12,9	10,3	7,8	4,3
'Cancan'	1,7	10,9	9,0	7,5	9,2	13,2	11,3	11,0	8,7	3,9
'Casino'	1,4	7,8	8,1	6,1	7,4	12,3	10,3	10,2	6,5	4,7
'Elisabeth'	2,6	11,8	10,3	8,3	11,2	15,6	14,7	11,4	7,7	4,5
'Equador'	0,9	8,6	9,0	5,7	5,8	12,3	9,7	9,4	7,3	4,3
'Marline'	3,4	8,5	6,0	7,0	4,9	11,1	8,8	8,5	5,7	2,8
'Lambada'	1,8	10,2	9,5	8,1	10,8	15,8	13,7	11,4	9,7	4,1
'Lipstick'	1,1	11,3	8,8	7,0	7,5	12,9	11,5	11,5	7,7	4,4
'Lucia'	0,2	10,4	10,3	5,4	8,3	12,4	10,1	9,0	6,8	4,7
'Lunette'	0,1	5,2	6,2	4,9	4,4	11,0	9,5	9,0	5,7	3,4
'Mia'	1,5	7,1	6,8	5,0	4,1	11,9	9,0	9,9	7,0	3,7
'Midori'	1,9	8,7	7,8	7,1	7,4	14,5	10,9	10,3	9,0	4,1
Pierrot	1,3	8,3	9,1	5,9	7,0	13,1	11,4	8,3	7,3	3,9
'Rio-Bamba'	1,0	9,5	10,2	6,4	5,7	14,6	11,6	8,0	6,8	3,9
'Tropical'	1,3	8,8	9,3	6,0	9,7	13,7	11,8	11,7	8,4	5,0
'Altiplano'	1,1	10,8	9,0	7,2	8,0	13,6	13,0	11,7	9,4	4,2
'Vilcabamba'	1,0	10,3	9,4	7,2	7,1	15,8	11,9	11,0	8,2	3,4
'Amaru'	0,0	9,1	7,7	6,0	5,4	12,3	10,1	6,3	7,3	4,0

d15: bloemdiameter groter of gelijk aan 15 cm; d13: diameter 13-15 cm; d11: diameter 11-13 cm; d9: diameter tussen 9 en 11 cm; d7: diameter tussen 7 en 9 cm; kw2 = tweede kwaliteit

Tabel 4 - Productie in 1996 en begin 1997 per periode van acht weken; stuks per bruto-m²

jaar	1996							1997	
	1	2-3	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	1-2	3-4
'Alexis'	3,9	3,7	10,1	13,0	10,1	10,6	6,4	5,7	4,2
'Diana'	3,9	2,0	6,1	12,2	9,1	9,7	6,5	5,8	1,5
'Gloria'	3,8	2,4	7,3	13,1	8,9	9,3	6,3	5,1	3,0
'Leigh'	3,3	2,4	10,4	12,3	9,4	9,7	4,8	6,3	3,5
'Mauricia'	4,0	2,6	8,2	10,9	10,0	10,3	6,6	6,2	2,3
'Monique'	4,0	3,6	9,1	14,9	10,8	10,6	6,0	6,1	2,8
'Priscilla'	3,7	3,9	11,1	12,9	11,5	11,5	7,4	5,0	4,9
'Victoria'	4,1	4,7	13,1	11,8	12,9	11,2	8,1	8,1	4,5
nr. 703	2,9	2,7	6,4	10,6	7,2	7,0	5,0	2,8	2,4
'Acropolis'	4,4	3,8	12,5	14,6	11,8	11,1	7,7	5,7	4,3
'Cancan'	4,0	4,1	10,4	13,4	11,5	10,3	7,0	7,2	4,6
'Casino'	4,7	3,0	11,1	11,2	10,2	9,3	6,1	6,3	4,3
'Elisabeth'	4,6	3,7	14,4	13,3	12,3	11,2	6,2	6,5	3,8
'Equador'	4,3	2,7	8,3	12,3	9,7	10,3	7,7	6,6	3,1
'Marline'	2,9	3,0	7,0	10,6	8,9	8,2	6,0	5,4	2,7
'Lambada'	4,2	5,4	13,5	13,7	11,4	10,3	6,6	5,7	4,6
'Lipstick'	4,4	3,0	10,3	11,7	7,9	8,3	6,1	5,5	4,3
'Lucia'	4,8	3,4	9,2	11,4	9,2	8,5	7,0	5,1	2,5
'Lunette'	3,5	2,4	9,4	11,7	11,9	9,0	6,5	6,1	4,1
'Mia'	3,8	3,0	10,2	12,3	11,4	11,4	7,3	5,9	3,0
'Midori'	4,2	4,3	13,0	11,2	10,7	9,3	6,0	6,8	5,7
Pierrot	4,0	4,4	13,1	11,7	10,3	10,4	8,5	7,0	5,3
'Rio-Bamba'	3,9	2,5	10,3	10,5	9,0	8,4	7,1	5,4	3,6
'Tropical'	5,0	4,3	14,2	13,3	11,8	12,7	8,4	9,1	5,5
'Altiplano'	4,2	2,9	12,9	14,9	14,2	12,1	6,2	5,7	3,6
'Vilcabamba'	3,5	2,3	12,4	13,5	12,0	12,4	6,2	4,8	3,0
'Amaru'	4,1	3,0	9,2	10,8	9,9	9,0	6,7	5,3	3,6

d15: bloemdiameter groter of gelijk aan 15 cm; d13: diameter 13-15 cm; d11: diameter 11-13 cm; d9: diameter tussen 9 en 11 cm; d7: diameter tussen 7 en 9 cm; kw2 = tweede kwaliteit

Tabel 5 - Productie in stuks per bruto-m² per jaar; eerste teldatum september 1994, laatste teldatum maart 1997

jaar	1994	1995	1996	1997
'Alexis'	17,7	57,1	57,8	9,9
'Diana'	16,3	47,1	49,5	7,3
'Gloria'	18,6	50,6	51,1	8,1
'Leigh'	16,3	51,5	52,3	9,8
'Mauricia'	19,6	54,6	52,7	8,5
'Monique'	16,9	52,3	59,1	8,9
'Priscilla'	20,5	54,7	62,0	9,9
'Victoria'	19,7	60,9	65,9	12,6
nr. 703	15,2	44,5	41,8	5,2
'Acropolis'	16,5	63,9	65,9	10,0
'Cancan'	21,6	64,9	60,7	11,8
'Casino'	17,3	57,5	55,6	10,6
'Elisabeth'	24,7	73,5	65,7	10,3
'Equador'	18,5	54,5	55,3	9,7
'Marline'	17,9	48,9	46,6	8,1
'Lambada'	21,5	73,7	65,1	10,3
'Lipstick'	21,2	62,5	51,7	9,8
'Lucia'	20,9	56,9	53,6	7,6
'Lunette'	11,5	48,0	54,4	10,2
'Mia'	15,4	50,8	59,5	8,9
'Midori'	18,4	63,4	58,7	12,5
Pierrot	18,7	57,0	62,4	12,3
'Rio-Bamba'	20,7	57,0	51,7	9,0
'Tropical'	19,4	66,3	69,7	14,6
'Altiplano'	20,9	67,1	67,4	9,3
'Vilcabamba'	20,7	64,7	62,3	7,8
'Amaru'	16,8	51,5	52,7	8,9

Tabel 6 - Gemiddelde schutbladdiameter in cm

'Alexis'	12,5
'Diana'	12,8
'Gloria'	11,5
'Leigh'	12,8
'Mauricia'	13,7
'Monique'	13,4
'Priscilla'	12,5
'Victoria'	9,1
nr. 703	13,5
'Acropolis'	12,2
'Cancan'	13,4
'Casino'	13,9
'Elisabeth'	11,8
'Equador'	12,1
'Marline'	11,8
'Lambada'	13,1
'Lipstick'	11,4
'Lucia'	12,5
'Lunette'	10,8
'Mia'	10,1
'Midori'	13,6
Pierrot	13,5
'Rio-Bamba'	11,8
'Tropical'	11,8
'Altiplano'	12,5
'Vilcabamba'	11,7
'Amaru'	13,2

3.2 HOUDBAARHEID

In Tabel 7 staan de resultaten vermeld van de houdbaarheidsbepaling. Een aantal rassen hebben een grote standaardafwijking. Dat wil zeggen dat de verschillen tussen de afzonderlijke meetresultaten groot zijn. 'Lambada' heeft een gemiddelde houdbaarheid van 39,2 dagen met een zeer hoge standaardafwijking (30,7). Bij de bepaling op 18-3-1996 scoorde dit ras gemiddeld 72 dagen (hoog gemiddelde veroorzaakt door twee takken die na respectievelijk 133 en 140 dagen werden afgeschreven), terwijl dit bij de bepaling van 24-1-1997 gemiddeld 21 dagen betrof (zie ook de rasbeschrijving).

Tabel 7 - Gemiddelde houdbaarheid in dagen van vijf inzetdata en de standaardafwijking van alle waarnemingen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard afwijking
'Alexis'	50,4	56,0	40,0	16,6	45,0	41,6	16,1
'Diana'	23,6	31,2	29,0	19,8	26,0	25,9	5,7
'Gloria'	24,2	31,6	27,0	20,4	28,2	26,3	6,6
'Leigh'	35,2	29,2	28,4	22,2	27,4	28,5	7,0
'Mauricia'	46,8	25,4	43,6	37,2	41,2	38,8	9,8
'Monique'	49,2	42,8	59,0	43,8	44,4	47,8	10,2
'Priscilla'	54,0	83,0	54,0	29,4	23,4	48,8	27,7
'Victoria'	33,2	37,0	31,2	25,0	29,6	31,2	4,7
nr. 703	23,0	27,2	24,6	22,0	27,4	24,8	4,2
'Acropolis'	20,4	10,8	23,4	12,6	18,8	17,2	6,2
'Cancan'	46,6	29,4	47,0	23,2	30,0	35,2	12,7
'Casino'	25,0	25,2	23,0	17,6	19,2	22	5,2
'Elisabeth'	46,2	27,6	53,4	18,2	27,6	34,6	14,3
'Equador'	15,6	28,0	21,0	15,8	16,6	19,4	8,5
'Marline'	31,0	62,8	34,0	25,6	34	37,5	15,4
'Lambada'	25,8	72,0	32,2	21,2	45	39,2	30,7
'Lipstick'	36,6	25,8	32,4	25,2	34,4	30,9	7,5
'Lucia'	25,6	23,2	35,2	20,2	23,2	25,5	7,1
'Lunette'	30,2	53,6	38,6	27,6	33,6	36,7	11,3
'Mia'	24,0	33,8	29,6	19,0	32,2	27,7	7,0
'Midori'	42,8	38,8	28,0	34,0	34,2	35,6	11,4
Pierrot	53,8	51,8	37,8	33,2	43,6	44,0	14,6
'Rio-Bamba'	34,0	20,8	34,4	23,8	27,0	28,0	7,5
'Tropical'	28,2	27,6	28,0	17,4	26,4	25,5	6,4
'Altiplano'	20,8	20,0	23,2	30,4	23,6	23,6	10,3
'Vilcabamba'	29,4	34,0	33,0	29,8	35,6	32,4	3,4
'Amaru'	25,4	22,4	29,4	19,8	12,8	22,0	7,3

3.3 BEOORDELINGEN VAN UITERLIJKE KENMERKEN

In tabel 8 staan de beoordelingscijfers vermeld op basis van twaalf keuringsdata.

Tabel 8 - Gemiddelde beoordeling van uiterlijke kenmerken

kenmerk	presentatie schutblad	steelkwa- liteit	bladkwa- liteit	plant- opbouw	werkbaar- heid	totale indruk
'Alexis'	6,4	6,5	6,0	6,5	6,1	6,1
'Diana'	6,6	7,1	6,9	6,9	6,5	6,6
'Gloria'	7,1	7,1	6,8	6,9	7,0	7,0
'Leigh'	6,9	6,8	7,0	7,0	6,7	6,8
'Mauricia'	6,4	5,8	5,5	5,9	5,9	5,8
'Monique'	6,5	6,7	6,0	6,1	5,9	6,0
'Priscilla'	5,8	6,3	5,8	6,4	5,5	5,6
'Victoria'	5,6	5,6	6,6	6,6	6,4	5,4
nr. 703	6,1	6,4	4,8	5,6	5,4	5,2
'Acropolis'	7,3	7,4	6,2	6,6	6,7	7,1
'Cancan'	6,8	7,2	6,7	7,2	6,8	6,8
'Casino'	7,7	7,5	6,7	6,9	7,2	7,4
'Elisabeth'	6,4	6,4	6,5	6,5	6,3	6,2
'Equador'	7,4	7,4	6,5	7,3	7,2	7,3
'Marline'	7,1	6,9	7,0	5,1	6,2	6,6
'Lambada'	7,3	6,9	7,1	7,0	6,5	7,2
'Lipstick'	7,3	7,0	7,0	7,3	7,0	7,1
'Lucia'	5,8	6,3	6,0	6,7	5,9	5,8
'Lunette'	5,6	6,1	6,1	6,4	6,0	5,8
'Mia'	6,7	7,1	7,6	7,1	7,3	6,8
'Midori'	7,4	6,7	6,9	5,8	6,8	7,1
Pierrot	7,1	7,3	6,7	6,4	6,4	6,8
'Rio-Bamba'	6,5	6,5	6,0	6,8	6,7	6,2
'Tropical'	7,5	7,2	6,5	6,6	7,9	7,4
'Altiplano'	6,8	6,4	5,9	5,7	6,5	6,1
'Vilcabamba'	6,6	6,1	6,6	6,0	6,7	6,3
'Amaru'	6,0	6,2	6,2	6,5	5,9	6,0

4. RESULTATEN PER RAS EN RASBESCHRIJVINGEN

Op de volgende bladzijden is steeds per ras het totaal van alle resultaten bij elkaar gevoegd. Op basis van deze resultaten is tevens een beschrijving van de rassen gemaakt. In deze beschrijving zijn de opmerkingen die bij de verschillende waarnemingen zijn genoteerd, verwerkt.

Totaal productie

	>	155	=	zeer hoog
145-		155	=	hoog
135-		145	=	gemiddeld
125-		135	=	matig
	<	125	=	laag

bloemdiameter in cm

13	-	25	=	groot
12,5	-	13	=	vrij groot
11,0	-	12,5	=	middelgroot
10	-	11	=	vrij klein
	<	10	=	klein

Houdbaarheid in dagen

30	-	100	=	zeer goed
25	-	30	=	goed
20	-	25	=	matig
10	-	20	=	slecht

beoordelingscijfers voor uiterlijke kenmerken

7,5	-	10,0	=	zeer goed
7,0	-	7,5	=	goed
6,0	-	7,0	=	matig
5,0	-	6,0	=	slecht
0,0	-	5,0	=	zeer slecht

Cultivar: 'Alexis' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken


periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,3	0,7	0	0	0	1
94-10-11	0	0	4,3	3,2	0,5	0,5	0,5	9,1
94-12-13	0	1,3	3,4	1,7	0,5	0,6	0	7,6
95-01-02	0	1	3,4	1,2	0,4	0,4	0,2	6,7
95-03-04	0,3	3,3	2,3	0,3	0,2	0,2	0	6,7
95-05-06	2,9	4,9	2,7	0,6	0,1	0,5	0,1	11,7
95-07-08	2	4,2	2,9	0,6	0,2	0,6	0,1	10,5
95-09-10	1,7	4	3	0,5	0,2	0	0,1	9,6
95-11-12	2,4	2,7	1,2	0,9	0,5	0,3	0	8
9513-9601	2,3	2,2	1,8	0,4	0,3	0,6	0,1	7,8
96-02-03	1	1,9	0,5	0	0,1	0,2	0	3,7
96-04-05	5,8	2,9	0,8	0,3	0,1	0,2	0	10,1
96-06-07	6,8	3	2,3	0,5	0,1	0,3	0	13
96-08-09	3,3	3,8	2,4	0,3	0,1	0,2	0	10,1
96-10-11	5,1	2,7	2,1	0,5	0,1	0,1	0	10,6
96-12-13	2,5	2,1	1	0,7	0,1	0,1	0	6,4
97-01-02	1,7	2,3	1,2	0,2	0	0,3	0	5,7
97-03-04	1,3	2,1	0,6	0,1	0	0,1	0	4,2
Totaal	39,1	44,4	36,2	12,7	3,5	5,2	1,1	142,5

Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	47	37	31	7	45	41,6	16,1
bloem 2	49	40	35	17	45		
bloem 3	49	56	47	17	45		
bloem 4	53	72	50	21	45		
bloem 5	54	72	37	21	45		
gemiddeld	50,4	56,0	40,0	16,6	45,0		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	6,4	bladkwaliteit	6,0	werkbaarheid	6,1
schutblad		plantopbouw	6,5	totale indruk	6,1
steelkwaliteit	6,5				



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 95% eerste kwaliteit. Vrij grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Diana' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken


periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,5	0,6	0	0	0	1,1
94-10-11	0	1,6	3	1,8	0,6	0,5	0,4	8
94-12-13	0,2	2,2	3	1,5	0,3	0,1	0	7,2
95-01-02	0	2,5	1,7	1	0,1	0,1	0,3	5,7
95-03-04	0,5	0,9	0,8	0,2	0	0,2	0	2,5
95-05-06	1,3	4,2	3,7	0,4	0,1	0,6	0	10,3
95-07-08	2,3	4	2,5	0,7	0	0,5	0	10
95-09-10	3,5	2,3	2,1	0,8	0,1	0,3	0,1	9,1
95-11-12	3,4	1	0,9	0,2	0,2	0	0	5,7
9513-9601	2,9	2,6	1,5	0,7	0	0,1	0	7,7
96-02-03	1	0,6	0,2	0,1	0	0,1	0	2
96-04-05	2,2	2,6	0,9	0	0	0,4	0	6,1
96-06-07	5	2,8	3	0,7	0	0,5	0,1	12,2
96-08-09	4,3	2,8	1,3	0,6	0	0,1	0	9,1
96-10-11	6	1,9	1,4	0,2	0	0,3	0	9,7
96-12-13	3,8	1	1,4	0,2	0	0,1	0	6,5
97-01-02	3,6	1,1	0,9	0,2	0	0,1	0	5,8
97-03-04	1,3	0,1	0	0	0	0,1	0	1,5
Totaal	41,3	34,2	28,8	9,9	1,4	4,1	0,9	120,2

Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	22	26	26	18	20	25,9	5,7
bloem 2	22	29	24	18	20		
bloem 3	22	29	29	21	27		
bloem 4	25	31	33	21	28		
bloem 5	27	41	33	21	35		
gemiddeld	23,6	31,2	29,0	19,8	26,0		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	6,6	bladkwaliteit	6,9	werkbaarheid	6,5
schutblad		plantopbouw	6,9	totale indruk	6,6
steekwaliteit	7,1				



Rasbeschrijving

Een oranje *Anthurium*. Het ras heeft een lage productie, waarvan 96% eerste kwaliteit. Vrij grote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Gloria' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken


periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,5	1,3	0	0	0	1,8
94-10-11	0,1	0,9	4,8	1,7	1,2	0,3	0,1	9
94-12-13	0	1,6	4	1,2	0,9	0,2	0	7,8
95-01-02	0	0,8	3	1,7	0,2	0,4	0,1	6,2
95-03-04	0,1	1,2	1,8	0,2	0,1	0,3	0	3,7
95-05-06	0	3	5,4	1,8	0,2	0,4	0	10,9
95-07-08	0,1	2,3	4,5	1,9	0,2	0,3	0	9,3
95-09-10	0,3	3,8	4,2	0,8	0,2	0,3	0,1	9,7
95-11-12	0,8	2,6	2,3	1,1	0,1	0	0	7
9513-9601	0,5	3,1	3,2	0,3	0,2	0,1	0,1	7,6
96-02-03	0,1	1	1,1	0	0,1	0,1	0	2,4
96-04-05	0,1	2,6	4,1	0,3	0,1	0,2	0	7,3
96-06-07	0,3	3,7	6,9	1,6	0,5	0,1	0	13,1
96-08-09	0,3	4,5	2,6	1	0,2	0,2	0,1	8,9
96-10-11	1,6	4,3	2,2	1,1	0	0,1	0,1	9,3
96-12-13	1,1	2,6	1,7	0,7	0,2	0	0	6,3
97-01-02	0,6	2,6	1,3	0,3	0	0,3	0,1	5,1
97-03-04	0,1	1,4	1,5	0	0	0	0	3
Totaal	6,1	42	55,1	17	4,4	3,3	0,7	128,4

Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	21	15	26	18	20	26,3	6,6
bloem 2	25	30	28	21	35		
bloem 3	25	30	29	21	35		
bloem 4	25	41	26	21	24		
bloem 5	25	42	26	21	27		
gemiddeld	24,2	31,6	27,0	20,4	28,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	7,1	bladkwaliteit	6,8	werkbaarheid	7,0
schutblad		plantopbouw	6,9	totale indruk	7,0
steelkwaliteit	7,1				



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een matige productie, waarvan 97% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. Afgezien van de productie werd de totale indruk van het ras als goed beoordeeld.

Cultivar: 'Leigh' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken


periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	1	1	0	0	0	2
94-10-11	0	0,3	3,2	1,9	0,3	1	0,6	7,4
94-12-13	0	0,9	3,7	1	0,2	0,8	0,3	6,9
95-01-02	0	2,6	2,7	0,7	0	0,2	0,1	6,3
95-03-04	0,5	3	0,6	0	0,1	0,7	0,1	5
95-05-06	2	4,5	2,2	0	0	2,2	0,6	11,5
95-07-08	1,8	4,4	2,2	0,1	0	1,1	0,1	9,7
95-09-10	2,2	3,6	2,3	0,3	0	0,7	0	9
95-11-12	1,7	3,5	1,3	0,3	0	0	0	6,7
9513-9601	1,9	1,9	1,8	0,5	0,1	0,3	0	6,6
96-02-03	0,9	0,4	0,5	0	0,2	0,4	0	2,4
96-04-05	5,6	3	0,9	0,1	0	0,6	0,3	10,4
96-06-07	5,8	3,8	1,3	0,5	0	0,8	0,1	12,3
96-08-09	4,3	2,8	1	0,4	0	0,5	0,3	9,4
96-10-11	3,3	3,7	1,8	0,3	0	0,4	0,2	9,7
96-12-13	1,7	1,5	1	0,3	0	0,3	0	4,8
97-01-02	2	2	1	0,2	0	1	0,1	6,3
97-03-04	1	1,3	0,7	0	0,1	0,3	0,1	3,5
Totaal	34,7	43,2	29,1	7,6	1,0	11,5	2,7	129,7

Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	25	29	24	20	24	28,5	7,0
bloem 2	27	31	26	20	28		
bloem 3	34	28	26	23	29		
bloem 4	36	28	26	23	30		
bloem 5	54	30	40	25	26		
gemiddeld	35,2	29,2	28,4	22,2	27,4		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,9	bladkwaliteit	7,0	werkbaarheid	6,7
steelkwaliteit	6,8	plantopbouw	7,0	totale indruk	6,8



Rasbeschrijving

Een roze *Anthurium*. Het ras heeft een matige productie, waarvan 90% eerste kwaliteit. Vrij grote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is goed. De plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Mauricia'

Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken


periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	1,9	0,5	0	0	0	2,4
94-10-11	0,3	2,8	3	0,9	0,3	1,5	1,4	10
94-12-13	1,8	2,6	0,9	0,3	0	1,3	0,3	7,2
95-01-02	1,7	2	0,7	0,2	0	1,1	0,5	6,3
95-03-04	3,7	1,5	0,4	0	0	1	0,3	6,8
95-05-06	5,8	1,6	0,8	0	0	1,6	0,8	10,5
95-07-08	4,6	1,6	1	0	0	1,5	0,8	9,4
95-09-10	5,3	3	0,8	0,3	0	0,6	0,3	10,3
95-11-12	3,3	2,2	1,2	0,1	0	0,3	0,2	7,2
9513-9601	4,4	1,7	1,1	0,2	0	0,3	0,3	8,1
96-02-03	1,5	0,5	0,2	0	0	0,3	0,2	2,6
96-04-05	5,7	0,7	0,5	0	0,1	1	0,3	8,2
96-06-07	6,3	2,7	1,1	0,2	0	0,5	0,1	10,9
96-08-09	5,8	2,2	1,3	0	0	0,3	0,3	10
96-10-11	5	2,1	2,3	0	0	0,5	0,3	10,3
96-12-13	3,5	1,3	1,2	0	0	0,6	0	6,6
97-01-02	3,7	0,8	0,8	0	0	0,6	0,3	6,2
97-03-04	1,6	0,5	0,1	0	0	0,1	0	2,3
Totaal	64	29,8	19,3	2,7	0,4	13,1	6,4	135,3

Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	39	21	30	30	44	38,8	9,7
bloem 2	45	23	36	38	44		
bloem 3	50	23	44	38	44		
bloem 4	46	36	50	39	41		
bloem 5	54	24	58	41	33		
gemiddeld	46,8	25,4	43,6	37,2	41,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,4	bladkwaliteit	5,5	werkbaarheid	5,9
steelkwaliteit	5,8	plantopbouw	5,9	totale indruk	5,8



Rasbeschrijving

Een donkerroze *Anthurium*. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 86% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn, af en toe een 'oortje'. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een slechte steekwaarde. De bladkwaliteit is slecht. De plantopbouw is slecht. De totale indruk van het ras werd als slecht beoordeeld.

Cultivar: 'Monique' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken


periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,5	0,7	0	0	0	1,2
94-10-11	0,6	1,1	2	1,3	0,3	1,7	0,3	7,3
94-12-13	0,8	2,5	2,2	0,5	0,3	2,1	0,1	8,4
95-01-02	0,8	2,9	0,3	0	0	0,8	0,1	4,9
95-03-04	0,9	1,7	0,8	0	0	1,1	0	4,5
95-05-06	4,9	2,6	0,4	0,1	0	1,9	0,5	10,4
95-07-08	3,9	2,5	1,9	0,2	0,1	1,8	0,6	11
95-09-10	4,3	2,5	1,7	0	0	1,6	0,3	10,4
95-11-12	2,8	1,7	1,3	0,1	0	0,6	0,4	7
9513-9601	3,4	2,3	1	0,3	0,1	1	0	8,1
96-02-03	2,3	0,5	0,3	0	0	0,4	0,1	3,6
96-04-05	4	2,2	0,8	0	0	1,8	0,3	9,1
96-06-07	7,2	2,6	2,5	0,2	0	1,8	0,5	14,9
96-08-09	4,4	3,6	1,7	0,1	0	1	0,1	10,8
96-10-11	5,3	2,4	1,4	0,1	0	1,4	0	10,6
96-12-13	2,9	1,3	0,5	0,2	0	1	0,2	6
97-01-02	3	1,3	1,1	0	0	0,4	0,3	6,1
97-03-04	0,9	0,9	0,5	0	0	0,3	0,2	2,8
Totaal	52,4	34,6	20,9	3,8	0,8	20,7	4	137,1

Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	45	32	47	35	42	47,8	10,2
bloem 2	49	45	50	35	45		
bloem 3	49	45	58	41	45		
bloem 4	49	61	72	47	45		
bloem 5	54	31	68	61	45		
gemiddeld	49,2	42,8	59	43,8	44,4		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,5	bladkwaliteit	6,0	werkbaarheid	5,9
steelkwaliteit	6,7	plantopbouw	6,1	totale indruk	6,0



Rasbeschrijving

Een witte *Anthurium*. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 82% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Priscilla'

Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,5	1,3	0	0	0	1,8
94-10-11	0	1,2	3	2,2	1,7	1,7	0,3	10,1
94-12-13	0,7	1,9	3,1	1,7	0,2	0,8	0,2	8,6
95-01-02	0,3	1,8	1,5	0,6	0,1	0,9	0,1	5,2
95-03-04	1,6	1,9	0,9	0,3	0,2	1	0,3	6
95-05-06	2,5	3,8	2,8	0,3	0	2,9	0,1	12,4
95-07-08	1,7	3,7	2,2	0,9	0,1	1,5	0,4	10,4
95-09-10	2,4	3,6	2,3	0,5	0	1,2	0,1	10,1
95-11-12	2	2,1	1,4	0,6	0	0,7	0,1	6,9
9513-9601	2	2,2	1,8	0,3	0,2	0,7	0,2	7,4
96-02-03	1,1	1,4	0,4	0	0	0,9	0,1	3,9
96-04-05	4,1	3	2,4	0,1	0	1,2	0,3	11,1
96-06-07	3,4	3,7	3,5	0,2	0,2	1,7	0,3	12,9
96-08-09	4	3,1	3,1	0,2	0	1	0	11,5
96-10-11	3,7	3,4	2,9	0,3	0,3	0,7	0,3	11,5
96-12-13	1,6	2,2	1,9	0,6	0,2	0,8	0,2	7,4
97-01-02	1,2	1,2	1,3	0,2	0	1	0,1	5
97-03-04	0,4	1	2,4	0,1	0,1	0,8	0	4,9
Totaal	32,7	41,2	37,4	10,4	3,3	19,5	3,1	147,1


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard afwijking
bloem 1	54	49	40	12	45	48,8	27,7
bloem 2	54	130	50	18	45		
bloem 3	54	72	50	18	9		
bloem 4	54	80	58	38	9		
bloem 5	54	84	72	61	9		
gemiddeld	54,0	83,0	54,0	29,4	23,4		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	5,8	bladkwaliteit	5,8	werkbaarheid	5,5
schutblad		plantopbouw	6,4	totale indruk	5,6
steelkwaliteit	6,3				

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een witte *Anthurium*. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 85% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie, een bolle bloem. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is slecht. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als slecht beoordeeld.

Cultivar: 'Victoria' Inzender: AVO Anthuriumkwekerij

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0	0	0	0	0	0
94-10-11	0	0	0	1	7,1	2,2	1	11,3
94-12-13	0	0	0,1	1,8	3,9	1,3	1,3	8,4
95-01-02	0	0,1	0	2,2	1,9	0,7	0,3	5,2
95-03-04	0	0	1,2	3	1,2	1	0,5	7
95-05-06	0,1	0,2	1,9	5,8	3,8	2,7	1,3	15,8
95-07-08	0	0	0,2	3,6	5	2	0,9	11,6
95-09-10	0	0	0,2	5,7	3,4	0,5	0,3	10,1
95-11-12	0,2	0	0,4	3,7	2,1	0,4	0,3	7,1
9513-9601	0,1	0	0,6	5	1,7	0,3	0,3	8,2
96-02-03	0	0,3	1,9	2,3	0	0,1	0,1	4,7
96-04-05	0	0	3,9	7,4	0,9	0,7	0,3	13,1
96-06-07	0	0	0,4	6,4	3,4	1	0,6	11,8
96-08-09	0	0	0,7	6,3	5,2	0,4	0,2	12,9
96-10-11	0,1	0,1	3	5,2	1,7	1	0,1	11,2
96-12-13	0	0,2	3,8	2,3	1,1	0,6	0	8,1
97-01-02	0	0,8	2,3	3,1	0,7	0,9	0,3	8,1
97-03-04	0	0,2	2,1	1,6	0,2	0,3	0,3	4,5
Totaal	0,5	1,9	22,7	66,4	43,3	16,1	8,1	159,1


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	32	35	28	23	27	31,2	4,7
bloem 2	32	37	29	23	27		
bloem 3	32	37	29	25	28		
bloem 4	34	37	34	26	33		
bloem 5	36	39	36	28	33		
gemiddeld	33,2	37,0	31,2	25,0	29,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	5,6	bladkwaliteit	6,6	werkbaarheid	6,4
steelkwaliteit	5,6	plantopbouw	6,6	totale indruk	5,4

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een zalmroze *Anthurium*, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 85% eerste kwaliteit. Zeer kleine bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie, erg klein. De werkbaarheid is matig. Een slechte steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. Afgezien van de productie werd de totale indruk van het ras als slecht beoordeeld. Het ras is niet in de handel verkrijgbaar.

Cultivar: nr. 703 Inzender: AVO AnthuriumkwekerijOverzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,6	1	0	0	0	1,7
94-10-11	0,3	1,7	2,9	0,6	0,3	1	0	6,8
94-12-13	2,3	2,3	1,1	0,4	0	0,5	0	6,7
95-01-02	1,9	1,6	1,5	0,1	0	0,5	0	5,6
95-03-04	3,5	0,7	0,4	0	0	0,7	0	5,3
95-05-06	5,6	1,9	1	0,2	0	1	0,1	9,7
95-07-08	3,4	2,3	1	0,2	0	0,9	0	7,8
95-09-10	3,2	1,7	1	0,1	0	1,3	0,2	7,6
95-11-12	2,4	0,3	1	0,3	0	1,5	0,1	5,6
9513-9601	2,5	0,9	0,6	0,2	0,1	1,2	0,2	5,7
96-02-03	1,3	0,4	0,3	0	0	0,6	0	2,7
96-04-05	4,3	0,8	0,8	0	0	0,6	0	6,4
96-06-07	5,7	1,5	2	0,4	0	0,9	0,1	10,6
96-08-09	4,3	1,6	0,3	0,3	0	0,6	0,1	7,2
96-10-11	3,5	1	0,7	0,5	0	1	0,3	7
96-12-13	3,1	1	0,4	0,1	0	0,2	0,2	5
97-01-02	1,4	0,3	0,6	0	0	0,4	0,1	2,8
97-03-04	1,4	0,3	0,1	0	0,1	0,5	0	2,4
Totaal	50,1	20,3	16,3	4,4	0,5	13,4	1,4	106,6


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	18	23	20	18	27	24,8	4,1
bloem 2	22	24	23	22	27		
bloem 3	25	28	26	22	28		
bloem 4	25	30	27	28	35		
bloem 5	25	31	27	20	20		
gemiddeld	23,0	27,2	24,6	22,0	27,4		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	6,1	bladkwaliteit	4,8	werkbaarheid	5,4
schutblad		plantopbouw	5,6	totale indruk	5,2
steelkwaliteit	6,4				

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een lichtgroene *Anthurium*. Dit ras onder nummer heeft een lage productie, waarvan 86% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is zeer slecht, te groot. De plantopbouw is slecht. De totale indruk van het ras onder nummer werd als slecht beoordeeld. Het ras onder nummer is niet in de handel verkrijgbaar.

Cultivar: 'Acropolis' Inzender: Vergelijkingsras

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,4	0,1	0	0	0	0,5
94-10-11	0,3	2,2	3,3	1,1	0,1	0,8	0	7,8
94-12-13	0,6	2,1	3,2	1,7	0,3	0,3	0	8,2
95-01-02	0,3	2,3	2,1	1	0,1	0,4	0	6,1
95-03-04	3,6	2,5	1,9	0,3	0	0,4	0	8,8
95-05-06	3	4,5	4,1	1,1	0,1	0,7	0,1	13,7
95-07-08	1,4	3,4	5	1,8	0,4	0,6	0,2	12,9
95-09-10	2,2	3	3,3	1,4	0,2	0,2	0,1	10,3
95-11-12	2,2	2,9	2	0,6	0	0,2	0	7,8
9513-9601	1,4	3	3	1,1	0	0,2	0	8,7
96-02-03	1,7	1,4	0,5	0,2	0	0,1	0	3,8
96-04-05	2,3	5	3,8	1,1	0	0,3	0	12,5
96-06-07	1,6	3,4	7	2,1	0,3	0,2	0	14,6
96-08-09	1,4	4,3	3,7	2,3	0,1	0,1	0	11,8
96-10-11	3,8	3,1	3	0,8	0,2	0,3	0	11,1
96-12-13	2,1	2,8	2,1	0,6	0	0,1	0	7,7
97-01-02	1,7	2,3	1,3	0,3	0	0,1	0	5,7
97-03-04	1,1	1,9	1	0,3	0	0	0	4,3
Totaal	30,7	50,1	50,7	17,9	1,8	5	0,4	156,3


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard afwijking
bloem 1	14	9	19	11	14	17,2	6,2
bloem 2	14	11	22	12	16		
bloem 3	24	16	30	13	17		
bloem 4	24	7	23	13	21		
bloem 5	26	11	23	14	26		
gemiddeld	20,4	10,8	23,4	12,6	18,8		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,3	bladkwaliteit	6,2	werkbaarheid	6,7
steelkwaliteit	7,4	plantopbouw	6,6	totale indruk	7,1

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een witte *Anthurium*. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 97% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die slecht houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. Afgezien van de houdbaarheid werd de totale indruk van het ras als goed beoordeeld.

Cultivar: 'Cancan' Inzender: ANTHURAOverzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	1,2	0,4	0	0	0	1,7
94-10-11	0,8	3,2	4,3	0,9	0,5	1,1	0	10,9
94-12-13	1,7	4,2	2,6	0,4	0	0,2	0	9
95-01-02	1,5	2,8	1,6	1	0,3	0,4	0	7,5
95-03-04	5,6	1,9	1,3	0,2	0	0,3	0	9,2
95-05-06	5,5	4,2	2,3	0,5	0	0,6	0,1	13,2
95-07-08	5,1	2,7	2,3	0,9	0	0,3	0,1	11,3
95-09-10	4,8	3,7	2,3	0,1	0	0,1	0,2	11
95-11-12	4,9	2	1,4	0,1	0,2	0,2	0	8,7
9513-9601	4,3	1,4	1,6	0,4	0	0,2	0	7,9
96-02-03	2	1,3	0,6	0,1	0,1	0	0	4,1
96-04-05	6,9	2,7	0,7	0	0	0,2	0	10,4
96-06-07	6,8	2,8	2,5	0,7	0,1	0,3	0,2	13,4
96-08-09	7	2,6	1,4	0,4	0	0	0	11,5
96-10-11	6,6	1,6	1,2	0,7	0,2	0	0	10,3
96-12-13	3,7	1,8	1,1	0,3	0	0	0	7
97-01-02	4,4	1,8	0,6	0	0	0,3	0	7,2
97-03-04	2,9	0,9	0,6	0	0,1	0,2	0	4,6
Totaal	74,5	41,6	29,6	7,1	1,5	4,4	0,6	158,9


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	36	26	32	17	24	35,2	12,7
bloem 2	42	30	32	20	28		
bloem 3	47	30	53	20	28		
bloem 4	54	32	56	21	28		
bloem 5	54	29	62	38	42		
gemiddeld	46,6	29,4	47,0	23,2	30,0		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,8	bladkwaliteit	6,7	werkbaarheid	6,8
steelkwaliteit	7,2	plantopbouw	7,2	totale indruk	6,8

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 97% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. Komt in rijp stadium onder de naam Tossia op de markt.

Cultivar: 'Casino' Inzender: ANTHURA

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0,5	0,4	0,2	0,3	0	0	0	1,4
94-10-11	1,3	3	1,7	0,5	0,2	0,5	0,5	7,8
94-12-13	3	2,3	1,7	0,3	0	0,6	0,1	8,1
95-01-02	2	2,9	0,9	0,2	0,1	0	0,1	6,1
95-03-04	6,2	1	0,2	0	0	0,1	0	7,4
95-05-06	8,3	2	1,4	0,1	0	0,4	0,1	12,3
95-07-08	6,5	1,2	1,8	0,5	0	0,2	0	10,3
95-09-10	6,2	1,7	1,5	0,6	0	0,3	0	10,2
95-11-12	4,6	1	0,6	0,1	0,1	0,1	0	6,5
9513-9601	5,7	2,2	0,9	0,3	0,1	0,2	0	9,4
96-02-03	2,4	0,4	0,1	0,1	0	0	0	3
96-04-05	7,8	1,6	1,1	0,2	0	0,4	0	11,1
96-06-07	7,6	2,4	0,7	0,2	0	0,3	0	11,2
96-08-09	7,3	1,7	0,7	0,3	0	0,1	0,1	10,2
96-10-11	6,3	1,8	1	0	0	0,2	0,1	9,3
96-12-13	3,3	1,8	0,6	0,1	0	0,2	0,1	6,1
97-01-02	4,4	1,1	0,5	0	0	0,2	0	6,3
97-03-04	3	1,2	0,1	0	0	0	0	4,3
Totaal	86,4	29,7	15,7	3,8	0,5	3,8	1,1	141


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard afwijking
bloem 1	21	20	19	16	17	22	5,2
bloem 2	21	39	26	16	17		
bloem 3	32	21	28	18	20		
bloem 4	25	21	21	20	20		
bloem 5	26	25	21	18	22		
gemiddeld	25,0	25,2	23,0	17,6	19,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,7	bladkwaliteit	6,7	werkbaarheid	7,2
steelkwaliteit	7,5	plantopbouw	6,9	totale indruk	7,4

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een oranje *Anthurium*. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 97% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een zeer goede presentatie. De werkbaarheid is goed. Een zeer goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld. Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd.

Cultivar: 'Elisabeth' Inzender: Van Rijn

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0	2,6	0	0	0	2,6
94-10-11	0	0,1	3,1	4,7	1,6	1,9	0,4	11,8
94-12-13	0	1	4,5	1,2	0,5	2,4	0,5	10,3
95-01-02	0	1,1	2,7	1,7	0,3	1,9	0,6	8,3
95-03-04	1,1	4	3,2	1,8	0,2	0,8	0,1	11,2
95-05-06	1	4,6	4,5	3	0,3	1,7	0,3	15,6
95-07-08	0,5	5,6	4,4	1,8	0,8	1,4	0,2	14,7
95-09-10	3,2	4,4	2,1	0,7	0,4	0,4	0,1	11,4
95-11-12	3,1	2	1,6	0,4	0,3	0,3	0	7,7
9513-9601	2,7	2,7	2,5	0,5	0,1	0,4	0,2	9,1
96-02-03	2	0,9	0,4	0	0	0,3	0	3,7
96-04-05	0,8	4,8	6,1	2,1	0,3	0,3	0	14,4
96-06-07	0,7	3,4	5,4	3	0,6	0,2	0	13,3
96-08-09	2,2	4,2	3,3	1,9	0,2	0,4	0,1	12,3
96-10-11	4,3	3	1,2	1,3	0,6	0,8	0	11,2
96-12-13	3,2	0,5	1,3	0,3	0,3	0,5	0	6,2
97-01-02	2,2	1,6	1,6	0,2	0	0,8	0,3	6,5
97-03-04	1,1	0,8	1,5	0,3	0	0,2	0	3,8
Totaal	28,1	44,7	49,4	27,5	6,5	14,7	2,8	174,1


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	34	25	46	23	24	34,6	14,3
bloem 2	46	27	49	20	24		
bloem 3	49	28	54	14	40		
bloem 4	49	28	56	17	25		
bloem 5	53	30	62	17	25		
gemiddeld	46,2	27,6	53,4	18,2	27,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,4	bladkwaliteit	6,5	werkbaarheid	6,3
steelkwaliteit	6,4	plantopbouw	6,5	totale indruk	6,2

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een zalmroze *Anthurium*. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 90% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Ecuador' Inzender: Van Oosten & ZnOverzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,1	0,8	0	0	0	0,9
94-10-11	0	0,5	3	2,4	1,3	1,4	0	8,6
94-12-13	0,3	1,7	3,4	2,1	1,1	0,4	0	9
95-01-02	0,2	1,7	2,3	0,5	0,2	0,4	0,3	5,7
95-03-04	1	2,6	1,7	0,2	0,1	0,2	0,1	5,8
95-05-06	2,3	5,2	3,1	0,5	0	1	0,1	12,3
95-07-08	0,3	4,3	2,8	1	0,1	1	0,2	9,7
95-09-10	1,1	4,9	2,4	0,5	0	0,4	0	9,4
95-11-12	0,7	2,9	2,5	0,7	0,1	0,4	0	7,3
9513-9601	0,9	3,2	3,1	0,9	0,3	0,2	0,1	8,6
96-02-03	0,8	1,4	0,3	0,2	0	0	0	2,7
96-04-05	1,1	5	1,6	0	0,1	0,5	0	8,3
96-06-07	1,2	4,9	5	1	0,1	0,2	0	12,3
96-08-09	1,1	5	3	0,3	0	0,4	0	9,7
96-10-11	1,6	5,7	2,4	0,4	0,1	0,2	0	10,3
96-12-13	1,6	3,3	2,2	0,3	0,1	0,2	0,1	7,7
97-01-02	1,5	3,2	1,2	0,2	0,1	0,3	0,2	6,6
97-03-04	0,1	1,9	0,9	0,2	0	0,1	0	3,1
Totaal	15,8	57,4	41	12,2	3,7	7,3	1,1	138


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	15	15	19	13	16	19,4	8,5
bloem 2	15	16	19	14	16		
bloem 3	15	17	19	17	17		
bloem 4	15	43	22	17	17		
bloem 5	18	49	26	18	17		
gemiddeld	15,6	28,0	21,0	15,8	16,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,4	bladkwaliteit	6,5	werkbaarheid	7,2
steelkwaliteit	7,4	plantopbouw	7,3	totale indruk	7,3

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een oranje *Anthurium*. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 94% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die slecht houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is goed. Afgezien van de houdbaarheid werd de totale indruk van het ras als goed beoordeeld.

Cultivar: 'Marline' Inzender: ANTHURA

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	1	1,9	0,4	0	0	3,4
94-10-11	0	0,6	5,4	1,4	0,4	0,4	0,3	8,5
94-12-13	0	1	3,6	1,1	0,1	0,3	0	6
95-01-02	0	3,7	2,3	0,9	0	0,1	0	7
95-03-04	0,3	2,7	1,4	0,2	0	0,2	0,1	4,9
95-05-06	0,2	4,4	5,9	0,3	0	0,3	0,1	11,1
95-07-08	0	3	4	1	0,1	0,4	0,2	8,8
95-09-10	0	2,9	4,7	0,3	0,1	0,5	0,1	8,5
95-11-12	0,1	3,2	1,6	0,3	0,1	0,3	0,1	5,7
9513-9601	0,6	2,8	2,2	0,1	0	0,1	0	5,7
96-02-03	0,4	0,5	1,7	0,2	0	0,1	0,1	3
96-04-05	0,7	4,1	2	0	0	0,2	0	7
96-06-07	0	5,7	4	0,6	0	0,3	0,1	10,6
96-08-09	0,3	4,9	2,9	0,5	0	0,3	0	8,9
96-10-11	0,3	4,9	2,3	0,3	0,1	0,3	0	8,2
96-12-13	0,6	3,3	1,7	0,2	0	0,1	0,1	6
97-01-02	0,3	3	1,7	0,3	0,1	0,1	0	5,4
97-03-04	0	1,9	0,8	0	0	0	0	2,7
Totaal	3,8	52,6	49,2	9,6	1,4	4	1,2	121,4


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	22	49	26	21	26	37,5	15,4
bloem 2	27	60	28	21	33		
bloem 3	31	60	30	22	33		
bloem 4	36	70	33	26	33		
bloem 5	39	75	53	38	45		
gemiddeld	31,0	62,8	34,0	25,6	34,0		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,1	bladkwaliteit	7,0	werkbaarheid	6,2
steelkwaliteit	6,9	plantopbouw	5,1	totale indruk	6,6

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een gele, roodgenerfde *Anthurium*. Het ras heeft een lage productie, waarvan 96% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is goed. De plantopbouw is slecht, het gewas stapelt makkelijk. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld. Dit ras is niet in de handel verkrijgbaar.

Cultivar: 'Lambada'

Inzender: ANTHURA

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0,5	0,8	0,5	0	0	0	1,8
94-10-11	0,3	2,6	3,6	1,6	0,3	1,6	0,3	10,2
94-12-13	0,9	3,3	2,2	0,7	0,2	2,3	0	9,5
95-01-02	2,3	4,3	0,5	0,1	0,1	0,8	0	8,1
95-03-04	5,7	1,8	1,2	0,2	0	1,7	0,2	10,8
95-05-06	5,1	3,6	1,7	0,8	0,3	4,2	0,2	15,8
95-07-08	2,3	3,9	2,6	1	0,3	3,2	0,3	13,7
95-09-10	3	4,6	1,3	0,5	0,7	1	0,2	11,4
95-11-12	3,5	2,3	1,5	0,8	0,3	1,1	0,2	9,7
9513-9601	4,3	1,8	1	0	0,3	0,8	0,1	8,3
96-02-03	3,2	1	0,5	0,2	0	0,3	0,2	5,4
96-04-05	9,3	2	0,6	0,4	0	0,9	0,3	13,5
96-06-07	4,8	2,9	3,4	1,1	0,3	0,9	0,3	13,7
96-08-09	3,5	2,9	2,2	1,7	0,4	0,8	0	11,4
96-10-11	5,1	2,5	1,1	0,5	0,3	0,5	0,1	10,3
96-12-13	3,5	1,6	0,4	0,3	0	0,5	0,3	6,6
97-01-02	2,5	1,1	1,1	0,2	0	0,8	0	5,7
97-03-04	2,4	1,6	0,6	0	0	0	0	4,6
Totaal	61,7	44,3	26,3	10,6	3,5	21,4	2,7	170,5


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	21	29	28	23	45	39,2	30,7
bloem 2	28	29	28	17	45		
bloem 3	19	29	44	20	45		
bloem 4	29	133	36	20	45		
bloem 5	32	140	25	26	45		
gemiddeld	25,8	72,0	32,2	21,2	45,0		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,3	bladkwaliteit	7,1	werkbaarheid	6,5
steelkwaliteit	6,9	plantopbouw	7,0	totale indruk	7,2

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een witte *Anthurium* met groene oren. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 86% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is goed. De plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld. Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd.

Cultivar: 'Lipstick' Inzender: Andes Anthurium

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,3	0,9	0	0	0	1,1
94-10-11	0	0	4,8	3,3	0,1	1,7	1,4	11,3
94-12-13	0	0,6	4,7	2,6	0,2	0,7	0	8,8
95-01-02	0	0,8	3,4	2,2	0	0,7	0	7
95-03-04	0	0,6	4,9	0,7	0,1	0,8	0,4	7,5
95-05-06	0	3,3	6,3	1,3	0,2	1,4	0,4	12,9
95-07-08	0	3,1	6,2	0,6	0,1	1,2	0,3	11,5
95-09-10	0	3,3	6,2	1,1	0,2	0,6	0,1	11,5
95-11-12	0,2	2,6	3,7	1	0	0,3	0	7,7
9513-9601	0,4	2,1	4,9	0,9	0,3	0,3	0	8,8
96-02-03	0,3	1,5	0,7	0	0	0,3	0,2	3
96-04-05	0,4	4,3	4,2	0,5	0	0,5	0,3	10,3
96-06-07	0,9	3,9	4,8	1,1	0,1	0,9	0,1	11,7
96-08-09	0,3	3,7	3,1	0,3	0	0,4	0	7,9
96-10-11	0,1	3,2	3,8	0,7	0,1	0,3	0	8,3
96-12-13	0,5	2,6	2	0,6	0,2	0,1	0,1	6,1
97-01-02	0,3	2,2	2,2	0,1	0,2	0,6	0	5,5
97-03-04	0,1	2,3	1,7	0,1	0	0,1	0,1	4,3
Totaal	3,5	40,1	67,9	18	1,8	10,9	3,4	145,2


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	32	22	34	12	24	30,9	7,5
bloem 2	35	28	25	14	35		
bloem 3	35	29	33	31	35		
bloem 4	39	25	33	34	38		
bloem 5	42	25	37	35	40		
gemiddeld	36,6	25,8	32,4	25,2	34,4		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,3	bladkwaliteit	7,0	werkbaarheid	7,0
steelkwaliteit	7,0	plantopbouw	7,3	totale indruk	7,1

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 90% eerste kwaliteit. Middelhoge bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is goed. De plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld. Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd.

Cultivar: 'Lucia' Inzender: Andes Anthurium

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0	0,2	0	0	0	0,2
94-10-11	0	0	2,6	4,9	1,4	1,1	0,4	10,4
94-12-13	0	1,6	4,6	2,1	0,4	1,6	0	10,3
95-01-02	0	1,2	3	0,7	0	0,3	0,2	5,4
95-03-04	0,3	4,3	2,3	0,4	0	1	0,1	8,3
95-05-06	0,3	6,6	3,6	0,3	0,1	1,2	0,4	12,4
95-07-08	0,1	3,8	4,1	0,4	0	1,5	0,2	10,1
95-09-10	0	3,9	3,3	0,3	0,1	1,4	0,1	9
95-11-12	0,4	3,7	1,7	0,1	0	0,9	0	6,8
9513-9601	2,9	2,1	3	0,9	0	0,9	0	9,7
96-02-03	1,8	0,8	0,1	0	0	0,5	0,2	3,4
96-04-05	6,7	1,4	0,3	0	0	0,6	0,2	9,2
96-06-07	4,4	3,2	2,1	0,1	0,1	1,2	0,3	11,4
96-08-09	3	3,2	1,1	0,3	0	1,6	0	9,2
96-10-11	3,8	1,6	1,4	0,4	0	1,2	0,1	8,5
96-12-13	3,8	1,3	1	0,2	0	0,6	0	7
97-01-02	3,6	0,4	0,6	0	0	0,5	0	5,1
97-03-04	2,2	0	0	0	0	0,3	0	2,5
Totaal	33,3	39,1	34,8	11,3	2,1	16,4	2,2	138,9


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	22	20	27	20	38	25,5	7,1
bloem 2	25	24	29	20	17		
bloem 3	25	22	38	20	17		
bloem 4	27	25	38	20	22		
bloem 5	29	25	44	21	22		
gemiddeld	25,6	23,2	35,2	20,2	23,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	5,8	bladkwaliteit	6,0	werkbaarheid	5,9
steelkwaliteit	6,3	plantopbouw	6,7	totale indruk	5,8

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een paarsroze *Anthurium*, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 87% eerste kwaliteit. Vrij grote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als slecht beoordeeld.

Cultivar: 'Lunette' Inzender: Vergelijkingsras

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0	0,1	0	0	0	0,1
94-10-11	0	0	0,2	1	2,2	1,6	0,3	5,2
94-12-13	0	0	0,3	1,2	2,8	1,5	0,4	6,2
95-01-02	0	0	0,6	1,1	1,2	1,4	0,5	4,9
95-03-04	0	0,2	1,3	0,8	0,3	1,9	0	4,4
95-05-06	0,1	1	3,6	2,3	0,3	3,3	0,5	11
95-07-08	0	0	4,1	1,3	0,3	2,6	1,1	9,5
95-09-10	0	0,5	4,1	1,7	0,2	1,8	0,7	9
95-11-12	0	1	2,7	0,7	0,5	0,8	0	5,7
9513-9601	0	0,6	2,4	2,2	0,8	0,6	0,3	6,9
96-02-03	0	0,9	0,7	0,2	0,1	0,6	0	2,4
96-04-05	0	3,7	2,9	0,6	0	1,7	0,4	9,4
96-06-07	0,1	3,3	5,1	0,6	0,6	1,6	0,3	11,7
96-08-09	0	3,1	5,6	1,1	0,3	1,7	0,1	11,9
96-10-11	0,1	3,2	3,9	0,9	0,4	0,4	0	9
96-12-13	0	1,6	3,4	1	0,2	0,4	0	6,5
97-01-02	0,1	1	2,9	1	0,1	1	0	6,1
97-03-04	0	0,9	2,3	0,3	0,1	0,5	0	4,1
Totaal	0,4	21	46,1	18,1	10,4	23,4	4,6	124


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	28	37	36	26	26	36,7	11,3
bloem 2	28	47	37	26	35		
bloem 3	29	51	38	28	35		
bloem 4	32	58	40	28	38		
bloem 5	34	75	42	30	34		
gemiddeld	30,2	53,6	38,6	27,6	33,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	5,6	bladkwaliteit	6,1	werkbaarheid	6,0
steelkwaliteit	6,1	plantopbouw	6,4	totale indruk	5,8

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een paarsroze *Anthurium*, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het ras heeft een lage productie, waarvan 77% eerste kwaliteit. Vrij kleine bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een slechte presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als slecht beoordeeld.

Cultivar: 'Mia' Inzender: Andes Anthurium

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,1	1,4	0	0	0	1,5
94-10-11	0	0	0,2	4	2,5	0,4	0	7,1
94-12-13	0	0,2	2,3	3,3	1	0	0	6,8
95-01-02	0	0,1	1,7	2,3	0,5	0,1	0,3	5
95-03-04	0	0,3	1,7	1,7	0,2	0,1	0	4,1
95-05-06	0,3	0,6	6,8	2,8	1,2	0,2	0,1	11,9
95-07-08	0	0,2	3,2	3,9	1,5	0,3	0	9
95-09-10	0	0,2	3,3	4,8	1,3	0,3	0,1	9,9
95-11-12	0,1	0,2	2,8	3	0,9	0	0	7
9513-9601	0	0,4	3,7	2,7	0,8	0,2	0	7,7
96-02-03	0	0,1	2,1	0,5	0,2	0	0,1	3
96-04-05	0,3	0,7	6,9	2,1	0,2	0	0,1	10,2
96-06-07	0	0,3	6,4	4,1	1,4	0	0	12,3
96-08-09	0	0,3	7,3	3	0,6	0,2	0	11,4
96-10-11	0	1,2	6,8	2,2	1	0,1	0,2	11,4
96-12-13	0,1	1,2	4,2	1,3	0,4	0	0,1	7,3
97-01-02	0,1	0,4	4,1	1	0,2	0,1	0	5,9
97-03-04	0,1	0	2,4	0,4	0	0	0	3
Totaal	1	6,4	66	44,5	13,9	2	1	134,5


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	22	29	34	17	21	27,7	7,0
bloem 2	25	32	34	17	35		
bloem 3	25	32	26	20	40		
bloem 4	26	35	27	20	28		
bloem 5	22	41	27	21	37		
gemiddeld	24,0	33,8	29,6	19,0	32,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,7	bladkwaliteit	7,6	werkbaarheid	7,3
steelkwaliteit	7,1	plantopbouw	7,1	totale indruk	6,8

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een matige productie, waarvan 98% eerste kwaliteit. Veel kleine bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is zeer goed. De plantopbouw is goed. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Midori' Inzender: ANTHURA

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0,4	1,2	0,3	0	0	0	1,9
94-10-11	2,7	2,5	1,9	0,9	0,3	0,3	0,1	8,7
94-12-13	2,8	3,1	1,1	0,3	0,2	0,3	0	7,8
95-01-02	2	3	1	0,6	0	0,5	0	7,1
95-03-04	4,9	1,7	0,2	0	0	0,5	0,1	7,4
95-05-06	7,5	4,4	1,6	0,1	0	0,5	0,4	14,5
95-07-08	4,1	3,1	2,6	0,3	0	0,6	0,2	10,9
95-09-10	4,9	3,4	1,1	0,3	0	0,4	0,2	10,3
95-11-12	4,8	2,3	1,3	0,1	0	0,3	0,2	9
9513-9601	4,6	2	0,9	0,2	0,1	0,5	0	8,3
96-02-03	3	0,9	0	0	0	0,3	0	4,3
96-04-05	8,5	3,4	0,6	0,2	0	0,3	0	13
96-06-07	4,4	3,8	2,3	0,3	0	0,2	0,2	11,2
96-08-09	3,8	3,8	2	0,6	0	0,3	0,1	10,7
96-10-11	5	2,6	1	0,2	0	0,3	0,2	9,3
96-12-13	3,3	1,7	0,4	0,1	0,1	0,3	0	6
97-01-02	3,9	1,5	0,6	0,1	0	0,7	0	6,8
97-03-04	3	2	0,2	0,1	0	0,4	0	5,7
Totaal	73,2	45,6	20	4,7	0,7	6,7	1,7	152,9


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	28	29	22	26	25	35,6	11,4
bloem 2	39	39	26	26	35		
bloem 3	39	30	33	28	35		
bloem 4	54	32	26	29	38		
bloem 5	54	64	33	61	38		
gemiddeld	42,8	38,8	28,0	34,0	34,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,4	bladkwaliteit	6,9	werkbaarheid	6,8
steelkwaliteit	6,7	plantopbouw	5,8	totale indruk	7,1

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een groene *Anthurium*. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 94% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is slecht, het gewas stapelt. Afgezien van de plantopbouw werd de totale indruk van het ras als goed beoordeeld. Het ras wordt als aanwinst voor het sortiment beschouwd.

Cultivar: 'Antita'/Pierrot Inzender: ANTHURAOverzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	1	0,3	0	0	0	1,3
94-10-11	0,1	1,4	5,6	0,8	0,1	0,3	0	8,3
94-12-13	1	3,7	2,8	0,9	0,3	0,5	0	9,1
95-01-02	1	2,5	1,1	0,8	0	0,5	0	5,9
95-03-04	3	3	0,4	0,1	0	0,5	0	7
95-05-06	5,9	4,3	1,5	0,2	0,1	0,9	0,3	13,1
95-07-08	3,4	4,5	2,1	0,4	0,2	0,8	0	11,4
95-09-10	2,8	3,6	1,4	0,3	0	0,2	0,1	8,3
95-11-12	4,1	1,5	1,3	0,3	0	0,2	0	7,3
9513-9601	4,1	2,1	1,3	0,3	0	0,2	0	7,9
96-02-03	3	1,1	0,3	0,1	0	0	0	4,4
96-04-05	9,5	2,1	1	0,1	0	0,4	0	13,1
96-06-07	6,2	3,6	1,4	0,3	0	0,3	0,1	11,7
96-08-09	5,5	3,6	1,1	0	0	0,2	0	10,3
96-10-11	6,6	2,3	1,1	0,1	0	0,3	0	10,4
96-12-13	5,6	2	0,8	0	0	0,1	0,1	8,5
97-01-02	5	1	0,6	0	0	0,3	0	7
97-03-04	3,2	1,1	0,8	0	0,2	0	0	5,3
Totaal	70	43,4	25,6	5	0,9	5,7	0,6	150,3


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	53	39	30	31	41	44,0	14,6
bloem 2	54	51	34	30	44		
bloem 3	54	11	40	32	44		
bloem 4	54	74	40	32	44		
bloem 5	54	84	45	41	45		
gemiddeld	53,8	51,8	37,8	33,2	43,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	7,1	bladkwaliteit	6,7	werkbaarheid	6,4
schutblad		plantopbouw	6,4	totale indruk	6,8
steelkwaliteit	7,3				

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een witte *Anthurium*. Het ras heeft een hoge productie, waarvan 96% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een goede presentatie. De werkbaarheid is matig. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Rio-Bamba' Inzender: Andes Anthurium

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0	1	0	0	0	1
94-10-11	0	0,2	3,9	3,7	1,2	0,5	0	9,5
94-12-13	0	0,7	5	3	0,7	0,8	0	10,2
95-01-02	0	0,3	4,3	1,4	0,3	0,1	0	6,4
95-03-04	0,1	1,4	2,7	1	0	0,4	0	5,7
95-05-06	0	3	8,1	2,2	0,1	0,8	0,4	14,6
95-07-08	0	1,7	7,1	1,9	0	0,6	0,3	11,6
95-09-10	0,2	3,4	3,7	0,4	0	0,3	0	8
95-11-12	0,3	2,3	3,7	0,4	0,2	0	0	6,8
9513-9601	0,5	3,2	3	0,5	0,1	0,4	0	7,8
96-02-03	0,6	1,2	0,4	0,1	0	0,2	0	2,5
96-04-05	2,2	5,2	2,3	0,3	0	0,3	0	10,3
96-06-07	1	4,8	3,7	0,8	0,1	0,2	0	10,5
96-08-09	1,5	4,6	2,2	0,3	0	0,3	0	9
96-10-11	2,9	3	2,1	0,5	0	0	0	8,4
96-12-13	3	2,1	1,5	0,3	0	0,1	0,2	7,1
97-01-02	1,7	1,9	1,2	0,3	0	0,1	0,1	5,4
97-03-04	2	1	0,3	0	0	0,1	0,2	3,6
Totaal	16	40	55,2	18,1	2,7	5,2	1,2	138,4


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	32	15	23	21	20	28,0	7,5
bloem 2	32	32	35	21	20		
bloem 3	35	19	37	21	26		
bloem 4	35	19	37	28	35		
bloem 5	36	19	40	28	34		
gemiddeld	34,0	20,8	34,4	23,8	27,0		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	6,5	bladkwaliteit	6,0	werkbaarheid	6,7
steelkwaliteit	6,5	plantopbouw	6,8	totale indruk	6,2

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een gemiddelde productie, waarvan 95% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit, te kort. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Tropical' Inzender: VergelijkingsrasOverzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	1	0,3	0	0	0	1,3
94-10-11	0	0,5	5	2,3	0,6	0,3	0,1	8,8
94-12-13	0	2,1	5	1,3	0,6	0,3	0	9,3
95-01-02	0	1,7	2,5	1	0,3	0,3	0,3	6
95-03-04	0,4	4,3	3,8	0,5	0,2	0,3	0,2	9,7
95-05-06	1	7,1	3,9	0,7	0,1	0,7	0,1	13,7
95-07-08	0,1	5,9	3,4	1,3	0,3	0,7	0,1	11,8
95-09-10	0	3,7	5,9	1,5	0,4	0,2	0	11,7
95-11-12	0,2	3,7	3,4	1	0,2	0	0	8,4
9513-9601	0,3	3,9	3,7	1,4	0,3	0,3	0	10
96-02-03	0,9	2,1	1	0,3	0,2	0	0	4,3
96-04-05	1,3	8,6	3	0,5	0,3	0,4	0	14,2
96-06-07	0,4	6,5	4,7	1	0,3	0,3	0,2	13,3
96-08-09	0	6,6	4,4	0,6	0,1	0,1	0	11,8
96-10-11	0,6	7,4	3,7	0,9	0	0,2	0	12,7
96-12-13	0,9	4,6	1,7	0,8	0,1	0,3	0,1	8,4
97-01-02	0,3	4,5	3,1	0,4	0	0,5	0,2	9,1
97-03-04	0	2,6	2,5	0,1	0	0,2	0,1	5,5
Totaal	6,4	75,8	61,7	15,9	4	5,1	1,4	170


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	25	22	28	16	25	25,5	6,4
bloem 2	26	28	28	16	35		
bloem 3	26	32	28	16	35		
bloem 4	32	27	28	18	38		
bloem 5	32	29	28	21	38		
gemiddeld	28,2	27,6	28,0	17,4	34,2		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie schutblad	7,5	bladkwaliteit	6,5	werkbaarheid	7,9
steelkwaliteit	7,2	plantopbouw	6,6	totale indruk	7,4

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 96% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een zeer goede presentatie. De werkbaarheid is zeer goed. Een goede steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als goed beoordeeld.

Cultivar: 'Altiplano' Inzender: Andes Anthurium

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0,2	0,5	0,4	0	0	0	1,1
94-10-11	0	2,8	5,7	0,9	0,1	1,1	0,2	10,8
94-12-13	0,5	3,1	4,1	0,4	0	0,5	0,3	9
95-01-02	0,8	2,9	2,1	0,4	0	0,7	0,3	7,2
95-03-04	0,7	4,3	2,3	0	0	0,7	0	8
95-05-06	2,9	5,3	3,9	0,3	0	0,9	0,3	13,6
95-07-08	1,1	5,4	4,9	0,9	0	0,6	0,2	13
95-09-10	2,3	4	4,1	0,3	0	0,7	0,3	11,7
95-11-12	3	3	2,3	0,3	0	0,6	0,2	9,4
9513-9601	1,3	2,7	3,7	0,3	0	0,3	0,2	8,4
96-02-03	1,3	1,1	0,3	0	0	0,1	0	2,9
96-04-05	1,1	6,2	5	0,2	0	0,1	0,3	12,9
96-06-07	2,3	4,8	6,3	0,6	0	0,5	0,3	14,9
96-08-09	2,5	6,4	4,4	0,3	0	0,3	0,2	14,2
96-10-11	3,7	5,3	1,8	0,3	0	0,6	0,4	12,1
96-12-13	2,1	2,2	1,6	0	0	0,3	0,1	6,2
97-01-02	1,3	2,1	1,7	0,1	0	0,3	0,3	5,7
97-03-04	0,6	1,9	1	0	0	0	0	3,6
Totaal	27,5	63,7	55,7	5,7	0,1	8,3	3,6	164,7


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	22	21	19	23	21	23,6	10,3
bloem 2	18	23	20	71	25		
bloem 3	21	23	22	18	26		
bloem 4	21	16	26	20	23		
bloem 5	22	17	29	20	23		
gemiddeld	20,8	20	23,2	30,4	23,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	6,8	bladkwaliteit	5,9	werkbaarheid	6,5
schutblad		plantopbouw	5,7	totale indruk	6,1
steelkwaliteit	6,4				

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 93% eerste kwaliteit. Vrij grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is slecht. De plantopbouw is slecht, het gewas stapelt makkelijk. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Vilcabamba' Inzender: Andes Anthurium

Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0,4	0,6	0	0	0	1
94-10-11	0	0,8	5	2,7	0,7	0,9	0,3	10,3
94-12-13	0,1	1,9	5	1,1	0	1,1	0,2	9,4
95-01-02	0,1	1,5	3	0,9	0,6	0,9	0,3	7,2
95-03-04	0,2	1,7	4,3	0,5	0	0,3	0,1	7,1
95-05-06	0,5	6,2	7	0,8	0,1	0,6	0,6	15,8
95-07-08	0,5	3,8	5,7	0,7	0	0,3	0,8	11,9
95-09-10	1	4	3,9	1,5	0	0,3	0,3	11
95-11-12	1,7	3,3	2,1	0,6	0	0,3	0,2	8,2
9513-9601	0,2	1,7	3,3	0,8	0,2	0,4	0,3	6,9
96-02-03	0,2	0,7	1	0,2	0,1	0,2	0	2,3
96-04-05	0,2	3,7	7,6	0,8	0	0,3	0	12,4
96-06-07	0,7	4,2	6,7	1,1	0	0,5	0,3	13,5
96-08-09	1,5	4,5	4,9	0,7	0	0,3	0,1	12
96-10-11	3,9	3	4,5	0,7	0	0,1	0,2	12,4
96-12-13	1,1	2	2,2	0,3	0	0,4	0,1	6,2
97-01-02	0,6	1	2,3	0,4	0	0,3	0,1	4,8
97-03-04	0,3	1,1	1,4	0,1	0	0,1	0	3
Totaal	12,8	45,1	70,3	14,5	1,7	7,3	3,9	155,4


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	26	30	32	28	34	32,4	3,4
bloem 2	28	31	33	29	35		
bloem 3	29	32	34	30	37		
bloem 4	32	35	33	31	36		
bloem 5	32	42	33	31	36		
gemiddeld	29,4	34,0	33,0	29,8	35,6		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	6,6	bladkwaliteit	6,6	werkbaarheid	6,7
schutblad	6,1	plantopbouw	6,0	totale indruk	6,3

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een rode *Anthurium*. Het ras heeft een zeer hoge productie, waarvan 93% eerste kwaliteit. Middelgrote bloemen, die zeer goed houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is matig. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.

Cultivar: 'Amaru' Inzender: Andes Anthurium**Overzicht productie per bruto-m² per periode van acht weken**

periode	d15	d13	d11	d9	d7	kw2	rest	totaal
94-08-09	0	0	0	0	0	0	0	0
94-10-11	0	0	0,3	3	5,3	0,6	0	9,1
94-12-13	0	0,6	2	2,3	1,3	1,2	0,3	7,7
95-01-02	0,6	2,2	1,1	0,7	0,1	1	0,3	6
95-03-04	3,4	1,4	0,1	0	0	0,4	0,1	5,4
95-05-06	6,9	2,8	0,9	0,1	0	1,6	0,2	12,3
95-07-08	1,5	3,7	3,3	0,4	0,1	0,9	0,2	10,1
95-09-10	1,6	1,8	1,8	0,5	0	0,6	0	6,3
95-11-12	3	2,1	1	0,7	0,1	0,2	0,3	7,3
9513-9601	4,4	1,5	1,2	0,3	0,2	0,5	0	8,1
96-02-03	2,7	0	0	0	0	0,3	0	3
96-04-05	7,8	0,2	0	0	0	0,8	0,4	9,2
96-06-07	7	0,9	0,6	0,1	0	1,9	0,3	10,8
96-08-09	4,9	2,5	1,7	0,2	0	0,6	0,1	9,9
96-10-11	4,7	1,5	1,4	0,6	0,1	0,5	0,2	9
96-12-13	5,1	0,6	0,2	0	0	0,6	0,2	6,7
97-01-02	3,7	0,5	0,1	0	0	0,8	0,3	5,3
97-03-04	2,6	0,1	0	0	0	0,6	0,3	3,6
Totaal	59,9	22,4	15,7	8,9	7,2	13,1	3,2	129,8


Houdbaarheid in dagen

inzetdatum	21-9-95	18-3-96	17-7-96	24-1-97	15-4-97	gemiddeld	standaard-afwijking
bloem 1	19	16	26	18	12	22,0	7.3
bloem 2	19	19	33	18	12		
bloem 3	28	20	26	18	13		
bloem 4	29	22	26	20	13		
bloem 5	32	35	36	25	14		
gemiddeld	25,4	22,4	29,4	19,8	12,8		

Beoordeling van de keuringscommissie

presentatie	6,0	bladkwaliteit	6,2	werkbaarheid	5,9
schutblad		plantopbouw	6,5	totale indruk	6,0
steelkwaliteit	6,2				

productie per periode van 8 weken



Rasbeschrijving

Een roze, groenomrande *Anthurium*, die onder lichtrijke omstandigheden makkelijk verbleekt. Het ras heeft een matige productie, waarvan 88% eerste kwaliteit. Grote bloemen, die matig houdbaar zijn. Het schutblad heeft een matige presentatie. De werkbaarheid is slecht. Een matige steelkwaliteit. De bladkwaliteit is matig. De plantopbouw is matig. De totale indruk van het ras werd als matig beoordeeld.