Eindrapport rassenonderzoek paprika 2011



Uw sector investeert in dit project via het Productschap Tuinbouw

LTO Groeiservice

Eindrapport rassenonderzoek paprika 2011

PT Projectnummer 14220.01

Sjaak van Kester
Dick Oosthoek
Herma Enthoven (LTO Groeiservice)

Januari 2012

Uw sector investeert in dit project via het Productschap Tuinbouw

LTO Groeiservice

Inleiding

In 2011 vond een rassenproef plaats voor rode en gele paprikarassen. Het Productschap Tuinbouw (PT) financierde dit onderzoek en LTO Groeiservice zorgde voor de organisatie. Sjaak van Kester en Dick Oosthoek voerden het onderzoek uit. De begeleidingscommissie (BCO) met vertegenwoordigers uit de landelijke commissie Paprika van LTO Groeiservice, P8 en het PT stuurden het onderzoek aan. De nadruk van de proef ligt op de rapportage van bevindingen zonder hier een oordeel aan mee te geven.

Inhoud

1. Doelstelling 8
2. Bedrijfsgegevens geel 9
3. Bedrijfsgegevens rood 9
4. Deelnemende rassen 10
5. Opzet en uitvoering 11
6. Rode rassen – samenvatting bevindingen per ras 12
7. Gele rassen – samenvatting bevindingen per ras 15
8. Smaaktest 20
9. Houdbaarheidstesten 20
10. Arbeid 21
11. Waarnemingen van de rode rassen per week (per bedrijf) 22
    - Concerto 22
    - Davos 32
    - DRP 1630 42
    - DRP 1631 52
    - Spider 62
    - Veyron 71
    - WS 0070 81
    - WS 8108 91
12. Waarnemingen van de gele rassen per week (per bedrijf) 101
    - Stayer 102
    - Inzell 114
    - Sven 126
    - DRP 2571 138
    - WS 226 150

13. Bijlagen
    A. Houdbaarheidsbeoordelingen rode rassen 164
       Houdbaarheidsbeoordelingen gele rassen 170
    B. Grafieken rode rassen 176
       Grafieken gele rassen 179

1. Doelstelling

Het doel van de rassenproef is het ondersteunen van de telers in hun keuze van paprikaras voor het komende teeltseizoen, middels een beschrijvende set waarnemingen aan gewasstand, productie en kwaliteit van een aantal rassen.

Het betreft geen wetenschappelijke verantwoorde conclusies, maar alleen een beschrijving van waarnemingen van de rassen tijdens het teeltverloop van acht rode paprikarassen op vijf proefbedrijven en vijf gele rassen op zeven proefbedrijven.

2. Bedrijfsgegevens geel

Bedrijf	1	2	3	4	5	6	7
Hoofdras	50% 2571 en 50% Inzell	Stayer	Stayer	Stayer	Stayer	Inzell	Inzell
Plantdatum	26-11-2010	3-12-2011	1/4-12-2011	14-12-2011	30-11-2011	12-11-2011	29-12-2010
Stengels per plant	3	3	3	3	3	3	4
Stengels m^2	6,9	6,8	6,9	6,6	6,7	7	6,75
Oppervlakte proefveld	285,6	180	101	168	160	78,5	10,7
Aantal stuks proef veld	12	12	12	12	12	12	12
Teeltsysteem	Standaard	Standaard	V-systeem	Standaard	Standaard	alt. V-systeem	V-systeem

Bedrijven bevinden zich in regio Bleiswijk (5), Westland (1) en Limburg (1)

3. Bedrijfsgegevens rood

Bedrijf	1	2	3	4	5
Hoofdras	Viper	Nagano	Preludium	Nagano	Concerto
Zaaidatum	19-10-2011	1-11-2011	9-10-2011	15-10-2011	30-10-2011
Plantdatum	15-11-2011	1-12-2011	23-11-2011	6-12-2011	23-12-2011
Opmerking	4 weeks	4 weeks			
Stengels per plant	2	3	2	2	4
Stengels m^2	6,5	6,7	7	6,7	6,75
Oppervlakte proefveld	190	84	148	130	10,7
Aantal stuks proefveld	12	12	12	12	12

Bedrijven bevinden zich in regio Zuid-Hollands Glasdistrict (3) en Zuid-Oost Nederland (2)

4. Deelnemende rassen

In 2011 is gekozen voor dezelfde opzet als in 2010. Twee projectuitvoerders (1 voor de rode rassen en 1 voor de gele rassen) bezochten tweewekelijks de deelnemende bedrijven. Met behulp van een checklist en met informatie van de telers maakten de projectuitvoerders een rapportage met bevindingen en metingen. De productiegegevens, lengtegroei, plantbelasting en het gemiddeld vruchtgewicht werden geregistreerd en in Excel verwerkt. LTO Groeiservice verwerkte deze gegevens in grafieken.

4.1 Rode paprikarassen

Voor de rode paprika stookteelt 2011 zijn acht rassen meegenomen. Spider was het referentieras. Voor één bedrijf was onvoldoende plantmateriaal leverbaar van het ras Spider. Hierdoor stonden er op dit bedrijf zeven rassen in plaats van acht.

Rode paprikarassen		
Ras		
PR 5935 Concerto	Tm 0-3	Syngenta
RZ 35.158 Davos	Tm 0-2	Rijk Zwaan
E 31.3704 Veyron	Tm 0-3	Enza
Spider	Tm 0-2	Enza
DRP 1630	Tm 0-2	Monsanto
DRP 1631	Tm 0-2	Monsanto
WS 0070	Tm 0-2	Westland Seeds
WS 8108	Tm 0-2	Westland Seeds

4.2 Gele paprikarassen

Voor de gele paprika stookteelt zijn vijf rassen meegenomen. Stayer was het referentieras. De proef is op 7 bedrijven geplaatst. 6 bedrijven in regio De Kring en 1 bedrijf in regio Zuid-Oost Nederland.

Gele paprikarassen		
Ras		
Stayer	Tm 0-2	Rijk Zwaan
Inzell	Tm 0-2	Rijk Zwaan
Sven	Tm 0-2	Rijk Zwaan
DRP 2571	Tm 0-3	Monsanto
WS 0226	Tm 0-2	Westland Seeds

5. Opzet en uitvoering

Bij de rode rassenproef zijn op vijf teeltbedrijven acht rassen vergeleken en bij de proef voor de gele rassen zijn op zeven bedrijven vijf rassen vergeleken.

Sjaak van Kester was als projectuitvoerder voor de rode rassen en Dick Oosthoek vervulde deze functie voor gele rassen. Tweewekelijks bezochten zij de teeltbedrijven, begeleidden zij de telers en verrichtten zij metingen aan het gewas. Aan de hand van een checklist en met de aangeleverde gegevens van de telers kwam dit rapport met bevindingen tot stand.

De proef wordt aangestuurd door de Begeleidings Commissie Onderzoek (BCO) Paprika, bestaande uit:

- Vertegenwoordiger van het PT (Jan Vink)
- Vertegenwoordiger van P8 (Gerrit-Jan Kornet)
- Vertegenwoordiger van LTO Groeiservice (Herma Enthoven)
- Leden van de landelijke commissie Paprika (Aad van Dijk, Jaap Vink, Danny van der Spek, Sjaak van Kester)

De volgende prioriteiten zijn in het onderzoek opgenomen:

Gewas
-gewasopbouw en arbeid
-groeikracht
-vroegheid en lichtgevoeligheid met zetting
-doorkleuring (mogelijkheid om uit een rood ras groen te oogsten)

Kwaliteit
-oortjes
-binnenrot, neusrot, krimp en zwelscheuren
-uiterlijke kwaliteit, vorm, stevigheid en kleur
-gevoeligheid voor pitting

Productie
-jaarrond productie in kg/m²
-sortering en gemiddeld vruchtgewicht

Houdbaarheid
-aantal dagen dat paprika's goed blijven
In de BCO is besloten om drie keer in het seizoen een houdbaarheidproef te houden. Deze proeven zijn gehouden in mei, juli en augustus 2011.

Smaaktest
In week 28 vond een smaaktest plaats, uitgevoerd door de WUR in Bleiswijk.

6. Rode rassen
Samenvatting bevindingen per ras

Concerto

Gewas

- Op alle bedrijven goed plantmateriaal;
- Groeit goed en makkelijk weg;
- Splijtkoppen wisselt van enkele tot veel;
- Gewas groeit vaak royaal en maakt makkelijk grote bladeren aan in de kop;
- Concerto heeft van alle rassen de meeste groeikracht;
- Het blad in de kop trekt en bolt in het begin (tot april) makkelijk;
- Eenmaal belast neemt het topwerk af.

Plantbelasting, kwaliteit en productie

- Zetting gaat vroeg en laat makkelijk door de vaak sterke bloem;
- Ras is licht en temperatuur gevoelig;
- Bij (te) lage temperaturen (1e en 2e zetsel) worden de bloemen wel eens te zwaar, bloemetjes blijven dan na zetting plakken en vruchtvorm is dan vaak afwijkend;
- Staartjes in 1e zetsel wisselt van geen tot veel. Veel grote vlezige staarten waargenomen bij lage etmalen;
- Bij bedrijven met hoge(re) etmalen weinig tot geen staartjes;
- Vruchten kleuren redelijk snel door. Komen na de Davos, Veyron en de DRP1630;
- Sortering is gemiddeld grof. Bij lagere etmalen het meest grof;
- Het gemiddeld vruchtgewicht zit boven het gemiddelde van alle rassen;
- Opvallend is de aanwezigheid van zilvervlekken (het hele jaar);
- Geeft in het 2e zetsel enkele oortjes. Bij 4 bedrijven enkele, op 1 bedrijf meerdere;
- Gemiddelde kwaliteit van de vruchten is het hele jaar goed;
- Vanaf het 4e zetsel een enkele puntige vruchtvorm.

Davos

Gewas

- Algemeen goed plantmateriaal;
- Groeit goed en makkelijk weg;
- Splijtkoppen wisselt van enkele tot veel;
- Gewas groeit vaak royaal en maakt in begin makkelijk royale bladeren;
- Gewas heeft goede opbouw. Geeft wat meer strekking dan gemiddeld;
- Vanaf week 8 geeft het gewas weinig topwerk, de toppen groeien niet door. Het topwerk blijft lopende het jaar minimaal;
- De kop staat vaak groeizaam.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- Zetting verloopt makkelijk op alle bedrijven;
- Vruchtkwaliteit 1e zetsel is goed;
- Staartjes verschilt van geen tot veel;
- Bij lage etmalen het meeste staartjes en bij hoge(re) etmalen het minste;
- Bij 2 bedrijven lichte krimpscheurtjes waargenomen;
- 2e zetsel is van goede kwaliteit, geen staartjes. Wel enkele puntvormige vruchten;

- Oortjes variëren van geen tot enkele;
- De doorkleuring is snel. Behoort met Veyron en DRP1630 tot de snelste rassen;
- Sortering is gemiddeld grof. Bij lagere etmalen het meest grof;
- Het gemiddeld vruchtgewicht zit boven het gemiddelde van alle rassen;
- Gaat makkelijk herzetten, na donkere periode weer als eerste;
- Gemiddelde kwaliteit van de vruchten is het hele jaar goed;
- Vanaf het 3e zetsel wat vaker een enkele puntige vruchtvorm;
- Zetsel wordt soms wat propperig.

Veyron

Gewas

- Op alle bedrijven uniform plantmateriaal ontvangen;
- Plant groeit op alle bedrijven goed weg;
- Enkele splijtkoppen waargenomen;
- De eerste weken een donkere gewaskleur;
- Opbouw plant is regelmatig en evenwichtig. Plant staat vaak goed in balans;
- Gewas heeft wat fijner en spitser blad dan gemiddeld, toont daardoor wat open;
- Bij hoge plantbelasting verliest de plant zichtbaar wat aan groeikracht;
- Vanaf week 10 neemt het topwerk bij alle bedrijven af;
- Houd het hele jaar voldoende groei.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- Zetting gaat makkelijk, ook vroeg (week 1. 3e oksel) zet vroeg het makkelijkst van alle rassen;
- 1e zetsel veel en grote staarten bij bedrijven met lage etmalen;
- Weinig tot minimaal staartjes bij bedrijven met hoge(re) etmalen;
- Bij 1 bedrijf opvallend veel droog steelrot waargenomen bij 1e zetsel. (late zaai, 2/3e oksel zetting);
- Doorkleuring is snel, behoort met Davos en Drp1630 tot de snelste rassen;
- Vanaf week 14 wordt het gewas op alle bedrijven generatiever, gaat hoger in de kop bloeien en zetten en gaat korter schakelen;
- Zet ook makkelijk op zijtakjes (die kwaliteit is vanaf het 4e zetsel weleens wat minder);
- Op 1 bedrijf na een warm weekend opvallend veel anthocyaan waargenomen;
- Vruchtkwaliteit over het hele jaar gemiddeld goed;
- Vanaf augustus kleuren meerdere vruchten wat lastiger door. De helft blijft dan hardgroen.

Spider

Gewas

- Op alle bedrijven goed plantmateriaal;
- Groeit goed en makkelijk weg;
- Weinig tot enkele splijtkoppen waargenomen;
- Staat de eerste weken wat donkerder van kleur;
- Regelmatige opbouw van de plant. Gewas staat vaak goed in balans;
- Gewas staat op momenten het meest generatief van alle rassen. Soms is meer groei gewenst.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- Bij vroeg (week 1) moeizame zetting;
- Vanaf week 4 gaat de zetting gemakkelijk;
- Bij het 1e zetsel veel staartjes bij bedrijven met lage etmalen;
- Weinig tot geen staartjes bij hoge(re) etmalen;
- Spider geeft bij enkele bedrijven een massale zetting;
- In het 2e zetsel wordt een enkel oortje waargenomen;
- Doorkleuring is trager dan gemiddeld;
- Vanaf week 12 worden de gewassen generatiever. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten en de kop gaat korter schakelen;
- Vanaf 3e zetsel ook makkelijke zetting op zijtakjes (zijn niet altijd van goede kwaliteit);
- Zetting loopt wel gelijk met andere rassen, alleen de doorkleuring is trager. Daardoor momenten met hoge plantbelasting;
- Vruchtkwaliteit over het hele jaar gemiddeld goed. Vanaf 4e zetsel soms wat rommelvruchtjes , komt ook door vruchten in een prop.

DRP 1630

Gewas

- Op alle bedrijven goed plantmateriaal geleverd;
- Groeit goed en makkelijk weg;
- Splijtkoppen wisselt van enkele tot meerdere;
- Opvallend aan dit ras is de blonde kleur van het gewas tot ongeveer week 10;
- De eerste 6 weken van de teelt geeft dit ras wat meer strekking dan gemiddeld. Opbouw plant is goed. Blijft voldoende groei en topwerk geven;
- Gewas blijft het hele jaar goed doorgroeien, staat soms generatief maar maakt wel voldoende bladvolume in de kop;
- Vanaf augustus staat de kop bij de meeste bedrijven royaal te groeien.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- De eerste zetting gaat gemiddeld makkelijk, alleen bij vroeg worden er takken overgeslagen;
- Bij het 1e zetsel bij lage etmalen kleine staartjes, bij hogere etmalen geen last;
- Kwaliteit 1e zetsel algemeen goed (niet grof);
- Het 2e zetsel is bij 4 bedrijven niet uniform, soms wat ingedeukte, korte en zaadloze vruchten;
- Bij voldoende instraling makkelijk herzetting. Zetting loopt makkelijk door;
- Vruchten groeien na zetting snel uit. Opvallend in perioden hier meer halfwas stadium dan gemiddeld;
- Vanaf het 3e zetsel geeft dit ras soms zeer grove vruchten tussendoor, dit is vaak bij takken met een lage belasting;
- Doorkleuring van dit ras is snel en behoort net als de Veyron en de Davos tot de snelste rassen;
- Het 3e zetsel is gemiddeld van goede kwaliteit;
- In het 4e zetsel zit een enkele puntige vruchtvorm;
- In donkere periode (deze zomer) gaat de zetting wat moeizamer dan de rest.

DRP 1631

Gewas

- Op 4 bedrijven goed plantmateriaal, op 1 bedrijf ongelijke plant;
- Groeit goed en makkelijk weg;
- Weinig splijtkoppen;
- Dit ras valt op door de extra strekking en lengte groei van het gewas, is daardoor open en toont graterig. Deze extra lengtegroei neemt af vanaf week 17;
- Gewas groeit makkelijk door ondanks een soms hoge plantbelasting.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- 1e zetting gaat bij de meeste bedrijven moeizaam, soms een oksel hoger dan gewenst;
- Kleine staartjes bij bedrijven met lage etmaal, geen staartjes bij bedrijven met hogere etmaal;
- Vruchten van het 1e zetsel zijn niet grof en niet op alle bedrijven uniform;
- Groene vruchten zijn vaak lichtgroen van kleur, moeilijk ras voor groen oogsten;
- Het 2e zetsel is niet uniform, meerdere afwijkende vruchtvormen en oortjes;
- Het 3e zetsel is redelijk uniform met enkele tot meerdere oortjes;
- Dit ras heeft een trage doorkleuring, is de traagste van alle deelnemende rassen. Na het 3e zetsel lijkt de doorkleuring wat sneller te worden;
- Gewas komt traag op gang, maar haalt wel de kilo's;
- De zetting loopt gelijk op met de andere rassen, alleen door de trage doorkleuring loopt plantbelasting hoog op;
- Na een warm weekend is bij een bedrijf bij de meeste rassen wat anthocyaan verkleuring waargenomen. Bij dit ras was dat niet het geval;
- In het 4e zetsel komen wat puntige vruchtvormen voor;
- Bij 1 bedrijf is na een aantal warme dagen wat pitting waargenomen.

WS 0070

Gewas

- Op alle bedrijven uniform plantmateriaal geleverd;
- Groeit goed en makkelijk weg;
- Splijtkoppen wisselt van enkele tot meerdere;
- In het begin staat het gewas royaler dan de rest;
- Gewas heeft een regelmatige opbouw;
- Gewas geeft iets meer strekking dan gemiddeld;
- Gewas blijft makkelijk doorgroeien met een royale kop en voldoende topwerk;
- Plant heeft het hele jaar voldoende groeikracht.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- De 1e zetting gaat overal gemakkelijk, is wel iets later dan gemiddeld door vegetatief gewas;
- Bij het 1e zetsel bij bedrijven met lage etmaal veel staartjes waargenomen. Bij hogere etmalen weinig tot niets;
- Vruchtkwaliteit 1e zetsel is goed en uniform;
- Het 2e zetsel is uniform, wel een enkel oortje en een enkele afwijkende vruchtvorm;
- Sortering is het hele jaar het minst grof van alle rassen;

- Zetting blijft het hele jaar makkelijk doorlopen, ook bij hoge plantbelastingen. Gaat iets spontaner dan gemiddeld;
- Het 3e zetsel is uniform met soms een enkel vormpje;
- Doorkleuring van dit ras is sneller dan de WS 8108. Komt op de 5e plaats;
- In productie lopen de zetsels goed in elkaar over;
- Het 4e zetsel is van goede kwaliteit.

WS 8108

Gewas

- Op alle bedrijven goed en uniform plantmateriaal;
- Groeit goed en makkelijk weg in het begin;
- Splijtkoppen wisselt van enkele tot meerdere;
- Gewaskleur is in het begin wat donkerder dan gemiddeld;
- Plant heeft een regelmatige opbouw, staat vaak goed in balans, lijkt in ontwikkeling wat op de Spider;
- Als de plant in de belasting gaat neemt de groei en topwerk af op de meeste bedrijven.

Plantbelasting , kwaliteit en productie

- Plant ontwikkelt iets trager dan de rest, daardoor ook iets later zetting;
- Zetting verloopt makkelijk;
- Bij het 1e zetsel veel staartjes bij bedrijven met lage etmaal. Bij hoge etmaal weinig tot niets;
- Het 1e zetsel is op alle bedrijven grof;
- Bij de vroege zaaiing enkele lichte krimpscheurtjes waargenomen;
- Het 2e zetsel is van goede kwaliteit en grof;
- Op 4 bedrijven wordt het gewas na week 10 generatiever, bij de vroegste zaaiing blijft het gewas (kop en toppen) goed doorgroeien, dit gewas zit in een ander ritme;
- De doorkleuring is wat trager dan gemiddeld en is vergelijkbaar met de Spider;
- Het 3e zetsel is van goede kwaliteit en grof;
- Vruchtkwaliteit van het 4e zetsel is goed.

7. Gele rassen
Samenvatting bevindingen per ras

Stayer

Gewas

- Op alle bedrijven zuiver plantmateriaal ontvangen;
- Plant groeit goed en vegetatief weg. Sterke groeikracht van de kop;
- Enkele splijtkoppen, na op 3 zetten geen last meer;
- Makkelijk werkbaar gewas toppen/draaien;
- Heeft neiging om erg lepelend te staan bij extreem weer;
- Na eerste zetsel sterke scheut groei;
- Na week 20 neemt de gehele groei sterk af. Kop wordt dunner;
- Blijft wel makkelijk een stengel achter;
- Gewas staat makkelijk iets getrokken, bladeren staan snel lepelend;
- Weinig top groei;
- Gemiddelde lengte groei.

Plantbelasting, kwaliteit en productie

- Mooie glans op vruchten;
- Wat moeilijker 1e zetting;
- Doorkleuring eerste zetsel gaat relatief langzaam;
- Dikke staartjes, 1ezetsel;
- Vruchten kunnen wat 2 hokkig worden;
- Grove vruchten;
- Bij mooi weer/hoge instraling worden vruchten fijner;
- Als enige ras last van antocyaan;
- Vruchtvorm is grof, geeft wat korte vruchten met ingedeukte kont;
- Zet makkelijk door;
- Sterk tegen binnenrot;
- Hoge eindproductie;
- Hoog vruchtgewicht.

Inzell

Gewas

- Op alle bedrijven uniform plantmateriaal ontvangen;
- Plant is gemiddeld wat lichter van kleur;
- Bloemen 1e zetsel blijven wat kleven aan vrucht beginsel;
- Gemiddelde kop en scheut groei tot 1e zetsel;
- Na eerste zetsel snel slijtage vlekken op onderste bladeren;
- Bloemen bloeien snel af;
- Lang open dun gewas opbouw;
- Relatief veel gewas werk;
- Gewas maakt lange internodiën;
- Relatief dunne kop, maar wel de meeste lengte groei;
- Blad wordt bij hoge instraling wat puntiger en spits van vorm;
- Bloemstand en bloem is over het algemeen wat kleiner en staat meer rechtop dit gaat niet ten nadele van de zetting;
- Langste gewas van de proefrassen.

Plantbelasting, kwaliteit en productie

- 1e zetsel kleurt snel;
- Dikke staartjes;
- Enkel steelrot 1e zetsel;
- Bij eerste zetsel kleuren schouder vd vrucht traag door;
- 3de zetsel worden vruchten wat langer, ras is gevoeliger voor neusrot;
- Gemiddeld vruchtgewicht;
- Goede kwaliteit vruchten over hele seizoen;
- Vruchten oogsten makkelijk;
- Grove vruchten;
- Goede totaal productie.

Sven

Gewas

- Ongelijk plantmateriaal;
- Kleur gewas is goed ;
- Gewas groeit goed weg;
- Korte compacte gewas opbouw;
- Gewas en scheut groei is onder gemiddeld;
- Gewas werkt makkelijk;
- Gewas wordt wat ongelijker in de loop van de teelt.

Plantbelasting, kwaliteit en productie

- Gaat makkelijk naar 1e zetsel;
- Geeft staartjes;
- Redelijk neusrot gevoelig;
- Weinig bloei aan plant waarneembaar bloeit snel af;
- Zet makkelijk door na eerste zetsel;
- In zomer wat moeilijker zetten;
- Bij hoge instraling fijnere vruchten;
- Bij hogere instraling neemt vruchtgewicht af;
- Enkele grijsstreep op groene vrucht;
- Gemiddeld blijven de bloemen iets kleiner;
- Vruchten worden wat langer en wat dof van kleur;
- Algemeen kwaliteitsbeeld vruchten is goed;
- Gemiddeld wat lage totaal productie;
- Wat fijner vrucht wel mooi geblokt.

DRS 2571

Gewas

- Uniform plantmateriaal;
- Plant is erg donker;
- Ras lijkt vanaf start teelt meer water nodig te hebben dan de overige proef rassen (op 1 bedrijf staat het ras ook als hoofdras, hier staat het gewas wel mooi blond);
- Plant staat wat getrokken;
- Wat rood verkleuring op hoofdstengel;
- Toppen groeien moeizaam van de hoofdstengel af;
- Mooie grove vruchten, vruchten zijn wel wat dof;

- Enkel vrucht wat kort en afwijkend vorm;
- Kop toont snel wat trekkerig;
- Vrucht voelt wat zacht aan en lijkt wat oranje van kleur;
- Oogsten van vruchten gaat lastig, harde stelen;
- Vruchten worden na 3de zetsel fijner.

Plantbelasting, kwaliteit en productie

- Mooie grove vruchten, vruchten zijn wel wat dof;
- Staartjes 1e zetsel;
- Enkel vrucht wat kort en afwijkend vorm;
- Vrucht voelt wat zacht aan en lijkt wat oranje van kleur;
- Goede vroege productie;
- Oogsten van vruchten gaat lastig, harde stelen;
- Algemeen kwaliteitsbeeld, mooie grove geblokte vrucht door het seizoen heen;
- Blijft in de zomer mooi grof;
- Hoog vruchtgewicht;
- Tegenvallende productie in de zomer.

WS 266

Gewas

- Vooral de late plantingen erg ongelijk uitgangsmateriaal;
- Veel top en kop groei bij start teelt;
- Gewas zet erg makkelijk;
- Veel bloei;
- Na eerste zetsel snel geel verkleuring op onderste bladeren (slijtage);
- Ver boven gemiddelde scheut groei en weinig lengte groei;
- Veel spruit vorming in oksels;
- Gewas opbouw is rommelig, erg compact met veel toppen;
- Veel bloei op zijscheuten;
- Veel gewas werk;
- Kortste gewas van de proefrassen.

Plantbelasting, kwaliteit en productie

- Vruchten zijn lang en onregelmatig van vorm;
- Zware staartjes 1e zetsel wrijven wel makkelijk;
- Vrucht kleurt snel door;
- Lichte krimpscheur en neusrot 1e zetsel;
- Hoge vroege productie;
- Door compacte opbouw groeien veel vruchten in elkaar, geeft veel vormafwijking;
- Vruchten zijn fijn;
- Gemiddeld lager vruchtgewicht;
- Opvallende gele kleur;
- Gewas zet makkelik terug over de hele plant;
- Blijft wel goed door zetten ook bij hoge instraling en temperatuur;
- Tegenvallende eindproductie.

8. Smaaktest

In week 28 voerde Wageningen UR een smaaktest uit. 35 leden van het externe consumentenpanel van de Wageningen UR Glastuinbouw proefden de paprika's.
De smaak is beoordeeld op een schaal van 0 – 100. Een goede smaak zit tussen de 48 en 58 punten. De smaken liggen dicht bij elkaar. Bij de geproefde rassen zitten geen uitschieters.

Conclusies van WUR Glastuinbouw (Monica Kersten):

- Geen verschillen in smaakniveau tussen de rode paprikarassen.
- Geen verschillen in smaakniveau tussen de gele paprikarassen.

9. Houdbaarheidsproeven

Binnen dit onderzoek vonden drie houdbaarheidsproeven plaats met vruchten geoogst op 18 mei, 28 juni en 24 augustus.

Op ieder bedrijf werd van elk ras een doos met minimaal twintig vruchten klasse 1 gevuld. De vruchten werden weggezet bij 14˚C met een RV van 75%. De eerste beoordeling vond plaats na twee dagen en de tweede beoordeling na zeven dagen. Het beoordelingsformulier van Rainbow is hiervoor gebruikt. Gelet werd op kleur, stevigheid, steel en kwaliteit. Alle kwaliteitscontroleurs, aangesloten bij DPA, zijn voor deze beoordelingen uitgenodigd.

De nadruk van deze proef ligt op de houdbaarheid en kwaliteit. Dus niet op uiterlijke kenmerken, zoals oortjes en dergelijke.

Bij het eindcijfer na zeven dagen zijn de landelijke richtlijnen aangehouden. Dit betekent dat drie zachte vruchten per doos werd beoordeeld met een 6, dus onderklasse 1. Bij vier zachte vruchten per doos werd een 5 toegekend, dus bovenkant klasse 2. Bij één binnenrot werd eindcijfer 5 gegeven, bij twee binnenrot eindcijfer 4. Bij meer dan twee binnenrot eindcijfer 3 (=onverkoopbaar).

9.1 Resultaat in mei

Rood: De kwaliteit was na twee dagen over het algemeen goed. Na zeven dagen werden we verrast door de hoeveelheid binnenrot. Opmerkelijk is dat bij alle rassen (behalve bij DRP 1631) bij een of meerdere paprika's binnenrot werd waargenomen. Daarbij viel ook op dat één teler aanmerkelijk meer binnenrot had, dan gemiddeld. In de proef vielen ook de kleurverschillen op van de partijen (licht en donkerrood).

Geel: De kwaliteit was na twee dagen over het algemeen goed. Bij het ras WS 0226 werd na twee dagen al bij een enkele paprika binnenrot waargenomen. Na zeven dagen zijn bij alle rassen één of meer paprika's met binnenrot waargenomen, waarbij het ras WS 0226 er meerdere had. Opvallend waren ook de oranje gekleurde vruchten.
Vermoedelijk is dat te verklaren door de weersomstandigheden van de voorgaande weken in april met veel instraling. Bij het ras DRP 2571 was de onderkant van de vruchten regelmatig ingetrokken en oranje van kleur.

9.2 Resultaat in juni

Rood: De kwaliteit was na twee en zeven dagen over het algemeen goed. Na zeven dagen waren de meeste vruchten wel wat van spanning af (hierdoor vaak 1 punt lager). Binnenrot kwam in een enkele doos voor.

Geel: De kwaliteit was na twee en zeven dagen over het algemeen goed. Algemene opmerking is dat alle dozen erg bont zijn aangeleverd. De oranje verkleuring was dit keer minimaal. Na zeven dagen zijn de meeste vruchten wel wat van spanning af (hierdoor vaak 1 punt lager). Anthocyaan werd alleen bij het ras Stayer waargenomen. Binnenrot kwam in een enkele doos voor.

9.3 Resultaat in augustus

Rood: De kwaliteit was na twee dagen gemiddeld goed. Toch werd bij vier dozen al één vrucht met binnenrot waargenomen. Na zeven dagen zelfs bij tien dozen van de 39. Bij de Concerto en DRP1630 werd geen binnenrot waargenomen. Na zeven dagen was bij de meeste dozen de spanning van de vruchten, dat verklaart vaak het cijfer wat met één punt gezakt is. Opvallend was ook het kleurverschil van de dozen onderling. Dit varieerde van donkerrood tot licht oranje rood.

Geel: De kwaliteit was na twee dagen algemeen goed. Toch werd bij vier dozen al één vrucht met binnenrot aangetroffen. Na zeven dagen werd binnenrot bij twaalf dozen gevonden. Opmerkelijk is dat bij één bedrijf na zeven dagen bij elk ras binnenrot werd waargenomen. Bovendien werd op de zaadlijsten van meerdere vruchten, waar van buitenaf niets te zien was, een lichte schimmel waargenomen. Na zeven dagen was bij de meeste dozen de spanning van de vruchten, dat verklaart vaak het cijfer wat met één punt gezakt is.

10. Arbeid

Eén van de bedrijven heeft betrouwbare cijfers aangeleverd van het toppen en draaien. Het getal geeft het aantal stengels per uur aan. Deze registratie loopt tot en met week 34.

Concerto	881
Davos	1107
Veyron	1013
Spider	1062
DRP1630	860
DRP1631	787
WS 0070	866
WS 8108	925
gemiddeld	**925**

11. Waarnemingen van de rode rassen per week per bedrijf

Ras: Concerto (Syngenta)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2
Traditioneel systeem

Week 52
Plantmateriaal is mooi gelijk. In week 51 is het gewas voor de eerste keer getopt (op 2 gezet) veel splijtkoppen waargenomen. De plant is wat gedrongen.

Week 2
Gewaskleur is goed. Kop is blond. Gewas maakt grote bladeren in de kop. Enkele bladeren trekken een beetje. De 3e knop staat klaar voor bloei, buigt goed af. Strategie is 3e bloem eruit en op de 4e laten zetten. Plant is uniform

Week 4
Goede gewaskleur. Royale groei met grof blad. De bovenste bladeren staan veelal bol. Duidelijke paarsverkleuring van de nerven. De 4e bloem bloeit, staat goed afgebogen en staat klaar voor zetting.

Week 6
Goede gewaskleur. Groeizaam, het gewas toont wat zwaar. Voldoende groei kop en scheuten. Bloemen zijn soms te zwaar en steken omhoog. Veelal op het 4e oksel gezet of bezig met zetten. Bloemetjes laten soms moeilijk los, door zware of platte vrucht. Niet alle takken hebben zetting. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven gezette vruchtje.

Week 8
Plantbelasting 7,1. Groeizaam gewas. Blad wordt wat vlekkerig. Kopblaadjes glimmen en zijn wat bobbelig. De bloemen staan goed afgebogen, zijn wel aan de zware kant. Een enkele bloem is net gezet. Zetting is nu minimaal door de energievraag van de uitgroeiende vruchten. De bloemblaadjes laten soms moeilijk los na zetting. Vruchtvorm is niet uniform. Veel grote vlezige staarten welke nog nagelopen worden.

Week 10
Plantbelasting 9,8. Plant groeit royaal, maakt groot blad aan in de kop. Weinig topwerk. Blad trekt wat. Bloemen zijn aan de zware kant. Weinig zetting gehad vanwege de energievraag van de plantbelasting. De onderste vruchten zijn hardgroen, daardoor komt er weer ruimte voor zetting. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof, vorm is niet uniform. Veel vlezige staarten welke deze week nagelopen worden.

Week 12
Plantbelasting 30,4. Gewas toont zwaar, heeft veel groeikracht. Voldoende groei van kop en scheuten. Het blad in de kop trekt wat. Bloemen zijn aan de zware kant en staan wat stekerig. Er is zetting voldoende. Na zetting laten bloemetjes moeilijk los. Kwaliteit nieuwe knoppen/bloemen wordt beter. Van het 1e zetsel worden de voorlopers bont. Kwaliteit vruchten is goed, sortering grof tot zeer grof.

Week 14
Plantbelasting 30,4. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Bloemen zijn goed, niet meer te zwaar. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Er is veel energievraag van het 2e zetsel. Van het 1e zetsel hangt alles bont. De eerste rode vruchten

worden deze week geoogst. Tijdens het bezoek vond een beoordeling plaats van geoogste vruchten. Vruchtkleur is goed, vruchten hebben dikke stelen, partij is niet uniform door vormverschillen. Het nieuwe zetsel is redelijk uniform, enkele oortjes, kleine staartjes en vormafwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 34,8.Voldoende groei van kop en scheuten. Kop toont stevig. Maakt grote bladeren aan in de kop. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel hangt hardgroen/ bont. Voorlopers worden rood. Sortering is grof. Enkele oortjes en vormafwijkingen.

Week 18
Plantbelasting 35,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat royaal. Het 3e zetsel zit er nu goed aan. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit. Een enkel oortje.

Week 20
Plantbelasting 38. Voldoende groei van kop en scheuten. Gaat wat korter schakelen in de kop. Er is gemiddeld weinig zetting. Bij takken met weinig belasting loopt de zetting wel door. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen, de voorlopers worden bont. Kwaliteit is goed, een enkel oortje. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 42,2. Kop staat royaal. Maakt voldoende volume. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 38,6. Kop blijft royaal met voldoende volume. Er is weinig topwerk. Toppen groeien niet door. Gewas blijft voldoende strekking geven. De zetting loopt rustig door, is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel is bijna weg. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is grof.

Week 26
Plantbelasting 39,7. Gewas blijft veel groeikracht houden. Kop staat groeizaam en royaal. Weinig topwerk. De zetting is wisselend per tak. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele zilvervlekken. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 45,1. Kop toont mals en fris. Staat groeizaam en royaal. Toppen groeien niet door. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof.

Week 30
Plantbelasting 42,4. Voldoende groei van de kop. Geeft voldoende volume. Weinig topwerk. Afgelopen periode was het wisselvallig weer met weinig licht, waardoor er nu minimaal zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige vrucht.

Week 32
Plantbelasting 37,5. Kop staat royaal en groeizaam. Er is weinig topwerk. De zetting was de afgelopen periode moeizaam, maar komt nu weer op gang. Wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele zilvervlekken en puntvormige vruchten. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige vrucht.

Week 34
Plantbelasting 43,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, loopt nog door op enkele takken. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele zilvervlekken en schapenkop. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele terugzetter.

Ras: Concerto (Syngenta)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel systeem onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Gewaskleur is goed met een blonde kop. Goede opbouw van de plant. Uniforme partij. Generatief. Knoppen staan goed afgebogen. Het 1^e oksel bloeit. Tijdens op 3 zetten had dit gewas de meest gelijke splitsing.

Week 4
Goede gewaskleur met blonde kop. Een groeizaam gewas. Weinig topwerk. Het gewas staat generatief. 2^e/3^e oksel bloeit en staan goed afgebogen. Veel gezette knikkers op 1^e en 2^e oksel deze moeten nog worden verwijderd.

Week 6
Gewaskleur is goed. Sterke groei. Meeste groeikracht van alle rassen. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per stengel aanhouden. Deze zit soms al in het 2^e of 3^e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte is 2-5 cm. Goede kwaliteit.

Week 8
Plantbelasting 6,1. Royale groei. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Bloemen staan sterk en goed afgebogen. De eerste vruchten zijn hardgroen. Zetting gaat weer beginnen, is bezig. Vruchtkwaliteit is goed. Geen staartjes

Week 10
Plantbelasting 19. Plant groeit royaal en maakt grote bladeren in de kop. Het topwerk is minimaal. De bloemen zijn soms aan de zware kant. De zetting is de afgelopen periode goed door blijven lopen. Het gewas wordt wat ongelijk door de generativiteit en door verschil in belasting per tak. Het 1^e zetsel is hardgroen, nog geen bontverkleuring. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 22,4. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. De kop wordt wat minder royaal dan voorheen. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment is er weinig zetting, alleen nog waar ruimte is. Het 2^e zetsel vraagt veel energie. Het 1^e zetsel is geoogst. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en wordt redelijk grof.

Week 14
Plantbelasting 31,8. Royale kop met veel groeikracht. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. De zetting was goed door blijven lopen. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. Er is veel energievraag van de uitgroeiende vruchten. Het 2^e zetsel kleurt naar bont. Sortering is grof. Opvallend zijn de zilvervlekken. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, uniform met minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 32,4. Voldoende groei van de kop. Stevige kop. Het gewas maakt grote bladeren aan in de kop en staat daardoor royaal. Er is weinig topwerk. Bloemen staan goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. De kwaliteit is goed, een enkel oortje. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 24. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu weinig zetting, alleen waar ruimte is. Bonte vruchten kleuren snel door. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 21,2. Gewas staat er groeikrachtig bij. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Gemiddeld loopt de zetting rustig door. Alle maatjes hangen aan de plant. Het 2e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 3e zijn rood. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 52,5. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. Gewas groeit goed door. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 54,7. Royale kop met voldoende volume. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Het is nu rustig. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel loopt goed door. Kwaliteit is goed, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er gemiddeld goed uit. Enkele langwerpige en puntige vruchten.

Week 26
Plantbelasting 45,3. Voldoende groei van de kop, deze wordt wel wat dunner. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn gemiddeld van goede kwaliteit, een enkel vormpje en brandplekje. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 58,6. De kop staat er groeizaam bij. Voldoende volume in de kop. Weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele langwerpige vruchtvorm. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige vruchtvorm en schapenkop.

Week 30
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu weinig zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige vruchtvorm en schapenkop.

Week 32
Plantbelasting 36,3. Royale kop met voldoende volume. Er is weinig topwerk. De zetting is de afgelopen periode moeizaam verlopen, maar komt nu weer op gang. Is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn gemiddeld van goede kwaliteit, wel meerdere schapenkoppen. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35.8. Plant heeft een groeizame kop. Er is redelijk topwerk. Er is voldoende zetting geweest. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop en vormpje. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Concerto (Syngenta)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2.
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie verwijderd week 5

Week 2
Plantbelasting 4,1. Het gewas groeit royaal. Plant staat wel generatief. Plantmateriaal is uniform. Het blad in de kop trekt een beetje, ook meerdere omgedraaide bladeren. Zetting is gewenst vanaf week 1. Nu 30% gezet op 3e oksel. Het gewas zet gemakkelijk vanwege sterke bloem.

Week 4
Plantbelasting 4,1. Kleur gewas is goed. Blijft royaal groeien. Grof blad inde kop. Dit blad staat soms wat bol. Sterke knoppen. 5e bloem bloeit, is gezet of gaat zetten. Bloemen zijn wat aan de zware kant.

Week 6
Plantbelasting 11.7. Gewas blijft groeikrachtig. Bloemen zijn wat zwaar. Enkele bloemblaadjes laten na zetting moeilijk los. Staartjes zijn nagelopen. Gemiddeld goede vruchtvorm. Deze week zijn alle hardgroene vruchten van het 1e zetsel geoogst.

Week 8
Royale groei. Kopbladeren trekken wat. Plant toont wat gevlekte bladeren. Knoppen/bloemen zijn sterk, wat aan de zware kant. Opvallend meer dan gemiddeld zijn de zilvervlekken op de vrucht. Bij de geoogste groene vruchten zijn meerdere brandplekken waargenomen. Vruchtvorm is gemiddeld goed, wel veel vlezige staartjes.

Week 10
Plantbelasting 15,2. Royale groei. Plant heeft veel groeikracht. Voldoende groei van de kop. De scheutgroei is wat minder. De plant maakt grote bladeren in de kop. De kleine kopblaadjes zijn wat bobbelig. De bloemen zijn sterk (soms wat zwaar) en van goede kwaliteit. De zetting is wisselend en alleen waar ruimte is. De afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen, waardoor er wel weer ruimte voor zetting moet komen. De vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof. Veel vruchten hebben zilvervlekken. Staartjes zijn in week 9 nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 29. Het gewas staat nog steeds groeizaam. Voldoende groei van kop. Scheutgroei is wat minder. De bloemen zijn soms wat aan de zware kant. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. De zetting loopt nu nog rustig en regelmatig door. Dit zetsel is iets later dan gemiddeld. Het 1e zetsel is grof geworden en kleurt snel door. Vruchtkwaliteit is algemeen goed, met soms wat vormafwijkingen door geblokte vorm af te wisselen met puntige vruchten. Meerdere vruchten hebben zilververkleuring.

Week 14
Plantbelasting 33,1. Kop staat sterk en groeit voldoende. Er is redelijk wat topwerk. Bloemen staan goed. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. Er komt nu weer ruimte. Het 2e

zetsel heeft last van staartjes. Doorkleuring is snel. Vruchtkwaliteit is goed en dikwandig. Een enkel oortje en kleine krimpscheurtjes. De bovenste vruchtjes van het zetsel hebben soms wat vruchtvorm afwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 38,6. Gewas staat royaal. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas maakt grote bladeren aan in de kop. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Kwaliteit geoogste vruchten is goed en grof. Een enkel oortje waargenomen. Zilvervlekken blijven duidelijk aanwezig bij dit ras.

Week 18
Plantbelasting 48,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Blijft royaal groeien met voldoende bladoppervlak. Het 3e zetsel zit er nu goed aan. Op dit moment is het rustig met de zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Doorkleuring is snel (sneller dan Spider) het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 41,4. Een groeizaam zwaar gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting komt weer op gang. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e zetsel begint te kleuren. Vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Deze week is er 1 groene vrucht per tak geoogst. Hier en daar wat anthocyaan plekken.

Week 22
Plantbelasting 45,5. Gewas staat er groeizaam en royaal bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is veel zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Vruchten zijn grof. Dit ras heeft op dit moment de zwaarste vruchten. Kwaliteit is goed. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 38. Door grote bladeren in de kop een royale groei. Redelijk wat topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu is het wat rustig met de zetting. Het 3e zetsel is na deze week geoogst. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit, blijft nog wel steeds zilvervlekken geven. Sortering is grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 41,4. Voldoende groei van de kop. Het blad in de kop trekt en lepelt wat, is wat vlekkerig, lijkt op gebrek verschijnsel. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, de zilvervlekken blijven opvallen. Sortering is grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 51,6. Kop blijft groeizaam. Blad trekt nog steeds wat en de kop laat nog wat van heet gebrek verschijnsel zien. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 35,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk topwerk. Gewas groeit goed door het gebrek verschijnsel heen. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting33,1. Kop toont sterk. Voldoende groei. Er is weinig topwerk. Kop staat wel wat generatief. De afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Het komt nu weer op

gang. Geoogst vruchten zijn van goede kwaliteit, zilvervlekken zijn nog steeds aanwezig. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit , een enkele afwijkende vruchtvorm.

Week 34
Plantbelasting 38. Staat er vegetatief bij met voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. Geoogst vruchten zijn van goede kwaliteit, zilvervlekken zijn nog steeds aanwezig. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit

Ras: Concerto (Syngenta)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Gewaskleur is goed met blonde kop. Het gewas is royaal. Het blad in de kop trekt een beetje (bolt). Partij plant is uniform. Zetting is gewenst vanaf 3^e oksel. De 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen en klaar voor zetting. De voorlopers zijn net gezet.

Week 4
De kop staat blond van kleur. Het gewas is erg groeizaam. Voldoende groei van kop en scheuten. In week 3 is 50% gezet op 3^e oksel. Zetting is nu nog bezig op het 4^e. Ziet er positief uit.

Week 6
Plantbelasting 8,4. Goede gewaskleur. Het gewas staat er nog steeds groeizaam bij. Weinig scheutgroei. Blad is wat vlekkerig. Bloemen staan goed afgebogen. Alle stengels zijn teruggedund naar 1 vrucht, deze zit op het 3^e soms op het 4^e oksel. Door energievraag van de plantbelasting nu nog geen zetting. Vruchtgrootte 4-7 cm.

Week 8
Plantbelasting 12.3. De kop staat royaal en maakt grote bladeren aan in de kop. Weinig topwerk. Blad is soms wat vlekkerig. De eerste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte komt voor zetting. Zetting is weer begonnen, bloemkwaliteit is goed. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof. Nog geen bontverkleuring. Veel staartjes waargenomen. (vlezig)

Week 10
Plantbelasting 14. Kop staat groeizaam. Er is weinig scheutgroei. Het blad is wat vlekkerig. De bloemen staan goed. De zetting is weer begonnen, maar nog niet bij alle takken. De onderste vruchten worden bont. De vruchtkwaliteit is goed, vruchten zijn grover geworden.

Week 12
Plantbelasting 23,5. De kop blijft royaal groeien. Het topwerk is minimaal. Het blad in de kop trekt wat. Afgelopen weken is er genoeg zetting gewest. De zetting loopt nog rustig door. Van het eerste zetsel is 50% geoogst. Vruchtkwaliteit is goed en grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 24,6. Voldoende groei van de kop. Iets meer topwerk dan gemiddeld. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. De uitgroei van het 2^e zetsel vraagt veel energie. Het 1^e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 2^e

zetsel worden bont. Kwaliteit is goed, een enkel oortje en vormafwijkingen. De sortering is grof.

Week 16
Plantbelasting 27,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 24.2. Voldoende groei van de kop. Deze staat royaal. Weinig topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Zetting loopt nog door waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 35,8. Plant staat er royaal bij. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het gemiddeld rustig. Loopt rustig door waar ruimte is. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel wordt bont. Voorlopers kleuren rood. Kwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 32,4. Kop wordt wat generatiever. Bloei en zetting komen hoger in de kop. Het blad in de kop trekt/lepelt wat. Er is weinig topwerk. De zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel wordt geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 34,6. Kop staat er groeizaam en royaal bij. Er is niet veel topwerk. Toppen groeien niet door. Zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed, sortering grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 27,9. Kop staat royaal , door groot blad veel volume. Er is weinig topwerk. Gemiddeld is het rustig met de zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit . Sortering is grof tot zeer grof.

Week 28
Plantbelasting 37,4. Kop blijft royaal en groeizaam. De toppen groeien niet altijd door. Er is weinig topwerk. De zetting is voldoende en loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 26,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is er weinig instraling geweest waardoor er nu minimale zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 31,8. Kop staat royaal en groeizaam. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het met de zetting moeizaam gegaan, komt nu weer op gang. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige en langwerpige vruchtvorm. Sortering is grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 27,9. De kop staat groeizaam. Er is redelijk topwerk. Er is voldoende zetting geweest, het wordt weer wat rustiger. Bij takken waar ruimte is loopt de zetting nog door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Concerto (Syngenta)
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2
V-systeem

Week 2
Plant is wat licht van kleur, staat blond. Het blad in de kop trekt wat. Deze week op 4 stengels gezet. Meerdere splijtkoppen waargenomen. Het plantmateriaal is uniform en groeit goed door. De knop in het 2e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Goede kleur van het gewas. Kop staat blond. Plant ontwikkeld goed. Heeft veel groeikracht en toont wat zwaar. Enkele kopblaadjes staan wat trekkerig en staan soms wat gebold. De eerste 2 oksels zijn schoongemaakt. De 3e knop staat goed afgebogen maar bloeit nog niet.

Week 6
Goede gewaskleur. Het gewas toont wat zwaar met een dikke kop. Veel topwerk. Kopblad bolt een beetje. De bloemen zijn gemiddeld te grof en steken vaak omhoog. De bloem in het 4e oksel is aan het zetten. Meerdere bloemen laten na zetting niet goed los van de vrucht.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Het blad in de kop trekt wat en bolt soms. Bloemen zijn algemeen te grof en te zwaar. De zetting is nog bezig. Na de zetting laten bloemetjes wat moeilijk los. De eerste vruchten zijn op het 4e oksel gezet. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven gezette vrucht. Vruchtkwaliteit is goed. Veel (vlezige) staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 14,1. Plant groeit royaal met een zware kop. Voldoende groei van kop en scheuten. De bloemen zijn (te) zwaar en grof. Na zetting laten de bloemen moeilijk los. Van het 1e zetsel zijn de voorlopers hardgroen. De vruchtkwaliteit van het 1e zetsel is algemeen goed, niet grof, met grote vlezige staarten. De nieuwe gezette vruchtjes zijn van matige kwaliteit vanwege afwijkende vruchtvorm/doosjes, tevens meerdere staartjes.

Week 12
Plantbelasting 29,4. Voldoende groei van de kop. Blad in de kop bolt wat. Er is weinig scheutgroei. De nieuwe knoppen en bloemen worden minder zwaar en grof. De zetting is nog bezig. Bloemetjes laten na zetting moeilijk los. Het 1e zetsel hangt hardgroen. Nog geen bontverkleuring. Sortering is zeer grof. Het nieuwe zetsel is niet uniform door afwijkende vruchtvormen. Enkele oortjes en staartjes.

Week 14
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van de kop. Deze staat royaal. Er is weinig topwerk. Het blad in de kop trekt wat. Bloemen zijn goed, niet meer zo zwaar. Op dit moment is er weinig zetting. Het uitgroeien van het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel wordt nu

geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering zeer grof. Het 2e zetsel is niet uniform, meerdere staartjes, oortjes en vormafwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 39. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat in balans. Bloemen staan goed. Er is voldoende (veel) zetting. Zetting stapelt goed door. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel is bont en de oogst hiervan gaat volgende week weer beginnen. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 42,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Kop is goed gevuld. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof tot zeer grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 30,5. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, alleen waar ruimte is. Er hangt een behoorlijk grof 3e zetsel wat veel energie vraagt. Bloemen staan er wel klaar voor. Zetting komt weer op gang. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e wordt bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 48. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 32,2. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Toppen groeien niet door. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak, afhankelijk van de belasting per tak. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 35. Royale groei van de kop. Door grote bladeren voldoende volume. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, is wel wisselend per tak maar gemiddeld weinig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 36,7. Voldoende groei van de kop. Deze staat groeizaam. Toppen groeien niet door waardoor er weinig topwerk is. De zetting is voldoende, deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 31,1. Kop wordt wat generatiever en gaat korter schakelen. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest waardoor er nu minimale zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige vrucht.

Week 32
Plantbelasting 35. Groeizame en royale kop met grote bladeren. Weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer bezig, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 39. Een royale kop met voldoende groei van kop en scheuten. De zetting is voldoende geweest, wordt nu weer rustiger, loopt bij enkele takken nog goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvorm en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: RZ 35158 Davos
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2
Traditioneel systeem

Week 52
In week 511^{e} keer getopt (op 2 gezet). Plant is niet uniform. Veel planten zijn diep gesplitst. Kop staat blond. 2^{e} bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 2
Gewaskleur is goed, kop staat blond. Het blad in de kop trekt een beetje. De plant geeft meer strekking dan gemiddeld. De 3^{e} knop staat goed afgebogen. Strategie is 3^{e} bloem weghalen en de 4^{e} laten zetten. Het plantmateriaal is uniform.

Week 4
Goede gewaskleur. Het gewas maakt royale bladeren en geeft veel strekking. Plant ontwikkeld goed. De 4^{e} bloem bloeit en staat goed afgebogen. Staat klaar voor zetting.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei kop en scheuten. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Goede opbouw. Gemiddeld op 4^{e} oksel 1 vrucht. Is van goed kwaliteit. Grootte 1-2 cm. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven het gezette vruchtje. Alle planten hebben zetting.

Week 8
Plantbelasting 10,3. Het gewas groeit royaal en maakt grote bladeren in de kop. Gewas heeft meeste lengte van alle rassen. Weinig scheutgroei. Bloemen zijn goed afgebogen. Nu nog weinig zetting i.v.m. belasting. Lijkt wel iets makkelijker te zetten dan gemiddeld. Vruchtvorm algemeen goed, een enkele lange vruchtvorm. Veel staartjes.

Week 10
Plantbelasting 12,5. Plant groeit royaal en maakt grote bladeren aan in de kop. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen staan goed. Afgelopen periode weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn nu hardgroen, waardoor er weer ruimte komt voor zetting. Opvallend zijn de onderste bladeren die kantelen. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof, veel kleine staartjes, die deze week worden nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 33,2. Voldoende groei van de kop. Geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Weinig topwerk. Bloem staat goed. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Meerdere bloemetjes blijven na de zetting plakken aan de vruchten. Van het 1^{e} zetsel zijn meerdere vruchten bont. Sortering wisselt per plant van redelijk grof tot grof.

Week 14
Plantbelasting 37. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. Gewas strekt nogal. Opbouw is goed en regelmatig. Bloemen staan goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Deze week worden de 1e vruchten geoogst van het 1e zetsel. Tijdens het bezoek is er een beoordeling geweest van het geoogst product. Vruchten zijn redelijk uniform, iets donkerder rood dan gemiddeld. Een enkel licht krimpscheurtje en enkele langwerpige vruchten. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, met minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 46,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas maakt voldoende volume in de kop. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel is hardgroen/bont. De voorlopers zijn rood. Sortering is redelijk grof, kwaliteit is goed.

Week 18
Plantbelasting 47,8. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is wisselend, van gemiddeld grof tot zeer grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er prima uit. Enkele puntvormige vruchtvormen.

Week 20
Plantbelasting 46,2. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Toppen stoppen met groeien. Gemiddeld is het rustig met de zetting. Takken met weinig belasting hebben wel zetting. Alle maatjes hangen aan de plant. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen, de voorlopers worden bont. Kwaliteit is goed, sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 41,8. Voldoende groei van de kop. Een regelmatige groei. Er is minimaal topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed, een enkele puntvorm. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 42,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e zetsel worden rood. Dit ras blijft snel in doorkleuren. Kwaliteit is goed, een enkele puntvorm/ langwerpig. Sortering is grof.

Week 26
Plantbelasting 44,6. De groei neemt af en de kop wordt generatiever, gaat korter schakelen. Er is minimaal topwerk. De zetting is wisselend per tak. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige en langwerpige vrucht.

Week 28
Plantbelasting 47,8. Kop staat weer groeizaam en toont mals. Weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige en langwerpige vrucht.

Week 30
Plantbelasting 44,6. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig licht waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste

vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige en langwerpige vrucht.

Week 32
Plantbelasting 38,6. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeilijk verlopen, maar komt nu weer op gang. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntvormige en langwerpige vrucht.

Week 34
Plantbelasting 35,9. Voldoende groei van de kop. Gemiddeld is het rustig met de zetting. Op enkele takken loopt de zetting nog door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit,

Ras: RZ 35158 Davos (Rijk Zwaan)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel; onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Plant staat in geheel blond van kleur. Goede opbouw. Partij plant is uniform. Plant geeft iets meer strekking dan gemiddeld. Het 1^e oksel bloeit. Staat generatief, knoppen staan goed afgebogen.

Week4
Gewas is blond van kleur. Geeft wat meer lengtegroei dan gemiddeld. Goed opbouw plant. Gewas staat generatief. 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Op 1^e en 2^e oksel veel knikkers welke nog verwijderd moeten worden.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei kop en scheuten. Gewas geeft wat meer strekking. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per stengel aanhouden. Deze zit soms al op het 2^e of 3^e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte is 2-5 cm. Kwaliteit is goed.

Week 8
Plantbelasting 6,1. Plant groeit royaal. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. De voorlopers zijn hardgroen. De zetting is weer begonnen. Hier iets meer knikkers dan gemiddeld. Vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 21,2. Plant staat er groeizaam bij. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Goede opbouw gewas. De zetting is de afgelopen periode goed door blijven lopen. Het gewas wordt wat ongelijker door de generativiteit en door het verschil in takbelasting. Het 1^e zetsel is hardgroen. De voorlopers worden bont. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 26,8. Gewas staat er groeizaam bij. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. De zetting loopt hier nog rustig door. Het 1^e zetsel is geoogst. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en niet grof.

Week 14
Plantbelasting 38. Kop staat fris en blond van kleur. Voldoende groeikracht. Er is weinig topwerk. Bloemen staan goed. De zetting was goed door blijven lopen. Nu is er weinig zetting, wat veroorzaakt wordt door de energievraag van uitgroeiende vruchten. Van het 2e zetsel worden meerdere vruchten bont. Kwaliteit is goed, sortering redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit. Dubbele vruchtjes en vruchtjes op de zijtakken zijn vaak van mindere kwaliteit.

Week 16
Plantbelasting 37,4. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Stengels zijn wat ongelijk door de generativiteit. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Bij meerdere takken is de zetting goed door blijven lopen. Hier hangen alle maten van vruchtgrootte aan. Het 2e zetsel wordt nu geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 18
Plantbelasting 37,4. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Het is nu rustig met de zetting, alleen waar nog ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 45,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Toppen groeien niet door. De zetting loopt rustig door. Alleen takken met veel belasting hebben geen zetting. Het 2e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 3e zetsel zijn rood. Zetsel lopen goed in elkaar over. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 40,2. Kop staat er royaal bij. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. De meeste vruchten van het 3e zetsel zijn geoogst. Dit ras ligt voor op de rest. Het volgende zetsel is bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit. Een enkel vruchtje wat puntvormig is.

Week 24
Plantbelasting 45,3. Royale groei van de kop. Er is minimaal topwerk. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Het is nu rustig met de zetting. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel begint. Kwaliteit is goed. Een enkele puntvormige vrucht. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 37,7. Kop wordt generatiever en dunner. Wel voldoende groei. Er is weinig topwerk. Zetting alleen waar ruimte is. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele puntige vruchtvormen. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele puntige / langwerpige vruchtvormen.

Week 28
Plantbelasting 46,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele puntige vruchtvormen. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele puntige / langwerpige vruchtvormen en toekomstige schapenkoppen.

Week 30
Plantbelasting 38. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Afgelopen periode is heet wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele puntige vruchtvormen. Sortering is

redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele puntige / langwerpige vruchtvormen en schapenkoppen.

Week 32
Plantbelasting 33. Voldoende groei van de kop, deze staat groeizaam. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, maar is nu weer begonnen. Zetting is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele schapenkoppen. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 33,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting geweest, nu is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele schapenkoppen en vormpjes. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: RZ35.158 Davos (Rijk Zwaan)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2.
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie verwijderd week 5

Week 2
Plantbelasting 1,4. Plant staat wat donker. Gewas maakt royaal en groot blad. Scheutgroei is minimaal. Het gewas staat generatief. Plantmateriaal is uniform. Zetting gewenst vanaf week 1. Nu 50% gezet op 3^e oksel.

Week 4
Plantbelasting 1,4. Goede gewaskleur. Plant maakt royale bladeren in de kop. Voldoende groei kop, weinig doorgroei van de scheuten. Zetting gaat vrij makkelijk. 5^e bloem staat goed afgebogen.

Week 6
Plantbelasting 12,4. Groeikrachtig gewas. Goede opbouw. Heeft de meeste zetting van alle rassen. De staartjes zijn nagelopen, wat bij dit ras minimaal was. Ondanks plantbelasting sterk en groeikrachtig gewas. Staat goed in balans. Deze week zijn de hardgroene vruchten van het 1^e zetsel geoogst.

Week 8
Plantbelasting 13,1. Plant groeit royaal. Weinig topwerk. Op dit moment bij dit ras de meeste zetting. Zetting niet overal gelijk. Bloemen staan goed. Vruchtkwaliteit is goed. Staartjes zijn minimaal.

Week 10
Plantbelasting 15,2. Plant groeit royaal en toont veel groeikracht. Scheuten groeien wat minder. Plant maakt grote bladeren in de kop. Kopbladeren zijn wat bobbelig. Bloemen zijn sterk en van goede kwaliteit. Alleen waar ruimte is, zie je wat zetting. De afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen, waardoor er weer ruimte zal komen voor zetting. De vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof. De staartjes zijn in week 9 nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 31,1. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. Gewas staat goed in balans. Afgelopen weken is er voldoende zetting geweest. Zetting is nu nog bezig en loopt goed door. Het 1e zetsel kleurt snel door en is van goede kwaliteit. Gemiddeld niet grof, enkele zilververkleuring en lichte krimpscheurtjes. Enkele vruchten zijn puntig van vorm.

Week 14
Plantbelasting 44,9. Plant staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Gewas heeft de hoogste plantbelasting van alle rassen, is makkelijk blijven stapelen meet de zetting. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. Er komt nu weer ruimte. Vruchtkwaliteit is goed, aan de fijne kant en niet zwaar. De doorkleuring is snel. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit met minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 54,5. Voldoende groei van de kop. Blijft royaal groeien ondanks hoge plantbelasting. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Er hangt een groot 2e zetsel. Mogelijk gaat dit ten koste van het gemiddeld vruchtgewicht. Vruchten kleuren snel door. Sortering is redelijk grof. Een enkel oortje en puntvormige vruchtvorm.

Week 18
Plantbelasting 58. Voldoende groeikracht van de kop. Er is weinig topwerk. Toppen groeien niet door. Zetting is goed doorgestapeld. Hoge plantbelasting. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment is het rustig met de zetting. Probeert waar ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en hebben een fijne sortering. Het 3e zetsel groeit snel en is van goede kwaliteit. Enkel puntige vruchtvormen.

Week 20
Plantbelasting 46,9. Een groeizaam gewas met voldoende scheutgroei. Toppen groeien niet door. Zetting blijft makkelijk doorlopen. Het enige ras met een continu hoge plantbelasting en een snelle doorkleuring. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Na een warm weekend wat anthocyaan waargenomen. Deze week 1 groene vrucht per tak geoogst.

Week 22
Plantbelasting 49. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Heeft voor een snel ras een hoge plantbelasting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed, vruchten hebben een mooie glans. Sortering is grof. Het gem. vr. gewicht blijft vrij stabiel. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 42,8. Kop blijft voldoende groeien. Voldoende volume. Weinig topwerk. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Nu is het rustig met zetting. Het 3e zetsel is bijna geoogst. Voorlopers van het nieuwe zetsel kleuren alweer. Kwaliteit is goed, enkele puntvormige vruchten. Sortering is grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 38,4. Kop staat wat generatief maar groeit voldoende met voldoende volume. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, ook hier een enkele puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 40,7. De kop staat groeizaam en royaal. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, ook hier een enkele puntige vruchtvorm.

Week 30
Plantbelasting 34,5. Kop blijft groeizaam en royaal. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 34,5. Kop blijft royaal groeien. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer begonnen, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele anthocyaan verkleuring. Zetsels zitten soms in een prop, daardoor wat vormafwijkingen. Sortering is grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 42,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: RZ 35.158 Davos (Rijk Zwaan)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Gewaskleur is goed. Royale groei met goede opbouw van de plant. Partij planten is uniform. Zetting is gewenst vanaf het 3^e oksel. De 3^e bloem bloeit, staat goed afgebogen en staat klaar voor zetting. De voorlopers zijn al gezet.

Week 4
Kop staat blond van kleur. Gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld en is daardoor wat open. Weinig topgroei. Opvallend zijn de kantelende bladeren onderin het gewas. Zetting week 3 50% op het 3^e oksel. Het 4^e is meestal net gezet.

Week 6
Plantbelasting 10.1. Gewaskleur is goed. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Alle stengels zijn teruggedund naar 1 vrucht. Deze zit op het 3^e soms op het 4^e oksel. Op dit moment is er geen zetting door de energievraag van de belasting. De kop wordt daardoor ook wat dunner. Vruchtgrootte is 4-8 cm.

Week 8
Plantbelasting 14. Voldoende groei van de kop, deze wordt wel wat dunner. Minimaal topwerk. De eerste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte komt voor zetting welke nu weer bezig is. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof. De voorlopers worden al bont. Staartjes zijn minimaal.

Week 10
Plantbelasting 26,8. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Het gewas geeft wat strekking. Bloemen staan goed. De zetting is weer begonnen. De vruchten van het 1^e zetsel zijn grover geworden, sortering is redelijk grof. Vruchten zijn van goede kwaliteit, kleuren door naar rood.

Week 12
Plantbelasting 26,8. De kop staat royaal, voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Zetting loopt rustig door. Van het 1e zetsel hangt nog 25%. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 28,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel wordt rood. Kwaliteit is goed, enkele puntige vruchten en minimaal oortjes. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er prima uit.

Week 16
Plantbelasting 30,7. Voldoende groei van de kop. Strekt voldoende. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst, is van goede kwaliteit. Sortering is grof.

Week 18
Plantbelasting 30,2. Voldoende groei van de kop. Er is minimaal topwerk. Toppen groeien niet door. Zetting loopt goed door waar ruimte is. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Het 3e zetsel zit er goed aan. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is redelijk grof tot grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Enkele puntige vruchtvormen.

Week 20
Plantbelasting 36,9. Kop groeit voldoende en staat royaal. Er is weinig scheutgroei. Gewas gaat wat korter schakelen. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e wordt bont. Voorlopers zijn rood. Kwaliteit is goed, een enkele puntvorm. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Wordt wat generatiever. Gaat hoger in de kop bloeien en zetten. Er is geen topwerk. Toppen groeien niet door. De zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, een enkele puntvormige vrucht.

Week 24
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Staat er groeizaam bij. Er is weinig topwerk. De zetting loopt goed door en is voldoende. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel kleurt en loopt goed door. Kwaliteit is goed, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge nieuwe vruchten zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 29,1. Kop wordt wat generatiever, de groei neemt af en gaat korter schakelen. Met de zetting is het rustig, wel iets meer dan gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Dit ras is iets trager dan het hoofdras nagano. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van de kop. Er is minimaal topwerk. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 30
Plantbelasting 22,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is ondanks de lage plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 37,4. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, is nu weer bezig op de meeste takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 25,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer rustig, hier wel wat meer doorlopende zetting dan gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Davos
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2
V-systeem

Week 2
De kop staat blond. Opvallend zijn de kantelende bladeren. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Meerdere splijtkoppen waargenomen. Het plantmateriaal is uniform. De knop in het 2e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Goede gewaskleur. De kop staat blond. Het gewas geeft meer strekking dan gemiddeld. Voldoende groei van kop en scheuten. De eerste 2 oksels zijn schoongemaakt. De 3e bloem staat goed afgebogen. 50% hiervan bloeit. Opvallend zijn de kantelende bladeren onderin het gewas.

Week 6
Goede gewaskleur met voldoende groei van de kop. Het topwerk is nu minimaal. De bloem in het 4e oksel is gezet of is nog bezig. De bloemen staan goed afgebogen. Zetting gaat vlot. Vruchtjes zwellen goed na zetting.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Gewas staat er groeizaam en royaal bij. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. De bloemen zijn wat aan de zware kant. Waar ruimte is loopt de zetting rustig door. Bloemetjes laten na zetting wat moeilijk los. Strategie is om 1 oksel boven gezette vrucht schoon te maken. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele kleine staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 15,8. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. De meeste bloemen zijn wat aan de zware kant. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. Van het 1e zetsel zijn meerdere vruchten hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is

goed, niet groef met enkele kleine staartjes. Het nieuwe zetsel is niet uniform, door wat afwijkende vruchtvormen.

Week 12
Plantbelasting 23,2. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Bloemen staan goed. De zetting is nog bezig. Van het 1e zetsel zijn de voorlopers bont. Vruchten zijn van goede kwaliteit en grof tot zeer grof.

Week 14
Plantbelasting 27,1. Voldoende groei van de kop. Het gewas rekt/strekt wat. Er is weinig topwerk. Plant staat in balans. Bloemen zijn goed. Momenteel is er weinig zetting. Het uitgroeien van het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel wordt nu geoogst. Kwaliteit is goed en grof. Het 2e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Een enkele afwijkende vruchtvorm.

Week 16
Plantbelasting 37,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Royale kop. Gewas staat in balans. Bloemen zijn goed. Er i voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel begint te kleuren.

Week 18
Plantbelasting 35. Voldoende groei van de kop. Er is geen topwerk. De toppen groeien niet door. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het is nu rustig met de zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 36,7. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Toppen groeien niet door. Kop gaat wat korter schakelen. Zetting en bloei gaan wat hoger in de kop zitten. Ondanks hoge plantbelasting blijft plant makkelijk doorzetten. Het 2e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 3 kleuren. Doorkleuring is snel. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 35,1. Gewas wordt wat generatiever. Er is geen topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvormige vrucht.

Week 24
Plantbelasting 37,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed, een enkele puntvormige en langwerpige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van heet nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 33,3. Groei van de kop neemt af en wordt generatiever. Kop gaat korter schakelen, bloei en zetting zitten hoog in de kop. Met de zetting is het rustig, gemiddeld weinig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 41,2. Voldoende groei van de kop. Topwerk is minimaal. De zetting is voldoende en loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 30
Plantbelasting 31,6. Kop staat generatief met weinig groei. Er is geen topwerk. Afgelopen periode is heet wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu minimale zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 37,3. De kop staat generatief, groeit wel voldoende. Topwerk is minimaal. Afgelopen periode is het met de zetting moeizaam geweest. Zetting is nu weer bezig op de meeste takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele vormpje, deze zitten meestal in een prop. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 36,7. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Zetting is voldoende geweest, wordt nu weer rustiger, loopt nog door bij takken waar ruimte is. Vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit

Ras: DRP 1630 (Monsanto)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2.
Traditioneel systeem

Week 52
Week 51 eerste keer getopt (op 2 gezet). Partij is redelijk uniform, met weinig splijtkoppen. Gewas is wat vegetatief. Opvallend is de blonde kleur van het gewas. De 2^e bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 2
Gewas is blond van kleur. Plant ontwikkeld goed, partij is uniform. De 3^e knop staat goed afgebogen. Strategie is de 3^e bloem eruit halen en vanaf het 4^e oksel laten zetten.

Week 4
Goede gewaskleur (blond). Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. De 4^e bloem bloeit, buigt goed af en staat klaar voor zetting.

Week 6
Gewas valt op door blonde kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. Op enkele tak na is alles gezet op het 4^e oksel. Vruchtgrootte 1-3 cm. Overwegend goede kwaliteit. Vruchtvorm is soms wat langwerpig. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven de gezette vrucht.

Week 8
Plantbelasting 8,2. Gewas blijft blond van kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Door de plantbelasting nu weinig zetting. Een enkele is bezig. Vruchtkwaliteit is goed. Veel staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 10,3. Gewas is blond van kleur. Plant staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest vanwege de

energievraag van het 1e zetsel. De onderste vruchten zijn nu hardgroen waardoor de zetting weer op gang komt. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, met veel kleine staartjes welke deze week nagelopen worden.

Week 12
Plantbelasting 32,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Goede opbouw plant. Bloemen staan goed. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. In het nieuwe zetsel gemiddeld meer grotere halfwas vruchten. Van het 1e zetsel zijn meerdere vruchten bont. Grofheid wisselt per plant, meest niet grof, enkele redelijk grof.

Week 14
Plantbelasting 38,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Deze week wordt er voor de 1e keer in het 1e zetsel geoogst. Tijdens bezoek is de kwaliteit van geoogst product beoordeeld. Meerdere vruchten zijn lang en smal, sortering is niet uniform. Lange vruchten geven vaak lange stelen. Kleur en algemene kwaliteit zijn goed. Het nieuwe zetsel ziet er algemeen goed uit, is niet uniform, meerdere afwijkende vruchtvorm/zaadloze/doosjes.

Week 16
Plantbelasting 43,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Vruchtstadia is wat verder dan gemiddeld. Het 1e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 2e zetsel zijn rood. Sortering varieert van niet grof tot grof. Het 2e zetsel is niet uniform, meerdere vruchten met vormafwijkingen/ingedeukte vruchten.

Week 18
Plantbelasting 40,2. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Goede opbouw. Het 3e zetsel zit er goed aan. Momenteel is er weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst, is grotendeels weg, ligt voor op de rest. Sortering is redelijk grof. Het 3e zetsel ziet er prima uit, is gemiddeld verder ontwikkeld dan gemiddeld.

Week 20
Plantbelasting 40,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas groeit goed door. Met de zetting is het rustig. Bij takken met weinig belasting loopt de zetting goed door. Het gewas heeft een diversiteit in takbelasting, waardoor alle maatjes aanwezig zijn. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e is hardgroen waarvan meerdere bont. Voorlopers zijn rood. (snelle doorkleuring). Kwaliteit is goed. Sortering varieert van redelijk grof tot zeer grof afhankelijk van aantal per tak.

Week 22
Plantbelasting 37,5. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. Het gewas staat er groeizaam bij. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is grof waarvan enkele vruchten zeer grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit. Een enkele puntvormige vrucht.

Week 24
Plantbelasting 31,5. Het gewas staat eer groeizaam bij. Redelijk wat topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e worden rood. Kwaliteit is goed, een enkele puntvorm. Sortering is grof waarvan enkele vruchten zeer grof.

Week 26
Plantbelasting 35,9. Groeizaam en fris gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Zetting is wisselend per tak. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goed kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 42,4. Voldoende groei van kop en scheuten. De kop staat er mals bij. Er is voldoende zetting, deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. De grofheid neemt iets af ten opzichte van het vorige zetsel. Er zijn minder hele grove vruchten tussendoor. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 30
Plantbelasting 43,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig licht waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 39,1. Kop staat groeizaam en mals. Er is voldoende topwerk. De zetting is afgelopen periode moeizaam geweest, deze komt nu weer op gang, is wel wisselend per tak. Gemiddeld hier wat minder zetting dan de rest. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 39,7. Gewas staat mals. Groeizame kop en scheuten. De zetting loopt bij de meeste takken nog wat door. Gemiddeld net voldoende. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof met enkele zeer grove vruchten. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: DRP 1630 (Monsanto)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Opvallend is de blonde kleur van het gewas. Goede opbouw. Partij plant is uniform. Gewas staat generatief. Het 1^e oksel bloeit, en de knoppen staan goed afgebogen.

Week 4
Blonde kleur van het gewas. Voldoende groei kop en scheuten. Plant staat in balans, wel generatief. De 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Op 1^e en 2^e oksel zitten veelal gezette knikkers welke nog worden verwijderd.

Week 6
Blonde gewaskleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Staat wat weelderig, wel goed in balans. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per stengel aanhouden. Deze vrucht zit soms al op het 2^e of 3^e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte is 2-5 cm. Vruchtvorm is soms wat langwerpig/puntig.

Week 8
Plantbelasting 10,6. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. Plantbelasting is divers. 1^e zetting soms op 2^e , soms op 3^e oksel, bij latere zetting hebben sommige planten massale zetting. De productie zal bij dit ras wat gespreid komen. De voorlopers zijn hardgroen. De vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 18,4. Gewas staat blond. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting is goed door blijven lopen. Ondanks de generativiteit is dit gewas het meest gelijk gebleven van alle rassen. Het 1e zetsel is hardgroen, meerdere bonte vruchten waargenomen. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 30,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar nog wat ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel is bijna geoogst, er hangen nog enkele vruchten. De kwaliteit van het nieuwe zetsel is goed.

Week 14
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. De plantbelasting vraagt veel energie. Van het 2e zetsel worden de voorlopers rood. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform.

Week 16
Plantbelasting 38.voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Goede opbouw van de plant. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is wisselend redelijk grof tot grof. Kwaliteit is algemeen goed, enkele vruchtvorm afwijkingen/ ingedeukte vruchten (minder dan op andere bedrijven).

Week 18
Plantbelasting 34,6. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu weinig zetting, alleen waar ruimte is. Bonte vruchten kleuren snel door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 35,2. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. De zetting blijft rustig doorlopen. Het 2e zetsel is weg. Het 3e wordt bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 50,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas staat er groeizaam bij. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof en enkele vruchten zijn zeer grof. Opvallend bij dit ras is de diversiteit in takbelasting. Bij sommige takken is het 3e zetsel al weg, bij andere wordt er geoogst. Alle maatjes zijn aanwezig.

Week 24
Plantbelasting 44,1. Royale groei. Voldoende groei van kop en scheuten. Op dit moment de meeste groei van alle rassen. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Het is nu rustig. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel loopt goed door. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 33. Kop staat groeizaam. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit . Sortering is grof waarvan enkele zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 28
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje/ ingedeukte vrucht. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele toekomstige schapenkop.

Week 30
Plantbelasting 33,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Toch hier iets meer zetting dan gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm en toekomstige schapenkop.

Week 32
Plantbelasting 33,5. Groeizame en royale kop. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam geweest, maar is nu weer bezig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 32,4. Gewas staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, nu is het rustig. Enkele takken zijn nog bezig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop en/of vormpje. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: DRP1630 (Monsanto)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2.
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie verwijderd week 5

Week 2
Plantbelasting 4,1. Gewaskleur is wat donker. Voldoende groeikracht van kop en scheuten. Het gewas is wat voller dan de drp 1631. Plant staat in balans. Plantmateriaal is uniform. Zetting was gewenst vanaf week 1. Het gewas zet makkelijk. Er is 70% gezet op het 3^{e} oksel.

Week 4
Plantbelasting 4,1. Het gewas valt op door de blonde kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas is vrij open. De 5^{e} bloem staat goed afgebogen en wil gaan zetten. Het gewas lijkt vrij makkelijk te zetten, ook met een vrucht aan een stengel. Vruchtvorm is soms wat puntig.

Week 6
Plantbelasting 9. De kop wordt door de plantbelasting wat dun. Zetting gaat toch bij stengels met een vrucht wat moeizamer. Meerdere vruchten met lange steel waargenomen. De staartjes zijn nagelopen, dat was minimaal bij dit ras. Deze week zijn de hard groene vruchten van het 1^{e} zetsel geoogst.

Week 8
Plantbelasting 6,9. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder. Opvallend zijn de gele randen bij de onderste bladeren. Met de zetting is het rustig. Er staan nog

stengels tussen zonder zetting, en ook die lijken moeite te hebben met de zetting. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele kleine staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 8,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas geeft wat strekking en genoeg gewaswerk. De bloemen staan goed. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte voor zetting zal komen. De zetting is bezig, en is iets meer dan gemiddeld. De vruchtkwaliteit is goed en redelijk grof. Vruchtvorm is soms wat puntig. De staartjes zijn in week 9 nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 35,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is de afgelopen periode voldoende zetting geweest. De zetting loopt nu nog rustig door. De doorkleuring van het 1e zetsel is snel. De vruchtvorm is wisselend, meerder puntige en smalle vruchten. Hierdoor is de sortering divers van fijn tot redelijk grof.

Week 14
Plantbelasting 36,6. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen worden weer beter. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. Er komt nu weer ruimte. Geoogste vruchten zijn niet uniform. Afwisseling van geblokte en puntige vruchten. Tevens lichte krimpscheurtjes. Doorkleuring is snel. In het nieuwe zetsel zitten meerdere vruchten welke ingedeukt zijn.

Week 16
Plantbelasting 44,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas staat er groeizaam bij en is in balans. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Zetting stapelt goed door. Geoogste vruchten zijn algemeen van goede kwaliteit, een enkele ingedeukte vruchtvorm. Sortering is redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 43,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat er groeizaam bij. Het 3e zetsel zit er goed aan. Groeit snel uit. De 1e vruchten van dit zetsel zijn al hardgroen. Zetting gaat weer beginnen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, doorkleuring is snel, lijkt op die van Nagano en is sneller dan het hoofdras Preludium. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 33,8. Groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas was als een van de eerste weer aan het herzetten. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof. Deze week is er 1 groene vrucht per tak geoogst. Na een warm weekend hier en daar wat anthocyaan verkleuring.

Week 22
Plantbelasting 38. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Zetting is regelmatig. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is algemeen goed, een enkele langwerpige vruchtvorm. Sortering is grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 35,2. De kop groeit royaal. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Afgelopen periode veel zetting gehad. Nu is het rustig met de zetting, toch hier meer zetting dan gemiddeld. De laatste vruchten van het 3e zetsel zijn geoogst. Voorlopers van het nieuwe zetsel worden rood. Kwaliteit is goed, een enkele puntvormige vrucht. Snelle doorkleuring. Sortering grof tot zeer grof.

Week 26
Plantbelasting 33,8. Kop en scheuten staan groeizaam en fris. Met de zetting is het rustig. Bij weinig licht gaat de zetting moeizaam bij dit ras. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 28
Plantbelasting 38,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Er is voldoende zetting. Een lage plantbelasting compenseert dit ras met grove vruchten. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 30
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, meerdere puntvormige vruchten.

Week 32
Plantbelasting 33,1. Kop staat royaal en mals, met voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is heet met de zetting moeizaam gegaan. Komt weer op gang. Gewas heeft de laagste plantbelasting gehad, geeft daardoor zeer zware vruchten tot wel 240 gram in week 31. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 27,6. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting is wisselend per tak, loopt gemiddeld rustig door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit,

Ras: DRP 1630 (Monsanto)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
V-systeem

Week 2
Opvallend is de blonde kleur van het gewas. De plant staat in balans. Partij plant is uniform. Zetting is gewenst vanaf het 3^e oksel. De 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen en is klaar voor zetting.

Week 4
Het gewas is blond van kleur. Goede opbouw. Voldoende groei van kop en scheuten. In week 3 is 50% gezet op het 3^e oksel. De rest is net gezet op het 4^e of is nog bezig.

Week 6
Plantbelasting 6,7. Gewas blijft blond van kleur. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Alle stengels zijn teruggedund naar 1 vrucht, deze zit op het 3^e en soms op het 4^e oksel. Door de energievraag van de vruchten is er nu geen zetting. Bloemen staan wel goed afgebogen. Vruchtgrootte is 4-7 cm.

Week 8
Plantbelasting 15,1. Kop staat blond en groeit voldoende. Weinig topwerk. De 1e vruchten zijn hardgroen. Hierdoor komt er weer ruimte voor zetting. Deze is dan ook weer begonnen. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof. Nog geen bontverkleuring. Geen staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 19. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. Bloemen staan goed. Zetting is weer begonnen. Het gewas lijkt iets makkelijker te zetten dan gemiddeld. Van het 1e zetsel zijn de meeste vruchten bont, nog niet rood. Kwaliteit is goed, en redelijk grof.

Week 12
Plantbelasting 26,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Goede opbouw van de plant. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Zetting loopt nog rustig door. Van het 1e zetsel is 80% geoogst. Sortering was redelijk grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 28,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen staan goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt naar rood, is van goede kwaliteit en redelijk grof. Jonge vruchten zijn algemeen van goede kwaliteit, enkele ingedeukte en/of puntige vruchten.

Week 16
Plantbelasting 37,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas is in balans. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof.

Week 18
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft regelmatig doorgroeien. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Heet 3e zetsel zit er goed aan. Zetting loopt nog door waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is redelijk grof tot grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Enkele puntige vruchtvormen.

Week 20
Plantbelasting 37,4. Groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Regelmatige opbouw. Met de zetting is het rustig, alleen waar nog wat ruimte is. Het 2e zetsel is geoogst. Van het 3e zetsel zijn de voorlopers rood. Dit ras is sneller geworden. Kwaliteit is goed, een enkele puntvormige vruchtvorm (soms ingedeukt). Sortering is grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 31,8. Groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel wordt geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 24
Plantbelasting 31,3. Kop staat groeizaam. Voldoende groei. Er is redelijk topwerk. De zetting loopt goed door en is voldoende. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof. Jonge nieuwe vruchten zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 28,5. Kop en scheuten staan er groeizaam bij. Er is redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig, wel iets meer dan gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 38,5. Groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele ingedeukte vrucht. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 29,6. Gewas staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Bij dit ras wel iets meer zetting dan gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, een enkel vormpje.

Week 32
Plantbelasting 34,1. Royale groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, is nu weer bezig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 31,2. Royale en groeizame kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt weer wat rustiger, takken met weinig belasting lopen nog goed door met zetting, is iets meer dan gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Ras: DRP1630
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2
V-systeem

Week 2
Het gewas is opvallend blond van kleur. De plant geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Het plantmateriaal is uniform. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Enkele tot meerdere splijtkoppen waargenomen. De knop in het 2^e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Opvallend blonde kleur van het gewas. Goede opbouw. Plant staat in balans. De 3e knop staat goed afgebogen. Hiervan bloeit 50%.

Week 6
Het gewas blijft blond van kleur. Opbouw is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. Veelal zijn de bloemen op het 4^e oksel gezet of zijn nog bezig.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Plant blijft blonde kleur houden. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt rustig door. De bloemen staan goed afgebogen, zijn wel wat aan de zware kant. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven de eerste gezette vrucht. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele staartjes waargenomen, minder dan gemiddeld.

Week 10
Plantbelasting 11,3. Plant is blond van kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. De bloemen zijn aan de zware kant. Ondanks lage plantbelasting is er op dit moment geen

zetting. Van het 1e zetsel zijn de voorlopers hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof met veel kleine staartjes. De kwaliteit van de nieuwe vruchten is goed, redelijk uniform met meerdere kleine staartjes.

Week 12
Plantbelasting 33,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Bloemen zijn gemiddeld goed, een enkele aan de zware kant. De zetting is nog bezig. Het 1e zetsel is hardgroen. Meerdere vruchten zijn bont. De kwaliteit van deze vruchten is goed en grof. Het nieuwe zetsel is redelijk uniform. Enkele afwijkende vruchtvorm. Geen oortjes een enkel klein staartje.

Week 14
Plantbelasting 39. Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. Bloemen zijn goed. Er is momenteel weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel wordt nu geoogst. Sortering is grof. Het 2e zetsel is niet uniform. Meerdere ingedeukte vruchten en daardoor vruchtvorm afwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 48,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt. Sortering is wisselend van niet grof tot zeer grof. Dit wordt bepaald door het aantal vruchten per tak.

Week 18
Plantbelasting 42,4. Weinig lengtegroei. Gewas staat generatief en schakelt kort. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu is het rustig, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Groei neemt wat af, kop gaat korter schakelen. Gemiddeld blijft de zetting rustig doorlopen, is wel wisselend per tak. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e wordt bont, voorlopers zijn rood. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 30,5. Gewas staat generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Wel voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof met meerdere zeer grove vruchten. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 36,2. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig, alleen waar ruimte is. Het 3e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 32,2. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Mede door het wisselende weer is er nu weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof.

Week 28
Plantbelasting 35. Kop staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting, deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 31,6. Voldoende groei van de kop. Gewas groeit rustig door. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele ingedeukte en puntige vruchtvormen.

Week 32
Plantbelasting 36,2. Royale groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Komt nu weer op gang, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 29,9. Royale groei van kop en scheuten. De zetting is voldoende geweest, wordt nu weer rustiger, alleen waar nog ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: DRP 1631 (Monsanto)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2.
Traditioneel systeem

Week 52
In week 51 eerste keer getopt (op 2 gezet). Plantmateriaal was ongelijk. Meerdere inboeters vanwege koploze en afwijkende planten. De 2^e bloem bloeit gemiddeld en staat goed afgebogen.

Week 2
Goede gewaskleur met een blonde kop. Goede opbouw van de plant. De 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Strategie is de 3^e eruit en vanaf de 4^e laten zetten. Op de rij blijft het plantmateriaal wat ongelijk.

Week 4
Het gewas staat blond van kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Goede opbouw. 50% van de bloemen op het 4^e oksel bloeit en staat klaar voor zetting. Bloemen buigen goed af.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. Goede opbouw. Op het 4^e oksel zit wat zetting of is bezig met zetting. Zetting gaat niet overtuigt. Vruchtvorm soms wat langwerpig. Vruchtgrootte 1-2 cm. Strategie is om 1 oksel boven het gezette vruchtje te verwijderen.

Week 8
Plantbelasting 7,6. Gewas rekt makkelijk en geeft meer lengte dan gemiddeld. Daardoor een open gewas. Voldoende groei kop en scheuten. De zetting is hier later op gang gekomen. Er zijn meerdere stengels op het 5^e oksel gezet in plaats van het 4^e. De vruchten 1^e zetsel zijn daarom kleiner dan gemiddeld. Vruchtkwaliteit is goed. Veel staartjes.

Week 10
Plantbelasting 9,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft veel strekking en is daardoor open. De afgelopen periode is er weinig zetting geweest door de energievraag van het 1e zetsel. Nu zijn de onderste vruchten hardgroen waardoor de zetting weer op gang komt. Opvallend is dat sommige takken nog geen belasting hebben. De vruchtkwaliteit is goed, wel fijner dan gemiddeld, veel kleine staartjes welke deze week nagelopen worden.

Week 12
Plantbelasting 32,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft makkelijk lengte en rek geven. Open gewas. Bloemen staan goed. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Zetting is nog bezig. Na zetting blijven enkele bloemetjes plakken aan de vrucht. In het 1e zetsel is nog geen bontverkleuring te zien. Vruchten zijn niet grof, soms wat langwerpig.

Week 14
Plantbelasting 35,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft makkelijk strekken. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Op de tuin worden de 1e vruchten van het 1e zetsel geoogst. Bij dit ras is dat nog minimaal, is duidelijk het traagste van alle rassen. Tijdens het bezoek is de kwaliteit ven het geoogst product beoordeeld. Vruchten zijn gemiddeld fijner van sortering en trager in doorkleuren. Kwaliteit en kleur zijn goed. Het nieuwe zetsel is niet uniform, geeft wat korte vruchten en heeft meerdere oortjes.

Week 16
Plantbelasting 58,7. Voldoende groei van kop en scheuten, ondanks hoge plantbelasting. Gewas geeft nog steeds veel strekking. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 1e zetsel is nog niet geoogst. Hangt nu rood en is na deze week weg. Voorlopers van het 2e zetsel worden bont. Dit zetsel wordt redelijk grof. Wel meerdere oortjes en vormafwijkingen.

Week 18
Plantbelasting 58,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Een open gewas. Gewas gaat wat minder strekken. Het 3e zetsel zit eraan. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel begint rood te kleuren, is duidelijk de traagste van alle rassen. De sortering is grof. Het 3e zetsel is redelijk uniform met meerdere staartjes.

Week 20
Plantbelasting 48,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Groeit nu niet meer harder dan de rest. Gemiddeld is er weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen. Kwaliteit is algemeen goed, een enkel oortje/vormpje. Sortering is redelijk grof.

Week 22
Plantbelasting 53,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting ondanks een hoge plantbelasting. De oogst van het 3e zetsel gaat beginnen. Is wat trager dan gemiddeld. Kwaliteit is goed, een enkel oortje. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, wel een enkele puntvormige vrucht.

Week 24
Plantbelasting 40,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Een groeizaam gewas. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Het 3e zetsel is bijna geoogst. De voorlopers van het 4e worden bont. Kwaliteit is goed, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is redelijk grof tot grof. Nieuwe vruchtjes zijn soms wat langwerpig van vorm.

Week 26
Plantbelasting 41,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft makkelijk doorgroeien. De zetting is wisselend per tak. Gemiddeld weinig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele langwerpige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige en puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 46,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Er is een hoge plantbelasting, doordat er nog veel vruchten hangen van het zetsel waarvan geoogst gaat worden. Bij de snellere rassen is meer geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige en puntige vruchtvorm.

Week 30
Plantbelasting 37,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig licht waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele langwerpige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige en puntige vruchtvorm en vormpje.

Week 32
Plantbelasting 34,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft makkelijk doorgroeien. Afgelopen periode is de zetting moeizaam geweest, maar komt nu weer op gang. Dit is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele langwerpige vrucht. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige en puntige vruchtvorm en vormpje.

Week 34
Plantbelasting 45,7. Kop staat groeizaam. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt wat terug. Loopt bij enkele takken nog wel goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof enkele zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: DRP 1631 (Monsanto)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel; onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Plantkleur is goed met blonde kop. Goede opbouw van de plant. Partij plant is uniform. Plant staat generatief. Het 1^e oksel bloeit. De knoppen staan goed afgebogen. Opvallend zijn de kantelende bladeren onderin het gewas.

Week 4
Gewaskleur is blond. De plant groeit voldoende en staat in balans. Plant is we generatief. De 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Veelal zitten op het 1^e en 2^e oksel gezette knikkers. Deze worden nog verwijderd.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei kop en scheuten. Het gewas is wat gerekt. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per stengel aanhouden. Deze zit soms al op

het 2e of 3e oksel. Daarboven zijn 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte 2-5 cm. Goede kwaliteit.

Week 8
Plantbelasting 8,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft wat meer lengtegroei dan gemiddeld en is daardoor wat open. De 1e vruchten zijn hardgroen. De zetting is weer begonnen. Vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 20. Gewas groeit hard. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft meer strekking dan gemiddeld, is daardoor open. Het gewas wordt wat ongelijk door de generativiteit en het verschil van belasting per tak. De bloemen staan goed. De zetting is goed door blijven lopen. Het 1e zetsel is hardgroen, nog geen bontverkleuring. Vruchtkwaliteit is goed, wat fijner dan gemiddeld, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 29,6. Een groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas blijft veel rek en strekking geven. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar nog wat ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Van het 1e zetsel is 40% geoogst. Deze vruchten zijn wat aan de fijne kant. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 44,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Geeft nog steeds wat strekking. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. De plantbelasting vraagt veel energie. Van het 2e zetsel worden de voorlopers bont. Sortering is minder grof dan gemiddeld. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en uniform.

Week 16
Plantbelasting 47,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas strekt minder dan voorheen. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt nu bont, is trager dan gemiddeld. Kwaliteit is goed, sortering wordt redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 42,5. Voldoende groei van kop en scheuten. De strekking wordt wat minder. Gewas wordt wat ongelijk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu is het rustig, alleen waar ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas geeft nog steeds wat strekking. De zetting blijft rustig doorlopen. Alleen zwaar belaste takken hebben geen zetting. Alle maatjes zijn aanwezig. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Vruchten van het 3e worden bont. Vruchtkwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 58,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Ondanks hoge plantbelasting met grove vruchten is er voldoende zetting. De hoge plantbelasting wordt veroorzaakt door het 3e zetsel wat nog volledig hangt. De andere rassen zijn hiermee verder. Het 3e zetsel gaat geoogst worden. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 58,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Het is nu rustig met de zetting. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel

loopt goed door. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 46,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is redelijk grof tot grof. In het nieuwe zetsel zitten meerdere vormpjes, puntige en langwerpige vruchtvormen en toekomstige schapenkoppen.

Week 28
Plantbelasting 72,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende (veel) zetting. Een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje, puntige en langwerpige vruchtvormen. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er gemiddeld goed uit, enkele puntige en langwerpige vruchtvormen en toekomstige schapenkoppen.

Week 30
Plantbelasting 47,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling wardoor de zetting nu minimaal is. Bij de geoogste vruchten zitten meerdere vormpjes en schapenkoppen. In het nieuwe zetsel zitten enkele vormpjes en schapenkoppen.

Week 32
Plantbelasting 48. Gewas groeit makkelijk door. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeilijk verlopen, maar is nu weer bezig. Plant heeft een hoge plantbelasting. Bij de geoogste vruchten zitten meerdere vormpjes en schapenkoppen. Sortering is redelijk grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest. Het is nu rustig met de zetting. Bij de geoogste vruchten zitten meerdere vormpjes en schapenkoppen. Sortering is redelijk grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Ras: DRP 1631 (Monsanto)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2.
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie verwijderd week 5

Week 2
Plantbelasting 2,1. Gewaskleur is wat donker. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld en is daardoor wat meer open. Het blad is wat puntig. Gewas staat generatief. Plantmateriaal is uniform. Zetting is gewenst vanaf week 1 op 3^e oksel. Zetting is minimaal.

Week 4
Plantbelasting 2,1. Gewaskleur is goed met blonde kop. Gewas heeft veel groeikracht gehad, heeft ook vegetatief gestaan waardoor er geen zetting is geweest. Nu begint de zetting weer op gang te komen. De 5^e bloem staat goed afgebogen. Dit is een gewas dat vroeg in belasting gezet moet worden.

Week 6
Plantbelasting 8,3. Het gewas geeft veel strekking, heeft de meeste lengte groei van alle rassen. Het gewas is hierdoor wat open. In het begin veel groeikracht gehad, de kop wordt nu dun door belasting. Bloemen staan niet overtuigt. Deze week zijn de hardgroen vruchten van het 1e zetsel geoogst.

Week 8
Plantbelasting 15,2. Voldoende groei kop en scheuten. Het gewas geeft wat meer strekking waardoor het wat open is. Heeft op dit moment de meeste nieuwe zetting en daardoor de hoogste plantbelasting. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele kleine staartjes, minder dan gemiddeld.

Week 10
Plantbelasting 22,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas geeft veel strekking en is daardoor open. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte voor zetting zal komen. De vruchtkwaliteit is goed, vruchten tonen wat smal en zijn wat fijner dan gemiddeld. De staartjes zijn nagelopen in week 9.

Week 12
Plantbelasting 39,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft nog steeds wat rek en strekking. Afgelopen weken is er voldoende zetting geweest. De zetting loopt nu nog steeds goed door. Vruchten van het 1e zetsel kleuren traag door en zijn aan de fijne kant. Het fijnste van alle rassen. Vruchtvorm is niet uniform, soms wat puntig en/of smal. In het nieuwe 2e zetsel zijn meerdere oortjes waargenomen.

Week 14
Plantbelasting 40,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft meer lengte en strekking geven dan gemiddeld. Bloemen zijn goed. Er is de afgelopen periode weinig zetting geweest. Er komt nu weer ruimte. De doorkleuring van de vruchten is traag. Het volledige zetsel zal geoogst zijn na 11 weken. Sortering is fijner da gemiddeld. Redelijk wat krimpscheurtjes. In het nieuwe zetsel zitten meerdere vormafwijkingen en oortjes.

Week 16
Plantbelasting 51,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft strekken. Blijft daardoor open en graterig. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 1e zetsel is nog niet helemaal geoogst. De doorkleuring van het 2e zetsel gaat wel wat sneller. 2e zetsel wordt wat grover dan het 1e. Wel meerdere oortjes waargenomen.

Week 18
Plantbelasting 46,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment is het rustig met de zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst, is redelijk grof en heeft meerdere oortjes. De doorkleuring is duidelijk het traagste van alle rassen. Het 3e zetsel ziet er goed uit. Opvallend is wel de lichtgroene kleur van de hardgroene vruchten.

Week 20
Plantbelasting 42,8. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting blijft rustig doorlopen. Doorkleuring gaat sneller dan voorheen. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Deze week is er van elke tak 1 groene vrucht geoogst. Na een warm weekend is er bij de meeste rassen wat anthocyaan waargenomen, hier echter niet.

Week 22
Plantbelasting 49,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Zetting is regelmatig. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 42,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Een groeikrachtig gewas. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Nu is het rustig met zetting. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Het volgende zetsel is van goede kwaliteit. Sortering is grof. Nieuwe vruchtjes zien er goed uit. Een enkele langwerpige vruchtvorm.

Week 26
Plantbelasting 46,2. Gewas blijft makkelijk groeien. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 28
Plantbelasting 46,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 34,5. Gewas blijft groeizaam. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 36,6. Plant blijft makkelijk doorgroeien. Staat wel generatief. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, komt nu weer op gang. Is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 32,4. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt gemiddeld nog rustig door, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: DRP 1631 (Monsanto)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Goede gewaskleur met blonde kop. Het blad in de kop is wat fijner. Plant staat in balans. Partij planten is uniform. Zetting is gewenst vanaf het 3e oksel. De 3e bloem bloeit en staat goed afgebogen en staat klaar voor zetting.

Week 4
Goede gewaskleur. De kop staat blond. Kopblaadjes zijn soms wat bobbelig. Het gewas geeft iets meer strekking dan gemiddeld. Enkele vruchtjes zijn gezet op het 3e oksel. Zetting is nu bezig op het 4e oksel. Gaat niet overtuigend.

Week 6
Plantbelasting 7,8. Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas rekt wat en is daardoor wat open. Alle stengels zijn teruggedund naar 1 vrucht op 3e en meest op 4e oksel. Door de energievraag van de vruchten is er nu geen zetting. De bloemen staan wel goed. Vruchtgrootte is 3-6 cm.

Week 8
Plantbelasting 17,9. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld en is daardoor wat open. De eerste vruchten zijn hardgroen. Hierdoor is de plantbelasting afgenomen en is er weer ruimte voor zetting. De zetting is weer begonnen. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof. Nog geen bontverkleuring gezien. Staartjes is minimaal.

Week 10
Plantbelasting 18,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas blijft strekking geven en blijft open. Bloemen zijn goed. De zetting gaat weer beginnen. Vruchten van het 1e zetsel zijn niet grof. Er is nog geen bontverkleuring. Met doorkleuren is dit ras trager dan gemiddeld.

Week 12
Plantbelasting 35,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Blijft makkelijk lengte en strekking geven. Bloemen zijn goed. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Zetting is nu rustig wat veroorzaakt wordt door de hoge plantbelasting. Van het 1e zetsel is nog niets geoogst. Vruchten zijn niet grof. Vruchten kleuren nu door naar rood, is dus trager dan gemiddeld.

Week 14
Plantbelasting 29,6. Voldoende groei van kop en scheuten. De kop wordt wat dunner/fijner. Groei wordt wat minder dan voorheen. Minder rek. Bloemen zijn goed. Op dit moment is er weinig zetting. He 2e zetsel vraagt nog teveel energie. Van het 1e zetsel worden de laatste vruchten geoogst. De eerste vruchten van et 2e zetsel worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. De nieuwe vruchten zijn redelijk uniform met een enkel oortje.

Week 16
Plantbelasting 40,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Iets meer strekking dan gemiddeld. Bloemen zijn goed. Er is nu voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt bont. Er is nog niet van geoogst. Kwaliteit is goed en grof.

Week 18
Plantbelasting 41,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Zetting loopt nog door waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is redelijk grof tot grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 40,2. Gewas blijft goed doorgroeien. Voldoende groei van kop en scheuten. De extra strekking is over. Met de zetting is het rustig, waar ruimte is komt er nog wat bij. Het 2e zetsel is na deze week geoogst. Van het 3e zetsel worden de voorlopers bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Blijft goed groeien. Zetting loopt rustig door. Het 3e zetsel wordt geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele langwerpige vruchtvorm.

Week 24
Plantbelasting 37,4. Groeizaam gewas met voldoende strekking. De zetting loopt gemiddeld goed door en is voldoende. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 37,4. Gewas is wat rustiger geworden met de groei en strekking. Er is redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig, gemiddeld weinig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Een enkel vormpje en puntige vruchten. Sortering is grof.

Week 28
Plantbelasting 41,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 33,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele langwerpige en puntige vruchtvorm.

Week 32
Plantbelasting 33,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer bezig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit , een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer rustiger. Bij takken waar ruimte is loopt de zetting nog goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele langwerpige vrucht vorm. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Ras: DRP1631
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Het gewas is blond van kleur. Plant heeft goede opbouw en groeit goed door. Partij planten is uniform. Opvallend zijn de kantelende bladeren. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Weinig tot enkele splijtkoppen waargenomen. De knop in het 2e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Goede gewaskleur met blonde kop. Kopblaadjes zijn wat fijner/spitser, en trekken wat. Goede opbouw van de plant. De 3e bloem staat goed afgebogen, 50 % bloeit.

Week 6
Gewas is blond van kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Zetting is bezig op 4e oksel. De zetting gaat niet overtuigend. Minder dan gemiddeld. Meerdere bloemen laten het afweten op het 4e oksel. Opvallend zijn de kantelende bladeren onderin het gewas.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Goede gewaskleur. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. Bloemen zijn wat aan de zware kant. De zetting loopt goed door. Meerdere stengels zijn op het 5e oksel gezet in plaats van het 4e, daardoor is de zetting hier wat massaler. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven eerste gezette vrucht. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele kleine staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 15,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft wat rek en is daardoor wat open. De bloemen zijn aan de zware kant. Waar ruimte is zet er nog wat bij. Van het 1e zetsel zijn de voorlopers hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof met meerdere kleine staartjes. De vruchtkwaliteit van het nieuwe zetsel is goed, redelijk uniform met enkele kleine staartjes.

Week 12
Plantbelasting 37,9. Voldoende groei van de kop. Wat meer scheutgroei dan gemiddeld. Het gewas blijft makkelijk strekking geven. Bloemen zijn goed. Zetting is nog bezig ondanks hoge plantbelasting. (de hoogste van alle rassen). Na zetting laten enkele bloemetjes moeilijk los. Het 1e zetsel is hardgroen. Nog geen bontverkleuring. Vruchten zijn grover geworden, blijft het minst grof van alle rassen. Het nieuwe zetsel is niet uniform, door wat afwijkende vruchtvormen. Enkele oortjes en kleine staartjes.

Week 14
Plantbelasting 46,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Gewas gaat wat minder rek en strekking geven. Bloemen staan goed. Er is momenteel weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel kleurt nu naar rood. Is hiermee het traagste van alle rassen. Vruchtkwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof tot grof geworden. Heet 2e zetsel is niet uniform. Meerdere oortjes en vormafwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 49,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt door. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 42,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Het is nu rustig met zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 37,3. Groei neemt af. Gewas wordt generatiever. Kop groeit voldoende. Er is redelijk topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof.

Week 22
Plantbelasting 49,7. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien eer gemiddeld goed uit. Enkele langwerpige en puntige vruchtvorm.

Week 24
Plantbelasting 37,9. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Staat wat generatief. Met de zetting is het rustig, alleen waar nog ruimte is. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is gemiddeld goed, een enkele langwerpige en puntige vrucht. Sortering is wisselend van redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 26
Plantbelasting 39,5. De groei neemt af en de kop wordt generatieveer. Op dit moment is er weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 28
Plantbelasting 40,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn algemeen van goede kwaliteit. De laatste vruchten van het zetsel wat nu geoogst wordt zijn wat rommelig. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 29,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvorm.

Week 32
Plantbelasting 30,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is weer bezig maar is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 37,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer wat rustiger, alleen nog bij takken waar nog ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Ras: Spider (Enza)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2.
Traditioneel systeem

Week 52
In week 51 1e keer getopt (op 2 gezet). Weinig splijtkoppen. Plantmateriaal is redelijk uniform. De 2e bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 2
Plant is wat donkerder dan gemiddeld. Plant ontwikkeld goed. Partij is uniform. 3e knop staat goed afgebogen. De strategie is 3e bloem eruit en op de 4e laten zetten.

Week 4
Egale kleur van de plant. Goede opbouw. Plant staat in balans. De 4e bloem bloeit, is goed afgebogen en staat klaar voor zetting.

Week 6
Gewaskleur is goed. Plant staat in balans. Voldoende groei van kop en scheuten. De meeste stengels zijn op het 4e oksel gezet. Vruchtgrootte 1-2 cm. Goede kwaliteit. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven het gezette vruchtje.

Week 8
Plantbelasting 8,7. Gewas staat in balans. Rustige groei van kop en scheuten. Weinig topwerk. Bloemen staan goed afgebogen en doen een poging tot zetting. Nog weinig zetting door energievraag van de belasting. Kwaliteit vruchten is goed. Veel staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 10,3. Plant staat in balans. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Bloemen staan goed. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest vanwege de energievraag van het 1e zetsel. De onderste vruchten zijn nu hardgroen, de zetting gaat weer beginnen. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof, veel grote staarten waargenomen welke deze week worden nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 32,1. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Minimaal topwerk. Bloemen staan goed. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Na zetting blijven enkele bloemetjes plakken aan de vrucht. Het 1e zetsel is nog niet bont, het zit er tegenaan. Kwaliteit is goed en grof.

Week 14
Plantbelasting 39,1. Gewas staat generatief. Kop groeit voldoende, er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Er is veel energievraag van het 2e zetsel. Van het 1e zetsel wordt deze week voor het eerst geoogst, nog niet veel. Tijdens het bezoek is de kwaliteit beoordeeld van het geoogst product. Vruchten waren nogal aan de bonte kant. Vorm is goed, uniforme partij en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit met minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 46,8. Gewas blijft generatief met weinig topwerk. Het gewas gaat korter schakelen. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. De laatste vruchten van het 1e zetsel worden deze week geoogst. Voorlopers van het 2e zetsel worden rood. Sortering is redelijk grof. Kwaliteit is goed, enkel oortje.

Week 18
Plantbelasting 56,5. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Gewas staat generatief. Gaat hoger in de ko[p bloeien en zetten. Gaat korter schakelen. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst, is wat later dan gemiddeld, daarom hoge plantbelasting. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er prima uit.

Week 20
Plantbelasting 47,3. Groei neemt wat af. Gewas staat generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Er is weinig topwerk. Gemiddeld is er weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. De

laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen. (groot zetsel). Kwaliteit is goed. Sortering is grof. De zijvruchtjes zijn doorgaans van wat mindere kwaliteit. Deze zitten vaak in een prop.

Week 22
Plantbelasting 54,9. Gewas staat generatief. Er is weinig groei. Gewas schakelt kort. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Ondanks hoge plantbelasting is er voldoende zetting. De oogst van het 3e zetsel gaat beginnen en is duidelijk later dan gemiddeld. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 46,2. Gewas blijft generatief. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Het 3e zetsel wordt nog geoogst. Hiervan hangt hier meer dan gemiddeld. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en wordt grof.

Week 26
Plantbelasting 41,3. Voldoende groei van de kop. Deze staat wel generatief. Er is weinig topwerk. De zetting is wisselend per tak. Gemiddeld weinig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 52,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende (veel) zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit . Sortering redelijk grof tot grof. Hier hangen nog veel vruchten van het zetsel welke bij andere rassen al geoogst zijn waardoor hier een hoge plantbelasting ontstaat. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 42,9. Voldoende groei van de kop. Opbouw is regelmatig. Het is rustig met het topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig licht waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 37,5. Gewas blijft voldoende doorgroeien. Er is redelijk topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam gegaan, deze komt nu weer op gang, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele anthocyaan verkleuring. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele terugzetters.

Week 34
Plantbelasting 47,3. Kop staat generatief meet voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gemiddeld is het rustig met de zetting, deze loopt bij enkele takken nog goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje (meestal zijvruchten). Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Spider (Enza)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel; onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Kop staat blond. Plant is goed gesplitst. Opbouw is goed. Partij plant is uniform. Plant staat generatief. Knoppen zijn goed afgebogen. Het 1e oksel bloeit.

Week 4. Goede gewaskleur met blonde kop. Plant groeit voldoende en staat in evenwicht. De 3e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Op 1e en 2e oksel zitten veelal knikkers welke nog verwijderd moeten worden.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. De plant staat in balans,wel generatief. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per stengel aanhouden. Deze zit soms al op het 2e of 3e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte 2-5 cm.

Week 8
Plantbelasting 7,3. Plant staat generatief. Door de generativiteit gaat de plant wat hoger in de kop bloeien en zetten. Minimaal topwerk. De eerste vruchten zijn hardgroen. Zetting is weer begonnen waar ruimte is. Vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 16,2. Het gewas staat het meest generatief van alle rassen. De kop groeit voldoende door. Er is geen topwerk. De zetting loopt rustig door. Het gewas wordt wat ongelijk door de generativiteit en door het verschil in belasting per tak. Het 1e zetsel is hardgroen. Nog geen bontverkleuring. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 24. Het gewas staat generatief en is ongelijk. De kop groeit nog net voldoende, er is minimaal topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Bij de meeste rassen(en het hoofdras nagano) is het 1e zetsel geoogst. Hier hangt nog 80% van dat zetsel. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 36,3. Gewas staat generatief. Kop groeit nog voldoende. Er is geen topwerk. Bloemen zijn goed. Bloei en zetting zitten wel steeds hoger in de kop. De zetting was goed door blijven lopen. Nu is er weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. De uitgroeiende vruchten vragen veel energie. Het 2e zetsel is nu hardgroen. Nog weinig bontverkleuring. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform. Er zitten nogal wat dubbele vruchtjes. Deze en de vruchtjes op de zijtakken zijn doorgaans wat minder van kwaliteit.

Week 16
Plantbelasting 43. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Het gewas staat generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Bloemen zijn goed. Er is voldoende en regelmatige zetting. Het 2e zetsel kleurt bont, enkele voorlopers zijn geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van de kop. Minimaal topwerk. Gewas staat generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest, is goed doorgelopen. Nu weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 44,1. Gewas is wat ongelijk. Kop staat generatief. Groei neemt af. Schakelt kort. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Zetting is wisselend per tak, afhankelijk van de belasting per tak. Gemiddeld loopt de zetting rustig door. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e wordt bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 49,2. Het gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Oogst van het 3e zetsel is begonnen. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 51,9. Kop staat generatief. Groeit rustig. Weinig topwerk. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Nu is het rustig, mede door de hoge plantbelasting. Dit ras zet makkelijk op de zijtakjes. Vaak zijn deze vruchtjes van wat mindere kwaliteit. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel loopt goed door. Sortering is redelijk grof tot grof. Nieuwe zetting ziet er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 39,1. Kop staat generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Met de zetting is heet rustig. Meerdere vruchtjes zijn versteend. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 65,9. Kop staat generatief. Weinig groei en topwerk. Een hoge plantbelasting. Er is voldoende (veel) zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, enkele puntige vruchtvormen. Sortering is redelijk grof tot grof. Bij de jonge vruchtjes van het nieuwe zetsel zie je dat versteende vruchtjes weer zijn gaan groeien. Dit worden toekomstige schapenkoppen.

Week 30
Plantbelasting 40,8. Kop staat generatief. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling wardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet tot redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele schapenkoppen.

Week 32
Plantbelasting 41,3. Kop staat generatief maar groeit voldoende door. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen maar komt nu weer op gang. Geoogste vruchten zijn gemiddeld van goede kwaliteit, wel meerdere schapenkoppen. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35,8. Kop staat generatief. Wel voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest. Op dit moment is het rustig. Geoogste vruchten zijn gemiddeld van goede kwaliteit, wel meerdere afwijkende vruchtvormen. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Ras: Spider (Enza)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie verwijderd week 5

Week 2
Gewas staat wat donker van kleur. Opbouw van de plant is goed. Voldoende strekking. Blad is wat puntig. Plantmateriaal is uniform. Zetting is gewenst vanaf week 1 op 3e oksel. Dit gewas zet het minste van alle rassen. Minimale zetting nu.

Week 4
Gewaskleur is goed. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder, weinig topwerk. Zetting is bezig op 4e en 5e oksel.

Week 6
Plantbelasting 8,3. Gewaskleur is wat donkerder dan gemiddeld. Goede opbouw. Plant staat in balans. Alle zetting is tegelijk gekomen. Deze week zijn de hardgroene vruchten van het 1e zetsel geoogst. Bij dit ras minimaal.

Week 8
Plantbelasting 10,4. Plant staat in balans. Opbouw is regelmatig. Van alle rassen is de spider het mooiste gezet, een egale zetting. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele staartjes waargenomen, welke nog nagelopen worden.

Week 10
Plantbelasting 13,1. Het kleinste gewas van alle rassen. De plant staat in balans met voldoende groei van de kop. De scheutgroei is wat minder. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Bloemen staan goed. De afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte voor zetting zou moeten komen. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof. De staartjes zijn nagelopen in week 9.

Week 12
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. Afgelopen week is eer voldoende zetting geweest. Zetting is hier wel wat massaler. Zetting loopt nu nog steeds goed door. Het 1e zetsel is van goede kwaliteit en redelijk grof. De voorlopers worden bont. Het hoofdras (preludium) is volop in productie, dit ras is duidelijk later.

Week 14
Plantbelasting 38,6. Gewas staat generatief. Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. Bloemen zijn goed, deze gaan wel wat hoger in de kop bloeien. Er is de afgelopen periode weinig zetting geweest. Er lijkt nu weer ruimte te komen. Het zetsel van week 4 wordt nu geoogst, is redelijk grof met meerdere krimpscheurtjes. Doorkleuring is traag. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform.

Week 16
Plantbelasting 49,7. Voldoende groei in de kop. Weinig topwerk. Gewas staat goed in balans. Het 1e zetsel is er na deze week helemaal vanaf. Heeft lang geduurd. De zetting loopt wel gelijk met de andere rassen. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Vruchtkwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 58,7. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Het 3e zetsel zit er goed aan. Plant heeft een hoge plantbelasting. De zetting is goed door blijven stapelen. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. De geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 47,6. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Bloei en zetting zitten wat hoger in de kop. Gewas gaat korter schakelen. Met de zetting is het rustig en wisselend afhankelijk van de belasting per tak. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Deze week wordt er 1 groene vrucht per tak geoogst. Na een warm weekend is er wat anthocyaan opgelopen.

Week 22
Plantbelasting 53,1. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Er is genoeg zetting en groei ondanks de hoge plantbelasting. Ras haalt wel z'n kilo's is alleen wat trager dan gemiddeld. Het 3e zetsel wordt geoogst. Vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 43,5. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het is nu wat rustiger. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst deze week. Heet nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 39,3. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele vrucht met anthociaan. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 48,3. Kop blijft voldoende doorgroeien. Er is redelijk topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, puntvormige vruchten en enkele terugzetters.

Week 30
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 29,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Staat wel generatief. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, komt nu weer op gang. Is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest, het wordt nu wat rustiger, alleen waar ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit

Ras: Spider
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
De kop is blond van kleur. Plant heeft goede opbouw. Plantmateriaal is uniform. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Enkele splijtkoppen waargenomen. De knop in het 2e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Gewaskleur is goed. Kop staat blond. Goede opbouw gewas. De 3e knop staat goed afgebogen. 50 % bloeit.

Week 6
Gewaskleur is goed. Plant staat generatief. Voldoende groei van de kop. Scheuten groeien wat minder. Bloemen staan goed afgebogen. 4e oksel is gezet of is nog bezig.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Plant staat generatief. Wel in balans. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder. Zetting blijft goed doorlopen. Strategie is om 1 oksel schoon te maken boven 1e gezette vrucht. Vruchtkwaliteit is goed. Meerdere kleine staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 11,9. de plant staat in balans. Voldoende groei van de kop. De scheutgroei is wat minder. Waar ruimte is, zet er nog wat bij. De voorlopers van het 1e zetsel zijn hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof, met veel kleine staartjes.

Week 12
Plantbelasting 28,2. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Bloemen zijn goed. De zetting is nog bezig. Heet 1e zetsel is hardgroen. Nog geen bontverkleuring. De vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit, een enkel oortje en minimaal staartjes.

Week 14
Plantbelasting 37,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas staat generatief. Bloemen zijn goed. Momenteel is er weinig zetting. De energievraag van de uitgroeiende vruchten van het 2e zetsel is groot. Het 1e zetsel wordt nu geoogst. Kwaliteit is goed en grof. Het 2e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Enkele oortjes.

Week 16
Plantbelasting 46,9. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas gaat wat korter schakelen. Bloemen zijn goed. Er is voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel begint te kleuren. Sortering wordt grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 44,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof tot zeer grof. het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 44,6. Gewas staat generatief. De groei neemt af. Iets meer groei is gewenst. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. De plant blijft makkelijk doorzetten. Bij takken met veel belasting geen zetting. Gemiddeld loopt de zetting goed door. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 55,9. Gewas staat generatief. Er is voldoende zetting ondanks hoge plantbelasting. Hoge plantbelasting komt mede doordat hier nog meer vruchten van het 3e zetsel hangen. De oogst van het 3e zetsel begint. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 41,8. Kop staat generatief en schakelt kort. Er is weinig groei en weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, alleen waar ruimte is. Zetting is iets minder dan gemiddeld. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Het 4e zetsel wordt bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 40,1. De groei neemt af. De kop staat generatief. Er is weinig topwerk. Op dit moment is er weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof.

Week 28
Plantbelasting 42,4. Kop staat generatief met wel voldoende groei. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting, deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 40,1. Kop blijft generatief en toont klein. De knoppen zitten hoog in de kop. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 42,4. Kop staat generatief met voldoende groei. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer bezig, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Meestal zijvruchtjes of vruchten in een prop. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 41,2. Kop staat generatief. Er is wel voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer wat rustiger. Bij enkele takken loopt de zetting nog door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Veyron (Enza)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2
Traditioneel systeem

Week 52
In week 51 is de 1e keer getopt. (op 2 gezet). Plantmateriaal is uniform. Plant is wat vegetatief. De 2e bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 2
Gewaskleur is wat donkerder dan gemiddeld. Blad is wat fijner en spitser van vorm. De 3e knop staat goed afgebogen, bloeit nog niet. Strategie is 3e bloem eruit en op 4e laten zetten. Plant is uniform.

Week 4
Goede gewaskleur, met blonde kop. Het blad in de kop is wat fijner en spitser dan gemiddeld. Goede opbouw van de plant. De 4e bloem bloeit, buigt goed af, en staat klaar voor zetting.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. Alles is gezet op het 4e oksel. Vruchtgrootte 1-2 cm is van goed kwaliteit. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven het gezette vruchtje.

Week 8
Plantbelasting 8,7. Een beheerst gewas, staat goed in balans. Bloemen staan goed afgebogen en doen hier en daar een poging om te zetten. Zetting is nog minimaal door energievraag belasting. Vruchtvorm is goed. Veel staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 12. Gewas staat in balans. Evenwichtige groei, met weinig topwerk. De bloemen staan goed. Er is de afgelopen periode weinig zetting geweest door de energievraag van het 1e zetsel. De onderste vruchten zijn nu hardgroen, en de zetting komt weer op gang. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, wel veel staartjes welke deze week nagelopen worden.

Week 12
Plantbelasting 32,1. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Minimaal topwerk. Plant staat goed in balans. Bloemen zijn goed. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Vruchten groeien vlot door. Van het 1e zetsel worden de voorlopers bont. Sortering wisselt per plant van redelijk grof tot grof.

Week 14
Plantbelasting 31. Gewas staat generatief, wel in balans. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Er is veel energievraag van het 2e zetsel. Van het 1e zetsel zijn de meeste vruchten geoogst. Tijdens het bezoek is de kwaliteit van het geoogst product beoordeeld. Vruchtkleur is lichtrood, lichte krimpscheurtjes, gewicht is uniform, vorm is soms wat puntig. Het nieuwe zetsel is van prima kwaliteit.

Week 16
Plantbelasting 41,3. Gewas staat generatief. Er is weinig groei. Minimaal topwerk. Gewas staat wel in balans. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel loopt goed door, de eerste vruchten worden hiervan geoogst. Kwaliteit is goed, sortering redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 47,8. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Het 3e zetsel zit er goed aan. Er is op dit moment weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er prima uit.

Week 20
Plantbelasting 40,2. Kop groeit voldoende. Er is weinig topwerk. Gewas staat generatief. Blad is wat aan de fijne kant, gewas is daardoor wat open. Gemiddeld is er weinig zetting. Bij takken met weinig belasting is er wel zetting. Alle maatjes hangen aan de plant. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen. De voorlopers worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof.

Week 22
Plantbelasting 39,1. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Opbouw en groei zijn regelmatig. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 32,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas staat in balans. Blad is wat fijner dan gemiddeld. Gewas toont daardoor wat open. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Het 3e zetsel is bijna geoogst. Voorlopers van het 4e zetsel worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof.

Week 26
Plantbelasting 34,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Kop blijft regelmatig doorgroeien. Zetting is wisselend per tak. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit . Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 50. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende (veel) zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 37,5. Kop blijft rustig en regelmatig groeien. Rustig met topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig licht waardoor er nu minimaal zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 38. Gewas groeit rustig door. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Afgelopen periode is het met de zetting moeizaam geweest. Nu komt het weer op gang. Is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit , een enkele antocyaan vruchten. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 37,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Gemiddeld is het rustig met de zetting. Bij enkele takken loopt de zetting nog goed door. Geoogste vruchten zijn van goede

kwaliteit, een enkele vrucht kleurt niet goed door, vrucht is half rood en half hard groen. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Veyron (Enza)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel; onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Goede gewaskleur met blonde kop. Opbouw plant is goed. Partij plant is uniform. Plant staat generatief, wil gaan zetten. Het 1^e oksel bloeit, bloem staat goed afgebogen.

Week 4
Goede gewaskleur met blonde kop. Het blad in de kop is wat fijner/spitser. Goede opbouw. Staat in balans. Weinig topwerk. Plant staat generatief, de 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Vaak op het 1^e en 2^e oksel kleine knikkers, welke nog verwijderd moeten worden.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei kop en scheuten. Blad is wat fijn en spits. Plant staat in balans. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per tak aanhouden, deze zit soms al aan het 2^e of 3^e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte is 2-5 cm, en is van goede kwaliteit.

Week 8
Plantbelasting 7,1. Gewas staat generatief. Minimaal topwerk. Gaat door generativiteit wat hogen bloeien en zetten. Heeft zichtbaar last van belasting. De voorlopers zijn hardgroen. De zetting gaat weer beginnen. Vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 20. Plant staat generatief, groeit rustig door. Geen topwerk. De zetting is goed door blijven lopen. Het gewas wordt wat ongelijker door de generativiteit en het verschil in belasting per tak. Het 1^e zetsel is hardgroen. De voorlopers worden bont. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 25,1. Plant staat generatief. De kop groeit voldoende, er is geen topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2^e zetsel vraagt veel energie. Het 1^e zetsel is geoogst. Opvallend waren de vele ingedroogde steeltjes van de vrucht .(droog steelrot) het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 39,1. Voldoende groei van de kop. Gewas staat generatief. Er is weinig topwerk. Bloei en zetting gaan wat hoger in de kop zitten. Opvallend zijn de splijt/dubbele koppen. De zetting was goed door blijven lopen. Nu is er weinig zetting, alleen waar nog ruimte is zet er nog wat bij. De plantbelasting vraagt veel energie. De vruchten van het 2^e zetsel kleuren bont. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform.

Week 16
Plantbelasting 34,6. Voldoende groei van de kop. Gewas staat generatief. Er is weinig topwerk. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt nu geoogst, kwaliteit is goed en grof.

Week 18
Plantbelasting 34,1. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Gewas staat generatief. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu wat rustig met zetting, alleen waar ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. Gewas wordt wel generatiever. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. Gemiddeld loopt de zetting goed door. Alleen takken met veel belasting hebben geen zetting. Het 2e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 3e zijn rood. De oogst loopt goed door, veel bonte vruchten. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 48. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas staat generatief. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 49,7. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Blad is wat fijner dan gemiddeld. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Zetting verloopt makkelijk, ook op zijtakjes. Deze vruchtjes zijn vaak wat van mindere kwaliteit. Het is nu rustig met de zetting. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel loopt goed door. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 33,5. Voldoende groei van de kop, deze blijft regelmatig doorgroeien . Overzichtelijk gewas met wat fijn blad. Redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig. Er zitten meerdere versteende vruchtjes. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 59,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele toekomstige schapenkop.

Week 30
Plantbelasting 40,2. Kop groeit rustig en regelmatig door. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele toekomstige schapenkop.

Week 32
Plantbelasting 43. Gewas blijft regelmatig doorgroeien. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft door fijn blad wel open. De zetting is de afgelopen periode moeizaam verlopen, maar komt nu weer op gang. . Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 42,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt weer rustiger. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop en vormpje. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Veyron (Enza)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m²
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie verwijderd week 5

Week 2
Plantbelasting 5,5. Gewaskleur is goed. Redelijk open gewas. Plantmateriaal is uniform. Gewas geeft iets meer strekking dan gemiddeld. Weinig topwerk. Zetting is gewenst vanaf week 1. 100% is gezet op het 3e oksel. Zet het makkelijkst van alle rassen.

Week 4
Plantbelasting 5,5. Egale kleur van de plant met een blonde kop. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. Plant staat in balans. Kwaliteit vrucht is goed. Een enkel oortje waargenomen.

Week 6
Plantbelasting 9.7. Goede opbouw gewas. De plant wordt snel rustig bij belasting, heeft het nu moeilijk. De zetting gaat moeizaam bij stengels met een vrucht. De kop wordt dan ook makkelijk dun. Bij de nieuwe vruchten meerdere staartjes waargenomen, welke zijn nagelopen. Dit gewas lijkt in een ander ritme te komen dan gemiddeld. Deze week zijn de hardgroene vruchten van het 1e zetsel geoogst.

Week 8
Plantbelasting 11,7. Plant staat generatief. Weinig groei van kop en scheuten. Na het groen oogsten is het gewas weer wat hersteld. Is weer begonnen met zetten. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele staartjes waargenomen, welke nog nagelopen worden.

Week 10
Plantbelasting 18,6. plant heeft een regelmatige opbouw en staat in balans. De kop groeit voldoende. De scheutgroei is wat minder. De bloemkwaliteit is goed. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte voor zetting zou moeten komen. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof. De staartjes zijn in week 9 nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 32,4. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. Plant staat we in balans. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Zetting loopt nu nog steeds goed door. De zetting is hier wel iets later op gang gekomen door een tussenzetsel. De vruchten hangen hier in verschillende stadia, en is daardoor in evenwicht. Het 1e zetsel kleurt bont en is van goede kwaliteit, redelijk grof tot grof. Een enkele zilververkleuring en krimpscheurtjes waargenomen.

Week 14
Plantbelasting 38,6. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Plant staat goed in balans. Bloemen staan goed. Er is de afgelopen periode weinig zetting geweest. Er komt nu

weer ruimte. De geoogste vruchten zijn snel doorgekleurd. Wel meerdere krimpscheurtjes. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit met minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 47,6. Gewas staat generatief en in balans. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting, deze stapelt netjes door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 47,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Dit ras gaat wel wat groeikracht verliezen. Waar andere rassen wat makkelijker doorgroeien heeft deze het soms wat moeilijk. Het 3e zetsel zit er goed aan. Met de zetting is het nu rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof. Het gem. vruchtgewicht neemt wel behoorlijk af. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 40,7. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. De zetting komt weer op gang, is wel afhankelijk van de belasting per tak. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e zetsel begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Deze week is er 1 groene vrucht per tak geoogst. Na een warm weekend opvallend veel anthocyaan verkleuring waargenomen.

Week 22
Plantbelasting 38,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk wat topwerk. Gewas staat in balans met een regelmatige zetting. Zetting is voldoende. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Het vruchtgewicht is het laagste van alle rassen. Op dit moment de meeste anthocyaan verkleuring op de vruchten.

Week 24
Plantbelasting 32,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Het is een gewas met regelmatige groei en opbouw. Blad is wat fijner dan gemiddeld. Afgelopen periode is er veel zetting geweest, nu is het wat rustig met de zetting. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is redelijk grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 35,2. Gewas blijft beheerst groeien en blijft open. Redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, wel wat anthocyaan verkleuring. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 46,2. Gewas blijft regelmatig groeien. Er is weinig topwerk. Ondanks open gewas zijn er geen kwaliteit problemen. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit een enkele puntvormige vruchtvorm. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 34,5. Gewas blijft rustig doorgroeien. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 29. Gewas blijft voldoende groeien, staat wel generatief. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, komt nu weer op gang. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele anthocyaan verkleuring. Vruchten hebben wat moeite met doorkleuren (half rood / groen). Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 29. Open gewas met voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt gemiddeld rustig door, niet op alle takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Vruchten hebben wat moeite met doorkleuren (half rood / groen). Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Veyron (Enza)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
V-systeem

Week 2
Gewas staat wat donker van kleur. Groeipunt(kop) is wel blond. Gewas staat in evenwicht. Partij planten is uniform. Zetting is gewenst vanaf het 3e oksel. De 3e bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 4
Het gewas staat wat donkerder van kleur dan gemiddeld. Het blad is wat fijn en spits. Weinig topwerk. Gewas is open. 70% is gezet in week 3 op het 3e oksel. De rest is veelal gezet op het 4e.

Week 6
Plantbelasting 8,9. Plant staat generatief. Weinig groei van kop en scheuten. De kop wordt ook wat dunner. Gewas toont wat schraal. De stengels zijn teruggedund naar 1 vrucht, deze zit op het 3e soms op het 4e oksel. Door de energievraag van de vruchten is er op dit moment geen zetting. Vruchtgrootte 4-8 cm.

Week 8
Plantbelasting 14,5. Plant staat generatief. De kop wordt dunner. Topwerk is minimaal. Plant heeft zichtbaar last van de belasting. De eerste vruchten zijn hardgroen. De plantbelasting neemt hierdoor af waardoor er weer ruimte is voor zetting welke weer begonnen is. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof. Nog geen bontverkleuring te zien. Staartjes zijn minimaal.

Week 10
Plantbelasting 16,8. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Minimaal topwerk. Gewas staat in balans. Bloemen staan goed. Energievraag neemt af waardor de zetting weer begonnen is. Van het 1e zetsel zijn veel vruchten bont. Meerdere zijn rood. Kwaliteit is goed, niet grof.

Week 12
Plantbelasting 26,3. Gewas groeit beheerst. Voldoende groei van de kop. Minimaal topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Zetting loopt nog rustig door. Het 1e zetsel is geheel geoogst. Heet nieuwe zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 30,2. Gewas staat generatief. Er is weinig groei. Kop wordt wat dunner/fijner en gaat wat korter schakelen. Bloemen zijn aan de fijne kant. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt rood, is van goede kwaliteit en redelijk grof. Nieuwe vruchten zien er prima uit.

Week 16
Plantbelasting 29,6. De groei neemt af. Plant staat generatief. Er is minimaal topwerk. Gewas schakelt kort. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 31,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas toont generatief. Het blad is wat fijner dan gemiddeld. Open gewas. Goede opbouw. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Zetting loopt nog door waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is redelijk grof tot grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 36,9. Gewas staat generatief, gaat korter schakelen. Nog net voldoende groei van de kop. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Met de zetting is het rustig, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof.

Week 22
Plantbelasting 35,8. Gewas staat generatief. Er is weinig topwerk. Blad is aan de fijne kant. Gewas toont daardoor wat open. De zetting loopt rustig door. Het 3e zetsel wordt geoogst. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Regelmatige opbouw. Blad in de kop blijft wat fijner dan gemiddeld. De zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof. Nieuwe vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 29,1. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. Gewas blijft open door het fijne blad. Op dit moment is er weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 36,9. Gewas blijft regelmatig groeien. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 26,8. Kop en scheuten blijven regelmatig doorgroeien. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 31,3. Gewas toont open en groeit beheerst. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, is nu weer bezig. Geoogste

vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele anthocyaan verkleuring. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 26,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt weer wat rustiger, waar ruimte is loopt de zetting nog door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, doorkleuring gaat soms wat moeilijker. Meerdere vruchten zijn half rood /hard groen. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Veyron
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2
V-systeem

Week 2
De kop is blond van kleur. De plant heeft een goed opbouw. Plantmateriaal is uniform. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Enkele splijtkoppen waargenomen. De knop in het 2^e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Gewaskleur is goed met een blonde kop. Het blad is gemiddeld wat fijner/spitser. Plant staat in balans. De 3^e bloem bloeit voor 90%. Bloemen staan goed afgebogen.

Week 6
Goede gewaskleur. De plant staat generatief. Plant staat in balans. Weinig topgroei op dit moment. Bloemen staan goed afgebogen. De 4^e bloem is gezet of is nog bezig.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Gewas staat generatief. Evenwichtige groei. Plant staat in balans. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. De bloemen zijn soms wat aan de zware kant. Meerdere bloemetjes laten na zetting moeilijk los. De zetting loopt goed door. Strategie is om 1 oksel boven het gezette vruchtje schoon te maken. Vruchtkwaliteit is goed. Veel staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 15,8. De plant groeit beheerst en staat in balans. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. De bloemen zijn soms wat aan de zware kant. Waar ruimte is zet er nog wat bij. Van het 1^e zetsel zijn de voorlopers hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof met veel staartjes. De nieuwe vruchtjes zijn van goede kwaliteit , ook hier staartjes.

Week 12
Plantbelasting 30,5. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. De zetting is nog bezig. De bloemen staan goed. Van het 1^e zetsel zijn de voorlopers bont. Deze vruchten zijn van goede kwaliteit en zijn grof geworden. Heet nieuwe zetsel is van goede kwaliteit, enkele staartjes, geen oortjes.

Week 14
Plantbelasting 29,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas staat generatief en gaat korter schakelen. Bloei en zetting gaan wat hoger in de kop zitten. Bloemen zijn goed. Er is momenteel weinig zetting. Er is veel energievraag van het

uitgroeiende 2e zetsel. Heet 1e zetsel wordt nu geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof. Het 2e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 16
Plantbelasting 36,2. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas gaat wat hoger in de kop bloeien en zetten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel begint te kleuren. Sortering wordt grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 32,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas staat generatief. Blad is wat fijner dan gemiddeld. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Het is nu rustig met de zetting, alleen waar nog wat ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 39. Voldoende groei van de kop. Gewas staat generatief. Toppen worden op 2 getopt. Gewas wordt daardoor wat voller en rommeliger. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Zet ook makkelijk op zijtakjes. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e wordt bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 38,4. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas staat wat generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Blad is wat fijner dan gemiddeld. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 46,3. Voldoende groei van ko[p en scheuten. Er is redelijk topwerk. Het blad is wat fijner dan gemiddeld. Gewas is daardoor wat open. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel is geoogst. Het 4e begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 28,2. Gewas staat generatief, de groei neemt af. Het blad blijft fijn, gewas is daardoor open. Er is weinig topwerk. Mede door het wisselende weer is er nu weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 36,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Er is voldoende zetting, deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 28,2. Gewas groei rustig en beheerst door. Er is redelijk topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling wardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 31,6. Kop groeit rustig en beheerst door. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer bezig op de meeste takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu rustiger. Bij sommige takken loopt de zetting nog door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras :WS 0070 (Westland Seeds)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2.
Traditioneel systeem

Week 52
In week 51 is de eerste keer getopt (op 2 gezet). Weinig splijtkoppen. Uniform plantmateriaal. De tweede bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 2
Goede gewaskleur met een blonde kop. Gewas maakt royale bladeren en staat royaler dan gemiddeld. Goede opbouw. Uniforme partij. 3^e knop staat goed afgebogen, bloeit nog niet. Strategie is de 3^e bloem eruit en vanaf het 4^e laten zetten.

Week 4
Gewaskleur is goed met een blonde kop. Voldoende groei van kop en scheuten. Staat in balans. De 4^e bloem bloeit, buigt goed af en staat klaar voor zetting.

Week 6
Goede gewaskleur met blonde kop. Plant staat in balans. Er is wat zetting op het 4^e oksel geweest, zetting is nu nog bezig. Loopt wat achter op de rest. Strategie is om 1 oksel boven het gezette vruchtje weg te halen.

Week 8
Plantbelasting 7,1. Gewas groeit royaal. Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. Op dit moment weinig zetting door de belasting. Bloemen staan er wel klaar voor. 1^e zetsel niet massaal op 4^e oksel. Meerdere op 5^e. Is daarom iets later. Een enkele tak heeft nog geen zetting. Vruchtkwaliteit is goed. Veel staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 8,2. Plant groeit royaal. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen staan goed. Afgelopen weken weinig zetting gehad vanwege energievraag 1^e zetsel. De vruchten van het 1^e zetsel worden nu hardgroen waardoor er weer ruimte zal komen voor zetting. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, wel meerdere staartjes welke deze week nagelopen worden.

Week 12
Plantbelasting 28,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Geeft wat meer strekking. Stevige kop. Bloemen zijn goed. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Na zetting laten sommige bloemetjes wat moeilijk los. In het 1^e zetsel is nog geen bontverkleuring te zien. Grofheid wisselt per plant van niet grof tot grof.

Week 14
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Behoorlijk wat topwerk. Gewas geeft wat strekking. Bloemen zijn goed. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2^e zetsel vraagt veel energie. Van het 1^e zetsel worden de 1^e vruchten geoogst.

Tijdens het bezoek is de kwaliteit van geoogst product beoordeeld. Kleur is goed. Vruchtvorm niet uniform. Productie is gemiddeld iets later. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, enkele oortjes en vormafwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 59,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Goede opbouw gewas. Geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. De laatste vruchten van het 1e zetsel gaan er deze week vanaf. De voorlopers van het 2e zetsel worden bont. Sortering is redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 58,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Het 3e zetsel zit er nu goed aan. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst, is van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er prima uit. Een enkel oortje.

Week 20
Plantbelasting 53,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas groeit goed door. Ondanks hoge plantbelasting blijft de zetting goed doorlopen. Alle maatjes zijn aanwezig. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen. Meerdere bonte vruchten. Voorlopers worden rood. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof tot grof.

Week 22
Plantbelasting 53,3. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit, een enkele puntvormige vrucht.

Week 24
Plantbelasting 49,5. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Gewas groeit en strekt regelmatig. Er is voldoende zetting, hier iets meer dan gemiddeld. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e worden rood. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 44,6. Voldoende groei van de kop. Redelijk topwerk. Zetting is wisselen per tak. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 60,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende (veel) zetting. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele korte vruchtvorm tussendoor. Sortering is niet grof tot redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 52,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest meet weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet grof tot redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 52,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Nu is de zetting weer volop bezig. Hier iets meer dan gemiddeld. Gewas heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet grof tot redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, enkele zijvruchtjes zijn wat van mindere kwaliteit.

Week 34
Plantbelasting 57,1. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt gemiddeld bij de meeste takken nog door. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet grof tot redelijk grof, het minst grof van alle rassen. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS 0070 (Westland Seeds)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2
Traditioneel; onder plastic folie geteeld, week 5 verwijderd

Week 2
Goede gewaskleur met blonde kop. Partij plant is uniform. Plant staat iets royaler dan gemiddeld. Staat wel generatief. Knoppen buigen goed af. Het 1^e oksel bloeit.

Week 4
Gewaskleur is goed met blonde kop. Voldoende groei kop en scheuten. Goede opbouw. Generatief. Stengels zijn soms wat ongelijk. De 3^e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Veelal op 1^e en 2^e oksel zetting gehad. Deze knikker worden nog verwijderd.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei kop en scheuten. Plant staat in balans. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per stengel aanhouden. Deze zit soms al op het 2^e of 3^e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte is 2-5 cm. Is van goede kwaliteit.

Week 8
Plantbelasting 8,9. Voldoende groei van de kop. Topwerk is minimaal. Gewas is wat ongelijk. De kop staat wat generatief. De 1^e vruchten zijn hardgroen. De zetting is weer begonnen. Hier iets meer nieuwe zetting dan gemiddeld. Vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 21,2. Voldoende groei van de kop. Geen topwerk. Het gewas is wat ongelijk door de generativiteit en door het verschil in belasting per tak. De zetting is de afgelopen periode goed door blijven lopen. Het 1^e zetsel is hardgroen. Enkele voorlopers worden bont. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 27,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. De zetting loopt redelijk door ondanks de energievraag van het 2^e zetsel. De meeste vruchten van het 1^e zetsel zijn geoogst. Het 2^e zetsel is van goede kwaliteit.

Week 14
Plantbelasting 36,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Stengels zijn wat ongelijk. Bloemen staan goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. De uitgroeiende vruchten vragen veel energie. Het 2^e zetsel kleurt bont. Sortering is redelijk grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform. Enkele oortjes waargenomen.

Week 16
Plantbelasting 38. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2^e zetsel wordt nu geoogst. Er wordt nu behoorlijk bont geoogst.

Opvallend bij dit ras is de oranje/bonte kleur in plaats van rood/bont. De kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Er is de afgelopen periode voldoende zetting geweest. Nu is het rustig met de zetting, alleen waar nog wat ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel is uniform en van goede kwaliteit.

Week 20
Plantbelasting 44,7. Gewas is wat ongelijk. Kop groeit voldoende. Er is weinig top werk. Toppen groeien niet door. De zetting blijft rustig doorlopen. Alle maatjes hangen aan de plant. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e wordt bont. Enkele voorlopers zijn rood. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. De nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 47,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. De nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 57. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas groeit regelmatig. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Nu is het rustig met zetting. Gewas heeft een hoge plantbelasting. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel loopt er goed in over. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof. Nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 45,3. Voldoende groei van de kop. Staat wel generatief. Bloei zit hoog in de kop. Er is weinig topwerk. Meet de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 64,8. Kop groeit rustig door. Er is weinig topwerk. Er is voldoende (veel) zetting. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele toekomstige schapenkop.

Week 30
Plantbelasting 40,2. Kop groeit rustig door. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig straling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele toekomstige schapenkop.

Week 32
Plantbelasting 49,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het met de zetting moeizaam verlopen. Nu is de zetting weer volop bezig, hier iets meer dan gemiddeld. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop. Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 40,2. Kop staat generatief. Wel voldoende groei van kopen scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het is op dit moment rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele schapenkop en/of vormpje. Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS 0070 (Westland Seeds)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2.
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie is verwijderd week 5

Week 2
Plantbelasting 2,8. Gewas staat wat donker van kleur. Gewas groeit royaal met veel bladoppervlak. Staat wat vegetatief. Plantmateriaal is uniform. Zetting is gewenst vanaf week 1 op het 3e oksel. Zetting gaat goed. 70% gezet op 3e oksel.

Week 4
Plantbelasting 2,8. Gewaskleur is goed met een blonde kop. Gewas lijkt wat op de Viper. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder. De bloemen op het 5e oksel staan goed afgebogen en beginnen weer met zetting. Zetting is op dit moment niet overtuigend.

Week 6
Plantbelasting 6,9. Goede opbouw gewas. Zetting is nog niet overtuigend. Meerdere takken hebben nog geen zetting. Deze week zijn alle hardgroen vruchten van het 1e zetsel geoogst.

Week 8
Plantbelasting 10,4. Voldoende groei van de kop. Scheuten groeien wat minder. Goede opbouw gewas met voldoende strekking. Zetting loopt rustig door. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele kleine staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 16,6. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft wat strekking. De bloemen zijn goed en staan goed afgebogen. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. De onderste vruchten zijn hardgroen waardoor er weer ruimte voor zetting komt. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof. De staartjes zijn nagelopen in week 9.

Week 12
Plantbelasting 31,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft wat meer strekking dan gemiddeld. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest, is wat massaal gekomen. De zetting loopt nu nog steeds rustig door. De onderste vruchten kleuren rood. Dit ras is iets sneller dan de ws8108. De sortering is redelijk grof.

Week 14
Plantbelasting 42,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas wordt wat open door strekking. Bloemen zijn goed. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. Er komt nu weer ruimte. Het onderste zetsel wordt geoogst, is redelijk grof en divers in sortering. Weinig krimpscheurtjes. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en redelijk uniform met minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 55.9. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft royaal groeien. Goede opbouw. Bloemen staan goed. Er is voldoende zetting. Een hoge plantbelasting door een fors 2e zetsel. Kwaliteit van dit zetsel is goed, sortering niet al te grof.

Week18
Plantbelasting 58. Voldoende groei van kop en scheuten. Het 3e zetsel zit er goed aan. Zetting is goed door blijven stapelen. Op dit moment is het rustig met de zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst en is van goede kwaliteit. De sortering is wisselend van redelijk fijn tot redelijk grof. De doorkleuring is snel, vergelijkbaar met de viper. Het nieuwe zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 46,9. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. Gewas blijft goed doorgroeien, een beetje royaal. Zetting blijft gemiddeld goed doorlopen ondanks hoge plantbelasting. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof. Deze week is er 1 groene vrucht per stengel geoogst. Na een warm weekend is er bij de meeste rassen anthocyaan waargenomen, bij dit ras niet.

Week 22
Plantbelasting 45,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat er groeizaam bij. Er is voldoende zetting. Zetting gaat regelmatig. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed, een enkel rommelvruchtje. Snelle doorkleuring. Sortering is redelijk grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 37,3. Groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Zet wat regelmatiger dan gemiddeld. Hier iets meer nieuwe zetting. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Meerdere vruchten van het nieuwe zetsel zijn rood. Productie loopt goed door. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof. De nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 35,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door en gaat daarmee makkelijker dan de andere rassen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof maar wel de fijnste van alle rassen. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 50,4. Gewas blijft voldoende doorgroeien. Voldoende topwerk. Er is voldoende (veel) zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 42,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest meet weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 39,3. Kop staat royaal en fris en blijft voldoende doorgroeien. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, is nu weer volop bezig. Ras zet makkelijk, ook met een hoge belasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 49. Voldoende groei van kop en scheuten. De zetting loopt nog redelijk door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en niet zo grof. Het fijnste van alle rassen. Toch op dit bedrijf wat grover dan de andere bedrijven. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS0070 (Westland Seeds)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Goede gewaskleur met een blonde kop. Voldoende groei en strekking. Plant staat in balans. Partij plant is uniform. Zetting is gewenst vanaf het 3e oksel. De 3e bloem bloeit en staat goed afgebogen en staat klaar voor zetting.

Week 4
Gewaskleur is goed. De kop staat blond. De kop toont wat dun en rekt wat. De kopblaadjes zijn soms wat glimmend en bobbelig. Weinig scheutgroei. 50% is gezet op het 3e oksel. De rest is net gezet of nog bezig op het 4e.

Week 6
Plantbelasting 7,8. Goede gewaskleur. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. Enkele planten hebben wat vlekkerig blad. Bloemen staan goed. Alle stengels zijn teruggedund op 1 vrucht, deze zit op het 3e en soms op het 4e oksel. Door de energievraag van de vruchten is er momenteel geen zetting. Vruchtgrootte 4-8 cm.

Week 8
Plantbelasting 15,6. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Enkele planten vertonen wat vlekkerig blad. De eerste vruchten zijn hardgroen waardoor de plant weer ruimte krijgt voor zetting. De zetting is weer goed op gang gekomen. Vruchtkwaliteit is goed, niet grof. Nog geen bontverkleuring gezien. Meerdere kleine staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 16,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Enkele planten blijven wat vlekkerig. Bloemen staan goed. De zetting is bij de meeste takken weer begonnen. Van het 1e zetsel worden meerdere vruchten bont, de voorlopers kleuren naar rood. Sortering is niet grof.

Week 12
Plantbelasting 30,7. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. De zetting loopt goed door. Van het 1e zetsel is 50% geoogst, is wat later dan gemiddeld. De sortering is redelijk grof. De kwaliteit van het nieuwe zetsel is goed.

Week 14
Plantbelasting 31,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloem gaat wat hoger in de kop bloeien en zetten. Bloemen zijn goed. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt naar rood. Deze vruchten zijn van goede kwaliteit en zijn redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er prima uit. Een enkel oortje.

Week 16
Plantbelasting 39,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas geeft lichte strekking. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof.

Week 18
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Zetting loopt nog door waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is redelijk grof tot grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 40,2. Voldoende groei van de kop. Gewas staat er groeizaam bij. Op dit moment weinig topwerk. Zetting is wisselend per tak, wat afhankelijk is van de belasting per tak. Gemiddeld loopt de zetting rustig en voldoende door. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 3e zijn bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Jonge vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 34,1. Het gewas staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Zetting loopt rustig door en is voldoende. Het 3e zetsel wordt geoogst. Het nieuwe jonge zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 44,7. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk wat topwerk. De zetting is goed door blijven lopen, is ook nu nog voldoende. Het 3e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 39,1. Groeizaam gewas. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk wat topwerk. Met de zetting is het rustig, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is hier grof, dat is grover dan de andere bedrijven.

Week 28
Plantbelasting 48. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering wordt wat fijner en is niet grof meer. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. . Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof . Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer volop bezig. Dit ras zet makkelijk. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is het minst grof van alle rassen. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 30,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, heet wordt weer wat rustiger. Bij takken waar ruimte is loopt de zetting goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is het minst grof van alle rassen. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS 0070
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Een goede plant met een blonde kop. Het gewas groei goed door. Partij planten is uniform. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Enkele tot meerdere splijtkoppen waargenomen. De knop in het 2e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Gewaskleur is goed, de kop staat blond. Voldoende groei van kop en scheuten. Ontwikkeld goed. Iets verschil in plantgrootte onderling. De 3e bloem staat goed afgebogen, waarvan 50% bloeit.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder. De bloemen op het 4e oksel staan goed afgebogen. De zetting is hier bezig. Gemiddeld iets later dan de andere rassen.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Gewaskleur is goed. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. De bloemen zijn wat aan de zware kant. De zetting loopt goed door. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven de 1e gezette vrucht. Vruchtkwaliteit is goed. Meerdere staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 9. Voldoende groei van kop en scheuten. Enkele bloemen zijn wat aan de zware kant. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar ruimte is. Van het 1e zetsel zijn de voorlopers hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof met meerdere kleine staartjes. De vruchtkwaliteit van het nieuwe zetsel ziet er goed uit, wel meerdere staartjes.

Week 12
Plantbelasting 33,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Bloemen staan goed. Zetting is nog bezig. Het 1e zetsel is hardgroen. Nog geen bontverkleuring. Kwaliteit van deze vruchten is goed, grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is redelijk uniform, geen oortjes enkele kleine staartjes.

Week 14
Plantbelasting 43,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen staan goed. Er is momenteel weinig zetting. De energievraag van uitgroeiende vruchten van het 2e zetsel is hoog. Het 1e zetsel kleurt naar rood. Er is nog niets geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het 2e zetsel ziet er goed uit. Een enkele vormafwijking (korte vrucht).

Week 16
Plantbelasting 49,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas rekt en strekt wat meer dan gemiddeld. Gewas gaat wat hogen in de kop bloeien en zetten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt en wordt grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 41,8. Weinig lengtegroei. Kop wordt wat dunner. Gewas staat generatief. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 35,6. De groei neemt wat af. Gewas wordt generatiever en gaat korter schakelen. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Takken met veel belasting zetten nog niet. Het 2e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 3e kleuren. Vruchten kleuren snel. Kwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 36,7. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas blijft generatief en blijft kort schakelen. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed . Sortering grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 44,6. Voldoende groei van de kop. Er is niet veel topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele puntvormige vrucht.

Week 26
Plantbelasting 39. kop staat generatief, de groei neemt af. Er is weinig topwerk. Op dit moment is er weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is het minst grof van alle rassen. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 28
Plantbelasting 49,7. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting is voldoende en blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 31,1. Kop groei net voldoende, staat generatief. Er is minimaal topwerk. Afgelopen periode is het wisselend weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje bij met name de zijvruchtjes.

Week 32
Plantbelasting 35. Voldoende groei van de kop. Toppen groeien niet door, waardoor er weinig topwerk is. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is weer bezig, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof voor dit ras. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 46,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer wat rustiger. Bij takken waar ruimte is loopt de zetting nog goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje . Sortering is niet grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS8108 (Westland Seeds)
Bedrijf 1

Zaaidatum: 19 oktober 2010
Plantdatum: 15 november 2010 (4 weekse plant)
Tweestengelsysteem met 6,5 stengels per m^2.
Traditioneel systeem

Week 52
In week 51 is er voor de 1e keer getopt(op 2 zetten). Plant is iets minder ver ontwikkeld dan de rest waardoor het op 2 zetten wat lastiger was. Weinig splijtkoppen. Plantmateriaal is uniform. De 2e bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 2
Gewaskleur is goed, kop is blond. Plant ontwikkeld goed. Uniforme partij. De 3e knop staat goed afgebogen maar bloeit nog niet. Strategie is de 3e knop/bloem eruit halen en vanaf het 4e oksel laten zetten.

Week 4
Gewaskleur is goed met een blonde kop. Voldoende groei van kop en scheuten. Plant staat in balans. 25 % van het 4e oksel bloeit, buigen goed af en staan klaar voor zetting.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei kop en scheuten. Zetting is wisselend. >50% gezet op 4e oksel, de andere stengels zijn nog bezig met zetting. Plant is nog niet uitgezet, loopt iets achter op de rest. Strategie is om 1 oksel boven het gezette vruchtje weg te halen.

Week 8
Plantbelasting 7,1. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Plant staat in balans. Op dit moment weinig zetting door plantbelasting. Bloem staat er wel klaar voor. Vruchtkwaliteit is goed. Veel staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 8,7. Goede gewaskleur. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. De bloemen staan goed. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest vanwege de energievraag van het 1e zetsel. Deze vruchten zijn nu hardgroen waardoor er weer ruimte komt voor zetting. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, veel kleine staartjes welke deze week worden nagelopen.

Week 12
Plantbelasting 29,9. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei is wat minder. Goede opbouw van de plant. Bloemen staan goed. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. In het 1e zetsel is nog geen bontverkleuring gezien. Sortering is redelijk grof tot grof.

Week 14
Plantbelasting 31. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk wat topwerk. Bloemen staan goed. Er is op dit moment weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Deze week wordt voor de 1e keer in het 1e zetsel geoogst. Tijdens het bezoek is de kwaliteit van geoogste vruchten beoordeeld. Hoeveelheid is evenveel als de WS 0070, kleur is goed, lichte krimpscheurtjes en enkele puntige vruchtvorm. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit. Een enkel oortje en enkele vruchten met een lange steel.

Week 16
Plantbelasting 41,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Goede opbouw van de plant. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Van heet 1e zetsel worden de laatste

vruchten deze week geoogst. Voorlopers van het 2e zetsel zijn bont. Sortering hiervan is grof tot zeer grof. Kwaliteit is goed, met minimaal oortjes.

Week 18
Plantbelasting 51. Gewas staat generatief. Voldoende groei van kop en scheuten. Groeit rustig door. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment is er weinig zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Oogst gaat net beginnen. Sortering is grof tot zeer grof. Het 3e zetsel is uniform en zier er prima uit. Een enkele puntige vruchtvorm.

Week 20
Plantbelasting 41,3. Voldoende groei van de kop. De groei neemt wat af. Er is weinig topwerk. Toppen groeien niet door. Gewas wordt generatiever. Gemiddeld is het rustig met de zetting. Alleen zetting waar nog wat ruimte is. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Het 3e zetsel is hardgroen, waarvan de voorlopers bont zijn. Kwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 46,2. Het gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Er is voldoende zetting. Er wordt begonnen met de oogst van het 3e zetsel. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 33,2. Gewas staat generatief. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Het 4e zetsel begint bont te worden. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 32,1. Er is weinig groei. Kop staat generatief. Weinig topwerk. Zetting is wisselend per tak. Gemiddeld rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 42,4. Er is weer voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting. Deze loopt goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 34,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig licht waardoor er nu minimaal zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe jonge zetsel ziet er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 32,6. Gewas groeit rustig door. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting komt weer op gang, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe jonge zetsel ziet er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 38. Kop staat generatief met voldoende groei. Er is weinig topwerk. Gemiddeld is er nog voldoende zetting, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Het nieuwe jonge zetsel ziet er goed uit.

Ras: WS 8108 (Westland Seeds)
Bedrijf 2

Zaaidatum: 1 november 2010
Plantdatum: 1 december 2010 (4 weekse plant)
Driestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2.
Traditioneel; onder plastic folie geteeld, zijn in week 5 verwijderd.

Week 2
Goede gewaskleur met blonde kop. Goede opbouw. Generatief. Knoppen staan goed afgebogen. Partij plant is uniform. Het 1e oksel bloeit. Plant is iets kleiner dan gemiddeld, waardoor het op 3 zetten wat lastiger ging.

Week 4
Gewaskleur is goed met een blonde kop. Voldoende groei kop en scheuten. Plant staat in balans. Takken zijn soms wat ongelijk. Gewas is wel generatief. De 3e bloem bloeit en staat goed afgebogen. Veelal zetting gehad op 1e en 2e oksel, dit zijn nu knikkers welke nog worden verwijderd.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei kop en scheuten. Plant staat in balans. Er is al vroeg zetting toegelaten. Strategie is 1 vrucht per tak aanhouden. Deze zit soms al op het 2e of 3e oksel. Daarboven worden 2 oksels schoongemaakt. Vruchtgrootte 2-5 cm.

Week 8
Plantbelasting 7,3. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Plant staat in balans. De 1e vruchten zijn hardgroen. De zetting komt weer op gang. Vruchtkwaliteit is goed, geen staartjes.

Week 10
Plantbelasting 17,9. Voldoende groei van de kop. Geen topwerk. Het gewas wordt wat ongelijker door de generativiteit en het verschil in belasting per tak. Bloemen staan goed. De zetting is goed door blijven lopen. Het 1e zetsel is hardgroen. Nog geen bontverkleuring. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, geen staartjes.

Week 12
Plantbelasting 22,3. Gewas staat generatief. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment is er weinig zetting, alleen waar nog wat ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Van het 1e zetsel is 75% geoogst. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en lijkt grof te worden.

Week 14
Plantbelasting 34,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen staan goed. Er is op dit moment weinig zetting. De uitgroeiende vruchten vragen veel energie. De eerste vruchten van het 2e zetsel worden bont. Doorkleuring is iets trager dan gemiddeld. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform.

Week 16
Plantbelasting 38. Voldoende groei van de kop. Gewas staat generatief. Er is weinig topwerk. Weinig lengtegroei. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt nu geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 18
Plantbelasting 42,5. Groei neemt wat af. Wordt wat generatiever. Kop groeit voldoende. Er is geen topwerk. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Afgelopen periode is er voldoende

zetting geweest. Nu weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is uniform en van goede kwaliteit.

Week 20
Plantbelasting 35,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat generatief. Kop gaat korter schakelen. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Gemiddeld loopt de zetting rustig door. Meerdere takken zijn zwaar belast waardoor hier geen zetting is. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e zetsel begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 22
Plantbelasting 52. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas wordt generatieveer. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Het jonge nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 50,8. Kop staat generatief. Op dit moment is er weinig groei. Topwerk is minimaal. Afgelopen periode is er veel zetting geweest. Het is nu rustig met de zetting. Het 3e zetsel is geoogst. Het volgende zetsel komt er aan. Kwaliteit is goed sortering grof. Het jonge nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 42,5. Kop staat generatief. Er is weinig groei. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Op dit moment is het rustig met de zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit . Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 65,9. Kop blijft generatief maar groeit wel voldoende. Er is weinig topwerk. Er is voldoende (veel) zetting. Plant heeft een hoge plantbelasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm en toekomstige schapenkoppen.

Week 30
Plantbelasting 41,9. Kop blijft generatief maar groeit rustig door. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele schapenkop.

Week 32
Plantbelasting 34,6. Kop staat generatief maar groeit wel voldoende. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, komt nu weer op gang. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit een enkele schapenkop en vormpje. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest, nu is het weer rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit een enkele schapenkop en vormpje. Sortering is redelijk grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS 8108 (Westland Seeds)
Bedrijf 3

Zaaidatum: 9 oktober
Plantdatum: 23 november
Tweestengelsysteem met 7 stengels per m^2.
V-systeem. Onder plastic folie geteeld. Folie is verwijderd week 5

Week 2
Gewaskleur is wat donker. Voldoende groei en strekking. Plantmateriaal is uniform. Zetting is gewenst vanaf week 1 op het 3e oksel. Zetting verloopt moeilijk. Lijkt wat op de Spider.

Week 4
Goede gewaskleur. Kop staat blond. Gewas staat in balans. Goede opbouw. De 5e bloem staat goed afgebogen en staat klaar voor zetting. Zetting is op dit moment nog niet overtuigend.

Week 6
Plantbelasting 13,1. Goede opbouw van de plant. Voldoende groei van de kop. Weinig topgroei. Heeft nu overtuigend gezet. Is na de rz 35.158 de beste zetter. En enkele tak heeft nog geen zetting. Deze week zijn de hardgroene vruchten geoogst van het 1e zetsel voor zover ze er hingen.

Week 8
Plantbelasting 14,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Zetting is redelijk gelijk verlopen. Vrucht groeit goed uit. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele staartjes waargenomen, deze worden nagelopen.

Week 10
Plantbelasting 14,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas gaat wat meer strekking geven. De zetting is wisselend en afhankelijk van de belasting per tak. Afgelopen periode is er niet veel zetting geweest. De onderste vruchten zijn bijna hardgroen, waardoor er weer ruimte voor zetting zal komen. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof. De staartjes zijn nagelopen in week 9.

Week 12
Plantbelasting 29. Plant staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Goede opbouw van de plant. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. De zetting loopt nog steeds rustig door. Van het 1e zetsel worden de voorlopers bont (meer bonte vruchten dan de spider). Sortering is redelijk grof.

Week 14
Plantbelasting 42,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Afgelopen periode is er weinig zetting geweest. Er komt nu weer ruimte. Dit ras zet makkelijk. Geoogste vruchten doen er 10 weken over om rood te worden. Hier zitten meerdere krimpscheurtjes bij. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en is uniform.

Week 16
Plantbelasting 44,9. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat wel generatief. Gaat wat hoger in de kop bloeien en zetten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 1e zetsel is bijna geoogst. Het 2e zetsel wordt bont en komt er snel achteraan. Kwaliteit is goed. Sortering is redelijk grof.

Week 18
Plantbelasting 53,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Het 3e zetsel zit er goed aan. Op dit moment is het rustig met de zetting. Alleen nog zetting waar ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof, minder grof dan de spider. De door kleuring is vergelijkbaar met spider. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 46,2. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. De laatste tijd is de kop wat korter geschakeld. Heeft zichtbaar last gehad van een hoge plantbelasting. Met de zetting is het rustig. Zetting alleen waar ruimte is afhankelijk van de belasting per tak. Het 2e zetsel is geoogst. Het 3e zetsel begint bont te worden. De kwaliteit is goed. De sortering is wat fijner dan de rest, maar hier was het zetsel wel groter. Deze week is er 1 groene vrucht per tak geoogst. Na een warm weekend een enkele antocyaan waargenomen.

Week 22
Plantbelasting 44,9. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. Er is veel/voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 42,8. Voldoende groei van de kop. Niet veel topwerk. In ontwikkeling lijkt dit ras wat op de Spider. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het is nu rustig met de zetting. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit, een enkele puntvormige vrucht. Sortering is grof. De nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 40. Gewas staat generatief met voldoende groei. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel rommelvruchtje.

Week 28
Plantbelasting 49,7. Kop staat generatief, maar blijft wel voldoende doorgroeien. Er is redelijk topwerk. Er is voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel rommelvruchtje.

Week 30
Plantbelasting 35,2. Gewas blijft regelmatig doorgroeien. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu geen zetting is. Er wordt wat groen geoogst om de plantbelasting laag te houden.Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel rommelvruchtje.

Week 32
Plantbelasting 33,8. Kop staat generatief. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, komt nu weer op gang, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele anthocyaan verkleuring. Sortering is grof. De nieuwe jonge vruchten zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest, het wordt nu rustig, alleen waar nog ruimte is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS 8108 (Westland Seeds)
Bedrijf 4

Zaaidatum: 15 oktober
Plantdatum: 6 december
Tweestengelsysteem met 6,7 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
Goede gewaskleur. Plant staat in balans. Goede opbouw met regelmatige strekking. Zetting is gewenst vanaf het 3e oksel. De 3e bloem bloeit en staat goed afgebogen.

Week 4
Gewaskleur is goed met een blonde kop. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Er is iets meer strekking dan gemiddeld. 50 % is gezet op het 3e oksel. De rest is bezig of is net gezet op het 4e. Vruchtjes zijn iets later gezet dan gemiddeld.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei van de kop. Er is weinig groei van de scheuten. Bloemen staan goed afgebogen. Alle stengels zijn teruggedund naar 1 vrucht, deze zit op het 3e en soms op het 4e oksel. De vruchten vragen op dit moment veel energie waardoor er geen zetting is. Vruchtgrootte 4-8 cm.

Week 8
Plantbelasting 10,6. Voldoende groei van de kop. De scheuten groeien wat minder. Enkele planten vertonen vlekkerig blad. De eerste vruchten zijn hardgroen. Hierdoor is de energievraag afgenomen en is er weer ruimte voor zetting. Zetting is weer volop bezig. Nieuwe vruchtjes zijn vaak net te klein om deze ronde te tellen, daardoor is de plantbelasting lager dan gemiddeld. Ontwikkeling is iets later dan de rest. Vruchtkwaliteit is goed en redelijk grof. Nog geen bontverkleuring waargenomen. Meerdere staartjes.

Week 10
Plantbelasting 15,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Enkele planten blijven wat vlekkerig. Bloemen staan goed. De zetting is weer begonnen, hier iets meer knikkers dan gemiddeld. Het 1e zetsel is grof geworden, nog weinig bontverkleuring. Gemiddeld iets trager met doorkleuren.

Week 12
Plantbelasting 29,1. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Goede opbouw plant, geeft voldoende strekking. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Zetting loopt nog rustig door. Van het 1e zetsel zijn de meeste vruchten nu rood. Hiervan is nog niets geoogst. Doorkleuren is trager dan gemiddeld. Vruchten zijn grof. Enkel vruchten met lichte krimpscheurtjes. De kwaliteit van het nieuwe zetsel is goed.

Week 14
Plantbelasting 26,8. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De kop wordt wat dunner/fijner. Bloemen zijn goed. Er is momenteel weinig zetting, alleen waar ruimte is. Het 2e zetsel vraagt veel energie. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel begint bont te worden. Deze vruchten zijn van goede kwaliteit en zijn grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel ziet er prima uit. Een enkel oortje.

Week 16
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 39,7. Voldoende groei van de kop. Redelijk wat topwerk. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Zetting loopt nog door waar ruimte is. Het 2e zetsel worst geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 33. Groei neemt wat af. Gewas wordt generatiever. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Zetting loopt gemiddeld rustig door en is voldoende. Zetting is wel wisselend eer tak. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof.

Week 22
Plantbelasting 36,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas is generatief. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Het 3e zetsel wordt geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 39,7. Gewas blijft generatief. Wel voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt rustig door en is voldoende. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 4e beginnen te kleuren. Kwaliteit is goed, een enkele puntvorm. Sortering is grof tot zeer grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 30,7. Kop staat generatief. Wel voldoende groei. Weinig topwerk. Met de zetting is het rustig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 28
Plantbelasting 43. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 31,8. Gewas groeit rustig door. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 36,9. De kop staat wat generatief, groeit wel voldoende . Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting komt weer op gang, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele anthocyaan verkleuring. Sortering is grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 31,3. Kop staat generatief. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt weer wat rustiger. Bij takken waar ruimte is loopt de zetting nog goed door. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: WS 8108
Bedrijf 5

Zaaidatum: 30 oktober 2010
Plantdatum: 23 december
Vierstengelsysteem met 6,75 stengels per m^2.
V-systeem

Week 2
De kop is blond van kleur. Plant groeit goed door. Plantmateriaal is uniform. Deze week zijn de planten op 4 stengels gezet. Meerdere splijtkoppen waargenomen. De knop in het 2e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 4
Gewaskleur is goed. De kop staat blond. Goede opbouw plant. Er is iets verschil in plantlengte onderling. De 3e knop staat goed afgebogen, waarvan 50 % bloeit.

Week 6
Goede gewaskleur. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. De bloemen staan goed afgebogen. Zetting is nog volop bezig op het 4e oksel.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Gewaskleur is goed. Voldoende groei van de kop. Weinig scheutgroei. Bloemen zijn soms wat aan de zware kant. De zetting blijft goed doorlopen. Strategie is om 1 oksel schoon te maken boven eerste gezette vrucht. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele staartjes waargenomen.

Week 10
Plantbelasting 11,3. Voldoende groei van de kop. De scheutgroei is wat minder. De bloemen zijn wat aan de zware kant. Waar ruimte is zet er nog wat bij. Van het 1e zetsel zijn de voorlopers hardgroen. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof met meerdere kleine staartjes. De vruchtkwaliteit van het nieuwe zetsel is goed, wel meerder staartjes.

Week 12
Plantbelasting 30,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. De zetting is nog bezig. Het 1e zetsel is hardgroen en van goede kwaliteit. Vruchten zijn grof tot zeer grof. Nog geen bontverkleuring. Het nieuwe zetsel is van goed kwaliteit. Geen oortjes, enkele kleine staartjes.

Week 14
Plantbelasting 37,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting. Er is een hoge energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel kleurt naar rood. Er is nog niets geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Het 2e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Minimaal oortjes.

Week 16
Plantbelasting 39. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas staat in balans. Bloemen zijn goed. Eer is voldoende (veel) zetting. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt naar rood. Sortering wordt grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 48,6. Gewas wordt wat generatiever. Gaat korter schakelen. Bloei en zetting gaan wat hoger in de kop zitten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Het 3e zetsel zit er goed aan. Nu is het rustig met zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er prima uit.

Week 20
Plantbelasting 33,3. Gewas staat generatief. Lijkt wat op de Spider betreft ontwikkeling. Iets meer groei is gewenst. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 51,4. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Gewas wordt generatiever. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. Er is voldoende zetting. Het 3e zetsel wordt geoogst. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 37,9. Kop staat generatief. Wel voldoende groei. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, alleen waar nog ruimte is. Het 3e zetsel is geoogst. Het 4e wordt bont, is iets trager dan gemiddeld. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 41,2. Kop staat generatief. Er is weinig groei. Plantbelasting is redelijk hoog. Op dit moment is er weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele puntige vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 44,1. Kop blijft generatief maar groeit wel rustig door. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting, deze blijft goed doorlopen. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 30,5. Kop blijft voldoende doorgroeien. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit en grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
Plantbelasting 41,2. Kop staat generatief. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer bezig, is wel wisselend per tak. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje (meestal zijvruchtjes of vruchten in een prop). Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 39. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt weer wat rustiger. Nog wel zetting bij takken met lage belasting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

12. Waarnemingen van de gele rassen per week (per bedrijf)

Algemeen
De rassen zijn ten opzichte van elkaar beoordeeld. Het predicaat goed of slecht zegt wat over de verhouding van bijvoorbeeld de groei of bloemontwikkeling ten opzichte van de beproefde rassen onderling.

Week 4
Periode met donker weer en regen hebben elkaar opgevolgd met weinig zonnige dagen. De dag van de beoordeling was een dag waarin we weer wat licht zagen. Gedurende de beoordeling van de bedrijven zijn de schermen open gegaan en geeft dit een wat vertekend beeld van de bedrijven ten opzichte van elkaar.

Week 6
Op het bedrijf 3 zijn er problemen met de zetting. Er is geen teelttechnische en/of klimatologische oorzaak van deze problemen aan te geven. Er wordt op dit moment gewerkt aan monsters van de lucht en men houdt wanneer dat lukt een min lucht aan van 1% om in ieder geval de lucht voldoende te verversen. Dit geeft in zijn geheel een vertekend beeld over de rassenproeven.

Week 8
Alle rassen hebben in meer of mindere mate last van staartjes aan de vrucht. De later gezette vruchten minder als de vroege gezette vruchten. Maar de conclusie is dat bij alle rassen staartjes moeten worden gewreven. De 266 Westland Seeds is erg onzuiver, veel ongelijke planten en takken, wordt door veel proefbedrijven als rommelig beoordeeld.

Week 10
In de vorige beoordeling is op verschillende bedrijven aangegeven dat het 2de zetsel begint. Op nagenoeg alle bedrijven en rassen heeft dit niet doorgezet. Veel vruchten zijn versteend en geaborteerd vanwege het donkere weer. De afgelopen dagen waren een stuk beter en we zien dat nu opnieuw de rassen weer zijn gaan zetten.

Week 12
Op proefbedrijf 1 is deze week gestart met het oogsten van gele vruchten.

Week 18
Week 18 en de voorgaande weken laten een extreem hoge buitentemperatuur overdag zien, met hoog zomerse instraling waarde. Dit is bij alle rassen min of meer terug te zien aan de gewas opbouw en gewas en bloem ontwikkeling. Bloemen worden fijner, bloeien sneller af en bloei en zetting gebeurd hoger in de plant.

Week 20
Proefbedrijf 2 heeft dek gekrijt met reduheat.

Ras: Stayer
Bedrijf 1

Bedrijf heeft twee hoofdrassen namelijk Inzell en de 2571. De proeven staan in de afdeling met Inzell.

Week 2
Planten staan er goed op zowel de kleur van de kop en de bloemontwikkeling. Gemiddeld begint de bloem in oksel 2-3 onder de kop te bloeien. Plant heeft een goede tot sterke groeikracht. Gemiddelde plantlengte is 68 cm.

Week 4
Gewaskleur lijkt wat lichter te worden. De groeikracht van de kop en scheuten neemt iets af. De bloem ontwikkeling is redelijk, veel bloemen zijn uitgebloeid. Knoppen zijn wat dun. Bloei 3 onder de kop. Heeft grote bladeren ontwikkeld. 2 gezette vruchten op 12 stengels (=0.17 vr/st) begint te zetten. Opvallend dat bij circa 70% van de planten 1 stengel achter blijft in groei (1 stengel blijft erg achter). Gemiddelde lengte groei 13 cm

Week 6
Het hoofdras Inzell is gedund, ook de proeven zijn meegedund. Enkele koppen blijven wat achter. Kleur normaal opvallend weinig scheutgroei. Bloemen ontwikkelen zich goed. Kop staat iets getrokken en groeit wat weelderig. 21 vruchten geteld op 12 stengels (1.6 vr/st). 3 vruchten gezet op 12 stengels. Gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 8
Kleur is goed, erg weinig top groei en sterke kopgroei. Weinig top werk. Weinig bloei, de aanwezig bloemen staan goed. Begint 2de zetsel te zetten. Slaat 2-3 oksels over.
Erg dikke staartjes, kwaliteit van de vruchten aan de plant is goed. Blijven wat koppen achter. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 10
Kleur is goed, normale top groei en iets sterke kopgroei. Voldoende bloei, de aanwezig bloemen staan goed. Bloeit in het 2de en 3de oksel onder de kop. Erg dikke staartjes zijn gewreven, kwaliteit van de vruchten aan de plant is goed. Er worden geen afwijkende vruchten geconstateerd. Vrucht is mooi grof. Plantbelasting is 37 vruchten over alle stengels en de zetting afgelopen 2 weken 16 st/ 12 st. Gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 12
Kleur is goed, normale top en kopgroei. Voldoende bloei, de aanwezig bloemen staan goed. Bloeit in het 2de en 3de oksel onder de kop. Vruchten aan de plant zijn grof. Er worden geen afwijkende vruchten geconstateerd. Plantbelasting is 54 vruchten over alle stengels en de zetting afgelopen 2 weken 27 st/ 12 st. Oogst stuks in tel vak 0. Gemiddelde lengte groei 25 cm.

Week 14
Kleur is goed, normale top en kopgroei. Voldoende bloei, bloemen zijn wat fijner geworden, bloeit snel af, bloemen staan goed. Bloeit in het 2de en 3de oksel onder de kop. Vruchten aan de plant zijn grof. Herzetting komt nog maar moeizaam op gang. Veel grijs strepen op de vruchten. Weinig last van antocyaan verkleuring. Plantbelasting is 41 vruchten over alle stengels. Oogst stuks in tel vak 20. Gemiddelde lengte groei 17 cm

Week 16
Kleur is goed, normale top en kopgroei. Weinig bloemen, bloemen stand is goed. Bloeit in het 1de en 2de oksel onder de kop. Vruchten aan de plant zijn grof.

Week 18
Kleur is goed, gemiddelde groei van de kop veel top groei. Planten staan allemaal wat getrokken en de kop staat erg gelepeld. Bloem stand is goed. Bloeit in het 1de en 2de oksel onder de kop. Zetting komt nog maar matig op gang. Vruchten aan de plant lijken wat fijner te worden. Zeer mooie glans over de vruchten, een heel enkel oortje en een enkele kop scheur waargenomen. Hangen veel gele paprika´s.

Week 20
Kleur kop is goed, kop groei is neutraal, veel sterke scheutgroei. Blad en kop staan erg getrokken/scheppend. Stand van de bloem is goed, zetting is matig. Bloeit in 1ste en 2de zetting onder de kop. Vruchten lijken wat fijner te worden. Erg mooie glans over de vruchten. Enkele kopscheur en oortje gezien.

Week 22
Kleur van de kop is goed, kopgroei is neutraal/gemiddeld, sterke scheut groei. Bloemstand is goed zetting is goed. Bloei in 1ste en 2de oksel onder de kop. Gewas blijft erg lepelend staan. Enkele kort vruchten.

Week 24
Kleur van de kop is goed. Kop en scheut groei zijn gemiddeld. Bloemontwikkeling is goed erg weinig bloei te zien. Plant zet prima door. Vruchten worden wat langer en iets minder geblokt. Enkele neusrot. Veel antocyaan vorming op groene en gele vruchten.

Week 26
Kleur van de kop is goed. Kop groei is minder en scheut groei is gemiddeld. Bloemontwikkeling is goed. Zetting is redelijk. Vruchten worden wat langer en iets minder geblokt en fijn. Antocyaan vorming op groene en gele vruchten.

Week 28
Kleur van de kop is goed. Kop en scheut groei is boven gemiddeld kop is wel dun. Bloemontwikkeling is goed weinig bloei. Gewas staat erg lepelend. Zetting is goed. Antocyaan vorming op groene en gele vruchten.

Week 30
Kleur van de kop is goed. Kop is onder gemiddeld en scheut groei is gemiddeld kop. Bloemontwikkeling is goed. Zetting is matig. Opmerking teler, kwaliteit wordt minder, meer 2 hokkige vruchten en over het algemeen wat fijner.

Week 32
Kleur van de kop is goed. Kop en scheut groei is gemiddeld. Bloemontwikkeling is goed weinig bloei. Zetting is matig. Vrucht wat fijner. Antocyaan blijft. Enkele vorm afwijking.

Week 34
Kleur van de kop is goed. Kop en scheut groei is gemiddeld. Bloemontwikkeling is goed. Zetting is redelijk. Vrucht lijkt weer wat grover te worden. Antocyaan blijft. Enkele vorm afwijking nijgt naar schapenkoppen. Gewas draait makkelijk in scheuten groeien niet door. Donker gele paprika.

Ras: Stayer
Bedrijf 2

Week 2
Planten staan er goed op zowel de kleur van de kop en de bloemontwikkeling. Gemiddeld begint de bloem in oksel 3 onder de kop te bloeien. Plant heeft een sterke groeikracht. We tellen 1 gezette vrucht over de tel stengels. Gemiddelde plant lengte is 73 cm.

Week 4
Gewaskleur lijkt wat donkerder te worden. De groeikracht van de scheuten neemt iets af. De bloem ontwikkeling is goed, veel bloemen zijn uitgebloeid. Bloei 2-3 onder de kop. 3 gezette vruchten over alle tel stengels geteld plantbelasting 4. Zetting gaat lastig.
Hier en daar blijft er een kop achter. Gemiddelde groei 12 cm.

Week 6
Kleur normaal opvallend weinig scheutgroei. Bloemen ontwikkelen zich goed. Weinig bloei iets grove bloemen. Laatste week veel gezet. Bloeit 2-3 oksels onder de kop. 24 vruchten geteld op 12 stengels (2. vr/st). 4 vruchten gezet op 12 stengels. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 8
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. Weinig top werk. Weinig bloei, de aanwezig bloemen staan goed. Begint 2de zetsel begint. Erg dikke vlezige staartjes, kwaliteit van de vruchten aan de plant is goed en grof. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 10
Kleur is normaal, normale kop groei en weinig scheutgroei. Bloem is goed, erg weinig bloei veel uitgebloeid. Bloeit 2 oksel onder de kop. Onderste bladeren gedraaid (worteldruk?)
Erg dikke vlezige staartjes nog niet gewreven. Kwaliteit van de vruchten is goed voldoende grof en erg mooie glans. Gezet 10 vruchten,12 stengels en plantbelasting 34 vruchten, 12 stengels. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 12
Kleur is goed, normale kop groei en veel scheutgroei. Bloem is goed. Bloeit 2 oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is goed grofste ras van de proeven en erg mooie glans. Kleurt traag door. Plantbelasting 51 vr/12 st. Gezet 27 vr/ 12 st, oogst 10 vr/12 st. Gemiddelde groei 22 cm.

Week 14
Kleur is goed, normale kop en scheut groei. Open gewas. Bloem is goed. Bloeit 2-3 oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is goed, 2de zetsel enkele vr met oortje en ingetrokken kont. Plantbelasting 42 vr/12 st. Gezet (zie tabel bijlage!), oogst 14 vr/12 st. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 16
Kleur is goed, normale kop en onder gemiddelde scheut groei. Bloem is goed weinig bloei. Bloeit 2 oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is goed, mooi grof, enkele korte vrucht (wel klasse1).

Week 18
Kleur is goed, gemiddelde kop en top groei. Bloem ontwikkeling is goed. Bloeit 1-2 oksel onder de kop. Zet redelijk door. Kwaliteit van de vruchten is goed, mooi grof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is matig alleen waar plantbelasting minimaal is. Grofheid en voor vrucht zijn goed.

Week 22
Kleur gewas is goed. Groei van de kop is weinig en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is matig. Vruchtvorm is goed. Lichte antocyaan op groene vruchten.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en de scheutgroei is gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei waarneembaar. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet goed. Vruchten zijn mooi grof.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en de scheutgroei is gemiddeld. Bloemstand is goed, redelijk veel bloei waarneembaar. Zet is matig. Vruchten zijn mooi grof. Vorm is goed enkele kleine vorm afwijking.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en de scheutgroei is gemiddeld. Gewas staat erg lepelend. Bloemstand is goed. Zet is goed. Vruchten zijn mooi grof. Vorm is goed enkele krimpscheur. Vruchten blijven wat lang bont. Antocyaan, kl1-2.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheutgroei is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zet is redelijk. Vruchten worden fijner. Vorm is goed enkele krimpscheur.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zet is goed. Vruchten wat fijner. Vruchten worden wat puntiger 2 hokkig. Antocyaan vorming.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting is matig. Vruchten wat fijner. Vruchten worden wat puntiger 2 hokkig. Antocyaan vorming en enkele krimp.

Ras: Stayer
<u>Bedrijf 3</u>

Bedrijf 3 heeft V-systeem, geeft grote dunne bladeren bij start teelt, in week 4 constateren we een vervelende en onverklaarbare gewas ontwikkeling. Gewas vertoont in de hele kas op een gelijke hoogte in gewas bladranden en uitvallende knoppen en gele bloemen.

Week 2
Kleur gewas is donker, top uitgroei is wat minder. Wortel ontwikkeling is goed. Weinig bloei, knoppen in 2de en 3de vallen eruit. Takken groeien ongelijk weg. Bloei 3 onder de kop. Gemiddelde plant lengte 67 cm.

Week 4
Gewas kleur wat donkerder te worden. De groeikracht van de scheuten is matig groeien niet uit. De bloem ontwikkeling is matig weinig bloei. Bloei 3 onder de kop. Blad is grof, en wat hartvormig. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 6
Kleur normaal. Erg grof wild blad. Veel lengte groei. (zie opm. algemeen) Bloemen ontwikkelen zich goed. Lange bloemsteel. Erg weinig bloei. Bloeit 2-3 oksels onder de kop. 1 vruchten geteld op 12 stengels (0.08 vr/st).

Week 8
Kleur is goed, veel groei. Heeft nog weinig last van de laat gezette vruchten. De bloemen staan goed. Bloeit 3 oksels onder kop. 12 vruchten gezet over 12 stengels (1 vr/st) 11 vr gezet over 12 st.

Week 10
Kleur is goed, veel groei kop en scheuten. Erg grof/gekarteld blad. Wat gevlekt (geel) blad in de kop (gebrek?). Kwaliteit vd vruchten is goed, sommige vruchten iets lang. Vruchten hebben staartjes. De bloemen staan goed. Bloeit 2 oksels onder kop. Gezet 21 vr/12 st Plantbelasting 30 vr/12 st. Gemiddelde lengte groei 20 cm.

Week 12
Kleur is goed, groei kop is gemiddeld en scheuten boven gemiddeld. Kwaliteit vd vruchten prima en mooi grof. De bloemen staan goed. Bloeit 2 oksels onder kop. Bloeien wel wat traag af (klevers). Plantbelasting 57 vr/12 st. Gezet 27 vr/12 st. Gemiddelde lengte groei 21 cm.

Week 14
Kleur is goed, groei kop en scheuten gemiddeld. De bloemen staan goed. Bloeit 2 oksels onder kop. Kwaliteit van de vruchten prima en mooi grof. Gewas is mooi open. Plantbelasting 58 vr/12 st. Oogst 4. Gemiddelde lengte groei 16 cm.

Week 16
Kleur is goed, groei kop en toppen gemiddeld. De bloemen staan goed weinig bloei. Bloeit 2 oksels onder kop. Kwaliteit vd vruchten prima en grof.

Week 18
Kleur is goed, groei kop en toppen gemiddeld. Kop staat wat lepelend. De bloemen staan goed weinig bloei en bloemen worden fijner. Bloeit 1 oksels onder kop. Weinig zetting. Kwaliteit van de vruchten is goed enkele vrucht wat kort (wel klasse1) en erg grof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Stand van de bloemen is goed weinig bloei. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Bij planten met lage plantbelasting zet hij door. Zetting is matig. Vruchten zijn erg grof vorm is goed.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is boven gemiddeld en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloei in 1ste en 2de en 3de oksel onder de kop. Zet leuk door. Vruchten zijn grof en goed van vorm. Licht antocyaan verkleuring op groene vruchten.

Week 24
Kleur van gewas is goed, kop is erg gevlekt. Stand gewas is erg omhoog getrokken blad. Kop groei is minimaal en de scheutgroei is gemiddeld. Bloemen zijn klein, weinig bloei, stand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten zijn grof. Antocyaan op de gele vruchten.

Week 26
Kleur van gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof. Vorm is prima.

Week 28
Kleur van gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is minder dan gemiddeld. Gewas staat erg lepelend. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn grof. Vorm is prima enkele afwijkende vorm. Enkel neusrot en antocyaan.

Week 30
Kleur van gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten worden fijner dan gemiddeld. Vorm enkele afwijkende vorm (schapenkoppen).

Week 32
Kleur van gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn voldoende grof. Vorm enkele afwijkende vorm (schapenkoppen). Antocyaan.

Week 34
Kleur van gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn voldoende grof. Vorm enkele afwijkende vorm. Enkele krimpscheur. Antocyaan. Prettig gewas om in te werken, minste gewas arbeid.

Ras: Stayer
Bedrijf 4

Week 2
Kleur gewas is goed, toppen groeien wat minder uit. Kleine plant net voor de kerst gepoot. Gemiddelde plant lengte 47 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. De groeikracht van de scheuten en kop is goed. De bloem ontwikkeling is goed, veel bloemen zijn uitgebloeid. Bloei 3 onder de kop. 4 gezette vruchten over alle tel stengels geteld plantbelasting 4. Zetting gaat vlot. Gemiddelde groei 14 cm.

Week 6
Kleur normaal opvallend weinig scheutgroei. Enkele koppen blijven achter. Bloemen ontwikkelen zich goed. Weinig bloei bloem staat iets omhoog. Laatste week veel gezet. Bloeit 3 oksels onder de kop. 17 vruchten geteld op 12 stengels (1.4. vr/st). 13 vruchten gezet op 12 stengels. 15 cm groei.

Week 8
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. Plant is goed in balans. Weinig top werk. De bloemen staan goed. Plantbelasting is over 12 stengels met 2 gezakt. Kwaliteit aan de plant is goed, wel staartjes. 15 vr per 12 st (1.25 vr/st) ; 15 cm groei gemiddeld.

Week 10
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. Plant is goed in balans.
De bloemen staan goed. Enkele klevers bloemen bloeien wat traag af. Bloei 2de oksel onder de kop. Erg grof vrucht mooi geblokt prima kwaliteit. Staartjes zijn gewreven. Zetting 8 vr / 12 st, plantbelasting 23 vr/12 st; 18 cm groei gemiddeld.

Week 12

Kleur is goed, normale kopgroei en weinig scheut groei. De bloemen staan goed. Bloei 2-3de oksel onder de kop. Erg grof vrucht mooi geblokt prima kwaliteit. Begonnen met geel oogsten. Plantbelasting 42 vr/12 st. Zetting 24 vr / 12 st, oogst 5 vr/12 st; 23 cm groei gemiddeld.

Week 14
Kleur is goed, normale kopgroei en weinig scheut groei. De bloemen staan goed. Bloei 2-3de oksel onder de kop. Heeft afgelopen week wel wat knoppen/bloemen afgestoten.
Erg grof vrucht mooi geblokt prima kwaliteit. Op groene vrucht enkele grijs strepen.
Begonnen met geel oogsten. Plantbelasting 41 vr/12 st. Zetting (zie tabel bijlage!), oogst 8 vr/12 st;16 cm groei gemiddeld.

Week 16
Kleur is goed, bovengemiddelde kop groei en gemiddelde top groei. Kop staat iets getrokken. De bloemen staan goed lijken iets zwaarder te worden. Bloei 2-3de oksel onder de kop. Erg grof vrucht mooi geblokt prima kwaliteit. Kleur is goed, gemiddelde kop groei en iets bovengemiddelde top groei. De bloemen staan goed weinig bloei. Bloei 1ste -2de oksel onder de kop. Zet prima door. Erg grof vrucht mooi geblokt prima kwaliteit. Vruchten aan de toppen zijn minder van vorm.

Week 20
Kleur gewas is goed. Groei van de kop is gemiddeld de scheut groei is boven gemiddeld. Stand van de bloem is goed, bloemen zijn wel klein. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zet leuk door. Vruchten zijn grof en hebben een mooie glans.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Stand vd bloemen is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is matig. Gewas staat er erg lepelig en omhoog gericht. Vruchten zijn mooi grof.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei boven gemiddeld. Gewas stand in zijn algemeen is erg lepelend en spits. Stand van de bloemen is goed, bloemen zijn klein. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is goed. Vruchten zijn grof, hier en daar een neusrot en een enkele vruchtafwijking. Antocyaan vorming op de vruchten.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld en de scheutgroei gemiddeld. Stand van de bloemen is goed weinig bloei. Zetting is matig. Vruchten zijn grof, enkele vruchtafwijking 2 hokkig. Antocyaan vorming op de vruchten.

Week 28
Gewas is erg gevlekt in de kop. Kop groei is minder dan gemiddeld en de scheutgroei gemiddeld. Gewas staat erg lepelend. Stand van de bloemen is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn grof, enkele vruchtafwijking 2 hokkig. Antocyaan vorming op de vruchten.

Week 30
Gewas kleur is goed. Kop groei en de scheutgroei is gemiddeld. Stand van de bloemen is goed. Zetting is slecht/weinig. Vruchten zijn grof, enkele vruchtafwijking 2 hokkig. Antocyaan vorming op de vruchten. Enkele schapenkop en enkele krimp.

Week 32
Gewas is erg gevlekt in de kop. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is boven gemiddeld. Grof gewas. Stand van de bloemen is goed. Zetting is matig/redelijk. Vruchten zijn grof, enkele vruchtafwijking. Enkele schapenkop en enkele krimp

Week 34
Gewas kleur is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is boven gemiddeld. Stand van de bloemen is goed weinig bloei. Zetting is redelijk. Vruchten zijn gemiddeld grof, vorm is goed enkele krimp enkele schapenkop, en antocyaan. Vruchten donker geel van kleur.

Ras: Stayer
Bedrijf 5

Week 2
Planten staan er goed op zowel de kleur van de kop en de bloemontwikkeling. Gemiddeld begint de bloem in oksel 2-3 onder de kop te bloeien. Plant heeft een sterke groeikracht. Bloem en knop zijn goed van kleur en stand. Gemiddelde plant lengte is 67 cm.

Week 4
Gewas kleur lijkt wat donkerder te worden. De bloem ontwikkeling is goed. Veel bloemen zijn uitgebloeid. Bloei 2-3 onder de kop. 3 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 6
Kleur toont wat donker. Opvallend weinig scheutgroei. Bloemen ontwikkelen zich goed. Laatste week veel gezet. Bloeit 2-3 oksels onder de kop. 22 vruchten geteld op 12 stengels (1.8. vr/st). 19 vruchten gezet op 12 stengels. 16 cm groei.

Week 8
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. Weinig top werk. De bloemen staan goed. Pakt 2de zetsel goed op. 6 stuks gezet (0.5 vr/st) Kwaliteit aan de plant is prima. Vruchten lijken wat fijn. Wel staartjes. 28 vr per 12 st (2.3 vr/st) 17 cm groei gemiddeld.

Week 10
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. De bloemen staan goed en bloeien erg snel af. Bloeit 2de oksel onder de kop. Staartjes zijn gewreven. Vruchtkwaliteit is prima. Is redelijk wat vrucht blijven hangen. Soort tussen zetsel. Gezet 14 vr/12 st, plantbelasting 39 vr / 12 st. 15 cm groei gemiddeld.

Week 12
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. De bloemen staan goed en bloeien erg snel af. Bloeit 2-3de oksel onder de kop. Vrucht kwaliteit is prima. Mooi grof. Hangt veel geel vrucht, nog niet geoogst. Enkele steelrot. Plantbelasting 65 vr / 12 st Gezet 26 vr/12 st,20 cm groei gemiddeld.

Week 14
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. De bloemen staan goed iets trage afbloei (klevers). Bloeit 2de oksel onder de kop.Vrucht kwaliteit is prima. Mooi grof. Enkele zilvervlekken op groene vrucht. Plantbelasting 56 vr / 12 st Gezet (zie tabel bijlage!), oogst 14 vr/12 st, 13 cm groei gemiddeld.

Week 16
Kleur is goed, kop en scheutgroei is gemiddeld. De bloemen staan goed. Bloeit 2de oksel onder de kop. Vrucht kwaliteit is prima. Mooi grof.

Week 18
Kleur is goed, kop groei is gemiddeld en scheutgroei is boven gemiddeld. Gewas staat erg getrokken lepelend. De bloemen staan goed weinig bloei. Bloeit 1ste - 2de oksel onder de kop. Zet goed door. Vrucht kwaliteit is prima. Mooi grof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en scheutgroei zijn gemiddeld. Stand bloem is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zetting gaat goed door. Vruchten zijn mooi grof, veel glans en goed van vorm. Gewas staan wel erg lepelend.

Week 22
Kleur gewas is goed, kop en scheutgroei zijn gemiddeld. Stand vd bloem is goed, bloeit in 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Vruchten zijn mooi grof en prima van vorm, wel antocyaan vorming op de groene vrucht (geel net geoogst niet kunnen waarnemen).

Week 24
Kleur gewas is goed, kop staat wel erg spits en lepelend. Kop groei is onder gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Stand bloem is goed bloei 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Vruchten zijn grof en goed van vorm, veel glans. Licht antocyaan.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Stand bloem is goed iets omhoog gericht. Zetting matig. Vruchten zijn grof en goed van vorm, kleur lijkt iets oranje, enkel neusrot, enkele zonnebrand.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Stand bloem is goed. Zetting goed/veel. Vruchten zijn grof en goed van vorm, enkele zonnebrand en licht antocyaan.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is gemiddeld. Stand bloem is goed. Zetting redelijk. Vruchten zijn grof een enkele vorm afwijking, enkele zonnebrand en licht antocyaan. Mooi gewas goed in balans, enkele vrucht zet terug.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is gemiddeld. Stand bloem is goed. Zetting redelijk. Vruchten zijn grof een enkele vorm afwijking 2 hokkig en wat lang, licht antocyaan.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Stand bloem is goed weinig bloei en kleine bloemen. Zetting redelijk. Vruchten zijn grof een enkele vorm afwijking 2 hokkig en wat lang en schapenkoppen. Licht antocyaan.

Ras Stayer
Bedrijf 6

Week 2
Planten staan er goed op kleur van de kop is goed. Scheutgroei is iets minder. Gemiddeld begint de bloem in oksel 2 onder de kop te bloeien. Weinig bloei, bloem stand is goed knop wat dun. 1 vrucht gezet. Plant heeft wat getrokken blad. Gemiddelde plant lengte is 60 cm.

Week 4
Gewas kleur lijkt wat donkerder te worden. Kop en scheut groei neemt af. Kwaliteit van de bloem is goed. Veel bloemen zijn uitgebloeid. Bloei 2-3 onder de kop. 2 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 3. Gemiddelde groei 11 cm.

Week 6
Kleur plant is goed. Weinig kop groei, redelijk scheutgroei. Plant groeit zwaar uit(grove bladeren), kop wordt dunner. Onderste bladeren van de plant draaien. Bloemen ontwikkelen zich goed. Laatste week veel gezet. Bloeit 2-3 oksels onder de kop. 20 vruchten geteld op 12 stengels (1.6. vr/st). 17 vruchten gezet op 12 stengels. 15 cm groei.

Week 8
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. Weinig top werk. De bloemen staan goed. Weinig bloei, snelle afbloei. Pakt 2de zetsel goed op. 6 stuks gezet (0.5 vr/st) Kwaliteit aan de plant goed. Wel staartjes. 26 vr per 12 st (2.2 vr/st), 16 cm groei gemiddeld.

Week 10
Kleur is goed, erg weinig top groei en normale kopgroei. De bloemen staan goed wel wat traag enkele klevers. Bloei 2de oksel onder de kop. Zit tegen zetten aan deze week massaal zetten. Bladeren onderin gewas gedraaid (worteldruk). Vruchten zijn grof, prima van vorm en glans. Dikke staartjes zijn gewreven. Gezet 9 vr / 12 st, plantbelasting 29 vr/ 12 st. 15 cm groei gemiddeld.

Week 12
Kleur is goed, gemiddelde kop groei en weinig scheut groei. De bloemen staan goed wel wat traag enkele klevers. Bloei 2-3de oksel onder de kop. Vruchten zijn grof, prima van vorm en glans. Plantbelasting 46 vr/ 12 st, Gezet 22 vr / 12 st, oogst 0; 18 cm groei gemiddeld.

Week 14
Kleur is goed, kop groei en scheut groei onder gemiddeld. De bloemen staan goed. Bloei 1-2de oksel onder de kop. Vruchten zijn grof, prima van vorm en glans enkele ingedeukte kont. Plantbelasting 50 vr/ 12 st, Gezet (zie tabel bijlage!), oogst 12 vr/12st; 15 cm groei gemiddeld.

Week 16
Kleur is goed, kop groei is gemiddeld en top groei boven gemiddeld. De bloemen staan goed. Bloei 1-2de oksel onder de kop. Vruchten zijn grof, prima van vorm een enkele vormafwijking (wel klasse1).

Week 18
Kleur is goed, kop groei en top groei is gemiddeld. De bloemen staan goed weinig bloei en kleine bloemen. Bloei 1-2de oksel onder de kop. Zetting is minimaal. Vruchten zijn grof een enkele vormafwijking (wel klasse1). Enkele mineervlieg gang gevonden.

Week 20
Kleur gewas goed, groei kop en scheut gemiddeld. Stand bloem goed, klein en weinig bloei. Bloeit 2de oksel. Zetting is redelijk. Blad staat erg lepelend. Vruchten zijn grof en goed van vorm.

Week 22
Kleur gewas goed, groei kop en scheut gemiddeld. Stand bloem goed, weinig bloei. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Gewas staat erg lepelend. Vruchten zijn grof, enkele korte vruchten, antocyaan op groene vrucht.

Week 24
Gewas is erg gevlekt in de kop. Kop en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloei 1ste en 2de oksel. Zetting is matig. Vruchten zijn grof, enkele krimp scheur en antocyaan.

Week 26

Gewas wat gevlekt in de kop. Kop en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloemstand iets rechtop. Zetting is matig. Vruchten zijn grof, enkele korte vruchten.

Week 28
Kleur van de kop is goed. Gewas is wat spits. Kop en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn grof, kwaliteit is goed.

Week 30
Kleur van de kop is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk, zet terug. Vruchten zijn gemiddeld grof, kwaliteit is goed. Vorm vruchten wat langer 2 hokkig. Enkele schapenkoppen.

Week 32
Kleur van de kop is goed. Kop groei en scheut groei is gemiddeld. Gewas erg getrokken en spits. Zwaar gewas. Bloemstand is goed. Zetting is matig. Vruchten zijn gemiddeld grof. Enkele vorm afwijking, krimpscheur en antocyaan.

Week 34
Kleur van de kop is goed. Kop groei en scheut groei is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting is goed. Vruchten zijn gemiddeld grof fijner dan Inzell. Enkele vorm afwijking, en antocyaan.

Ras: Stayer
Bedrijf 7

Week 2
Kop is blond van kleur. De kopblaadjes staan wat trekkerig. Partij planten is uniform. Enkele splijtkoppen waargenomen. De bloem in het eerste oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet. De planten zijn nog niet op 4 gezet.

Week 4
De kop staat blond. Plant ziet er stevig uit, tegen het zware aan. Goede opbouw. Het 1e en 2e oksel is schoongemaakt. De 3e knop staat goed afgebogen. Een enkele bloeit.

Week 6
Gewas is blond van kleur. Staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. De 4e bloem bloeit, buigt goed af en staat klaar voor zetting.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Goede gewaskleur. De kop groeit royaal. Er is weinig topwerk. De bloemen zijn wat aan de zware kant. De meeste vruchten zijn op het 4e oksel gezet. Zetting loopt nog goed door. Na zetting laten meerdere bloemen moeilijk los. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven 1e gezette vrucht. (week 9) vruchtkwaliteit is goed.

Week 10
Plantbelasting 9,6. Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop, deze staat wat zwaar. Scheutgroei is wat minder. De bloemen zijn aan de zware kant. De zetting is nog bezig. De bloemen laten na zetting moeilijk los. De vruchten van het 1e zetsel zijn nog niet hardgroen. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof. 50% heeft kleine staatjes.

Week 12
Plantbelasting 26,6. Voldoende groei van de kop. De kop staat wel aan de zware kant. Er is weinig scheutgroei. Bloemen zijn nog wat aan de zware kant. De zetting loopt rustig door. Het 1e zetsel is hardgroen, nog geen bontverkleuring. De kwaliteit van deze vruchten is goed, grof tot zeer grof. Het nieuwe zetsel is gemiddeld goed, maar nier uniform door wat

afwijkende vruchtvorm. Dit is te wijten aan de te zware bloemen uit de vorige periode. Het zetsel heeft meerdere staartjes, minimaal oortjes.

Week 14
Plantbelasting 29.4. Kop groeit royaal. Er is weinig topwerk. Kop is minder zwaar geworden. Bloemen staan sterk, zijn minder zwaar geworden. Op dit moment is er weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel begint te kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Het 2e zetsel is niet uniform, meerdere vormafwijkingen (korte vruchten).

Week 16
Plantbelasting 37,3. Kop ziet er stevig uit en groeit voldoende. Kop geeft voldoende volume. Er is weinig topwerk. Gewas gaat wat korter schakelen. Bloemen staan sterk. Er is voldoende zetting (massaal). Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e kleurt. Sortering wordt grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 32,8. Voldoende groei van de kop. Gewas gaat korter schakelen. Minimaal topwerk. Toppen groeien niet door. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu is het rustig met de zetting, alleen waar nog ruimte is. 2e zetsel wordt geoogst. Sortering grof tot zeer grof. Heet 3e zetsel ziet er goed uit. Een enkele korte vrucht.

Week 20
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De toppen groeien niet door. Kop geeft voldoende volume. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Takken met zware belasting hebben geen zetting. Het 3e zetsel vraagt veel energie. Het 2e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 3e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 29,9. Kop staat royaal met veel volume. Het topwerk is minimaal. De zetting loopt gemiddeld rustig door. Dit is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering zeer grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 33,9. Royale kop, ziet er groeizaam uit. Er is weinig topwerk. Op dit moment is het rustig met de zetting, alleen waar ruimte is. Het 3e zetsel is bijna geoogst. Voorlopers van het 4e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 30,5. Royale kop. Door groot blad veel volume. Toppen groeien niet door. Topwerk is minimaal. Op dit moment is het rustig met de zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 36,2. Kop blijft groeizaam en royaal. Minimaal topwerk. Er is weer voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 31,6. Voldoende groei van de kop. Minimaal topwerk blijft. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor er nu minimaal zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 32
Plantbelasting 40,1.groeizame en royale kop door grote bladeren in de kop. Toppen groeien niet door waardoor er minimaal topwerk is. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen, maar is nu weer goed bezig op de meeste takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele lichte anthocyaan verkleuring. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 34. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer wat rustiger, enkele takken zijn nog bezig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele puntige vruchtvorm. Sortering is grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Inzell
Bedrijf 1

Week 2
Plant was bij het poten erg licht van kleur. Kleur van de plant is goed. Groeikracht is iets minder. Gemiddeld begint de bloem in oksel 3 onder de kop te bloeien. Weinig bloei, bloem stand is goed. Bloem kleeft wat aan de knop(gezette vrucht). Gemiddelde plant lengte is 78 cm.

Week 4
Gewas kleur is lichter. Kop groeit hard scheuten blijven achter. Kwaliteit vd bloem is goed. Veel bloemen zijn uitgebloeid. Bloei 3-4 onder de kop. 4 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 4. Gemiddelde groei 17 cm. Licht getrokken blad.

Week 6
Plant is licht van kleur. Groeikracht kop en scheut is normaal. Gemiddeld bloeit 3de oksel onder de kop. Veel uitgebloeide bloemen matige hoeveelheid bloei. 16 vruchten aan 12 stengels (1.3 vr/st) gezet 12 vr/ 12 st (1 st) Gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 8
Gewas kleur is licht. Gemiddelde scheutgroei, weinig groei in de kop. Bloemstand is goed. Bloei 3 onder de kop. Lange bloemsteel. Onderste bladeren vertonen veel geel vlekken (slijtage). 1 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 13 vr/12 st (1.1 vr/st) Gemiddelde groei 19 cm.

Week 10
Gewas kleur is goed/normaal. Scheut en kop groei is meer dan gemiddeld. Bloemstand is prima. Relatief weinig bloei bloem bloeit snel af. Bloeit 3 onder de kop. Vruchten zijn mooi grof, lijken iets langer dan vruchten van Stayer. Staartjes zijn gewreven. Onderste bladeren vertonen veel geel vlekken (slijtage). 12 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 26 vr/12 st; Gemiddelde groei 20 cm.

Week 12
Gewas kleur is goed. Scheut groei is meer dan gemiddeld kop groei gemiddeld. Gewas is erg lang aan het worden. Bloemstand is prima. Bloeit 3 onder de kop. Veel bloei op zijscheuten. Vruchten zijn mooi grof, iets langer dan vruchten van Stayer. Plantbelasting 43 vr/12 st, 19 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Oogst 2 vr/12st. Gemiddelde groei 27 cm.

Week 14
Gewas kleur is goed. Scheut groei is gemiddeld kop groei onder gemiddeld. Bloemstand is prima. Weinig bloei. Bloeit snel af. Bloeit 3 onder de kop. Vruchten zijn mooi grof, heeft de meeste afwijkende vruchten op vruchtvorm. Schouders kleuren traag door bij afrijpen. En bij de oogst enkele kopscheuren. Plantbelasting 53 vr/12 st, gezette vruchten. Oogst 9 vr/12st. Gemiddelde groei 20 cm.

Week 16
Gewas kleur is goed. Kop groei is gemiddeld en de top groei onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 2 oksel onder de kop. Vruchten zijn grof, een enkel vrucht is wat korter(wel klasse1). Gewas is lang en open. Voor telling en lengte groei zie tabellen.

Week 18
Gewas kleur is goed. Kop groei en top groei onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloemen zijn kleiner geworden en er is weinig bloei. Bloeit 1-2 oksel onder de kop. Vruchten zijn grof, een enkel vrucht is wat korter(wel klasse1).

Week 20
Kleur van gewas is goed, erg weinig kop en scheutgroei. Stand van de bloemen is goed erg weinig bloei. Zet redelijk door, bloeit 1ste en 2de oksel onder de kop.

Week 22
Kleur van het gewas is goed. Kop groei is gemiddeld maar weinig scheut groei. Stand bloem is goed weinig bloei waarneembaar. Zetting is matig, bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Vruchten worden wat langer, enkel neusrot gezien.

Week 24
Kleur gewas is goed. Erg weinig kop en scheut groei. Bloemstand is goed weinig bloei waarneembaar. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is redelijk. Vorm van de vruchten is prima enkele wat langere vruchten en een enkel neusrot vrucht.

Week 26
Kleur gewas is goed. Groei kop is minder en scheutgroei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vorm van de vruchten is prima geblokt. Gewas is/blijft dun.

Week 28
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vorm van de vruchten is prima lijkt iets fijner te worden.

Week 30
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is minder dan gemiddeld. Gewas staat lepelend. Bloemstand is goed. Zetting is matig, waar hij kan zet hij maar niet makkelijk. Vorm van de vruchten is prima lijkt iets fijner te worden maar blijft grover dan stayer. Enkel neusrot gezien.

Week 32
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting is redelijk. Vorm van de vruchten is prima voldoende grof paprika is mooi glanzend.

Week 34
Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vorm van de vruchten is prima. Oogsten van Inzell gaat erg makkelijk, soepele zachte vrucht steel. Vrucht lijkt wat oranje.

Ras: Inzell
Bedrijf 2

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheuten is iets minder. Bloei oksel 3-4 onder kop. Bloemen zijn goed. 4 gezette vruchten. Gemiddelde plant lengte is 84 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop groei neemt af. Toppen groeien nog goed uit. Kwaliteit van de bloem is goed tegen zware aan. Bloei 2-3 onder de kop. 9 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 13. Gemiddelde groei 14 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Weinig groei kop en scheut. Bloem stand is redelijk bloem is erg klein (grote plantbelasting). Bloeit 2-3 onder de kop. 29 vruchten aan 12 stengels (2.4 vr/st) gezet 17 vr/ 12 st (1.4 vr/st st) Gemiddelde lengte groei 10 cm. Plant voelt grote plantbelasting duidelijk. Vruchten aan de plant wat dof v kleur. Hangt nu maat 55-65 aan de plant.

Week 8
Gewas kleur is normaal. Gemiddelde kopgroei, weinig scheut groei. Bloemstand is goed. Weinig bloei. 2de zetting komt eraan. Kwaliteit van de vruchten aan de plant is goed. Wel vlezige staatjes. Plantbelasting 16 vr/12 st (2.2 vr/st) Gemiddelde groei 9 cm.

Week 10
Kleur is iets licht, normale top groei en normale kopgroei. **Opmerking teler:** duidelijk meer werk. Veel scheut groei op de toppen. Bloem is goed, erg weinig bloei. Bloeit 3 oksel onder de kop. Enkele vruchten beginnen door te kleuren. Erg dikke vlezige staartjes. Kwaliteit van de vruchten is goed een enkele ingedeukte kont. Mooi grof vrucht. Gezet 8 vr/ 12 st, en plantbelasting 32 vr/12 st. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 12
Kleur is iets goed. Normale top groei en normale kopgroei. Bloem is goed wordt wat fijner en lijkt wat trager af te bloeien. Bloeit 3 oksel onder de kop.Kleurt snel door. Geoogst vrucht heeft wat kopscheur. Kwaliteit van de vruchten is goed vruchten zijn wat fijn. Vruchten 2de zetsel zijn iets korter. Plantbelasting 40 vr/12 st. Gezet 27 vr/ 12 st, oogst 19 vr/12 st. Gemiddelde groei 23 cm.

Week 14
Kleur is iets goed. Normale top groei en normale kopgroei. Bloem is goed veel bloei. Bloeit 2-3 oksel onder de kop. Geoogst vrucht heeft enkele steelrot. Kwaliteit van de vruchten is goed. Vruchten 2de zetsel zijn iets korter en enkele vorm afwijking. Plantbelasting 62 vr/12 st. Gezet (zie tabel bijlage!), oogst 8 vr/12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 16
Kleur is iets goed. Ondergemiddelde kop groei en top groei is gemiddeld. Bloem is goed weinig bloei. Bloeit 2 oksel onder de kop. Redelijk wat vorm afwijking in nieuw zetsel, vooral wat kortere vruchten. Grofheid is wel prima.

Week 18
Kleur is iets goed. Onder gemiddelde kop en top groei. Plant heeft last van extreem hoge instraling (stress). Bloem is goed weinig bloei en fijne bloemen. Bloeit 1-2 oksel onder de kop. Weinig tot geen zetting. Kwaliteit van de vruchten is wat rommelig, vooral wat kortere vruchten. Grofheid is wel prima.

Week 20
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut zijn onder gemiddeld. Bloemstand is omhoog gericht. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof, vorm is prima.

Week 22
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is onder gemiddeld. Blad is wat spits puntig van vorm. Bloemstand is omhoog gericht. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten zijn grof, enkele lichte krimpscheur aan de plant.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is redelijk. Vruchten zijn mooi grof, prima van vorm, enkele wat langer vrucht.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting matig enkele plant zet. Vruchten worden fijner maar grover dan gemiddeld. Kwaliteit is goed mooie glans op vrucht, slechts enkele afwijkende vorm.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting is goed. Vruchten grover dan gemiddeld. Kwaliteit is goed mooie glans op vrucht, vorm prima.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld scheut groei is gemiddeld.Bloemstand is goed. Zetting is matig. Vruchten zijn grof. Kwaliteit is prima.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn grof. Kwaliteit is prima. Mooie glans.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld scheut groei is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk/goed. Vruchten zijn grof. Kwaliteit is prima. Mooie glans.

Ras: Inzell
Bedrijf 3

Week 2
Kleur van de plant is wat licht. Groeikracht kop is goed, scheuten is iets minder. Bloei oksel 3-4 onder kop. Bloemen zijn redelijk, weinig bloei. Gemiddelde plant lengte is 78 cm.

Week 4
Gewas kleur is licht. Kop groei neemt af. Toppen groeien is matig. Kwaliteit vd bloem is matig, stand is wel goed. Bloei 3-4 onder de kop. Lang gerekt gewas. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 6
Plant is licht van kleur. Groei van de kop is stevig en scheut groei is normaal. Bloem stand is goed. Bloeit 3 onder de kop. 2 vruchten aan 12 stengels (0.16 vr/st). gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 8

Gewas is licht van kleur. Sterke groei van de kop en scheuten. Groot blad lange internodiën. Bloemstand is goed wel trage afbloei. Deze week gezet 17 vr/12 st (1.4 vr/st). Plantbelasting 19 vr/12 st (1.6 vr/st). Gemiddelde groei 25 cm.

Week 10

Gewas is goed van kleur. Normale groei vd kop en redelijke groei vd scheuten. Lang gewas, lange internodiën. Bloemstand goed weinig bloei veel uitgebloeid wel trage afbloei (klevers). Bloeit 3 oksels onder de kop. Deze week gezet 9 vr/12 st. Plantbelasting 23 vr/12 st Gemiddelde groei 22 cm.

Week 12

Gewas is goed van kleur. Matige groei vd kop en boven gemiddelde groei vd scheuten. Erg veel gedraaide bladeren (worteldruk). Bloemstand goed bloemen gaan wel iets meer rechtop staan, weinig bloei. Bloeit 2-3 oksels onder de kop. Vruchtkwaliteit is redelijk, enkele gedeukte vrucht en een enkel oortje. Plantbelasting 53 vr/12 st Deze week gezet 30 vr/12 st. Gemiddelde groei 24 cm.

Week 14

Gewas is goed van kleur. Matige groei vd kop en groei vd scheuten. Gewas heeft door lange internodiën een open opbouw. Bloemstand goed bloemen worden wat kleiner, weinig bloei. Bloeit 2-3 oksels onder de kop. Vruchtkwaliteit is redelijk. Plantbelasting 56vr/12 st, gezet (zie tabel bijlage!)oogst 2 Gemiddelde groei 16.5 cm.

Week 16

Gewas is goed van kleur. Groei van de kop onder gemiddeld en top groei is iets boven gemiddeld. Erg lang slierterig gewas meeste werk. Bloemstand is goed erg kleine bloemen. Bloeit 2 oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is prima iets fijner dan gemiddeld een enkel oortje.

Week 18

Gewas is goed van kleur. Groei van de kop onder gemiddeld en top groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 1-2 oksel onder de kop. Hangt erg veel geel. Weinig zetting. Kwaliteit van de vruchten is prima. Enkele kopscheur.

Week 20

Kleur gewas is goed. Weinig kop groei en gemiddelde scheut groei. Bloemstand is goed erg weinig bloei, bloeit snel af. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Vruchten zijn wat fijner maar hebben een mooie glans.

Week 22

Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld, scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei waarneembaar. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Weinig zetting. Vruchten zijn grof, hebben een mooie glans.

Week 24

Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zij onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is goed. Vruchten lijken wat fijner, hebben een mooie glans.

Week 26

Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zij onder gemiddeld. Dun gewas, lepelend gewas stand. Bloemstand is goed kleine bloemen. Zetting slecht. Vruchten zijn grof, en prima van vorm, enkele zonnebrand.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld. Lang gewas. Bloemstand is goed. Zetting goed/veel. Vruchten zijn grof, en prima van vorm, enkele zonnebrand.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting redelijk. Vruchten lijken wat fijner te worden maar grover dan gemiddeld en prima van vorm, mooie glans.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop is minder dan gemiddeld en scheut groei gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting redelijk. Vruchten lijken wat fijner te worden maar grover dan gemiddeld en prima van vorm, mooie glans. Enkele krimpscheur.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed kleine bloemen. Zetting redelijk. Vruchten grover dan gemiddeld en prima van vorm. Minste klasse 2 van de rassenproeven.

Ras: Inzell
Bedrijf 4

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheuten is goed. Gewas lijkt iets dunner. Nog geen plant lengte gemeten, moet nog worden aangebonden.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop groei goed scheut groei neemt af. Kwaliteit vd bloem is goed. Bloei 2-3 onder de kop. 4 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Gemiddelde plantlengte 55 cm.

Week 6
Plant is licht van kleur. Kop en scheut groei is normaal. Wat ongelijke bladvorm, vrucht groeit hard uit. Bloem stand is goed. Bloeit 2 onder de kop. 19 vruchten aan 12 stengels (1.6 vr/st) 15 vr /12 st gezet (1.25 vr/st). Gemiddelde lengte groei 13 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Matige groei vd kop, redelijke scheut groei. Compacte plant opbouw. Kwaliteit vd vruchten is prima, wel staartjes. Bloemstand is goed. Deze week gezet 6 vr/12 st (1.4 vr/st). Plantbelasting 19 vr/12 st (1.6 vr/st) Gemiddelde groei 13 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Normale groei van de kop, redelijke scheut groei. Bloemstand is goed, weinig bloei, snelle afbloei. Bloeit 2^{de} en 3^{de} oksel onder e kop. Kwaliteit van de vruchten is prima lijkt iets fijner dan stayer. Staartjes gewreven. Gezet 17 vr/12 st. Plantbelasting 32 vr/12 st. Gemiddelde groei 16 cm. Plant is langst van de proeven

Week 12
Gewas is wat lichter van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut groei is iets minder dan gemiddeld. We veel hoogteverschil in proefpad. Bloemstand is goed, snelle afbloei. Bloeit 2^{de} - 3^{de} oksel onder de kop. Kwaliteit vd vruchten is prima lijkt iets fijner dan stayer. Plantbelasting 49 vr/12 st. Gezet 21 vr/12 st. Oogst 4 vr/12 st Gemiddelde groei 19 cm.

Week 14
Gewas is wat lichter van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut groei is iets minder dan gemiddeld. Lekker fris gewas bloeit hoog in de kop. Bloemstand is goed, weinig bloei. Bloeit 1-2 oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is prima een enkele misvormde in nieuw zetsel. Plantbelasting 53 vr/12 st. Gezet (zie bijlage tabel!). Oogst 8 vr/12 st Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 2de oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is prima een enkele wat lange vrucht. In proefveld is luis geconstateerd.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en toppen is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 1ste -2de oksel onder de kop. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Kwaliteit van de vruchten is prima wat langere vrucht.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en de scheut groei zijn iets boven gemiddeld. Bloemstand is goed veel bloei op zijscheut. Bloeit op 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is wisselend, zet redelijk door. Vruchten zijn grof, vruchtvorm is wat lang.

Week 22
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed, bloeit 1ste en 2de oksel. Zetting gaat leuk door. Vruchten zijn grof, enkele lichte vorm afwijking.

Week 24
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei en kleine bloem. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet leuk door. Vruchten zijn grof, enkele lichte vorm afwijking.

Week 26
Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed kleine bloem. Zetting is matig. Vruchten zijn gemiddeld grof, enkele langere vruchten.

Week 28
Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed/veel. Vruchten zijn grof, vorm en kwaliteit zijn prima. Mooie glans.

Week 30
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof, vorm en kwaliteit zijn prima. Mooie glans.

Week 32
Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed kleine bloemen. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof, vorm en kwaliteit zijn prima. Mooie glans.

Week 34
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed kleine bloemen. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof, vorm en kwaliteit zijn prima. Mooie glans.

Ras: Inzell
Bedrijf 5

Week 2
Kleur van de plant is wat licht. Groeikracht kop is goed en scheuten is iets minder. Bloei oksel 3-4 onder kop. Bloemen zijn goed. Bloemstand iets omhoog staand(matig). Gemiddelde plant lengte is 72 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Toppen groei neemt af groeien nog wel goed van de hoofdstam af. Kwaliteit vd bloem is goed, stand is ook goed bloei is voldoende. Bloei 3 onder de kop. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop en scheut groei is normaal. Bloem stand is goed en voldoende bloei. Bloeit 3 onder de kop. 9 vruchten aan 12 stengels (0.75 vr/st) Gemiddelde lengte groei 18 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheuten is normaal. Lang gewas. 1ste en 2de zetsel lopen goed in elkaar over. Bloemstand is goed. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Deze week gezet 21vr/12 st (1.75 vr/st). Plantbelasting 30 vr/12 st (2.5 vr/st) Gemiddelde groei 19 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal en de scheut groei is bovengemiddeld. Lang en vol gewas. Bloemstand is goed snelle afbloei weinig bloemen. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Kwaliteit en grofheid van de vruchten is goed. Enkele ingedeukte kont. Staartjes zijn gewreven. Gezet 7vr/12 st. Plantbelasting 32 vr/12 st. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal en de scheut groei is bovengemiddeld. Bloemstand is goed snelle afbloei weinig bloemen. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Kwaliteit en grofheid van de vruchten is goed m.s. iets fijner dan stayer. Enkele steelrot. Plantbelasting 70 vr/12 st. Gezet 38vr/12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal en de scheut groei is bovengemiddeld. Bloemstand is goed bloemen worden wat fijner. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Kwaliteit en grofheid van de vruchten is goed m.s. iets fijner dan Stayer. Plantbelasting 65 vr/12 st. oogst 11vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en de scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is goed iets fijner dan stayer. Enkele onregelmatige vorm.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en de scheut is onder gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei kleine bloemen. Bloeit in 1ste -2de oksel onder de kop. Zetting is minimaal. Kwaliteit van de vruchten is goed iets fijn. Enkele wat lange vruchten.

Week 20

Kleur gewas is goed, groei kop is gemiddeld en de scheut groei boven gemiddeld. Bloem is klein stand is goed bloeit 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Gewas staat iets lepelend. Vruchten zijn gemiddeld grof, iets lang van vorm.

Week 22
Kleur gewas is goed, kop groei is gemiddeld en de scheut groei boven gemiddeld. Bloemstand is goed bloem is klein. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Grofheid is goed, vruchten lijken wat oranje.

Week 24
Kleur gewas is goed, kop groei is onder gemiddeld en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet redelijk door. Vruchten zijn voldoende grof, iets lang van vorm en wat oranje van kleur.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei kleine bloem. Zetting slecht/weinig. Vruchten zijn voldoende grof, iets lang van vorm.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is gemiddeld. Dunne kop. Bloemstand is goed. Zetting prima/veel. Vruchten zijn grof, vorm en kwaliteit is prima.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting geen/slecht. Vruchten zijn grof lijken wat fijner te worden. Vorm en kwaliteit is prima.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting redelijk. Vruchten zijn grof. Vorm en kwaliteit is prima. Mooie glans.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei zijn minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Kleine bloem. Zetting redelijk. Vruchten zijn grof. Vorm en kwaliteit is prima.

Ras: Inzell
Bedrijf 6

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop is goed en scheuten is iets minder. Zwaar en vol gewas. Bloei oksel 3 onder kop. Bloemen zijn goed. Bloemstand is goed voldoende zware bloemen. 5 gezette vruchten. Gemiddelde plant lengte is 72 cm.

Week 4
Gewas lijkt wat lichter. Toppen groeien nog goed van de hoofdstam af. Kwaliteit van de bloem is goed, weinig bloei veel uitgebloeid. Bloei 3 onder de kop. 2 gezet. Plantbelasting 7 over alle stengels. Gemiddelde groei 14 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop en scheut groei is normaal. Bloem stand is goed weinig bloei. Bloeit 2-3 onder de kop. 27 vruchten aan 12 stengels (2.25 vr/st) Deze week veel gezet ook enkele op de zijtakken. Gemiddelde lengte groei 16 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheuten is normaal. Bloemstand is goed. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet 3 vr/12 st (0.25 vr/st). Plantbelasting 30 vr/12 st (2.5 vr/st) Gemiddelde groei 17 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal en scheuten is onder gemiddeld. Lang gewas lange internodiën. Bloemstand is goed. Wat grote bloemen. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Vrucht lijkt iets fijner dan stayer vorm is goed. Staart zijn gewreven. Enkele vruchten beginnen te bonten. Gezet 4 vr/12 st. Plantbelasting 24 vr/12 st. Gemiddelde groei 32 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal en scheuten is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloemen staan iets omhoog. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Vruchtkwaliteit is goed. Plantbelasting 47 vr/12 st. Gezet 26 vr/12 st, oogst 3 vr/12 st. Gemiddelde groei 24 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheuten is gemiddeld. Gewas is lang met open gewas opbouw. Bloemstand is goed. Bloemen staan iets omhoog. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele ingetrokken kont. Plantbelasting 78 vr/12 st. Gezet(zie tabel bijlage!), oogst 15 vr/12 st. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is iets onder gemiddeld. Gewas is lang met open gewas opbouw (snijboon). Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 1ste 2de oksel onder de kop. Vruchtkwaliteit is goed. Enkele ingetrokken kont. Mooi grof.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is onder gemiddeld. Gewas is lang en open werkt makkelijk. Bloemstand is goed weinig bloei kleine bloemen. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Zetting is minimaal alleen waar hij kan. Vruchtkwaliteit is goed mooie glans over de vruchten. Enkele ingetrokken kont. Mooi grof. Enkele mineervlieg gangen.

Week 20
Kleur gewas is goed, groei kop en scheut zijn minder dan gemiddeld. Blad is erg gedraaid. Bloemstand is goed, bloemen zijn klein. Bloeit 2de oksel. Zet goed door. Vruchten zijn grof goed van vorm een enkele vrucht is wat kort.

Week 22
Kleur gewas is goed. Blad en kop is spits. Kop en scheut groei zijn onder gemiddeld. Stand bloem is goed, weinig bloei. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet matig. Vruchten zijn wat fijner, iets lang-puntig van vorm.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld, scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed bloei 1ste en 2de oksel. Zet slecht. Vrucht fijn en wat lang v vorm.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei en kleine bloem. Zetting is matig. Vruchten zijn gemiddeld grof, mooie glans en prima kwaliteit.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof, enkele wat langer vrucht.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is onder gemiddeld Bloemstand is goed. Zetting geen/slecht. Vruchten zijn grof, kwaliteit prima. Enkele krimp.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting matig. Vruchten zijn grof, kwaliteit prima. Enkele vorm afwijking. Mooie glans.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Kleine bloem. Zetting matig/redelijk. Vruchten zijn grof, kwaliteit prima.

Ras: Inzell
Bedrijf 7

Week 2
De hele plant is blond van kleur. Plant toont wat graterig, kop kronkelt enigszins. Kopblaadjes trekken wat. Plantmateriaal is uniform. Enkele splijtkoppen waargenomen. De knop in het 1e oksel is goed afgebogen, bloeit nog niet. De planten zijn nog niet op 4 gezet.

Week 4
Gewas is blond van kleur. Het blad in de kop trekt wat. Gewas kronkelt nog wat, wel minder dan 2 weken geleden. Plant geeft meer strekking dan gemiddeld. Het 1e en 2e oksel zijn schoongemaakt. De knop op het 3e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 6
Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. Dit gewas geeft de meeste strekking van alle rassen. De 4e bloem bloeit, buigt goed af en staat klaar voor zetting.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Gewaskleur is goed. Groeizaam. Voldoende groei kop en scheuten. Gewas blijft meer strekking geven dan gemiddeld. Bloemen zijn wat aan de zware kant. De bloemetjes laten na zetting moeilijk los. De zetting loopt goed door. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven 1e gezette vrucht. (week 9). Vruchtkwaliteit is goed.

Week 10
Plantbelasting 7,3. Gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. Het gewas geeft veel strekking. De bloemen zijn aan de zware kant. Op dit moment is er weinig zetting, doet wel een poging. De vruchten van het 1e zetsel zijn nog niet hardgroen en vragen veel energie. De kwaliteit van deze vruchten is goed, niet grof, meerdere kleine staartjes.

Week 10
Plantbelasting 10,2. Voldoende groei van kop en scheuten. De bloemen zijn aan de zware kant, staan wel goed afgebogen. Waar ruimte is zie je nog wat zetting echter niet overtuigend. De vruchten van het 1e zetsel zijn nog niet hardgroen en vragen veel energie. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, meerdere kleine staartjes.

Week 12
Plantbelasting 24,3. Voldoende groei van kop en scheuten. Dit gewas blijft de meeste lengtegroei geven. Bloemen zijn goed. De zetting loopt rustig door. Het 1e zetsel is hardgroen, is van goede kwaliteit en is zeer grof. Nog geen bontverkleuring. Het nieuwe zetsel is gemiddeld van goede kwaliteit, redelijk uniform, een enkele afwijkende vruchtvorm, enkele kleine staartjes, geen oortjes.

Week 14
Plantbelasting 32,2.voldoende groei van kop en scheuten. Plant wordt wat rustiger in de groei. Bloemen staan goed. Op dit moment is er weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel begint te kleuren. Kwaliteit vruchten is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Het 2e zetsel ziet er goed uit. Een enkele vormafwijking.

Week 16
Plantbelasting 45,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting (massaal). Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 33,9.kop groeit net voldoende. Groei neemt af. Gewas gaat korter schakelen. Geen topwerk. Afgelopen periode voldoende zetting gehad. Nu weinig zetting alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel ziet er goed uit. Enkele vormafwijkingen.

Week 20
Plantbelasting 36,7. Het gewas staat wat ongelijk door takken met veel en weinig groeikracht. De kop groeit voldoende. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door. De zetting is wel wisselend door wisselende takbelasting. Het 2e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 3e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 31,6. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld goed door, is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 35. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk topwerk. Gemiddeld is het rustig met de zetting, alleen waar ruimte is. Het 3e zetsel is geoogst. Voorlopers van het 4e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering redelijk grof tot grof. Het nieuwe zetsel ziet er goed uit.

Week 26
Plantbelasting 29,4. De kop wordt generatiever, blijft wel voldoende groeien. Er is redelijk topwerk. Er is op dit moment weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 40,7. Voldoende groei van kop en scheuten. Redelijk topwerk. Er is weer voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 29,9. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is.

Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje, meestal bij de zijvruchten.

Week 32
Plantbelasting 36,2. Kop staat groeizaam. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is de zetting moeizaam verlopen. Zetting is nu weer bezig op de meeste takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje.(meestal zijvruchten) sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 35. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is voldoende zetting geweest. Het wordt nu weer rustig met de zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: Sven
Bedrijf 1

Week 2
Plant was bij het poten erg ongelijk. Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheut is goed. Bloei in oksel 3 onder de kop. Veel bloei. Gemiddelde plant lengte is 69 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop groei is goed. Scheuten blijven wat achter. Kwaliteit vd bloem is goed. Voldoende bloei. Bloei 3 onder de kop. 7 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 7. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop en scheut groei is normaal. Plant opbouw is compact. Bloem stand is goed bloemen lijken wat klein. Bloeit 2-3 onder de kop. Ook bloei op de zijscheuten. 23 vruchten aan 12 stengels (1.9 vr/st) Deze week 16 vr 12 st gezet (1.3 vr/st).Gemiddelde lengte groei 15 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Weinig groei vd kop, redelijke scheut groei. Dubbele vr op zijscheut zijn terug gedund. Bloemstand is goed veel bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet 2 vr/12 st (0.16 vr/st). Plantbelasting 20 vr/12 st (1.7 vr/st) Gemiddelde groei 15 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Gemiddelde groei vd kop en scheut. Is een erg kort en compact gewas. Bloemstand is goed weinig bloei veel uitgebloeide bloemen (snel). Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is prima, mooi grof. Staartjes zijn gewreven. Deze week gezet 18 vr/12 st. Plantbelasting 36 vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Gemiddelde groei vd kop en scheut boven gemiddeld. Bloemstand is iets omhoog gericht. Zet ook op de zijscheuten. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Kwaliteit vruchten is goed. Deze week gezet 22 vr/12 st. Plantbelasting 58 vr/12 st Gemiddelde groei 24 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Gemiddelde groei van de kop en scheut. Bloemstand is iets omhoog gericht. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Kwaliteit van de vruchten is goed, bij

oogsten geen afwijkingen geconstateerd. Plantbelasting 52 vr/12 st, oogst 16 vr/12 stengels zetting. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 16
Gewas is normaal van kleur. Gemiddelde groei van de kop en scheut. Bloemstand is iets omhoog gericht. Kleine en weinig bloemen. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Vruchten zijn wat fijner dan gemiddeld. Enkele vrucht is wat aan de lange kant (wel klasse 1).

Week 18
Gewas is normaal van kleur. Gemiddelde groei van de kop en minimale top groei.
Kleine en weinig bloemen. Bloeit in 1-2 oksel onder de kop. Zetting is nog minimaal.
Vruchten lijken nog wat fijner te worden dan gemiddeld.

Week 20
Kleur van het gewas is goed. Kop groei is gemiddeld maar wel veel scheutgroei. Bloemstand is goed bloemen zijn wel erg klein. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is goed. Vruchten lijken wat fijner dan gemiddeld en zijn wat langer van vorm.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheutgroei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed, en er is voldoende bloei. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is matig. Vruchten zijn wat lang van vorm en er hangt een enkel neusrotje.

Week 24
Gewas is wat gevlekt in de kop kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei neemt iets af. Bloemstand is goed. Zetting is matig. Bloeit in 1ste en 2de oksel; onder de kop. Vruchten blijven iets fijner. Hangt redelijk wat neusrot aan de plant.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder en de scheut groei is gemiddeld. Dunne kop. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting is matig tot redelijk. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Redelijk wat neusrot.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is matig tot redelijk. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Vorm is goed, kleur is mooi.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed wat kleine bloemen. Zetting is matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Vorm is goed enkele vorm afwijking. Kleur is mooi. Vrucht gewicht is onder gemiddeld. Mooi gewas.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Vorm afwijking 2 hokkig. Vruchten zijn wat dof. Vrucht gewicht is onder gemiddeld.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder en de scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed kleine bloemen. Zetting is goed. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Vorm is goed afwijking 2 hokkig enkel neusrot.

Ras: Sven
Bedrijf 2

Week 2
Kleur van de plant is wat donker. Groeikracht kop en scheuten is goed. Bloei oksel 3 onder kop. Bloemen zijn goed wel weinig bloei.3 gezette vruchten. Gemiddelde plant lengte is 72 cm.

Week 4
Gewas kleur is donker. Kop en scheut groei is goed. Kwaliteit van de bloem is goed weinig bloei stand is goed. Bloei 2-3 onder de kop. 7 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 10 over alle stengels. Gemiddelde groei 14 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop en scheut groei is matig. Plant opbouw is open draait makkelijk in. Bloem stand is goed soms 2de bloem in splitsingscheut tegen hoofdstengel. Bloeit 2-3 onder de kop. Ook bloei op de zijscheuten. 24 vruchten aan 12 stengels (2 vr/st) Deze week 16 vr 30 st gezet (2.5 vr/st) en 13 vr/12 st gedund (1 vr/st).Gemiddelde lengte groei 15 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal, redelijke scheut groei. Bloemstand is goed. Wel wat bloem rui, 2de zetsel lijkt nog ver weg. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet -4 vr/12 st geaborteerd. Plantbelasting 20 vr/12 st (1.7 vr/st) Gemiddelde groei 15 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei vd kop is normaal, redelijke scheut groei. Vruchten zijn wat wisselend van grofheid en een enkel gedeukte vrucht kwaliteit is verder goed. Vruchten beginnen hier en daar te kleuren. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet 12 vr/12 st. Staartjes zijn niet gewreven. Plantbelasting 32 vr/12 st Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewaskleur is goed. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Bloemen zijn goed. Bloeit 2-3 oksel onder kop. Vruchten hebben een hoog gem. vr. gewicht en zijn prima geblokt. Plantbelasting 49 vr/12 st, gezet 27 vr /12 st, oogst 10 vr 12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 14
Gewaskleur is goed. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is gemiddeld. Bloemen zijn goed. Bloeit 2-3 oksel onder kop. Vruchten tonen wat fijn zijn prima geblokt. Veel grijsstrepen op groene vrucht. Plantbelasting 55 vr/12 st, gezet (zie tabel bijlage!), oogst 11 vr 12 st. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 16
Gewaskleur is goed. Groei van de kop en toppen is onder gemiddeld. Bloemen zijn goed weinig en fijne bloemen. Bloeit 2 oksel onder kop. Vruchten zijn wat fijner dan gemiddeld. Voor telling en lengte groei zie tabellen.

Week 18
Gewaskleur is goed. Groei van de kop en toppen is onder gemiddeld. Bloemen stand is goed weinig en fijne bloemen. Bloeit 1-2 oksel onder kop. Zetting is minimaal. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en de scheutgroei is gemiddeld. Bloemstand is goed bloemen weinig bloei. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is goed. Vruchten zijn wat fijner dan gemiddeld.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en de scheutgroei is gemiddeld. Bloem stand is goed bloemen zijn wat klein. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is matig. Vruchten zijn voldoende grof. Vruchten lijken wat oranje.

Week 24
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut zijn onder gemiddeld. Weinig bloei, bloemstand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet leuk door. Vruchten zijn grof, vorm is mooi geblokt, een enkele vrucht heeft een ingetrokken kont.

Week 26
Kleur gewas is goed. Groei kop is minder dan gemiddeld en scheut zijn gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is goed, een enkele vrucht is wat lang.

Week 28
Kleur gewas is goed. Groei kop is minder dan gemiddeld en scheut zijn gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is goed. Positief door teler beoordeelt met betrekking tot gebruiksgemak. Lage plantbelasting.

Week 30
Kleur gewas is goed. Groei kop is minder dan gemiddeld en scheut zijn gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is goed.

Week 32
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut zijn gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei. Zetting is matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is goed.

Week 34
Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting is matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is goed enkele vorm afwijking.

Ras: Sven
Bedrijf 3

Week 2
Kleur van de plant is wat donkerder. Groeikracht kop en scheuten is iets minder. Bloei oksel 3 onder kop. Erg weinig bloei, bloemstand is goed. Blad en kop staan erg getrokken, een enkel vergroeid blad. Gemiddelde plant lengte is 66 cm.

Week 4
Gewas kleur donkerder. Kop groei neemt af. Toppen groeien is matig toppen groeien wel goed van de hoofdstengel af. Kwaliteit vd bloem matig, erg weinig bloei, dun en gele bloemen. Bloei 3 onder de kop. Compact gewas. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 6

Plant is donker van kleur. Kop groei is matig en scheut groei is normaal. Plant opbouw is wild en grof. Bloemstand is goed wel te weinig bloei. Bloeit 3 onder de kop. 6 vruchten aan 12 stengels (0.5 vr/st). Deze week 6 vr 12 st gezet (0.5 vr/st). Gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 8
Gewas is donker van kleur. Groei vd kop is normaal, redelijke scheut groei. Wilde en grove plant. Bloemstand is goed bloem aan de kleine kant. Lange bloemsteel. Zetting is nog moeizaam. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Deze week gezet 1 vr/12 st gezet. Plantbelasting 7 vr/12 st (0.6 vr/st). Gemiddelde groei 23 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is boven gemiddeld. Erg vol en wild zwaar gewas. Dikke kop. Ondanks dikke kop geen wilde bloemen. Bloemstand is goed. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijner, zijn wat lang en hebben een goede glans, enkele staartjes minimaal. Deze week gezet 13 vr/12 st gezet. Plantbelasting 20 vr/12 st. Gemiddelde groei 20 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijner, zijn wat lang. Enkel oortje, en nieuwe zetting aan de zijscheuten wordt wat knoperig. Plantbelasting 52 vr/12 st, gezet 32 vr/12 st, oogst 0. Gemiddelde groei 22 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchten zijn wat fijner, zijn wat lang. Plantbelasting 52 vr/12 st, gezet, vr/12 st, oogst 3. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en scheut is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten zijn wat fijner dan gemiddeld.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en scheut is onder gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei en kleine bloemen. Bloeit in 1ste oksel onder de kop. Weinig zetting. Vruchten zijn wat fijn. Kwaliteit is prima.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld scheut groei is gemiddeld. Bloemen zijn klein en er is weinig bloei waarneembaar. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is goed, vruchten zijn wat fijner, enkele wat lange vrucht.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei is minimaal. Bloemen zijn klein en erg weinig bloei waarneembaar, stand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is redelijk. Vruchten zijn wat fijner, enkele wat lange vrucht.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop en scheutgroei zijn minimaal. Bloemen zijn klein stand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is matig. Grofheid is goed. Wel wat lange vruchtvorm.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop en scheutgroei zijn minimaal. Dun gewas. Bloemen zijn klein stand is goed. Zetting is matig. Vruchten worden fijner dan gemiddeld. Vorm is goed.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei minder dan gemiddelden scheutgroei is gemiddeld. Bloem stand is goed. Zetting prima/veel. Vruchten worden fijner dan gemiddeld. Vorm is prima met een mooie glans.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheutgroei is minder dan gemiddeld. Bloem stand is goed. Zetting redelijk, zet terug onderin gewas. Vruchten zijn goed grof. Vorm is prima met een mooie glans.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheutgroei is minder dan gemiddeld. Bloem stand is goed. Zetting matig. Vruchten zijn goed grof. Vorm is prima worden wat puntiger met een mooie glans.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheutgroei is minder dan gemiddeld. Bloem stand is goed kleine bloem. Zetting matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Vorm is prima worden wat puntiger met een mooie glans. Enkele krimp scheur.

Ras: Sven
Bedrijf 4

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheuten is goed. Nog geen plant lengte gemeten, moet nog worden aangebonden.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop groei goed scheut groei neemt iets af. Kwaliteit van de bloem is goed. Bloei 3 onder de kop. Weinig bloei. Gemiddelde plantlengte 58 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop en scheut groei is normaal. Bloemstand is goed. Bloeit 2-3 onder de kop. 18 vruchten aan 12 stengels (1.5 vr/st). Deze week 18 vr 12 st gezet (1.5 vr/st) Gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 8
Gewas is donker van kleur. Groei van de kop is normaal, redelijke scheut groei. Wel lange toppen. Bloemstand is goed. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet 2 vr/12 st gezet. Plantbelasting 19 vr/12 st (1.6 vr/st) Gemiddelde groei 16 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheuten is minimaal. Bloemstand is goed snel afbloei weinig bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchten iets fijner dan Stayer vorm is goed enkele lang vrucht. Staartjes zijn gewreven. Gezet 12 vr/12 st gezet. Plantbelasting 30 vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheuten is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchten vorm is goed. Plantbelasting 62 vr/12 st, gezet 33 vr/12 st, oogst 1 vr/12 st. Gemiddelde groei 20 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheuten is gemiddeld. Bloemstand is goed bloei snel af. Bloemstand is iets opgericht. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Zet niet makkelijk door. Mooi open gewas opbouw. Vruchten vorm is goed en grof. Plantbelasting 47 vr/12 st, gezet (zie tabel bijlage!), oogst 13 vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en toppen boven gemiddeld. Bloemstand is wat rechtopstaand. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchten vorm is goed en grof. Enkele grijs strepen op zijkant van de vrucht. Voor telling en lengte groei zie tabellen.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is gemiddeld. Bloemstand is goed kleine bloemen wat rechtopstaand. Bloeit in 1ste-2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten vorm is goed lijken wat fijner te worden.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en de scheut groei zijn onder gemiddeld. Stand van de bloem is omhoog gericht. Bloeit 2de oksel. Zet redelijk door. Vruchten zijn gemiddeld van grofheid, en vorm is iets lang.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld de scheut groei is minder dan gemiddeld. Bloemen zijn klein, bovengemiddeld veel bloei, stand is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet makkelijk door. Vruchten zijn wat fijn, vorm is goed.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop en de scheut groei is onder gemiddeld. Stand van de bloem is goed, bloeit 1ste en 2de oksel. Zet leuk door. Vruchten zijn wat fijn, vorm is goed, mooie glans op de vruchten.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop en de scheut groei is onder gemiddeld. Stand van de bloem is goed iets omhoog gericht. Zetting slecht/geen. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is goed. Vruchten lijken wat oranje.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop en de scheut groei is gemiddeld. Stand vd bloem is goed. Zetting redelijk. Vruchten zijn voldoende grof, vorm is goed enkele lange vrucht. Vruchten lijken wat oranje.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kopgroei is gemiddeld en de scheut groei is meer dan gemiddeld. Stand van de bloem is goed. Zetting slecht/geen. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is prima.

Week 32
Gewas is wat gevlekt in de kop. Kopgroei en de scheut groei is gemiddeld. Stand van de bloem is goed. Zetting matig/redelijk. Vruchten zijn gemiddeld grof, vorm is prima.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kopgroei is minder dan gemiddeld en de scheut groei is gemiddeld. Stand van de bloem is goed. Zetting matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, vorm is prima. Kleur vrucht is donker geel/oranje.

Ras: Sven
Bedrijf 5

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheut is goed. Bloei in oksel 3 onder de kop. Weinig bloei, bloem stand omhoog en dun. Gemiddelde plant lengte is 67 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop en scheut groei is goed. Kwaliteit van de bloem is goed. Voldoende bloemen zijn uitgebloeid knoppen zijn net te klein om te tellen. Bloei 2-3 onder de kop. 4 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 4.Redelijk wat rood verkleuring op de stengels. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 6
Plant is donker van kleur. Kop groei is normaal, weinig scheut groei. Bloem stand is goed. Minimaal bloei veel uitgebloeide bloemen. Bloeit 3 onder de kop. 15 vruchten aan 12 stengels (1.25 vr/st). Deze week 15 vr 12 st gezet (1.25 vr/st) Gemiddelde lengte groei 16 cm. 1 plant vervangen als tel plant in verband met afwijkende groei.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is bovengemiddeld. Bloemstand is goed afbloei iets traag (enkele klevers). Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet 7 vr/12 st gezet. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st). Gemiddelde groei 16 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed afbloei is snel weinig bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vrucht kwaliteit is goed grof een enkele langere vrucht. Staartjes zijn gewreven. Gezet 13 vr/12 st gezet. Plantbelasting 29 vr/12 st. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed stand is rechtop staand. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vrucht kwaliteit is goed grof een enkele langere vrucht. Plantbelasting 62 vr/12 st Gezet 33 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Erg vol gewas. Bloemstand is goed bloeit snel af. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vrucht kwaliteit is goed, iets fijner dan stayer een enkele langere vrucht. Plantbeblasting 60 vr/12 st Gezet (zie tabel bijlage!) oogst 9 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en topgroei scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vrucht kwaliteit is goed, voldoende grof.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en topgroei scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 1ste -2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vrucht kwaliteit is goed, en grof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei gemiddeld, en de scheutgroei boven gemiddeld. Bloem stand is goed weinig bloei. Bloei 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Vrucht is mooi grof.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei boven gemiddeld. Bloemstand is goed bloem is klein, bloeit 1ste en 2de oksel. Zet matig door. Vrucht iets fijn.

Week 24
Kleur gewas is erg gevlekt (gebrek) kop groei is gemiddeld en scheut groei iets boven gemiddeld. Stand bloem is omhoog gericht. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet redelijk door. Vrucht iets fijn, mooi geblokt, enkele aan de korte kant.

Week 26
Kleur gewas is goed. Groei kop is minder dan gemiddeld en scheut groei gemiddeld. Stand bloem goed, kleine bloem redelijk veel bloei. Zetting matig. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld, mooi geblokt, enkele afwijkende vorm.

Week 28
Kleur gewas is goed. Groei kop is minder dan gemiddeld en scheut groei gemiddeld. Stand bloem goed. Zetting prima/voldoende. Vrucht zijn fijner dan gemiddeld, mooi geblokt. Enkele zonnebrand.

Week 30
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut minder dan gemiddeld. Stand bloem goed weinig bloei. Zetting matig/redelijk. Vrucht zijn gemiddeld grof goed van vorm, enkele schapenkop.

Week 32
Kleur gewas in de kop is gevlekt. Groei kop is gemiddeld en de scheut groei is minder dan gemiddeld. Stand bloem goed weinig bloei. Zetting matig. Vrucht zijn gemiddeld grof goed van vorm, enkele ingetrokken kont.

Week 34
Kleur gewas in de kop is gevlekt. Groei kop is gemiddeld en de scheut groei is minder dan gemiddeld. Stand bloem goed weinig bloei en kleine bloem. Zetting goed. Vrucht zijn gemiddeld grof goed van vorm.

Ras: Sven
Bedrijf 6

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht is goed. Bloei oksel 3 onder kop. Bloemen zijn goed. Bloemstand is goed voldoende. Weinig bloei. 8 gezette vruchten. Gemiddelde plant lengte is 65 cm.

Week 4
Gewas lijkt wat donkerder. Toppen groeien nog goed van de hoofdstam af. Kwaliteit vd bloem is goed, weinig bloei veel uitgebloeid. Bloei 2-3 onder de kop. 4 gezet. Plantbelasting 12 over alle stengels. Gemiddelde groei 11 cm.

Week 6
Plant is donker van kleur. Kop groei is matig, scheut groei is normaal. Erg compacte en volle plant opbouw. Bloemstand is goed. Minimaal bloei veel uitgebloeide bloemen. Bloeit 2-3

onder de kop. 28 vruchten aan 12 stengels (2.3 vr/st). Deze week 16 vr 12 st gezet (1.3 vr/st) Gemiddelde lengte groei 11 cm.

Week 8
Gewas is wat donker van kleur. Groei vd kop en scheut is minimaal. Vruchtkwaliteit aan de plant is mooi en erg grof. Wel staartjes. Plant heeft het zwaar en wordt ongelijk. Is gedund. Bloemstand is goed weinig bloei en kleine bloemen. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Deze week gezet 8 vr/12 st gezet. Plantbelasting 29 vr/12 st (2.4 vr/st). Gemiddelde groei 14 cm.

Week 10
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en scheut is minimaal. Vruchtkwaliteit aan de plant is mooi vruchten lijken iets fijner dan gemiddeld en een enkele wat langer vrucht. Staartjes zijn gewreven. Meer geel en bonte vruchten dan gemiddeld, kleurt schijnbaar snel door. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Gezet 5 vr/12 st gezet. Plantbelasting 33 vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop en scheut is gemiddeld. Vruchtkwaliteit aan de plant is mooi vruchten lijken iets fijner dan stayer enkele wat langer vrucht en soms wat dof. Bloemstand is goed. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Plantbelasting 48 vr/12 st Gezet 17 vr/12 st gezet, oogst 2 vr/12st. Gemiddelde groei 23 cm.

Week 14
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop en scheut is gemiddeld. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Bloeit in 1-2de oksel onder de kop. Plantbelasting 64 vr/12 st, Gezet(zie tabel bijlage!), oogst 16 vr/12st. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop en scheut is onder gemiddeld. Bloemstand is omhoog gericht. Weinig bloei en kleine bloem. Bloeit in 1-2de oksel onder de kop. Weinig zetting. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed. Vruchten zijn wat fijner.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop en scheut is onder gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei en kleine bloem. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Zet leuk door. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed. Vrucht groeit toch grof uit. Enkele afwijkende vorm aan de toppen. Enkele trips voedingsstippen.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en scheur groei onder gemiddeld. Bloemstand omhoog weinig bloei en kleine bloemen. Bloeit 2de en 3de oksel. Zet door waar kan. Vruchten zijn grof, enkele aan de korte kant, een enkele zonnebrand, vruchten aan de zijscheuten zijn fijn, gewas is erg ongelijk.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei. Bloei 1ste en 2de oksel. Zet redelijk door. Vrucht is wisselend van grofheid. Enkele vruchten zijn wat oranje (noodrijp).

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn onder gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei. Bloei 1ste en 2de oksel. Matig/geen zetting. Grofheid is goed, wat lange vrucht.

Week 26
Gewas is gevlekt in de kop. Kop groei is gemiddeld en scheut groei is boven gemiddeld.

Bloemstand is goed, minimale bloei. Zetting is matig. Grofheid is gemiddeld, kwaliteit is prima.

Week 28
Kleur vd kop is goed. Kop en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed.
Zetting is redelijk. Grofheid is gemiddeld, kwaliteit is prima. Enkele neusrot.

Week 30
Kleur kop is goed. Kopgroei is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld.
Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting is matig/redelijk. Grofheid is fijner dan gemiddeld, kwaliteit is prima. Enkele neusrot.

Week 32
Kleur kop is goed. Kopgroei is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld.
Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting is redelijk. Grofheid is gemiddeld, kwaliteit is prima. Enkele afwijkende vorm.

Week 34
Kleur kop is goed. Kopgroei is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld.
Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting is redelijk. Grofheid is fijner dan gemiddeld, kwaliteit is prima. Enkele afwijkende vorm, en neusrot.

Ras: Sven
Bedrijf 7

Week 2
Goede gewaskleur met een blonde kop. De kopblaadjes trekken wat. Planten zijn redelijk uniform. Splijtkoppen zijn minimaal. De knop in het 1e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet. De planten zijn nog niet op 4 gezet.

Week 4
De kop is blond. De plant groeit beheerst, is in balans, goede opbouw. Het 1e en 2e oksel zijn schoongemaakt. De 3e knop staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 6
Goede gewaskleur. Gewas staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. De bloem in het 4e oksel bloeit, buigt goed af en staat klaar voor zetting.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Voldoende groei kop en scheuten. Kopblaadjes trekken/bollen wat. De bloemen zijn aan de zware kant. De meeste takken zijn op het 4e oksel gezet. De zetting loopt goed door. De bloemblaadjes laten moeilijk los na zetting. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven 1e gezette vrucht (week 9). Vruchtkwaliteit is goed

Week 10
Plantbelasting 10,2. Goede gewaskleur. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn wat aan de zware kant, staan wel goed afgebogen. Zetting is niet overtuigend, alleen waar nog wat ruimte is. De onderste vruchten zijn nog niet hardgroen, en vragen veel energie. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, meerdere kleine staarten.

Week 12
Plantbelasting 26. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Bloemen zijn nog wat aan de zware kant. Knoppen en bloemen worden wel beter. De zetting loopt rustig door. Na de zetting laten de bloemetjes moeilijk los. Het 1e zetsel is hardgroen, de kwaliteit is goed

en grof tot zeer grof. Nog geen bontverkleuring. Het nieuwe zetsel is algemeen van goede kwaliteit, geen oortjes, enkele staartjes en afwijkende vruchtvorm.

Week 14
Plantbelasting 33,9. Plant groeit rustig en evenwichtig. Gaat wat korter schakelen. Voldoende groei van de kop. Weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel kleurt. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Heet 2e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Een enkele vormafwijking.

Week 16
Plantbelasting 41,8. Er is weinig groei. Gewas gaat korter schakelen. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting(massaal). Meerdere takken blijven achter in groei door zware belasting en de generativiteit. Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 40,7. Gewas is wat ongelijk door ongelijke takbelasting. Kop groeit voldoende. Er is weinig topwerk. Gewas schakelt kort. Bloei en zetting gaan hoger in de kop zitten. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Nu weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is redelijk grof tot grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 36,7. Gewas staat generatief en schakelt kort. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Er is weinig groei. Minimaal topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Is iets trager dan de rest. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 31,1. Gewas heeft de minste lengtegroei van alle rassen. Gewas is wat ongelijk. De kop groeit voldoende. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het nieuwe zetsel ziet er prima uit.

Week 24
Plantbelasting 36,2. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, alleen waar ruimte is. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. Het volgende zetsel ziet er goed uit. Sortering is grof.

Week 26
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Op dit moment is er weinig zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
Plantbelasting 38,4. Kop blijft voldoende doorgroeien. Er is niet veel topwerk. Er is weer voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
Plantbelasting 29,4. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is het wisselend weer geweest met weinig instraling waardoor er nu minimaal zetting is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkel vormpje.

Week 32
Plantbelasting 32,2. voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam gegaan. Zetting is nu weer bezig op bijna alle takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
Plantbelasting 37,3. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Er is afgelopen periode voldoende zetting geweest, het wordt nu weer rustig. . Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkel vormpje. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Ras: DRP 2571
Bedrijf 1

Week 2
Kleur van de plant is donker. Groeikracht kop en scheut is goed. Nog geen bloei, ontwikkeling v.d. bloemknop is goed. Gemiddelde plant lengte is 69 cm.

Week 4
Opmerking, de rassen proef DRP 2571 staat tussen het hoofdras Inzell, de afdeling met DRP2571 als hoofdras is anders behandeld mbt watergift. De Inzell (dus ook de rassenproeven zijn gen. Gestuurd d.m.v aanpassen watergift (minder) DRP 2571 als hoofdras zette makkelijker en is gewoon op watergegeven. Je ziet dat de trekkerigheid van de plant in hier minder is. Gewas kleur is erg donker. Kop en scheut groei neemt af. Opbouw plant is wat dunner en in de proef erg getrokken (watergift?). Kwaliteit van de bloem is goed. Veel uitgebloeid. Bloei 2-3 onder de kop. 15 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 15. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 6
Plant is donker van kleur. Kop groei is normaal, weinig scheut groei. Gewas blijft kort, toppen groeien niet uit splitsen dicht tegen hoofdstengel. Bloemstand is goed. Vele dubbele bloei. Bloeit 2-3 onder de kop. 30 vruchten aan 12 stengels (2.5 vr/st). Deze week 15 vr 12 st gezet (1.25 vr/st). Gemiddelde lengte groei 12 cm.

Week 8
Gewas is wat donker van kleur. Groei vd kop en scheut is normaal. Vruchtkwaliteit aan de plant is mooi en erg grof wel zijn de vruchten wat dof. Wel staartjes. Blijft hier en daar een kop achter. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Deze week gezet 3 vr/12 st gezet. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st). Gemiddelde groei 15 cm.

Week 10
Gewas is wat donker van kleur. Groei van de kop is minder ten opzichte van de scheut groei. Vruchtkwaliteit aan de plant is mooi vruchten lijken wat fijner te blijven dan van de overige rassen. Wel staartjes zijn gewreven. Enkele wat langer vrucht. **Opm. Lijkt erop dat de 2571 het in de rassenproef iets minder doet als de afdeling met 2571 als hoofdras!**
Bloemstand is goed weinig bloei veel uitgebloeid. Bloeit in 2de en 3de oksel onder de kop. Deze week gezet 11 vr/12 st gezet. Plantbelasting 29 vr/12 st Gemiddelde groei 17 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is minder dan gemiddeld en top groei is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2de en 3de oksel onder de kop Vruchtkwaliteit aan de plant is goed vruchten zijn wat dof. Deze week gezet 26 vr/12 st gezet. Plantbelasting 40 vr/12 st, 5 vr/12st geoogst. Gemiddelde groei 24 cm.

Week 14
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is minder ten opzichte van de scheut groei. Bloemstand is goed bloemen lijken wat fijner te worden. Bloeit in 2de en 3de oksel onder de kop. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed, vruchten zijn wat dof en lijken wat fijner te blijven dan van de overige rassen. Plantbelasting 40 vr/12 st, gezet 26 vr/12 st, oogst 5 vr/12 st. Gemiddelde groei 24 cm.

Week 14
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop en scheut is gemiddeld.
Bloemstand is goed, bloemen zijn wat fijner geworden. Bloeit in 2de en 3de oksel onder de kop. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed, vruchten zijn wat dof en lijken wat fijner te blijven dan van de overige rassen. Bij de oogst zijn geen kopscheuren geconstateerd.
Bij de oogst van de 2571 in de afdeling waar hij als hoofdras staat was gem.vr.gew. 211gr.
Plantbelasting 45 vr/12 st, gezet, oogst 16 vr/12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. Gewas staat erg getrokken, en de kopbladeren staan lepelend. Bloemstand is iets omhoog gericht, weinig bloei en bloemen worden fijner. Bloeit in 1-2de oksel onder de kop. Gewas lijkt redelijk door te zetten. Vruchtkwaliteit aan de plant is goed, vruchten zijn dof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn iets onder gemiddeld. Bloemstand is iets omhoog gericht. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is goed. Vruchten lijken wat fijner te zijn. Hangt enkel neusrot, en enkele korte vrucht.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn gemiddeld. Bloemstand is iets omhoog gericht. Bloeit in 1ste en 2e oksel onder de kop. Zetting is matig. Vruchten iets fijner, enkel neusrot aan de plant. Vruchten lijken iets oranje van kleur.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei iets boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet leuk door. Vruchten zijn wat fijner, goed van vorm mooi geblokt enkel misschien iets te kort. Enkel neusrot, vruchten lijken wat oranje van kleur.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zet leuk door. Vruchten zijn grof, goed van vorm mooi geblokt enkel misschien enkele iets te kort. Enkel neusrot. Vruchten lijken wat gevoeliger voor zonnebrand.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is minder dan gemiddeld. Gewas staat wat lepelend. Bloemstand is goed wat kleine bloem. Zetting valt niet mee. Vruchten zijn grof, goed van vorm mooi geblokt lijken iets kort te worden. Enkel neusrot. Zonnebrand.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed wat. Zetting is redelijk. Vruchten zijn grof, goed van vorm mooi geblokt. Enkel ingetrokken kont. Enkel neusrot.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei is minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn grof, goed van vorm mooi geblokt. Enkel ingetrokken kont.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Vruchten zijn grof, goed van vorm mooi geblokt. Soms iets korter dan gemiddeld. Wat donker geel van kleur.

Ras: DRP2571
Bedrijf 2

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheuten is iets minder. Bloei oksel 3 onder kop. Bloemen zijn goed ontwikkeld. Blad en kop erg getrokken/gekarteld, teler gaf aan dat de planten “slap/flauw” gingen op mooie dag. Gemiddelde plant lengte is 73 cm.

Week 4
Gewas kleur is erg donker. Kop en scheut groei is goed. Toppen staan iets getrokken. Kwaliteit van de bloem is goed, m.s. iets aan de dunne kant. Weinig bloei stand is goed. Bloei 2-3 onder de kop. 9 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 9 over alle stengels. Gemiddelde groei 14 cm (1 van de stengels blijft erg achter gr 6 cm, m.s. vervangen!).

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop groei is normaal, weinig scheut groei. Open gewas opbouw. Bloem stand is goed. Bloeit 2 onder de kop. 26 vruchten aan 12 stengels (2.16 vr/st)
Deze week 21 vr 12 st gezet (1.75 vr/st) en 4 vr/12 stengels gedund. Gemiddelde lengte groei 12 cm.

Week 8
Gewas is wat donker van kleur. Groei van de kop is minimaal en scheut is normaal. De vruchten wat dof. Wel staartjes. 2de zetting lijkt nog ver weg. Bloemstand is goed trage afbloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st) Gemiddelde groei 8 cm.

Week 10
Gewas is wat neutraal van kleur. Groei vd kop en scheut is minimaal. De vruchten lijken iets fijner en wat dof. Zijn ook iets langer van vorm maar kwaliteit is goed. Wel staartjes niet gewreven. Enkele vruchten zijn aan het doorkleuren. Bloemstand is goed. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Plantbelasting 26 vr/12 st zetting 4 vr/12 st. Gemiddelde groei 11 cm.

Week 12
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed bloem wordt wat fijner. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Veel gedraaid blad onderin het gewas.
De vruchten lijken iets fijner en wat dof. Vrucht voelt bij oogst wat zacht aan en toont snel wat oranje. Enkele steelrot geconstateerd. Plantbelasting 30 vr/12 st zetting 20 vr/12 st. Oogst 16 vr/12 st. Gemiddelde groei 21 cm.

Week 14

Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is minimaal en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed bloem is wat fijner geworden. Bloeit in 2de oksel onder de kop. De vruchten lijken iets fijner. Plantbelasting 46 vr/12 st zetting (zie tabel bijlage!). Oogst 7 vr/12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en toppen iets boven gemiddeld. Bloemstand is goed bloem is wat fijner geworden weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. De vruchten lijken iets fijner. Kwaliteit is goed.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en toppen boven gemiddeld. Bloemstand is goed bloem is wat fijner geworden weinig bloei. Bloeit in 1-2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. De vruchten zijn iets fijner. Kwaliteit is goed. Enkel kopscheur op gele vruchten. Vruchten oogsten lastig (opm teler).

Week 20
Kleur gewas is goed. Groei kop is onder gemiddeld en de scheut groei in gemiddeld. Bloemstand en ontwikkeling is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Vruchten zijn wat fijner.

Week 22
Kleur gewas is goed. Erg weinig kop groei en sterke scheut groei. Bloemstand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel; onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten zijn wat fijner, enkele korte vrucht.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn gemiddeld. Bloemstand is goed, bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet goed door. Vruchten zijn voldoende grof, een enkel wat kort van vorm.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei. Zetting is redelijk. Vruchten zijn voldoende grof, mooi geblokt een enkel wat kort van vorm.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn voldoende grof lijken iets fijner et worden, mooi geblokt een enkel wat kort van vorm. Opmerking teler, hele mooie geblokte paprika. Gevoeligheid voor butsen.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn voldoende grof, mooi geblokt een enkel wat kort van vorm.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn voldoende grof, mooi geblokt een enkel wat kort van vorm ingetrokken kont.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn voldoende grof, mooi geblokt een enkel wat kort van vorm. Enkele krimp scheur.

Ras: DRP 2571
Bedrijf 3

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop is goed en scheuten groei is sterk. Bloei oksel 3 onder kop. Erg weinig bloei, bloemstand is slecht en erg dunne bloemen. Gemiddelde plant lengte is 74 cm.

Week 4
Gewas kleur erg donkerder. Kop groei goed. Top groei is sterk, veel top werk. Kwaliteit vd bloem slecht, erg weinig bloei, dun en gele bloemen. Knop stand is redelijk. Bloei 3 onder de kop. Blad is groot ook in de kop. Compact gewas. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop groei is normaal, bovengemiddelde scheut groei. Erg groot en grof blad (zie algemeen opmerking bedrijf 3). Bladeren wat getrokken, gekarteld.
Bloem stand is goed bloem er is wel weinig bloei. Bloeit 3 onder de kop. 9 vruchten aan 12 stengels (0.75 vr/st) Deze week 9 vr 12 st gezet. Gemiddelde lengte groei 18 cm.

Week 8
Gewas is wat donker van kleur. Groei van de kop is minimaal en scheut is normaal.is goed al zijn de bloemen wel iel ten opzichte van de plant. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Plantbelasting 28 vr/12 st (2.3 vr/st), deze week 19 vr/12 st gezet (1.6 vr/st). Vruchten lijken wat lang (straks grof?). Gemiddelde groei 24 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is normaal en scheutgroei is minimaal. De bloemstand is goed bloemen bloeien snel af. Van de proef rassen staat dit gewas het best in balans. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijn, zijn wat lang en dof van kleur, nagenoeg geen staartjes. Plantbelasting 29 vr/12 st zetting 9 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheutgroei is normaal. De bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijn, zijn wat lang. Plantbelasting 69 vr/12 st zetting 40 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 21 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheutgroei is normaal. De bloemstand is goed bloemen worden wat fijner is weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijn, zijn wat lang. Plantbelasting 72 vr/12 st zetting (zie bijlage tabel!)oogst 4 vr /12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en scheutgroei is iets onder gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen worden wat fijner is weinig bloei en erg snelle afbloei.
Bloeit in 1-2de oksel onder de kop. Zet erg hoog in de kop. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en top is gemiddeld.
De bloemstand is goed, bloemen zijn wat klein en er is weinig bloei. Bloeit in 1ste oksel onder de kop. Zetting is minimaal. Vruchten zijn wat fijn, en tonen dof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn minimaal. Bloemen zijn klein, staan omhoog weinig bloei waarneembaar, stand is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel. Weinig zetting. Zet hoog in de kop. Vruchten zijn wat fijner, korte vruchten veel ingetrokken konten.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed bloemen zijn wat klein. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is redelijk, grofheid is goed, enkele korte vruchten met ingetrokken konten.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn onder gemiddeld. Bloemen zijn klein weinig bloei, stand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zet goed door, grofheid is goed, enkele wat korte vrucht. Vrucht lijkt wat oranje.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kopgroei is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld. Dun gewas. Bloemstand is goed. Zet slecht enkele zet. Grofheid is goed, mooie geblokte vrucht.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kopgroei is minder dan gemiddeld en scheut groei is gemiddeld. Gewas staat erg lepelend. Bloemstand is goed. Zetting is goed/veel. Grofheid is goed, mooie geblokte vrucht enkele korte vrucht.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kopgroei en scheut groei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is goed/veel. Grofheid is goed, mooie geblokte vrucht enkele korte vrucht.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kopgroei is gemiddeld en scheut groei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Grofheid is goed, mooie geblokte vrucht enkele korte vrucht.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kopgroei en scheut groei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk/goed. Grofheid is goed wordt wel wat fijner, mooie geblokte vrucht enkele korte vrucht. Vruchten lijken wat oranje

Ras: DRP 2571
Bedrijf 4

Week 2
Kleur van de plant is donker. Groeikracht kop is goed en scheuten is iets minder. Nog geen plant lengte gemeten, moet nog worden aangebonden. Kop staat iets getrokken.

Week 4
Gewas kleur is erg donker. Kop groei goed scheut groei sterk. Kwaliteit van de bloem is goed. Bloei 2-3 onder de kop. Trekt nog iets in de kop en de scheuten. Gemiddelde plantlengte 61 cm.
Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop groei en scheut groei is normaal. Bloemstand is goed. Bloeit 2 oksel onder de kop. 17 vruchten aan 12 stengels (1.4 vr/st) Deze week 17 vr 12 st gezet. Gemiddelde lengte groei 18 cm.

Week 8
Gewas is wat donker van kleur. Groei van de kop en scheut is normaal. De bloemstand is goed. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st), deze week 5 vr/12 st gezet (1.6 vr/st). Wel wat staartjes, kwaliteit vruchten verder goed. Door klein 1ste zetsel snel door naar 2de zetsel. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 10
Gewas is wat iets donkerder van kleur. Groei van de kop en scheut is normaal. De bloemstand is goed weinig bloei snelle afbloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten lijken iets fijner dan Stayer, iets lange en onregelmatige vruchtvorm. Staartjes zijn gewreven. Gezet 7 vr/12 st, plantbelasting 28 vr / 12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei vd kop en scheut is gemiddeld. De bloemstand is goed, snelle afbloei. Bloeit in 3de oksel onder de kop. Vruchten zijn grof kwaliteit en vorm is goed. Plantbelasting 48 vr / 12 st. Gezet 25 vr/12 st, oogst 5 vr-12 st. Gemiddelde groei 22 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei vd kop en scheut is onder gemiddeld. De bloemstand is goed, snelle afbloei. Bloeit in 2-3de oksel onder de kop. Vruchten lijkt iets fijner dan Stayer. Plantbelasting 47 vr / 12 st. Gezet (zie tabel bijlage!), oogst 8 vr-12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is onder gemiddeld. De bloemstand is goed weinig bloemen, snelle afbloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten kwaliteit is goed en voldoende grof.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop en toppen is boven gemiddeld. Kop staat wat lepelend. De bloemstand is goed weinig bloemen. Bloeit in 1ste - 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten kwaliteit is goed, vruchten lijken wat fijner te worden vruchten zijn wat dof.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn gemiddeld. Stand vd bloem is goed kleine bloem. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Vruchten lijken wat fijner, enkele vruchten kort en enkele vorm afwijking.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei iets boven gemiddeld. Stand vd bloem is goed weinig bloei. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zetting is matig. Grofheid is goed. Enkele vorm afwijking korte vruchten.

Week 24
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Grofheid is goed, mooie geblokte paprika.

Week 26
Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting minimaal. Grofheid is gemiddeld, vorm is iets kort maar mooie geblokte paprika. Kleur is wat oranje (oogst frequentie?)

Week 28

Kleur gewas is goed. Groei kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Weinig bloei. Zetting redelijk/wisselend. Grofheid is prima, mooie geblokte paprika wat korte vrucht.

Week 30
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed.. Zetting redelijk. Grofheid is prima, mooie geblokte paprika wat korte vrucht.

Week 32
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting goed. Grofheid is prima, mooie geblokte paprika wat korte vrucht. Enkele ingetrokken kont.

Week 34
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting redelijk. Grofheid is prima, mooie geblokte paprika wat korte vrucht. Enkele ingetrokken kont.

Week 34
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei. Zetting redelijk. Grofheid is prima, mooie geblokte paprika wat korte vrucht. Enkele ingetrokken kont.

Ras: DRP 2571
Bedrijf 5

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en god en scheut is iets minder. Bloei in oksel 2-3 onder de kop. Kleur bloem goed, stand is minder, omhoog gericht en dun. Staat wat getrokken. Gemiddelde plant lengte is 63 cm.

Week 4
Gewas kleur is donker. Kop gen scheut groei is goed. Toppen blijven dicht tegen de hoofdstengel. Kwaliteit van de bloem is zou iets sterker mogen nu dun. Voldoende bloemen. Bloei 2-3 onder de kop. 5 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 5. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 6
Plant is donker van kleur. Kop groei en scheut groei is normaal. Bloemstand is goed, bloem wat klein en weinig bloei. Bloeit 2 oksel onder de kop. 16 vruchten aan 12 stengels (1.3 vr/st) Deze week 11 vr 12 st gezet. Gemiddelde lengte groei 16 cm.

Week 8
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is onder gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen zijn wat klein en er is weinig bloei. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Plantbelasting 24 vr/12 st (2 vr/st), deze week 8 vr/12 st gezet (0.7 vr/st). Gemiddelde groei 16 cm.

Week 10
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is gemiddeld. Veel top groei op de scheuten. De bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijn, kwaliteit is goed. Staartjes zijn gewreven. Zetting 13 vr/ 12 st, plantbelasting 31 vr/ 12 st. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 12
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is gemiddeld. De bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten zijn het fijnst van de proef rassen, kwaliteit is goed. Enkele steelrot. Plantbelasting 60 vr/ 12 st. Zetting 29 vr/ 12 st, Gemiddelde groei 22 cm.

Week 14
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is gemiddeld. De bloemstand is goed weinig bloei wat kleine bloem. Bloeit in 1-2de oksel onder de kop. Vruchten zijn het fijnst van de proef rassen, kwaliteit is goed. Enkele wat korte vruchten. Plantbelasting 55 vr/ 12 st. Zetting(zie tabel bijlage!)oogst 15 vr/ 12 st, Gemiddelde groei 14 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is iets boven gemiddeld. De bloemstand is iets omhoog gericht weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten zijn het fijnst van de proef rassen, kwaliteit is goed.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is gemiddeld. De bloemstand is goed bloem is klein. Bloeit in 1ste -2de oksel onder de kop. Zet leuk door. Kwaliteit is goed enkele vrucht afwijking (wel klasse1).

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei gemiddeld en de scheut groei boven gemiddeld. Bloemstand is iets omhoog. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet goed door. Gewas staat erg lepelend. Vruchten zijn wat fijner.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Weinig bloei, stand is goed. Bloei 1ste en 2de oksel. Vruchten zijn wat fijner, en licht geel van kleur. Vorm is prima.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed, bloei 1ste en 2de oksel. Zetting is matig. Vrucht is mooi geblokt voldoende grof maar wel wat oranje van kleur.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei minder dan gemiddeld scheut groei gemiddeld.
Stand bloem is goed. Zetting is redelijk. Vrucht is mooi geblokt voldoende grof enkele vrucht wat kort en een enkele neusrot.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei meer dan gemiddeld. Erg vol gewas. Stand bloem is goed. Zetting is matig. Vrucht is mooi geblokt voldoende grof enkele vrucht wat kort en een enkele neusrot.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei meer dan gemiddeld. Erg vol gewas.
Stand bloem is goed. Zetting is redelijk. Vrucht is mooi geblokt voldoende grof enkele vruchten worden ten opzichte van gemiddeld wat kort. Enkel neusrot.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei meer dan gemiddeld. Stand bloem is goed. Weinig bloemen. Zetting is goed/veel. Vrucht is mooi geblokt grof enkele vruchten hebben ingetrokken kont.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheut groei meer dan gemiddeld. Vol gewas. Stand bloem is goed. Weinig bloemen. Zetting is goed/redelijk. Vrucht is mooi geblokt grof enkele vruchten hebben ingetrokken kont.

Ras: DRP 2571
Bedrijf 6

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop is goed. Scheutgroei is minder. Bloei oksel 3 onder kop. Bloemen zijn dun. Bloemstand en kleur is goed. 6 gezette vruchten. Rood verkleuring op stam. Gemiddelde plant lengte is 65 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop groei sterk scheuten goed. Toppen blijven dicht tegen hoofdstengel. Kwaliteit vd bloem is goed, voldoende bloei veel stand is goed. Bloei 2 onder de kop.2 vruchten geaborteerd. Plantbelasting 4 over alle stengels. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop groei en scheut groei is onder gemiddeld. Bloemstand is goed voldoende bloemen. Bloeit 2-3 oksel onder de kop. 30 vruchten aan 12 stengels (2.5 vr/st) Vruchten zijn wat lang en puntig. Deze week 28 vr 12 st gezet (2.3 vr/st). Gemiddelde lengte groei 17 cm.

Week 8
Gewas is wat normaal van kleur. Groei vd kop en scheut is onder gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen zijn wat klein. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st), deze week 3 vr/12 st gezet (0.25 vr/st). Zijn vruchten gedund. Vruchten zijn wat lang kwaliteit is goed. Zware staartjes. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 10
Gewas is wat donker van kleur. Groei vd kop en scheut is onder gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen zijn wat klein erg weinig bloei. Enkele klevers trage uitbloei. Bloeit in 2de en 3de oksel onder de kop. Grofheid van de vruchten is goed enkele langere vruchten en de vruchten lijken wat lichter van kleur. Staartjes zijn gewreven, kleurt traag door weinig tot geen bonte vruchten. Gezet 9 vr / 12 st, plantbelasting 29 vr / 12 st. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 12
Kleur is goed, gemiddelde kop en scheut groei. De bloemen staan goed iets rechtop. Bloei 2-3de oksel onder de kop. Vruchten zijn grof. Plantbelasting 52 vr/ 12 st. Gezet 25 vr / 12 st, oogst 2 vr/12 st. 25 cm groei gemiddeld.

Week 14
Kleur is goed, gemiddelde kop en scheut groei. Lang open gewas. De bloemen staan goed. Bloei hoog in de kop. Bloei 1de oksel onder de kop. Vruchten zijn goed van kwaliteit enkele afwijkende vorm. Plantbelasting 68 vr/ 12 st. Gezet (zie tabel bijlage!) oogst 13 vr / 12 st. 18 cm groei gemiddeld.

Week 16
Kleur is goed, kop en top groei is onder gemiddeld. De bloemen staan goed kleine bloemen. Bloei hoog in de kop. Bloei 1de oksel onder de kop. Vruchten zijn goed van kwaliteit enkele afwijkende vorm. Wel fijn.

Week 18
Kleur is goed, kop groei is gemiddeld en top groei is onder gemiddeld. De bloemen staan erg omhoog kleine bloemen en weinig bloei. Bloei 2de oksel onder de kop. Zetting is minimaal. Vruchten zijn goed van kwaliteit enkele afwijkende vorm. Wel fijn.

Week 20
Kleur gewas is goed. Groei kop en scheut is gemiddeld. Bloemen zijn klein stand is goed. Bloei 2de oksel. Zet redelijk door. Vruchten zijn wat fijn, vorm goed enkele vorm afwijking.

Week 22
Kleur gewas si goed. Kop en scheut groei zijn onder gemiddeld. Bloemstand is goed, weinig bloei. Bloei 1ste en 2de oksel. Zetting matig. Vrucht fijn en wat puntig van vorm. Erg oranje noodrijp.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloei 1ste en 2de oksel. Vrucht wat fijn, enkele vorm afwijking enkele krimpscheur. Vrucht wat oranje.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting prima/voldoende. Grofheid van vrucht is gemiddeld, enkele wat lange vruchten.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting prima/voldoende. Grofheid van vrucht is boven gemiddeld, enkele vorm afwijking (kort).

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting slecht/geen. Grofheid van vrucht is boven gemiddeld, Mooie blok vorm, soms iets te kort t.o.v. gemiddeld.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kopgroei is gemiddeld en scheut groei minder dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting redelijk. Grofheid van vrucht is boven gemiddeld, Mooie blok vorm, soms iets te kort t.o.v. Gemiddeld.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kopgroei en scheut groei meer dan gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting goed/voldoende. Grofheid van vrucht is boven gemiddeld, Mooie blok vorm, enkele ingetrokken kont.

Ras: DRP 2571
Bedrijf 7

Week 2

Gewas is blond van kleur. De kopblaadjes trekken wat. Plantmateriaal is uniform. Enkele splijtkoppen waargenomen. De knop in heet 1e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet. De planten zijn nog niet op 4 gezet.

Week 4
Plant staat wat donker. Het blad in de kop is wat bobbelig en trekt wat. Plant is in balans, goede opbouw. Het 1e en 2e oksel is schoongemaakt. De 3e knop staat goed afgebogen, bloeit nog niet.

Week 6
Gewas staat wat donker. Kopbladeren krullen op. (lijkt op spuitschade o.i.d.) (de co2 concentratie is tijdelijk te hoog geweest, wellicht is dit ras hier gevoelig voor)de 4e bloem bloeit, buigt goed af en staat klaar voor zetting.

Week 8
Plantbelasting 6,8. Plant staat nog steeds wat donker. Bij enkele planten nog steeds opgekrulde bladeren. De meeste stengels zijn op het 4e oksel gezet. De zetting loopt goed door. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven de 1e gezette vrucht. (week9) vruchtkwaliteit is goed.

Week 10
Plantbelasting 10,2. De gewaskleur is goed. Voldoende groei van kop en scheuten. De eerder vermelde krulling van bladeren groeit eruit. De bloemen zijn wat aan de zware kant. De zetting loopt hier het beste door van alle rassen. Na zetting laten de bloemen wat moeilijk los. De kwaliteit van de vruchten is goed, niet grof, enkele kleine staartjes.

Week 12
Plantbelasting 27,7. Voldoende groei van de kop. Er is weinig scheutgroei. Bloemen zijn nog wat aan de zware kant, worden wel beter. De zetting loopt rustig door. Na zetting laten bloemetjes soms moeilijk los. Het 1e zetsel is hardgroen, van goed kwaliteit en grof. Nog geen bontverkleuring. Het nieuwe zetsel is van goede kwaliteit en redelijk uniform. Geen oortjes, enkele staartjes en afwijkende vruchtvorm.

Week 14
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Plant staat goed in balans. Bloemen zijn goed .er is momenteel weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Bloemen staan er wel goed klaar voor. Het 1e zetsel is aan het kleuren. Ziet er goed uit. Sortering is grof. Het 2e zetsel ziet er goed uit. Enkele vrucht vormafwijkingen.

Week 16
Plantbelasting 32,8. Er is weinig groei. Het gewas schakelt kort. Gat wat hoger in de kop bloeien en zetten. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting(massaal). Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 18
Plantbelasting 25,4. Groei neemt af. Gewas staat generatief. Blijft kort schakelen. Afgelopen periode is er voldoende zetting geweest. Op dit moment weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Heet 2e zetsel wordt geoogst. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit.

Week 20
Plantbelasting 29,9. Gewas is wat ongelijk wat veroorzaakt wordt door de wisselende takbelasting. De kop groeit voldoende. Er is weinig topwerk. De zetting is wisselend, afhankelijk waar ruimte is. Gemiddeld loopt de zetting rustig door. Het 2e zetsel is geoogst.

Voorlopers van het 3e kleuren. Er zit snelheid in dit ras. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 28,2. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak wat afhankelijk is van de belasting per tak. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 28,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig, alleen war ruimte is. Hier wel iets meer zetting dan gemiddeld. Het 3e zetsel is geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Productie loopt goed door. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit. Een enkele korte vruchtvorm.

Week 26
Plantbelasting 28,2. Voldoende groei van de kop. Er is weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, gemiddeld weinig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele korte vruchtvorm.

Week 28
Plantbelasting 29,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is weer voldoende zetting. . Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele korte vruchtvorm met ingedeukte onderkant. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele korte vruchtvorm.

Week 30
Plantbelasting 29,9. Gewas is wat ongelijk. De kop groeit gemiddeld rustig door. Er is redelijk topwerk. Afgelopen periode is het wisselvallig weer geweest met weinig instraling waardoor de zetting nu minimaal is. . Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit, een enkele korte vruchtvorm met ingedeukte onderkant. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, ook hier een enkele korte vruchtvorm en ingetrokken onderkant.

Week 32
Plantbelasting 35,1. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam gegaan. Zetting is nu weer bezig op de meeste takken. Bij de geoogste vruchten zitten meerdere korte vruchtvormen met ingetrokken onderkanten. Sortering is grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele korte vruchtvorm.

Week 34
Plantbelasting 32,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Gewas blijft wat ongelijk. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer rustig. Bij takken met weinig belasting loopt de zetting nog goed door. Bij de geoogste vruchten worden meerdere korte vruchtvormen waargenomen met en zonder ingetrokken onderkanten. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit, een enkele korte vruchtvorm.

Ras: WS 226 (Westland Seeds)
<u>Bedrijf 1</u>

Week 2

Kleur van de plant is licht. Groeikracht kop en scheut is goed. Nog geen bloei, ontwikkeling v.d. bloemknop is goed. 3 oksel onder kop. Gemiddelde plant lengte is 69 cm.

Week 4
Gewas kleur is licht. Kop en scheut groei goed. Kwaliteit van de bloem is redelijk. Veel uitgebloeid. Bloei 2-3 onder de kop. 7 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 7. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 6
Plant is licht van kleur. Kop groei en scheut groei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 2-3 oksel onder de kop veel dubbele bloemen doordat de scheut tegen de hoofdstengel splitst. 20 vruchten aan 12 stengels (1.7 vr/st) Deze week 13 vr 12 st gezet (1.1 vr/st). Gemiddelde lengte groei 13 cm. 1 stengel blijft ver achter.

Week 8
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen wel wat bloem rui. Bloeit in 3 oksel onder de kop. Plantbelasting 18 vr/12 st (1.5 vr/st), deze week 2 vr/12 st gezet. Vruchten zijn wat aan de lange kant kwaliteit is goed wel wat staartjes. Onderste bladeren van de plant gaan geel verkleuren (slijtage?). Vruchten zijn wat lang kwaliteit is goed. Zware staartjes. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 10
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en er is veel scheut groei. De bloemstand is goed, weinig bloei. Bloeit in 3 oksel onder de kop. Plantbelasting 40 vr/12 st, deze week 24 vr/12 st gezet. Duidelijk makkelijker zetten dan de overige rassen. Is een kort en compact en vol gewas. Vruchten lijken wat fijn en zijn wat aan de lange kant kwaliteit is goed wel kleine staartjes zijn gewreven. **Opmerking teler: staartjes van dit ras zijn makkelijk te wrijven**. Onderste bladeren van de plant zijn erg geel verkleurd (slijtage?). Gemiddelde groei 16 cm.

Week 12
Gewas is wat normaal van kleur. Groei in de kop is weinig en er is veel scheut groei. De bloemstand is goed fijnere bloemen. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Is een kort en compact gewas. Enkel vrucht met een neusrot en lichte krimpscheur. Pantbelasting 53 vr/12 st, deze week 16 vr/12 st gezet, oogst 3 vr/12 st. Gemiddelde groei 18 cm.

Week 14
Gewas is wat normaal van kleur. Groei in kop is weinig en er is veel scheut groei. De bloemstand is goed. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Gewas blijft erg compact. Vruchten zijn wat fijner. Enkel vrucht met een neusrot en relatief veel vruchten met kopscheur bij oogst. Plantbelasting 63 vr/12 st, gezet (zie bijlage!), oogst 11 vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is normaal van kleur. Groei in kop is gemiddeld en er is bovengemiddeld scheut groei. De bloemstand is goed. Vooral veel bloei op de toppen. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Redelijk veel vorm afwijking.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei in kop is gemiddeld en er is veel top groei. De bloemstand is goed. Blijft redelijk doorzetten. Bloeit in 1-2 oksel onder de kop. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Redelijk veel vorm afwijking, lange vruchten.
Week 20
Kleur gewas is goed. Erg weinig kop en scheut groei. Bloemstand is omhoog gericht. Bloeit in 1set en 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten zijn wat lang en puntig van vorm. Hangt redelijk wat neusrot aan de plant. Vruchten tonen wat overrijp.

Week 22
Kleur gewas is goed. Weinig kop groei en gemiddelde scheut groei. Bloemstand is goed, bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet leuk door. Langere vrucht vorm in aanleg groeien nog wel redelijk geblokt uit. Hangt redelijk veel neusrot aan de plant. Vruchten groeien erg in elkaar vanwege de kort geschakelde gewas opbouw.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld veel scheutgroei. Lijkt of het gewas nu lengte begint te maken, langere internodiën. Bloemstand is goed veel bloei, vooral op de zij scheuten. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchtvorm blijft wat lang, grofheid is wisselend.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld en scheutgroei is gemiddeld. Gewas ontwikkeld zicht wat rustiger. Bloemstand is goed. Zet redelijk door. Vruchtvorm onregelmatig, vruchten groeien in elkaar, lijkt wat grover te worden en kwaliteit lijkt iets beter te ontwikkelen, blijft wel achter bij gemiddeld.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheutgroei is gemiddeld. Veel gewas werk door korte schakeling en uitgroei/doorgroei van de scheuten. Bloemstand is goed veel bloei op zijscheuten. Zet goed door. Vruchtvorm onregelmatig, vruchten groeien in elkaar, lijkt wat grover te worden en kwaliteit lijkt iets beter te ontwikkelen, blijft wel achter bij gemiddeld.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheutgroei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting valt tegen gezien plantbelasting. Vruchtvorm onregelmatig, korte vruchten , redelijk wat neusrot, wordt weer fijner dan gemiddeld.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheutgroei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is wisselend per plant. Vruchtvorm onregelmatig, korte vruchten, redelijk wat neusrot, is fijner dan gemiddeld.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en scheutgroei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Grofheid is wisselend. Vruchtvorm onregelmatig, korte vruchten, enkele krimp scheuren. Erg rommelig en vol gewas.

Ras: WS 226
<u>Bedrijf 2</u>

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop en scheuten is erg sterk. Bloei oksel 2-3 onder kop. Bloemen dun, staan erg rechtop. 7 vruchten gezet over alle stengels. Plantbelasting 7. Opvallend sterke groei. Gemiddelde plant lengte is 78 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop en scheut groei is sterk. Kwaliteit van de bloem is goed. Bloem stand is matig/goed. Bloei 2-3 onder de kop. 9 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 16 over alle stengels. Gemiddelde groei 12 cm. Stevig gewas.

Week 6
Plant is normaal van kleur. Kop groei is gemiddeld scheut groei gemiddeld. Bloemstand is goed. Bloeit 2 oksel onder de kop. 19 vruchten aan 12 stengels (1.6 vr/st) Deze week 17 vr 12 st gezet (1.4 vr/st). Gemiddelde lengte groei 12 cm. 1 stengel blijft ver achter. Gewas wordt ongelijk en scheuten blijven tegen de hoofdstengel splitsen.

Week 8
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. De bloemstand is goed. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Plantbelasting 29 vr/12 st (2.4 vr/st), deze week 10 vr/12 st gezet. Vruchten zijn ongelijk van vorm, en erg dof van kleur wat staartjes. Veel zijscheuten op de toppen dicht tegen de hoofdstengel. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 10
Gewas is wat licht van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. De bloemstand is goed weinig bloei veel uitgebloeid. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Plantbelasting 29 vr/12 st (2.4 vr/st), deze week 8 vr/12 st gezet. Vruchten zijn ongelijk van vorm soms beetje kort ingedeukte kont, wat kleine staartjes niet gewreven. Veel en snelle doorkleuring enkele gele vruchten. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 12
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. De bloemstand is goed, bloeit traag af (klevers).Veel bloei. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Vruchten hebben een gemiddeld vruchtgewicht, zijn erg ongelijk van vorm. Kleurt wel snel door. Plantbelasting 64 vr/12 st, gezet 59 vr/12 st gezet, oogt 14 vr/12 st. Gemiddelde groei 21 cm.

Week 14
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Gewas blijft erg ongelijk, scheuten blijven lang doorgroeien, veel bloei op scheuten. De bloemstand is goed. Bloeit in 3 oksel onder de kop. Vruchten lijken fijner dan gemiddeld, zijn erg ongelijk lang van vorm en wat dof. Plantbelasting 81 vr/12 st, gezet (zie tabel bijlage!), oogt 4 vr/12 st. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. De bloemstand is goed kleine bloemen en weinig bloei. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Vruchten zijn het fijnst , zijn erg ongelijk lang van vorm veel afwijkende vorm.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Te weinig lengte groei. Opmerking teler: Gewas is te generatief. De bloemstand is goed kleine bloemen en weinig bloei. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Zet redelijk door.
Vruchten zijn het fijnst, zijn erg ongelijk lang van vorm veel afwijkende vorm. Opmerking teler: rommelig en moeilijk plukken, hopeloos.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed, gaat wel erg hoog in de kop bloeien. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door. Vruchten lijken wat fijner en een enkele afwijkende vorm.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei is minimaal en de scheutgroei is zeer sterk. Bloemstand is goed. Bloeit in 1ste en 2de oksel onder de kop. Zetting is matig. Vruchten zijn grof, veel afwijkende vormen. Gewas groeit erg in elkaar kort geschakeld.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is minimaal en de scheutgroei is veel. Boemstand is goed, bloei in 1ste en 2de oksel onder de kop veel bloei op zijscheuten. Zet erg hoog in de kop maar zet wel door. Grofheid is goed/wisselend, wat lange vruchten, enkele neusrot. Gewas is erg ongelijk.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is veel. Bloemstand is goed, kleine bloem. Zetting matig. Grofheid is goed/wisselend, veel wisselende afwijkende vorm.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheutgroei is gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting goed. Grofheid is fijner dan gemiddeld, wisselende afwijkende vorm. Lastig oogsten, zoeken en harde vruchtsteel. Kwaliteit wordt beter.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting goed. Grofheid is fijner dan gemiddeld, wisselende afwijkende vorm.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting matig. Grofheid is fijner dan gemiddeld en erg wisselend, vorm afwijking, puntig 2 hokkige vruchten.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld en de scheutgroei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting redelijk tot goed. Grofheid is fijner dan gemiddeld en erg wisselend, vorm afwijking.

Ras: WS 226
Bedrijf 3

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht scheuten is goed en kop groei is iets minder. Bloei oksel 3 onder kop. Erg weinig bloei, bloemstand is slecht en erg dunne bloemen. Gemiddelde plant lengte is 69 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop groei goed. Top groei is sterk, veel werk. Kwaliteit vd bloem slecht, erg weinig bloei, dun en gele bloemen. Knop stand is matig. Bloei 3 onder de kop. Blad is groot ook in de kop. Compact gewas. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 6
Gewas is wat normaal van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen zijn aan de kleine kant t.o.v. de plant en er is weinig bloei. Bloeit in 3 oksel onder de kop. Plantbelasting 4 vr/12 st (0.3 vr/st), deze week 4 vr/12 st gezet. Erg wilde kop op de plant. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 8
Gewas is wat licht van kleur. Groei van de kop en scheut is boven gemiddeld. Erg veel herrie veel scheuten aan de toppen. Geel verkleuring onderste bladeren. De bloemstand is goed.

Zetting gaat nog moeizaam. Bloeit in 3-4 oksel onder de kop. Plantbelasting 8 vr/12 st (0.7 vr/st), deze week 4 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 10
Gewas is wat licht van kleur. Groei van de kop is normaal en scheut is boven gemiddeld. Fris gewas staat er goed op. De bloemstand is goed bloeit 3de oksel onder de kop.
Plantbelasting 29 vr/12 st , zetting 11 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 19 cm.
Gewas moet nu wel door gaan zetten, dit geld eigenlijk voor alle rassen op dit bedrijf.

Week 12
Gewas is wat iets licht van kleur. Groei van de kop is normaal en scheut is boven gemiddeld. Gewas is erg vol. De bloemstand is goed weinig bloei. Bloeit 3de oksel onder de kop.
Vruchten lijken wat fijn, en erg onregelmatig van vorm. Veel gedeukte konten.
Plantbelasting 53 vr/12 st, zetting 24 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 22 cm.

Week 14
Gewas is wat iets licht van kleur. Groei van de kop is normaal en scheut is boven gemiddeld. De bloemstand is goed. Bloeit 3de oksel onder de kop. Vruchten zijn wat fijn, ingedeukte konten. Plantbelating 70 vr/12 st , zetting (zie tabel bijlage!) oogst 2 vr/12 st. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop is onder gemiddeld en top groei is boven gemiddeld. De bloemstand is goed kleine bloemen, veel bloei op toppen. Bloeit 2-3de oksel onder de kop. Vruchten zijn het fijnst, ingedeukte konten onregelmatig van vorm.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en top groei is boven gemiddeld. De bloemen zijn klein. Bloeit 1ste-2de oksel onder de kop. Weinig zetting.
Vruchten zijn fijn, lange vruchten en enkele afwijking, enkele vruchten met oortjes.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei is onder gemiddeld en de scheut groei is boven gemiddeld. Bloemen zijn klein, veel bloei op zij scheuten. Bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is minimaal.
Vruchten zijn wat fijner, veel afwijkende vorm, door dat gewas erg in elkaar zit. Hier en daar een neusrot aan de plant.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei zijn gemiddeld. Bloemstand is goed, bloeit in 1ste en 2de oksel. Zetting is redelijk. Vruchten zijn goed grof, enkele vruchten zijn kort van vorm en vruchten tonen wat oranje van kleur.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, en de scheut groei is boven gemiddeld. Bloemstand is goed veel bloei op zijscheuten. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zetting is redelijk.
Vruchten zijn wat fijner, veel glans op vrucht, zijn kort van vorm. Enkele lichte kopscheur aan de plant.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld, en de scheut groei is boven gemiddeld. Erg vol gewas. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn wisselend van grofheid. En wisselend van vorm, veel afwijkende vorm.
Week 28

Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld, en de scheut groei is boven gemiddeld. Erg vol gewas. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn wisselend van grofheid fijner dan gemiddeld. Wisselend/afwijkend van vorm, en wat neusrot.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld, en de scheut groei is boven gemiddeld. Erg vol gewas. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Vruchten zijn wisselend van grofheid fijner dan gemiddeld maar worden wel grover. Enkele vorm afwijking en enkele neusrot.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld, en de scheut groei is boven gemiddeld. Erg vol gewas. Bloemstand is goed. Zetting is redelijk. Gemiddeld grof. Enkele vorm afwijking.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei en de scheut groei is gemiddeld. Erg vol gewas kortste gewas. Bloemstand is goed. Zetting is goed. Fijner dan gemiddeld. Matige vorm veel afwijkende vorm. Enkele krimpscheur.

Ras: WS 226
<u>Bedrijf 4</u>

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop is goed en scheuten is goed. Nog geen plant lengte gemeten, moet nog worden aangebonden.

Week 4
Gewas kleur is licht. Kop en scheut groei is sterk. Kwaliteit van de bloem is goed. Stand is prima. Bloei 3 onder de kop. Gemiddelde plantlengte 59 cm.

Week 6
Gewas is wat licht van kleur. Groei van de kop en scheut is onder gemiddeld. De bloemstand is goed bloemen zijn aan de kleine kant enkele bloemen ruien er uit. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st), deze week 17 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 14 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is onder gemiddeld. Gewas is erg ongelijk, gewas maakt rommelig indruk. De bloemstand is goed bloemen lijken iets grof te worden. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st), deze week 2 vr/12 st gezet. Vruchtvorm aan de plant is erg ongelijk. Gemiddelde groei 16 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is iets boven gemiddeld. Gewas blijft erg ongelijk gewas is vol en compact, wel fris van kleur. Vruchten lijken wat fijn, enkele langere vruchten en enkele gedeukte kont kwaliteit verder goed. Staartjes gewreven. De bloemstand is goed weinig tot geen bloei. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Gezet 10 vr / 12 st, plantbelasting 32 vr / 12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewas is wat licht van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is iets boven gemiddeld. Toppen van het gewas zijn erg stug te toppen. De bloemstand is goed. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijn, enkele langere vruchten en enkele gedeukte

kont kwaliteit verder goed. Plantbelasting 52 vr / 12 st. Gezet 25 vr / 12 st, oogst 5 vr/12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is gemiddeld. De bloemstand is goed. Bloeit in1- 2 oksel onder de kop. Bloeit erg hoog, gewas erg ongelijk en erg platte kop. Vruchten lijken wat fijn, enkele langere vruchten en enkele vorm afwijking Plantbelasting 49 vr / 12 st. Gezet (zie tabel bijlage!), oogst 8 vr/12 st. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur, lekker frisse kop. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is gemiddeld. Gewas is erg kort (onder de andere proefrassen), groeit erg in elkaar, onoverzichtelijk. De bloemstand is goed. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten zijn het fijnst.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Gewas is erg onoverzichtelijk. De bloemstand is goed kleine bloemen. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Zet redelijk door waar het kan. Vruchten zijn het fijnst. Veel afwijkende vormen.

Week 20
Kleur gewas is goed. Weinig groei van de kop en zeer sterke scheut groei. Gewas is erg kort geschakeld, vruchten groeien erg in elkaar. Bloemstand is goed, kleine bloem, en veel bloei op de zij scheuten. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet redelijk door. Vruchten zijn fijn, veel vorm afwijking, een enkele neusrot.

Week 22
Kleur gewas is goed. Zeer weinig kop groei, en zeer veel scheut groei. Bloemstand is goed. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zetting is matig. Vruchten zijn fijn, lang van vorm, en erg veel vorm afwijking.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Lijkt of het gewas nu eindelijk lengte gaat maken. Stand bloem is goed, bloeit 1ste en 2de oksel. Vruchten lijken wat grover te worden, vorm blijft matig.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed, kleine bloei en weinig bloei. Zetting slecht/niet. Vruchten lijken wat grover te worden, vorm blijft matig.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed. Zetting minimaal. Vruchten gemiddeld grof, vorm blijft matig maar lijkt beter te worden.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed kleine bloem. Zetting redelijk. Vruchten gemiddeld grof/wisselend, vorm lijkt beter te worden.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed. Zetting goed. Vruchten gemiddeld grof/wisselend, vorm lang puntig 2 hokkig.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed. Zetting goed. Vruchten gemiddeld grof/wisselend, vorm lang puntig 2 hokkig. Erg ongelijk, veel gebroken koppen.

Ras: WS 226
Bedrijf 5

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop is goed en scheut is sterk. Bloei in oksel 2-3 onder de kop. Kleur bloem goed, veel bloemen goed afgebloeid. 1 vrucht gezet over alle stengels. Zetting begint. Gemiddelde plant lengte is 68 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop en scheut groei is goed. Wat ongelijke koppen. Kwaliteit van de bloem is goed kleur is goed en stand is goed. Voldoende bloemen. Bloei 2-3 onder de kop. 9 gezette vruchten over alle tel stengels geteld. Plantbelasting 10. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 6
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is gemiddeld. De bloemstand is goed. Vrucht ziet er mooi uit. Bloeit in 2 oksel onder de kop. Plantbelasting 23 vr/12 st (1.9 vr/st), deze week 14 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 12 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is onder gemiddeld. Gewas is erg ongelijk, gewas maakt rommelig indruk. De bloemstand is goed. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Plantbelasting 23 vr/12 st (1.9 vr/st), deze week 5 vr/12 st gezet. Vruchtvorm aan de plant goed, vruchten glanzen, wel wat staartjes. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 10
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop onder gemiddeld scheutgroei is gemiddeld. Gewas is erg vol veel spruit groei onderuit, gewas maakt rommelig indruk. De bloemstand is goed. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Vruchten lijken wat fijn, kwaliteit en vorm is goed enkele afwijkende vorm. Staartjes zijn gewreven. Zetting 17 vr / 12 st, plantbelasting 36 vr / 12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 12
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld scheutgroei is boven gemiddeld. Hangt veel geel vrucht w.s. deze week start oogst. De bloemstand is goed. Bloeit wat traag af. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Vruchten duidelijk fijner dan stayer. Plantbelasting 70 vr / 12 st, Zetting 34 vr / 12 st, Gemiddelde groei 17 cm.

Week 14
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld scheutgroei is boven gemiddeld. Kort compact gewas. De bloemstand is goed. Weinig bloei. Bloeit in 2-3 oksel onder de kop. Vruchten duidelijk fijner dan Stayer. Plantbelasting 70 vr / 12 st, Zetting (zie tabel bijlage!) oogst 10 vr / 12 st. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei vd kop is onder gemiddeld scheutgroei is boven gemiddeld. Erg kort en in elkaar groeiend gewas. De bloemstand is goed. Weinig bloei. Bloeit in 2de oksel onder de kop. Vruchten duidelijk fijner.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is gemiddeld scheutgroei is boven gemiddeld. Veel andere proefrassen staan lepelend, bij dit ras gaan er enkele planten flauw.
De bloemstand is goed. Weinig bloei. Bloeit in 1ste -2de oksel onder de kop. Zet erg hoog in de kop. Zetting is minimaal. Iets fijner dan gemiddeld meest afwijkende vruchtvorm, enkele oortjes.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop en scheut groei boven gemiddeld. Weinig bloei, stand bloem is goed bloeit 1ste en 2de oksel. Zet minder dan gemiddeld. Gewas is erg vol en onoverzichtelijk. Vruchten zijn grof, redelijk wat vorm afwijking en ingedeukte konten.

Week 22
Kleur gewas is goed. Kop groei gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem is goed, weinig bloei. Bloeit 1ste en 2de oksel. Zet redelijk. Vrucht iets fijn, korte vruchten zijn wel erg grof, veel vorm afwijking.

Week 24
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Veel bloei op zijscheuten stand is goed. Bloei 1ste en 2de oksel. Zetting matig. Vrucht grof. Ongelijk van vorm en wat oranje v kleur.

Week 26
Kleur gewas is goed. Kop groei is minder dan gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei kleine bloem. Zetting matig. Vrucht fijner dan gemiddeld. Erg onregelmatig van vorm. Enkele zonnebrand.

Week 28
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Bloemstand is goed. Zetting goed. Vrucht worden wat grover maar erg wisselend. Erg onregelmatig van vorm.

Week 30
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Erg vol en dicht gewas, ziet paprika's moeilijk hangen. Bloemstand is goed. Veel bloei. Zetting redelijk. Vrucht wat grover maar erg wisselend. Erg onregelmatig van vorm. Vruchten hangen over de hele plant.

Week 32
Kleur gewas is goed. Kop groei is gemiddeld scheut groei boven gemiddeld. Kortste gewas van de proefrassen. Bloemstand is goed. Zetting matig. Vrucht grover maar erg wisselend. Erg onregelmatig van vorm. Vruchten hangen over de hele plant.

Week 34
Kleur gewas is goed. Kop groei en scheut groei boven gemiddeld. Kortst en zwaarste gewas van de proefrassen. Bloemstand is goed. Zetting redelijk/goed. Vrucht grover maar erg wisselend. Kwaliteit slecht veel afwijkende vorm.

Ras: WS 226
Bedrijf 6

Week 2
Kleur van de plant is goed. Groeikracht kop is goed. Scheutgroei is sterker. Bloei oksel 3 onder kop. Bloemstand en kleur is goed. 8 gezette vruchten. Vuil spruit groei onder in de oksels van de plant, wat vergroeid blad. Gemiddelde plant lengte is 60 cm.

Week 4
Gewas kleur is goed. Kop en scheut groei is sterk. Kwaliteit van de bloem is goed, voldoende bloei, stand is goed. Bloei 3 onder de kop.1 gezet. Plantbelasting 9 over alle stengels. Gemiddelde groei 10 cm.

Week 6
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Gewas is erg vol, veel top groei op de scheuten. De bloemstand is goed. Bloeit in 3 oksel onder de kop. Plantbelasting 25 vr/12 st (2.1 vr/st), deze week 16 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 8
Gewas is normaal van kleur. Groei van de kop en scheut is boven gemiddeld. Gewas is erg ongelijk, gewas maakt rommelig indruk. Voor 1 van de proef planten gaan we een nieuwe aanhouden onzuiver. De bloemstand is goed. Bloeit in 3 oksel onder de kop. Plantbelasting 22 vr/12 st (1.8 vr/st), deze week 4 vr/12 st gezet. Gemiddelde groei 13 cm.

Week 10
Gewas is iets licht van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloem is goed van kwaliteit voldoende bloei wel trage afbloei. Boeit 3de oksel onder de kop. Vruchten zijn iets fijn en wat langer enkele ingedeukte kont. Is het snels aan het herzetten. Staartjes zijn gewreven. Gezet 16 vr / 12 st, plantbelasting 38 vr / 12 st. Gemiddelde groei 17 cm.

Week 12
Gewas is iets normaal van kleur. Groei van de kop is gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Bloem is goed. Boeit 2-3de oksel onder de kop. Vruchten zijn iets fijn en erg ongelijk van vorm. Plantbelasting 46 vr / 12 st. Gezet 14 vr / 12 st, oogst 6 vr/12 st. Gemiddelde groei 19 cm.

Week 14
Gewas is iets normaal van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is boven gemiddeld. Erg vol gewas. Bloem is goed. Boeit 2-3de oksel onder de kop. Vruchten zijn fijn en erg ongelijk van vorm neigt naar knopen. Plantbelasting 82 vr / 12 st. Gezet, oogst 6 vr/12 st. Gemiddelde groei 15 cm.

Week 16
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop is onder gemiddeld en scheut is gemiddeld. Bloem is goed. Boeit 1ste oksel onder de kop. Bloei erg hoog in de kop. Vruchten zijn fijn en erg ongelijk van vorm knopen.

Week 18
Gewas is goed van kleur. Groei van de kop en toppen is onder gemiddeld. Bloemstand is goed weinig bloei en kleine bloem. Boeit 1ste 2de oksel onder de kop. Weinig zetting. Vruchten zijn fijn en enkele oortjes.

Week 20
Kleur gewas is goed. Kop groei gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Bloem klein en weinig bloei. Bloei 2de oksel. Redelijk wat zetting. Vruchten fijn. Vrucht lijkt wat oranje. Gewas toont erg vol.

Week 22
Kleur gewas goed. Kop groei gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Bloem stand goed, weinig bloei. Bloei 1ste en 2de oksel. Zet leuk door. Erg fijn vruchten, veel vorm afwijking.

Week 24
Kleur gewas goed. Groei kop gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem goed. Bloei 1ste en 2de oksel. Zetting is slecht. Erg fijn vrucht, veel vorm afwijking. Veel en lastig draaiwerk. Veel gebroken koppen.

Week 26
Kleur gewas goed. Groei kop gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem goed. Weinig bloei. Zetting is redelijk, zet over de hele plant. Erg fijn vrucht, veel vorm afwijking enkele neusrot.

Week 28
Kleur gewas goed. Groei kop gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem goed. Zetting is goed/voldoende. Erg fijn vrucht, veel vorm afwijking enkele neusrot.

Week 30
Kleur gewas goed. Groei kop gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Stand bloem goed. Zetting is matig. Vruchten worden grover, gemiddeld grof. Kwaliteit lijkt wat beter te worden.

Week 32
Kleur gewas goed. Groei kop gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Hoop herrie en vol gewas. Stand bloem goed. Zetting is matig. Vruchten zijn wisselend van grofheid. Kwaliteit onregelmatig van vorm.

Week 34
Kleur gewas goed. Groei kop gemiddeld, scheut groei boven gemiddeld. Hoop herrie en vol gewas. Stand bloem goed. Kleine bloem. Zetting is redelijk. Vruchten zijn fijner dan gemiddeld. Kwaliteit matig, krimp scheur, schapenkoppen en ingetrokken kont.

Ras: WS 226
Bedrijf 7

Week 2
Plant is geheel blond van kleur. Jonge kopblaadjes staan wat trekkerig. Partij planten is uniform. Weinig splijtkoppen waargenomen. De knop in het 1e oksel staat goed afgebogen, bloeit nog niet. De planten zijn nog niet op 4 gezet.

Week 4
Gewas is blond van kleur. Plant staat in balans, heeft een goede opbouw. 1e en 2e oksel zijn schoongemaakt. De 3e knop staat goed afgebogen, een enkele bloeit.

Week 6
Gewas blijft blond van kleur. Voldoende groei van kop en scheuten. De bloem in het 4e oksel bloeit , buigt goed af en staat klaar voor zetting. Enkele bloemen tonen wat zwaar.

Week 8
Plantbelasting 6.8. Gewaskleur is goed. Voldoende groei van de kop. Scheutgroei wordt wat minder. Opbouw plant is goed, staat in balans. De bloemen zijn aan de zware kant. De meeste takken zijn op het 4e oksel gezet. De zetting loopt nog door. De bloemblaadjes laten

na zetting moeilijk los. Strategie is 1 oksel schoonmaken boven 1e gezette vrucht. (week 9). Vruchtkwaliteit is goed.

Week 10
Plantbelasting 11,3. Goede gewaskleur. Voldoende groei van kop en scheuten. De bloemen zijn aan de zware kant. Op dit moment is er weinig zetting, gewas doet wel een poging. De vruchten van het 1e zetsel zijn nog niet hardgroen en vragen veel energie. De vruchtkwaliteit is goed, niet grof, meerdere kleine staartjes.

Week 12
Plantbelasting 34,5. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn nog aan de zware kant maar worden wel beter. De zetting loopt rustig door. Het 1e zetsel is hardgroen. Vruchten zijn grof tot zeer grof. Nog geen bontverkleuring. Het nieuwe zetsel is algemeen goed, enkele afwijkende vruchtvorm.

Week 14
Plantbelasting 42,4. Voldoende groei van kop en scheuten. Bloemen zijn goed. Er is op dit moment weinig zetting. Er is veel energievraag van het uitgroeiende 2e zetsel. Het 1e zetsel is aan het kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering is grof. Het 2e zetsel is niet uniform. Meerdere vormafwijkingen (korte/platte vruchten).

Week 16
Plantbelasting 43,5. Gewas geeft voldoende volume in de kop. Voldoende groei van de kop. Gewas gaat wel korter schakelen. Er is weinig topwerk. Bloemen zijn goed. Er is voldoende zetting (massaal). Het 1e zetsel is geoogst. Het 2e zetsel kleurt. Sortering is grof.

Week 18
Plantbelasting 39,5. Gewas wordt generatiever. Bloei en zetting zitten hoger in de kop. Kop groeit nog wel voldoende. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is eer voldoende zetting geweest. Op dit moment weinig zetting, alleen waar nog ruimte is. Het 2e zetsel wordt geoogst. Is niet uniform. Sortering is grof. Het 3e zetsel is uniform en ziet er goed uit. Enkele vormafwijkingen (meestal zijn dit de zijvruchtjes).

Week 20
Plantbelasting 29,4. Gewas staat generatief en schakelt kort. Bloei en zetting zitten hoog in de kop. Er is weinig groei. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak, afhankelijk van de belasting per tak. De laatste vruchten van het 2e zetsel worden geoogst. Voorlopers van het 3e worden bont. Kwaliteit is goed. Sortering is grof tot zeer grof.

Week 22
Plantbelasting 36,7. De groei is goed teruggekomen. Voldoende groei van de kop. Er is redelijk topwerk. De zetting loopt gemiddeld rustig door, is wel wisselend per tak. Het 3e zetsel wordt geoogst. Kwaliteit is goed. Sortering grof. Jonge vruchten van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 24
Plantbelasting 28,8. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is redelijk topwerk. Met de zetting is het rustig. Hier wel wat meer zetting dan gemiddeld. De laatste vruchten van het 3e zetsel worden geoogst. De voorlopers van het 4e kleuren. Kwaliteit is goed. Sortering grof.

Week 26
Plantbelasting 38,4. Kop staat royaal door grote bladeren. Toppen groeien niet door, daardoor weinig topwerk. Met de zetting is het rustig, iets meer jonge vruchtjes dan

gemiddeld. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 28
plantbelasting 42,4. Gewas is wat ongelijk. Kop staat groeizaam. Er is weinig topwerk. Er is weer voldoende zetting. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit . Sortering is redelijk grof tot grof. Jonge vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 30
plantbelasting 29,9. Kop blijft groeizaam staan. Er is weinig topwerk. Afgelopen periode is er wisselvallig weer geweest waardoor de zetting nu minimaal is. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 32
plantbelasting 36,7. Gewas staat er groeizaam bij. Voldoende groei van kop en scheuten. Afgelopen periode is de zetting moeizaam gegaan. Zetting is nu weer bezig op de meeste takken. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof. Jonge vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

Week 34
plantbelasting 32,2. Voldoende groei van kop en scheuten. Er is voldoende zetting geweest, het wordt nu weer wat rustiger, enkele takken zijn nog bezig. Geoogste vruchten zijn van goede kwaliteit. Sortering is grof tot zeer grof. Vruchtjes van het nieuwe zetsel zien er goed uit.

A. Bijlagen - Houdbaarheidsbeoordelingen

Rode rassen

Rood Houdbaarheid - mei 2011									
Teler	Ras	Kleur		Stevigheid		Steel		Kwaliteit	
Aantal dagen		2	7	2	7	2	7	2	7
b1	concerto	9	9	9	8	9	9	9	8
b2	concerto	8	7	9	8	9	9	8	3
b3	concerto	8	8	9	8+	9	9	8	8
b4	concerto	9	8	9	8	9	9	9	5
b5	concerto	9	9	9	8	9	9	9	5
b1	RZ 35158	8	8	9	8	9	9	8	8
b2	RZ 35158	8	8	9	8	9	9	8	3
b3	RZ 35158	9	9	9	8	9	9	9	8
b4	RZ 35158	8	8	9	8	9	9	8	8
b5	RZ 35158	7	7	8	8	9	9	7	7
b1	veyron	9	9	8	6	9	9	9	6
b2	veyron	8	8	9	8	9	9	9	5
b3	veyron	9	9	9	7	9	9	9	7
b4	veyron	8	8	9	8	9	8	8	8
b5	veyron	7	7	7	5	9	9	7	5
b1	spider	9	9	9	8	9	9	9	5
b2	spider	8	8	9	7+	9	9	8	7
b3	spider	9	9	9	8	9	9	9	8
b4	spider	x	x	x	x	x	x	x	x
b5	spider	8	8	9	8	8	8	8	8
b1	drp1630	8	8	9	8	9	9	8	8
b2	drp1630	9	9	9	8	9	9	9	3
b3	drp1630	8	8	9	8+	9	9	8	8
b4	drp1630	8	8	9	8	9	9	8	8
b5	drp1630	8	8	8	7	9	9	8	7
b1	WS0070	9	9	9	8	9	9	9	5
b2	WS0070	7	7	9	8	9	9	7	7
b3	WS0070	8	8	9	8	9	9	8	8
b4	WS0070	7	7	9	8	9	9	7	7
b5	WS0070	9	9	8	8	9	9	8	8
b1	drp1631	9	9	9	8	9	9	9	8
b2	drp1631	7	7	9	8	9	9	7	7
b3	drp1631	8	8	9	8+	9	9	8	8
b4	drp1631	7	7	9	8	9	9	7	7
b5	drp1631	9	8	9	8	9	9	9	8
b1	WS8108	9	9	9	8	9	9	9	4
b2	WS8108	9	9	9	8	9	9	5	3
b3	WS8108	9	9	9	8	9	9	9	8
b4	WS8108	8	8	9	8	9	9	8	8
b5	WS8108	9	9	8	8	9	9	8	8

Van bedrijf nummer 1 is tevens een doos van het ras Waltz beoordeeld.
Na 2 dagen geen opmerkingen. Na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af. Eindcijfer 7
Van bedrijf nummer 4 is tevens een doos Maranello beoordeeld.
Dit was een goede doos na 2 en 7 dagen. Eindcijfer 9. Opvallend is bij enkele vruchten de roffelige schil.

b1	concerto	geen opmerkingen . Goede doos
b2	concerto	enkele zilvervlekken. Na 7 dagen 7 binnenrot.
b3	concerto	geen opmerkingen. Goede doos.
b4	concerto	na 7 dagen 1 binnenrot.
b5	concerto	enkele kleine staartjes. Na 7 dagen 1 nat steelrot.
b1	RZ 35158	meerdere vruchten puntvormig/2 lobbig . 1 vrucht met anthocyaan. goede doos
b2	RZ 35158	na 7 dagen 5 binnenrot.
b3	RZ 35158	na 7 dagen enkele zachte vruchten. goede doos
b4	RZ 35158	geen opmerkingen. Goede doos.
b5	RZ 35158	vruchten zijn licht rood van kleur.
b1	veyron	na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af.
b2	veyron	opvallend korte stelen. Na 7 dagen 1 binnenrot.
b3	veyron	opvallend korte stelen. Na 7 dagen enkele vruchten van spanning af.
b4	veyron	kleurverschil in de doos van oude/jonge vruchten. Goede doos.
b5	veyron	na 2 dagen enkele vrucht van spanning af, na 7 dagen meerdere.Kleurverschil oud/jong.
b1	spider	na 7 dagen 1 binnenrot.
b2	spider	na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af.
b3	spider	opvallend lange stelen. Goede doos.
b4	spider	x
b5	spider	vruchten zijn licht rood van kleur. goede doos
b1	drp1630	geen opmerkingen. Goede doos.
b2	drp1630	na 7 dagen 4 binnenrot.
b3	drp1630	enkele lange stelen. Goede doos.
b4	drp1630	geen opmerkingen. Goede doos.
b5	drp1630	enkele vruchten met vormafwijkingen/zaadloze vruchten.
b1	WS0070	enkele vruchten met lange stelen. Na 7 dagen 1 binnenrot.
b2	WS0070	vruchten zijn licht rood van kleur.
b3	WS0070	vruchten hebben lange stelen. Goede doos.
b4	WS0070	vruchten zijn licht rood van kleur.
b5	WS0070	geen opmerkingen. Goede doos.
b1	drp1631	geen opmerkingen. Goede doos.
b2	drp1631	vruchten zijn licht rood van kleur. na 7 dagen iets van spanning af.
b3	drp1631	vruchten hebben lange stelen. Goede doos.
b4	drp1631	vruchten zijn licht rood van kleur.
b5	drp1631	geen opmerkingen. Goede doos.
b1	WS8108	na 7 dagen 2 binnenrot.
b2	WS8108	na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 dagen 4 binnenrot.
b3	WS8108	vruchten hebben lange stelen. Zijn wat dof van kleur. Goede doos.
b4	WS8108	geen opmerkingen. Goede doos.
b5	WS8108	geen opmerkingen. Goede doos.

LTO Groeiservice

Rood Houdbaarheid - juli 2011									
Teler	**Ras**	**Kleur**		**Stevigheid**		**Steel**		**Kwaliteit**	
Aantal dagen		**2**	**7**	**2**	**7**	**2**	**7**	**2**	**7**
b1	concerto	8	8	9	8	8	8	8	5
b2	concerto	8	8	8	7	8	8	8	5
b3	concerto	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	concerto	8	8	9	8	8	8	8	8
b5	concerto	8	8	7	7	8	8	7	5
b1	RZ 35158	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	RZ 35158	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	RZ 35158	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	RZ 35158	8	8	8	7	8	8	8	7
b5	RZ 35158	8	8	7	7	8	8	7	7
b1	veyron	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	veyron	8	8	7	6	8	8	7	6
b3	veyron	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	veyron	8	8	8	7	8	8	8	7
b5	veyron	8	8	7	6	8	8	7	6
b1	spider	8	8	7	7	8	8	7	7
b2	spider	8	8	7	6	8	8	7	6
b3	spider	8	8	8	8	8	8	8	5
b4	spider	x	x	x	x	x	x	x	x
b5	spider	8	8	7	6	8	8	8	6
b1	drp1630	8	8	9	8	8	8	8	8
b2	drp1630	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	drp1630	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	drp1630	8	8	9	8	9	8	8	5
b5	drp1630	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	WS0070	88	8	8	8	8	8	8	8
b2	WS0070	8	8	7	7	8	8	7	7
b3	WS0070	8	8	8	8	8	8	8	8
b4	WS0070	8	8	9	8	8	8	8	8
b5	WS0070	8	8	7	7	8	8	7	4
b1	drp1631	9	9	8	7	8	8	8	7
b2	drp1631	7	7	7	7	8	8	7	7
b3	drp1631	8	8	8	8	8	8	8	8
b4	drp1631	8	8	9	8	8	8	8	8
b5	drp1631	8	8	7	7	8	8	7	7
b1	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	5
b2	WS8108	8	8	7	7	8	8	7	7
b3	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	7
b5	WS8108	8	8	7	6	8	8	7	6

Van bedrijf nummer 1 is tevens een doos van het ras Waltz beoordeeld.
Na 2 dagen geen opmerkingen. Na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af. Eindcijfer 7.
Van bedrijf nummer 4 is tevens een doos Maronello beoordeeld.
Dit was een goede doos na 2 en 7 dagen. Eindcijfer 9. opvallend is bij enkele vruchten de roffelige schil.

b1	concerto	na 7 dagen 1 beginnend binnenrot
b2	concerto	na 7 dagen 1 binnenrot
b3	concerto	goede doos
b4	concerto	lange vruchtvorm. Goede doos
b5	concerto	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen 1 binnenrot.
b1	RZ 35158	geen opmerkingen
b2	RZ 35158	geen opmerkingen
b3	RZ 35158	goede doos
b4	RZ 35158	puntige vruchtvorm
b5	RZ 35158	geen opmerkingen
b1	veyron	na 2 dagen enkele doffe vruchten.
b2	veyron	na 2 dagen iets van spanning af, na 7 dagen nog meer .
b3	veyron	geen opmerkingen
b4	veyron	geen opmerkingen
b5	veyron	na 2 dagen iets van spanning af, na 7 dagen nog meer .
b1	spider	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen onveranderd.
b2	spider	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen nog meer.
b3	spider	na 7 dagen 1 binnenrot
b4	spider	nvt
b5	spider	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen nog meer.
b1	drp1630	goede doos
b2	drp1630	geen opmerkingen
b3	drp1630	goede doos
b4	drp1630	na 7 dagen 1 binnenrot
b5	drp1630	geen opmerkingen
b1	WS0070	goede doos
b2	WS0070	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen onveranderd.
b3	WS0070	goede doos.
b4	WS0070	goede doos
b5	WS0070	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen 2 binnenrot.
b1	drp1631	veel glans op de vruchen.
b2	drp1631	na 2 dagen wat oranje/rode kleur en iets van spanning af. Na 7 dagen onveranderd.
b3	drp1631	lange vruchtvorm. Mooie glans. Goede doos.
b4	drp1631	goede doos
b5	drp1631	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen onveranderd.
b1	WS8108	na 7 dagen 1 binnenrot
b2	WS8108	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen onveranderd.
b3	WS8108	geen opmerkingen
b4	WS8108	geen opmerkingen
b5	WS8108	na 2 dagen iets van spanning af. Na 7 dagen nog meer.

bedrijf 4 heeft een doos Maronello geleverd. Na 2 en 7 dagen een goede doos. Eindcijfer 8.
bedrijf 1 heeft een doos Waltz geleverd. Opmerking ;vruchtkleur was wat dof,verder goed. Eindcijfer 7

Rood Houdbaarheid – augustus 2011									
Teler	Ras	Kleur		Stevigheid		Steel		Kwaliteit	
Aantal dagen	↘	2	7	2	7	2	7	2	7
b1	concerto	8	8	9	7	8	8	8	7
b2	concerto	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	concerto	8	8	8	8	8	8	8	8
b4	concerto	8	8	9	7+	8	8	8	7+
b5	concerto	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	RZ 35158	8	8	8	7	8	8	5	5
b2	RZ 35158	8	8	9	8	8	8	8	8
b3	RZ 35158	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	RZ 35158	8	8	8	7	8	8	8	7
b5	RZ 35158	8	8	9	7	8	8	8	3
b1	veyron	7	7	8	7	8	8	7	7
b2	veyron	8	8	7	6	8	8	7	5
b3	veyron	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	veyron	8	8	8	6	8	8	8	6
b5	veyron	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	spider	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	spider	8	8	8	6	8	8	5	5
b3	spider	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	spider	x	x	x	x	x	x	x	x
b5	spider	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	drp1630	8	8	9	8	8	8	8	8
b2	drp1630	8	8	9	8	8	8	8	8
b3	drp1630	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	drp1630	8	8	9	7	8	8	8	7
b5	drp1630	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	WS0070	8	8	9	7	8	8	8	5
b2	WS0070	7	7	8	6	8	8	7	6
b3	WS0070	8	8	9	8	8	8	5	3
b4	WS0070	8	8	8	8	8	8	8	8
b5	WS0070	8	8	8	7	8	8	5	4
b1	drp1631	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	drp1631	7	7	8	7	8	8	7	7
b3	drp1631	8	8	9	8	8	8	8	5
b4	drp1631	8	8	8	7	8	8	8	7
b5	drp1631	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	4
b2	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	WS8108	8	8	8	6	8	8	8	6
b4	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	6
b5	WS8108	8	8	8	7	8	8	8	5

van bedrijf nummer 1 is tevens een doos van het ras Waltz beoordeeld.
Na 2 dagen geen opmerkingen. Na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af. Eindcijfer 7.
van bedrijf nummer 4 is een doos Maronello beoordeeld. opvallend is bij enkele vruchten
de roffelige schil. Dit was een goede doos na 2 en 7 dagen. Eindcijfer 9.

b1	concerto	na 2 dagen opvallend hard.Na 7 dagen wat van spanning af.
b2	concerto	geen opmerkingen
b3	concerto	goede doos. Wel wat zilvervlekken
b4	concerto	geen opmerkingen
b5	concerto	wat zilvervlekken
b1	RZ 35158	na 2 dagen 1 binnenrot.
b2	RZ 35158	goede doos.
b3	RZ 35158	goede doos
b4	RZ 35158	geen opmerkingen
b5	RZ 35158	na 7 dagen 4 binnenrot
b1	veyron	na 2 dagen meerder vruchten met hardgroene onderkant ,kleurt na 7 dagen slecht door
b2	veyron	na 7 dagen 1 binnenrot en een vrucht met pitting
b3	veyron	opvallend donkere kleur vruchten. Verder geen opmerkingen
b4	veyron	na 7 dagen behoorlijk van spanning af
b5	veyron	geen opmerkingen
b1	spider	geen opmerkingen
b2	spider	na 2 dagen 1 binnenrot.
b3	spider	geen opmerkingen
b4	spider	x
b5	spider	geen opmerkingen
b1	drp1630	goede doos. Mooie kleur rood
b3	drp1630	geen opmerkingen
b4	drp1630	geen opmerkingen
b5	drp1630	geen opmerkingen
b1	WS0070	na 7 dagen 2 vruchten met beginnend binnenrot
b2	WS0070	bij inzet licht rood van kleur. Na 7 dagen behoorlijk van spanning aaf
b3	WS0070	na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 dagen 3 binnenrot
b4	WS0070	goede doos
b5	WS0070	na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 dagen 3 binnenrot
b1	drp1631	geen opmerkingen
b2	drp1631	lichte kleur rood. Verder geen opmerkingen
b3	drp1631	na 7 dagen 1 binnenrot
b4	drp1631	geen opmerkingen
b5	drp1631	geen opmerkingen
b1	WS8108	geen opmerkingen
b2	WS8108	na 7 dagen behoorlijk van spanning af
b3	WS8108	na 7 dagen 3 vruchten met binnenrot
b4	WS8108	na 7 dagen 1 vrucht met steelrot
b5	WS8108	na 7 dagen 1 vrucht met binnenrot.

Gele rassen

Geel Houdbaarheid - mei 2011									
Teler	Ras	Kleur		Stevigheid		Steel		Kwaliteit	
Aantal dagen		2	7	2	7	2	7	2	7
b1	RZ stayer	8	8	8	7	9	4	8	4
b2	RZ stayer	7	7	8	8	8	8	8	7
b3	RZ stayer	8	8	9	8	9	9	8	8
b4	RZ stayer	8	8	9	8	9	9	8	4
b5	RZ stayer	8	7	8	7	9	9	8	7
b6	RZ stayer	8	8	9	8	9	9	7	7
b7	RZ stayer	7	7	9	8	9	9	7	7
b1	RZ inzell	8	8	9	8	9	9	8	8
b2	RZ inzell	7	7	9	8	9	9	7	5
b3	RZ inzell	7	7	9+	8+	9	9	7	7
b4	RZ inzell	8	8	9	8	9	9	8	8
b5	RZ inzell	8	8	9+	8+	9	9	8	8
b6	RZ inzell	8	8	9	9	9	9	8	8
b7	RZ inzell	7	7	9+	8	9	9	7	7
b1	RZ sven	9	9	8	7	9	9	9	4
b2	RZ sven	8	8	8	8-	8	8	8	8
b3	RZ sven	9	9	9	8+	9	9	9	8+
b4	RZ sven	9	9	9	8	9	9	9	8
b5	RZ sven	7	7	9	7	9	9	7	7
b6	RZ sven	8	8	9	8	9	9	8	5
b7	RZ sven	8	8	9	8	9	9	7	4
b1	drp 2571	7	7	9	8	9	9	7	4
b2	drp 2571	7	7	8	8	9	9	7	7
b3	drp 2571	7	7	9	8	9	9	7	7
b4	drp 2571	8	8	9	7+	9	9	8	7+
b5	drp 2571	7	7	9	8	9	9	7	7
b6	drp 2571	8	8	9	8+	9	9	8	8
b7	drp 2571	8	8	9	8	9	9	8	5
b1	WS 0226	8	8	8	7	9	8	8	4
b2	WS 0226	8	8	8	8	9	9	4	4
b3	WS 0226	9	9	9	8	9	9	4	4
b4	WS 0226	8	8	9	8	9	9	5	3
b5	WS 0226	8	8	8	8	9	9	4	3
b6	WS 0226	8	8	9	8	9	9	5	4
b7	WS 0226	8	8	9	8	9	9	8	8

Teler	Ras	
B1	RZ stayer	Meerdere oranje vruchten. Na 7 dagen 1 binnenrot en 1 nat steelrot
b2	RZ stayer	enkele oranje vruchten
b3	RZ stayer	3 vruchten met lichte anthocyaan. Verder goede doos.
b4	RZ stayer	enkele oranje vruchten. Goede doos.
b5	RZ stayer	enkele oranje vruchten. Na 7 dagen wat van spanning af.
b6	RZ stayer	enkele oranje vruchten. Na 7 dagen 2 binnenrot.
b7	RZ stayer	meerdere oranje vruchten.
b1	RZ inzell	enkele oranje vruchten. Goede doos.
b2	RZ inzell	meerdere oranje vruchten. Na 7 dagen 1 binnenrot.
b3	RZ inzell	meerdere oranje vruchten.
b4	RZ inzell	enkele oranje vruchten . Goede doos.
b5	RZ inzell	enkele oranje vruchten. Goede doos.
b6	RZ inzell	enkele oranje vruchten. Opmerkelijk is de hardheid van de vruchten na 2 dagen
b7	RZ inzell	enkele oranje vruchten. Na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af.
b1	RZ sven	na 2 dagen geen opmerkingen. Na 7 dagen 2 nat steelrot.
b2	RZ sven	geen opmerkingen. Goede doos.
b3	RZ sven	geen opmerkingen. Goede doos.
b4	RZ sven	geen opmerkingen. Goede doos.
b5	RZ sven	meerdere oranje vruchten. Na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af.
b6	RZ sven	enkele oranje vruchten. Na 7 dagen 1 binnenrot.
b7	RZ sven	enkele oranje vruchten. Mooie kleur geel. Goede doos.
b1	drp 2571	meerdere oranje vruchten. Na 7 dagen 1 binnenrot en 1 nat steelrot.
b2	drp 2571	vruchten zijn aan onderkant wat oranje.
b3	drp 2571	enkele oranje onderkanten.
b4	drp 2571	enkele oranje onderkanten. Na 7 dagen meerdere vruchten van spanning af.
b5	drp 2571	enkele oranje onderkanten.
b6	drp 2571	enkele oranje onderkanten. Goede doos.
b7	drp 2571	meerder oranje (ingetrokken) onderkanten. Na 7 dagen 1 binnenrot.
b1	WS 0226	enkele oranje vruchten. Na 7 dagen 2 binnenrot.
b2	WS 0226	enkele oranje vruchten. Goede doos.
b3	WS 0226	na 2 dagen 2 binnenrot. Na 7 dagen onverandert.
b4	WS 0226	na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 dagen 3 binnenrot.
b5	WS 0226	enkele oranje vruchten. Na 2 dagen 2 binnenrot. Na 7 dagen 4 binnenrot.
b6	WS 0226	zeer bont geoogst. Na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 dagen 4 binnenrot.
b7	WS 0226	enkele oranje vruchten. goede doos.

er is een doos Derby van bedrijf nummer 3 beoordeeld.
Dit was een goede doos zonder opmerkingen. Eindcijfer 8.
er is een doos Vancouver beoordeeld van bedrijf nummer 5.
Dit was een slechte doos. Na 2 dagen 1 binnenrot en na 7 dagen 3 binnenrot.

LTO Groeiservice

Geel Houdbaarheid - juli 2011									
Teler	**Ras**	**Kleur**		**Stevigheid**		**Steel**		**Kwaliteit**	
Aantal dagen		2	7	2	7	2	7	2	7
b1	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	RZ stayer	8	7	7	7	8	8	8	7
b3	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	RZ stayer	8	7	8	7	8	8	8	7
b5	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b6	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b7	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	RZ inzell	7	7	9	8	8	8	7	7
b2	RZ inzell	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	RZ inzell	8	8	8	8	8	8	8	8
b4	RZ inzell	8	8	8	8	8	8	8	8
b5	RZ inzell	8	8	8	7	8	8	8	7
b6	RZ inzell	8	8	8	8	8	8	8	8
b7	RZ inzell	8	8	8	8	8	8	8	8
b1	RZ sven	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	RZ sven	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	RZ sven	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	RZ sven	8	8	9	8	8	8	8	8
b5	RZ sven	8	8	8	8	8	8	8	8
b6	RZ sven	8	8	8	8	8	8	5	5
b7	RZ sven	8	8	8	7	8	8	8	7
b1	drp 2571	8	8	8	8	8	8	8	8
b2	drp 2571	8	8	8	7	8	8	8	5
b3	drp 2571	7	7	8	8	8	8	7	7
b4	drp 2571	8	8	8	8	8	8	8	8
b5	drp 2571	8	8	8	7	8	8	8	7
b6	drp 2571	8	8	8	7	8	8	8	5
b7	drp 2571	8	8	8	7	8	8	8	4
b1	WS 0226	8	8	8	7	8	8	8	4
b2	WS 0226	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	WS 0226	8	8	8	8	8	8	8	8
b4	WS 0226	8	8	8	8	8	8	8	8
b5	WS 0226	8	8	8	7	8	8	8	7
b6	WS 0226	8	8	8	7	8	8	5	5
b7	WS 0226	8	8	8	8	8	8	8	8

Teler	Ras	
b1	RZ stayer	1 vrucht met anthocyaan
b2	RZ stayer	na 2 dagen iets van spanning af. Enkele anthocyaan. Enkele oranje vruchten.
b3	RZ stayer	enkele anthocyaan vruchten
b4	RZ stayer	enkele anthocyaan vruchten en enkele oranje vruchten.
b5	RZ stayer	enkele anthocyaan
b6	RZ stayer	lichte anthocyaan
b7	RZ stayer	geen opmerkingen
b1	RZ inzell	zeer bont aangevoerd
b2	RZ inzell	geen opmerkingen
b3	RZ inzell	goede doos
b4	RZ inzell	zeer bont aangevoerd. Verder goede doos
b5	RZ inzell	geen opmerkingen
b6	RZ inzell	goede doos
b7	RZ inzell	goede doos
b1	RZ sven	geen opmerkingen
b2	RZ sven	geen opmerkingen
b3	RZ sven	goede doos
b4	RZ sven	fletse kleur van de vruchten. Verder goede doos
b5	RZ sven	goede doos
b6	RZ sven	na 2 dagen 1 vrucht met binnenrot. Na 7 dagen onveranderd.
b7	RZ sven	mooie kleur van de vruchten
b1	drp 2571	goede doos
b2	drp 2571	na 7 dagen 1 vrucht met binnenrot
b3	drp 2571	enkele oranje vruchten
b4	drp 2571	goede doos
b5	drp 2571	geen opmerkingen
b6	drp 2571	na 7 dagen 1 binnenrot en 1 beginnend binnenrot
b7	drp 2571	na 7 dagen 2 binnenrot
b1	WS 0226	na 7 degen 2 binnenrot
b2	WS 0226	geen opmerkingen
b3	WS 0226	goede doos
b4	WS 0226	goede doos
b5	WS 0226	geen opmerkingen
b6	WS 0226	na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 degen onveranderd.
b7	WS 0226	goede doos

Er is een doos Derby van bedrijf nummer 3 beoordeeld. Dit was een doos zonder opmerkingen. Eindcijfer 7.
Er is een doos Vancouver beoordeeld van bedrijf nummer 4. Dit was een goede doos. Eindcijfer 8.
Er is een doos Vancouver beoordeeld van bedrijf nummer 3. Dit was een goede doos. Eindcijfer 8.

LTO Groeiservice

Geel Houdbaarheid - augustus 2011

Teler	Ras	Kleur		Stevigheid		Steel		Kwaliteit	
Aantal dagen		2	7	2	7	2	7	2	7
b1	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	RZ stayer	8	8	7	6	8	8	8	6
b3	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b4	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	5
b5	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b6	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	8	7
b7	RZ stayer	8	8	8	7	8	8	5	5
b1	RZ inzell	8	8	8	8	8	8	8	5
b2	RZ inzell	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	RZ inzell	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	RZ inzell	8	8	8	7	8	8	8	7
b5	RZ inzell	8	8	8	7	8	8	5	4
b6	RZ inzell	8	8	9	8	8	8	8	6
b7	RZ inzell	8	8	9	8	8	8	8	3
b1	RZ sven	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	RZ sven	8	8	9	7	8	8	8	6
b3	RZ sven	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	RZ sven	8	8	8	7	8	8	8	5
b5	RZ sven	8	8	8	8-	8	8	8	8
b6	RZ sven	8	8	8	7	8	8	8	7
b7	RZ sven	8	8	9	8	8	8	8	3
b1	drp 2571	8	8	8	7	8	8	5	3
b2	drp 2571	8	8	9	7	8	8	8	5
b3	drp 2571	8	8	9	8	8	8	8	8
b4	drp 2571	8	8	8	8	8	8	8	8
b5	drp 2571	8	8	8	8	8	8	8	8
b6	drp 2571	8	8	9	8	8	8	8	5
b7	drp 2571	8	8	8	8	8	8	4	3
b1	WS 0226	8	8	8	7	8	8	8	7
b2	WS 0226	8	8	8	7	8	8	8	7
b3	WS 0226	8	8	8	8	8	8	8	8
b4	WS 0226	8	8	7	6	8	8	8	6
b5	WS 0226	8	8	8	7	8	8	8	7
b6	WS 0226	9	9	9	8	8	8	8	8
b7	WS 0226	8	8	8	7	8	8	4	3


Teler	Ras	
b1	RZ stayer	3 vruchten met lichte anthocyaan.
b2	RZ stayer	na 2 dagen wat van spanning af. 4 vruchten met lichte anthocyaan
b3	RZ stayer	1 vrucht met veel anthocyaan, 2 met lichte verkleuring
b4	RZ stayer	2 vruchten met lichte anthocyaan. Na 7 dagen 1 binnenrot
b5	RZ stayer	5 vruchten met lichte anthocyaan
b6	RZ stayer	geen anthocyaan. Geen opmerkingen
b7	RZ stayer	2 vruchten met lichte anthocyaan. 1 vrucht met binnenrot na 2 dagen.
b1	RZ inzell	na 7 dagen 1 vrucht met binnenrot
b2	RZ inzell	geen opmerkingen
b3	RZ inzell	goede doos
b4	RZ inzell	geen opmerkingen
b5	RZ inzell	na 2 dagen 1 binnenrot na 7 dagen 2 binnenrot+ 1 beginnend
b6	RZ inzell	na 7 dagen 1 vrucht met beginnend binnenrot
b7	RZ inzell	na 7 dagen 7 vruchten met beginnend binnenrot
b1	RZ sven	geen opmerkingen
b2	RZ sven	na 7 dagen 1 beginnend binnenrot
b3	RZ sven	goede doos
b4	RZ sven	na 7 dagen 1 vrucht met binnenrot
b5	RZ sven	goede doos
b6	RZ sven	geen opmerkingen
b7	RZ sven	na 7 dagen 3 vruchten met binnenrot
b1	drp 2571	na 2 dagen 1 binnenrot. Na 7 dagen 3 vruchten erbij met beginnend binnenrot
b2	drp 2571	na 7 dagen 1 vrucht met binnenrot
b3	drp 2571	goede doos
b4	drp 2571	goede doos
b5	drp 2571	goede doos.een aantal ingetrokken onderkanten, kleuren soms wat oranje.
b6	drp 2571	na 7 dagen 1 vrucht met binnenrot
b7	drp 2571	na 2 dagen 2 vruchten binnenrot, na 7 dagen 3 en 2 met beginnend binnenrot
b1	WS 0226	mooie kleur geel verder geen opmerkingen
b2	WS 0226	mooie kleur geel verder geen opmerkingen
b3	WS 0226	goede doos. Mooie kleur geel
b4	WS 0226	na 2 dagen wat van spanning af, na 7 dagen nog meer.
b5	WS 0226	mooie kleur geel verder geen opmerkingen
b6	WS 0226	goede doos. Mooie kleur geel
b7	WS 0226	na 2 dagen 2 binnenrot. Na 7 dagen 4 binnenrot + 1 beginnend.

3 = Klasse III
4 = Onderkant klasse II
5 = Bovenkant klasse II
6 = Onderkant klasse I
7 = Klasse I
8 = Goede klasse I
9 = Super


B.Grafieken

Rode rassen


Lengtegroei (t/m week 34)




Gemiddeld vruchtgewicht (t/m week 34)




Plantbelasting (t/m week 34)
van de rassen Concerto, Davos, Veyron en Spider




Plantbelasting (t/m week 34)
van de rassen DRP 1630, DRP 1631, WS 0070, WS 8108



Productie kg/m2 (t/m week 34)




Productie rode rassen (t/m week 45) kg/m2




Gele rassen


Lengtegroei (t/m week 34)




Gemiddeld vruchtgewicht (t/m week 34)



Plantbelasting (t/m week 34)



Productie gele rassen (t/m week 44) kg/m2





Dit eindrapport is te downloaden vanaf de site van LTO Groeiservice en het Productschap Tuinbouw.
www.groeiservice.nl en www.tuinbouw.nl
Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw ; de onderzoeksresultaten zijn openbaar voor alle heffingbetalers.