

WOORD VOORAF

Met de publicatie van het prijsnormenboekje landbouwmachines en -werktuigen - hetwelk als een aanvulling op de door het L.E.I. uitgegeven Merkgids kan worden beschouwd - wordt beoogd de gebruiker een globaal inzicht te verschaffen in de prijzen van machines en werktuigen in Nederland, door het aangeven van de grenzen waarbinnen de prijzen zich bewegen.

De prijzen in dit boekje, waarvan de 1ste uitgave in 1965 verscheen, hebben uitsluitend betrekking op de machines en werktuigen welke in Nederland worden gebruikt en geven de laatstbekende prijzen in 1967 weer. Het ligt in de bedoeling de prijsnormen van de in de tuinbouw aangewende machines en werktuigen in een afzonderlijk boekje te publiceren. Het prijsnormenboekje werd samengesteld op de sectie Landbouwmecanica van de afdeling Statistiek.

De Directeur,

A. Maris
(Dr. A. Maris)

Maris
1967



's-Gravenhage, januari 1968.

1917779

TOELICHTING

Bij het samenstellen van dit normenboekje werd, wat de indeling betreft, een zelfde gedragslijn gevolgd als bij de opzet van de schematische indelingen van de machines en werktuigen in de Merkgids.

Het gehele werktuigenpark is in 53 hoofdgroepen ingedeeld. Van de onder de hoofdgroepen ressorterende machines en werktuigen zijn de technische bijzonderheden en prijzen in maximaal vijf kolommen weergegeven.

In de eerste kolom zijn doorgaans de machines en werktuigen vermeld, welke onder de hoofdgroep ressorteren. De volgende drie kolommen geven een nadere technische specificatie. De vijfde kolom is tenslotte de prijzenkolom, waarin de minimum- en maximumprijzen zijn opgenomen, waartussen de prijzen zich bewegen, uitzonderlijke afwijkingen buiten beschouwing gelaten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in voorkomende gevallen geen enkel verband mag worden gelegd tussen de laagste (resp. hoogste) prijsnotering en de daarop betrekking hebbende laagste (resp. hoogste) technische begrenzing. Worden b.v. bepaalde machines met een bakinhoud van 350 - 500 kg voor f.560,- - f.880,- genoteerd, dan behoeft dit niet te betekenen dat de machine met een bakinhoud van 350 kg f.560,- en een machine met een bakinhoud van 500 kg f.880,- kost.

In gevallen waarbij er sprake is van bepaalde installaties (beregenings-, melkmachine- en mestafvoerinstallaties), zijn de prijsnormen van complete standaardinstallaties berekend. Van beregeningsinstallaties zijn bovendien de prijsgegevens van de afzonderlijke delen waaruit de installatie is samengesteld genoemd. Uiteraard zijn de aan de installaties verbonden kosten sterk afhankelijk van de individuele bedrijfsomstandigheden en zijn er derhalve vele variaties mogelijk.

Achter in het boekje is een alfabetisch trefwoordenregister opgenomen, hetgeen het opzoeken van bepaalde prijsgegevens zeer vergemakkelijkt.

INHOUD

(alfabetische lijst van de hoofdgroepen)

	Blz.		Blz.
Aanaard-, wïed- en schoffelmachines en -werktuigen	21	Paardeploegen	8
Aardappelpootmachines	20	Peulvruchtenoogstmachines	24
Aardappelrooimachines	25	Rollen	16
Aardappelsorteermachines	31	Schijveneggen	11
Bietenrooimachines	26	Slepen	13
Bietenrijendunmachines	21	Sloot- en greppelreinigingsmachines en -werktuigen	34
Cultivatoren	14	Slijpmachines en haarapparaten	34
Eggen	9	Spuitmachines en -werktuigen	22
Freeswerktuigen (achter 4-wielige trekkers)	7	Stoppelknollenplukmachines	26
Gier- en mengmestvaten en -pompen	17	Toebehoren landbouwtrekkers	7
Gier-, mengmest- en stalmestverspreiders	17	Transportmiddelen	27
Graanzwadmaaiers	17	Transportwerktuigen	28
Grasmaaimachines	24	Trekkerristerploegen	8
Grondverzetwerktuigen	22	Trekkerschijvenploegen	9
Hooibouwwerktuigen	17	Uienrooimachines	26
Kunstmeststrooiers	23	Veescheermachines	31
Landbouwtrekkers	19	Veevoederbereidingsmachines	31
Loofklap- en looftrekmachines	7	Veldhakselaars	22
Maaidorsers	25	Ventilatoren	32
Maaikneuzers en maaikneus/hakselaars	24	Verhakselaarblazers en hakselblazers	23
Melkkoelapparaten en -installaties	22	Vlasoogstmachines	24
Melkmachines	30	Watervoorzieningsinstallaties	32
Mestafvoerinstallaties	28	Weegwerktuigen	31
Motoren	19	Weideafrasteringsapparaten en -materialen	31
Opraappersen	35	Werktuigen voor het verzamelen van stro- en hooibalen	25
Overige grondbewerkingswerktuigen	25	Zaaimachines	20
Overige machines en werktuigen	16		
	35		

TREFWOORDENREGISTER

37

TECHNISCHE INDELING EN PRIJZEN

LANDBOUWTREKKERS

				gld - 1967
4-w. landbouw- dieseltrekkers	2-wielaandrijv.	14 t/m	17 pk	6850 - 7400
		18 "	22 pk	7250 - 8750
		24 "	26 pk	7550 - 9850
		28 "	30 pk	9050 - 9650
		32 "	38 pk	9000 - 12000
		40 "	45 pk	10500 - 13000
		47 "	50 pk	11000 - 14000
	4-wielaandrijv.	52 "	58 pk	12000 - 16000
		60 "	69 pk	13000 - 18000
		75 "	85 pk	20000 - 26000
		98 "	106 pk	30000 - 35000
			22 pk	9000 - 10000
		38 t/m	45 pk	12500 - 16500
		60 "	62 pk	28000 - 29000
65 "	67 pk	17000 - 18000		
70 "	75 pk	24000 - 25000		
	95 pk	35000 - 36000		
werktuigendragers	met dieselmotor	30 pk		12500 - 13500
		40 pk		18000 - 19000

TOEBEHOREN LANDBOUWTREKKERS

antislipwielen	niet verstelbaar	voor lichte trekk.	per stuk	185 - 250
		voor middelzw. tr.	per stuk	200 - 300
		voor zware trekk.	per stuk	220 - 350
	verstelbaar	voor lichte trekk.	per stuk	365 - 395
		voor middelzw. tr.	per stuk	395 - 410
		voor zware trekk.	per stuk	440 - 550
	omklapbaar	voor lichte trekk.	per stel	900 - 1000
		voor middelzw. tr.	per stel	1440 - 1530
		voor zware trekk.	per stel	1600 - 1700
	kooiwielen	naast de band ge- mont. met centr. sluiting	voor lichte trekk.	per stel
voor middelzw. tr.			per stel	400 - 450
voor zware trekk.			per stel	490 - 500
trekkerjassen met voorrauit	zonder kap	zonder zijruiten	katoen	155 - 175
			nylon	220 - 240
	met kap	met zijruiten	linnen	190 - 235
		met zijruiten	linnen	285 - 370
			nylon	375 - 585
trekkercabines	zonder deuren			550 - 750
	met deuren			825 - 950

FREESWERKTUIGEN (ACHTER 4-w. TREKKERS)

landbouwfreesen	voor trekkers, aanbouw	niet in verstek	werkbreedte:	
			midd. zw. 1,20m	1970 - 2100
			1,40 - 1,85m	2250 - 2600
			zwaar 1,75m	3700 - 3800
		al of niet in ver- stek	werkbreedte:	
			licht 1,40 - 1,80m	1700 - 2000
			midd. zw.	
			0,80 - 1,25m	2900 - 3500
			1,38 - 1,50m	3300 - 4100
			1,60 - 2 m	3400 - 4200
		zw. 1 - 1,25m	3700 - 3900	
		1,50 - 2 m	4000 - 4600	

			gld - 1967			
landbouwfrezes (vervolg)	voor trekkers, aanbouw (vervolg)	in verstek	werkbreedte:			
			midd. zw.			
			1	-1,20m 2450 - 3250		
			1,38 - 2 m	3150 - 3750		
boomgaardfrezes	voor trekkers, getrokken	in verstek	werkbreedte:			
			norm. 0,80 - 1,20m 1550 - 1800			
			1,30 - 1,40m	1800 - 1900		
			zw. 1,25 - 1,50m	2150 - 2300		
PAARDENPLOEGEN						
rondgaande ploegen	raamploegen	2-scharig	280 - 290			
		3-scharig	340 - 360			
keerploegen	wentelploegen	1-scharig	enkele staart	450 - 650		
			dubbele staart	650 - 750		
TREKKERRISTERPLOEGEN						
stoppelploegen, aanbouw	rondgaande ploegen	3-scharig	licht	500 - 550		
			middelzwaar	580 - 620		
		4-scharig	licht	800 - 900		
			middelzwaar	600 - 750		
		5-scharig	licht	850 - 975		
			middelzwaar	1000 - 1100		
		6-scharig	licht	725 - 975		
			middelzwaar	1000 - 1150		
		7-scharig	licht	1200 - 1350		
			middelzwaar	950 - 1200		
		8-scharig	licht	1200 - 1400		
			middelzwaar	1400 - 1550		
		wentelploegen	3-scharig	licht	1100 - 1250	
			4-scharig	middelzwaar	1250 - 1400	
		wentelploegen	3-scharig	licht	1550 - 1700	
			4-scharig	middelzwaar	1450 - 1550	
		diepploegen, aanbouw	rondgaande ploegen	1-scharig	licht	1750 - 1900
					middelzwaar	900 - 1000
				2-scharig	licht	1100 - 1200
					middelzwaar	1100 - 1200
3-scharig	licht			575 - 625		
	middelzwaar			800 - 900		
4-scharig	licht			1050 - 1150		
	middelzwaar			850 - 1100		
5-scharig	licht			1050 - 1450		
	middelzwaar			1400 - 2100		
6-scharig	licht			1400 - 2100		
	middelzwaar			1200 - 1600		
tweewegploegen	1-scharig			licht	1600 - 2100	
	1-scharig			middelzwaar	2200 - 2600	
				licht	1500 - 1900	
				middelzwaar	1900 - 2600	
				licht	4200 - 4300	
				middelzwaar	4200 - 4300	
				licht	2450 - 3150	
				middelzwaar	3550 - 3650	
		licht	4100 - 4200			
		middelzwaar	4100 - 4200			
		licht	3650 - 3750			
		middelzwaar	4000 - 4200			
		licht	4800 - 4900			
		middelzwaar	800 - 1000			
		licht	1000 - 1200			
		middelzwaar	1150 - 1300			

diepploegen, aanbouw (vervolg)	wentelploegen	1-scharig	licht	gld - 1967	1050 - 1450	
			middelzwaar		1250 - 1650	
			zwaar		1950 - 2750	
		2-scharig	licht		1500 - 2000	
			middelzwaar		2000 - 2500	
			zwaar		2500 - 3600	
		3-scharig	licht		2300 - 3100	
			middelzwaar		3200 - 4200	
			zwaar		4400 - 5300	
		4-scharig	middelzwaar		5200 - 5300	
			zwaar		6900 - 7000	
			licht		900 - 1200	
	kantelploegen	1-scharig	middelzwaar		1200 - 1400	
		zwaar		1400 - 1700		
		2-scharig	met autom. kan- teeling		2250 - 2350	
			middelzwaar		1600 - 1700	
			zwaar		1900 - 2000	
TREKKERSCHIJVENPLOEGEN						
rondgaande ploegen, aanbouw	alle schijven op één as	7 schijven			950 - 1050	
		9 schijven			1150 - 1400	
		11 schijven			1550 - 1650	
	iedere schijf op eigen as	3 schijven			1950 - 2300	
		4 schijven			2800 - 2900	
		5 schijven			3500 - 3600	
EGGEN						
zigzageggen	kromtandeggen	3-velds	werkbreedte:			
			2,40 - 2,70 m		400 - 500	
		4-velds			520 - 670	
			3,20 - 3,60 m			
		5-velds			650 - 850	
			4 - 4,42 m			
			4,80 - 5,40 m		800 - 1000	
		7-velds			900 - 1200	
		akkerreggen met vierkante tanden	1-velds	werkbreedte:		
			1,25 - 1,50 m		65 - 135	
			2-velds			80 - 150
			1,60 - 2 m			
			3-velds			115 - 210
			2,30 - 3 m			
			4-velds			250 - 350
						4 m
			5-velds			5 m
						340 - 360
		zaadeggen	2-velds	werkbreedte:		
				2 m		90 - 100
	3-velds				80 - 180	
			2 - 3 m			
	4-velds				110 - 240	
			2,60 - 4 m			
	5-velds				125 - 175	
			3,25 - 3,30 m			
		6-velds			150 - 225	
					4 m	
		7-velds			200 - 220	
					4,65 m	
		8-velds			5,30 m	
					230 - 250	
	scheurtandeggen	2-velds	werkbreedte:			
			2,20 m		120 - 130	
		3-velds			190 - 330	
			2,70 - 3 m			
		4-velds			430 - 450	
					3,60 m	
		5-velds			4,50 m	
					540 - 560	
	lepeltandeggen, met/zonder scheurtanden	getrokk. 3-velds	werkbreedte:			
			2,70 m		330 - 345	
		4-velds			440 - 460	
			3,60 m			
		5-velds			4,50 m	
					550 - 575	

				gid - 1967
zigzageggen (vervolg)	lepeltandeggen, met/zonder scheurtanden (vervolg)	voor trekkers, aanbouw 3-velds	werkbreedte: 2,70 m	550 - 565
		4-velds	3,60 m	740 - 760
baiegggen	1-velds	7 - 12 balks	werkbreedte: 1,25 - 2 m	225 - 400
		14 - 18 balks	2,40 - 3,40 m	500 - 650
		3-velds 18 balks	3 m	625 - 675
		4-velds 24 balks	4 m	850 - 900
		5-velds 30 balks	5 m	1050 - 1150
		6-velds 36 balks	6 m	1250 - 1350
slingereggen	1-velds	9 tands, zwaar	werkbreedte: 1 m	200 - 210
		11-14 tands, licht	1,25 - 1,50 m	170 - 270
		14 tands, zwaar	1,50 m	300 - 320
		16 tands, licht	1,75 m	290 - 315
		16 " , zwaar	1,75 - 2,10 m	350 - 450
		21-24 tands, licht	2,35 - 2,70 m	435 - 510
	2-velds	21-24 " , zwaar	2,35 - 2,70 m	520 - 625
		19-23 tands, licht	werkbreedte: 2,10 - 2,60 m	380 - 480
		19-23 " , zwaar	2,10 - 2,60 m	450 - 575
		29 tands, licht	3,20 m	550 - 620
		29 " , zwaar	3,20 m	650 - 670
			werkbreedte: 2 - 2,25 m	350 - 500
wipeggen	rechtstreeks aan trekker beves- tigd	1-delig		
	bevestigd aan mede te leveren trekbalk	2-delig	werkbreedte: 2 m	175 - 225
		3-delig	3,20 m	525 - 575
		4-delig	4,10 m	700 - 750
sleepeggen	zonder schom- melinrichting	1-delig	werkbreedte: 1,65 m	220 - 230
		2-delig	3,32 m	460 - 480
			4 m	620 - 630
		3-delig	5 m	730 - 740
	met schommel- inrichting		6,65 m	970 - 990
		1-delig	werkbreedte: 3 m	390 - 400
			werkbreedte: 2,70 m	1125 - 1175
			3 m	1390 - 1400
triltandeggen	voor trekkers, aanbouw	3-velds	werkbreedte: 2,80 m	1180 - 1200
			2,85 m	950 - 1000
roterende eggen	voor trekkers, aanbouw	5-velds		
		6-velds		
onkruideggen	niet omkeerbaar	162 tands	werkbreedte: 2,10 m	150 - 190
		216-288 tands	3 - 4,20 m	200 - 275
			werkbreedte: 2 - 2,20 m	100 - 200
	omkeerbaar	77-118 tands	2,60 - 3,30 m	150 - 300
		98-176 tands	4 - 4,20 m	175 - 400
		147-224 tands	6 - 9,20 m	575 - 975
	324-496 tands			

EGGEN (vervolg) kettingeggen	omkeerbaar	werkbreedte:	gld - 1967
		1,30 - 2,80 m	200 - 41
		3,10 - 4 m	425 - 5'
weide-eggen	Groninger mod.	werkbreedte:	
		1,40 - 2,10 m	125 - 22
		2,14 - 2,86 m	285 - 35
	Fries model	3,10 - 4,06 m	425 - 65
		werkbreedte:	
		1,40 - 2 m	160 - 23
schudeggen	voor aftakas- aandrijving	2-balks	300 - 50
			570 - 67
	2-balks	werkbreedte:	
		2,50 m	1700 - 210
		2,80 m	3550 - 365
	3-balks	3 m	1800 - 220
		werkbreedte:	
		3 m	3600 - 370
4-balks	werkbreedte:		
	3 m	3400 - 490	
SCHIJVENEGGEN			
voor trekkers, getrokken	dubbelwerkend	12 schijven	werkbreedte:
			1,15 m
			schijf 46/51 cm 1450 - 1750
			56/60 cm 2050 - 2550
	16 schijven	werkbreedte:	
			1,50 m
			schijf 46/51 cm 1600 - 1900
			56/60 cm 2300 - 2900
	20 schijven	werkbreedte:	
			1,80 m
			schijf 46/51 cm 1700 - 2050
			56/60 cm 2550 - 3100
	21 schijven	werkbreedte:	
			2,25 m
			schijf 60 cm 4250 - 4350
	24 schijven	werkbreedte:	
			2,40 m
			schijf 60 cm 6050 - 6150
	26 schijven	werkbreedte:	
			2,05 m
			schijf 46/51 cm 1800 - 2200
		56/60 cm 2750 - 3350	
28 schijven	werkbreedte:		
		2,40 m	
		schijf 46/51 cm 1900 - 2250	
		56/60 cm 2850 - 3450	
voor trekkers, aanbouw	enkelwerkend	10 schijven	werkbreedte:
			3,35 m
			schijf 60 cm 7700 - 7800
12 schijven	werkbreedte:		
		1,70 m	
		schijf 46/51 cm 800 - 850	
	werkbreedte:		
		1,80 m	
		schijf 46/51 cm 850 - 1000	

		gld - 1967	
voor trekkers, aanbouw (vervolg)	enkelwerkend	14 schijven	werkbreedte: 2 m schijf 46/51 cm 950 - 1100
	(vervolg)	16 schijven	werkbreedte: 2,60 m schijf 46/51 cm 1050 - 1200
dubbelwerkend	12 schijven	werkbreedte: 1,15 m schijf 46/51 cm 1000 - 1100 56/60 cm 1450 - 1750	
	14 schijven	werkbreedte: 1,60 - 2,20 m schijf 50 cm 1500 - 1600	
	16 schijven	werkbreedte: 1,40 - 1,50 m schijf 46/51 cm 1200 - 1450 56/60 cm 1750 - 1900	
	18 schijven	werkbreedte: 2,05 m schijf 51 cm 2300 - 2400	
	20 schijven	werkbreedte: 1,70 - 1,80 m schijf 46/51 cm 1300 - 1550 56/60 cm 1900 - 2150	
	24 schijven	werkbreedte: 2 - 2,05 m schijf 46/51 cm 1400 - 1700 56/60 cm 2250 - 2450	
		werkbreedte: 2,20 m schijf 51 cm 1700 - 1800	
		werkbreedte: 2,30 m schijf 45 cm 1600 - 1650	
	28 schijven	werkbreedte: 2,30 m schijf 46/51 cm 1550 - 1650	
		werkbreedte: 2,60 m schijf 51 cm 1900 - 2000	
32 schijven	werkbreedte: 2,60 m schijf 46/51 cm 1650 - 1750		
	werkbreedte: 2,90 m schijf 51 cm 2150 - 2250		
	werkbreedte: 3,20 m schijf 50 cm 2750 - 2800		
40 schijven	werkbreedte: 4 m schijf 50 cm 3000 - 3100		

SLEPEN

weideslepen	met mes en triller	1-paards	werkbreedte: 1,30 - 1,35 m	gld - 1967 115 - 135		
		2-paards	werkbreedte: 1,60 m 2 m	125 - 150 150 - 185		
		voor trekkers, getrokken	1-delig	werkbreedte: 1,50 - 2,20 m	190 - 250	
			2-delig	werkbreedte: 2,60 m 3 m 3,20 m	240 - 270 400 - 420 265 - 300	
			3-delig	werkbreedte: 3,50 m 4,40 m	355 - 380 370 - 420	
			1-delig	werkbreedte: 1,50 - 2,20 m	280 - 340	
			2-paards	werkbreedte: 2,15 - 3 m	90 - 110	
		weideslepen	met kettingeg, mes en trillers	1-paards	werkbreedte: 1,30 - 1,40 m	130 - 180
				2-paards	werkbreedte: 1,60 - 1,80 m 2 - 2,10 m	155 - 200 200 - 250
				voor trekkers, getrokken	1-delig	w.br. 1,50 m 2,20 m
2-delig	werkbreedte: 2,60 - 2,70 m 3 m 3 - 4,20 m 4,40 m				325 - 400 510 - 640 360 - 440 600 - 700	
3-velds,	w.br. 1,50 m				130 - 140	
4-velds,	w.br. 2 m				175 - 185	
5-velds,	w.br. 2,50 m				220 - 230	
	6-velds,			w.br. 3 m	265 - 275	
	7-velds,			w.br. 3,50 m	310 - 320	
	8-velds,			w.br. 4 m	355 - 365	
	9-velds,	w.br. 4,50 m	400 - 410			
	10-velds,	w.br. 5 m	445 - 455			

			gld - 1967	
gecombineerde weideslepen (vervolg)	met kettingeg, mes en trillers (vervolg)	voor trekkers, getrokken (vervolg)	3-delig, werkbreedte: 3,50 m 4,40 m	480 - 530 540 - 600
		voor trekkers, aanbouw	1-delig, werkbreedte: 1,50 m 2 m	330 - 350 380 - 400
			3-delig, werkbreedte: 4 m 5 m	550 - 600 970 - 990
			werkbreedte: 1,50 - 1,75 m	220 - 310
			werkbreedte: 2 m	275 - 325
			werkbreedte: 2,50 - 3 m	360 - 660
			werkbreedte: 2,20 m 3 - 4 m	260 - 290 375 - 475
			werkbreedte: 2 - 2,25 m	110 - 120
			werkbreedte: 2,50 - 3 m	130 - 150
			werkbreedte: 2 - 2,25 m	180 - 190
weide- en bouw- slepen	met kettingeg en verstelbare schrappers (syst. Kooymans)	1-paards	1,50 - 1,75 m	220 - 310
		2-paards	2 m	275 - 325
		voor trekkers, getrokken	werkbreedte: 2,50 - 3 m	360 - 660
		voor paarden	werkbreedte: 2,20 m 3 - 4 m	260 - 290 375 - 475
		voor paarden	werkbreedte: 2 - 2,25 m	110 - 120
		voor trekkers, ge- trokken	werkbreedte: 2,50 - 3 m	130 - 150
		voor paarden	werkbreedte: 2 - 2,25 m	180 - 190
		voor trekkers, ge- trokken	1-delig, werkbreedte: 2,50 - 3 m	200 - 250
			2-delig, werkbreedte: 3 - 4 m	270 - 360
			werkbreedte: 2 - 2,25 m	280 - 290
akkerbouwslepen	zonder tanden	voor paarden	1-delig, werkbreedte: 2,50 - 3 m	300 - 350
		voor trekkers, ge- trokken	2-delig, werkbreedte: 3 - 4 m	370 - 460
		voor paarden	werkbreedte: 2 - 2,25 m	280 - 290
		voor trekkers, ge- trokken	1-delig, werkbreedte: 2,50 - 3 m	300 - 350
			2-delig, werkbreedte: 3 - 4 m	370 - 460
			werkbreedte: 2 - 2,25 m	280 - 290
			1-delig, werkbreedte: 2,50 - 3 m	300 - 350
			2-delig, werkbreedte: 3 - 4 m	370 - 460
			werkbreedte: 2 - 2,25 m	280 - 290
			1-delig, werkbreedte: 2,50 - 3 m	300 - 350
CULTIVATOREN				
sleepecultivatoren	voor paarden of trekkers	5-tands	w.br. 0,60 m	140 - 160
			0,70 m	200 - 210
		7-tands	0,95 m	200 - 220
		10-tands	1,30 m	280 - 300
		12 - 13-tands	1,20 - 1,65 m	370 - 390
		14 - 16-tands	1,90 - 2 m	435 - 475
		21-tands	2,90 m	640 - 650
		24-tands	2,40 m	750 - 770
		36-tands	3,60 m	1100 - 1120

				gld - 1967
sleepecultivatoren (vervolg)	voor trekkers, aanbouw	18 - 27-tands	w.br. 1,80 - 2,70 m	880 - 1200
		36 - 45-tands	3,60 - 4,50 m	1550 - 1900
wielcultivatoren	voor paarden	5-tands	w.br. 0,85 m	270 - 320
		7-tands	1,20 m	310 - 370
		9-tands	1,20 - 1,60 m	370 - 440
aanbouwcultiva- toren	9-tands	werkbreedte:		
		1,60 - 1,80 m		370 - 550
		1,90 m	licht	400 - 450
		1,90 m	zwaar	750 - 1050
		2 m		700 - 800
		2,05 m		1050 - 1100
		2,50 m		1150 - 1200
	11-tands	werkbreedte:		
		1,90 - 2,10 m		400 - 650
		2,15 - 2,35 m		800 - 1200
		2,50 m		1250 - 1350
	13-tands	werkbreedte:		
		2,10 - 2,25 m		450 - 600
		2,30 - 2,60 m		700 - 850
		3 - 3,20 m		1450 - 1650
15-tands	werkbreedte:			
	2,63 m		750 - 850	
	3 m		900 - 1000	
16-tands	werkbreedte:			
	2,60 m	zwaar	1400 - 1550	
17-tands	werkbreedte:			
	3,40 m		1000 - 1100	
19-tands	werkbreedte:			
	3 m	zwaar	1650 - 1850	
23-tands	werkbreedte:			
	5 m	opklapbaar	2850 - 3150	
toolbarcultivatoren (toolbaar voor meerdere doelein- den te gebruiken)	9-tands	werkbreedte:		
		1,90 m		330 - 370
		2,20 m	licht	430 - 540
			middelzwaar	610 - 720
			zwaar	710 - 1040
	11-tands	werkbreedte:		
		1,90 m		360 - 410
		2,60 m	licht	480 - 590
			middelzwaar	700 - 810
			zwaar	830 - 1160
	13-tands	werkbreedte:		
		3 m		960 - 1160
triltandcultivato- ren	voor trekkers, getrokken	lichte uitv.	werkbreedte:	
			1,56 - 2,24 m	700 - 900
			2,45 - 3,45 m	900 - 1200
	normale uitv.	werkbreedte:		
		1,80 - 2,75 m		1100 - 1500
	zware uitv.	werkbreedte:		
		1,80 - 2,75 m		1300 - 1800
met opklapb. zijst.	werkbreedte:			
	3,90 - 5,30 m		1750 - 2250	

triltandcultivatoren (vervolg)	voor trekkers, aanbouw	lichte uitv.	werkbreedte:		gld - 1987	
			1,56 - 1,90 m	500 - 700		
			1,95 - 2,20 m	700 - 950		
				2,24 - 2,90 m	550 - 1050	
				3 - 3,70 m	930 - 1030	
		normale uitv.	werkbreedte:			
			1 - 1,20 m	440 - 500		
			1,60 - 2,20 m	600 - 1100		
			2,24 - 2,90 m	800 - 1400		
				3 - 4,60 m	1300 - 1550	
		zware uitv.	werkbreedte:			
			1,60 - 2,20 m	1200 - 1600		
			2,45 - 2,90 m	1200 - 2000		
			3 - 3,10 m	1700 - 2200		
				3,40 - 4,60 m	2700 - 3100	
	met opklapb. zijstukken	werkbreedte:				
		3,90 - 5,30 m	1680 - 2180			
		4,90 - 5,80 m	3300 - 3900			
		6,10 - 7,30 m	4100 - 4900			
			7,60 - 8,50 m	5050 - 6000		
ROLLEN						
gladde rollen	1 rol, 2-delig	w.br. 2 m	210 kg	∅ 50 cm	350 - 400	
			300 kg	∅ 52 cm	450 - 500	
			370 kg	∅ 65 cm	550 - 600	
		w.br. 2,20 m	330 kg	∅ 52 cm	500 - 550	
			400 kg	∅ 65 cm	600 - 650	
cambridge rollen	voor paarden	1 wals	werkbreedte:			
			1,60 m	330-375 kg	460 - 520	
			1,80 - 1,90 m	370-405 kg	520 - 580	
		voor trekkers, getrokken	3 walsen	werkbreedte:		
				2,10 m	415-425 kg	645 - 690
				2,40 m	477 kg	770 - 790
				2,70 m	500 kg	760 - 770
				3 m	550 kg	820 - 840
		voor trekkers, aanbouw	1 wals	werkbreedte:		
				1,80 m	370 kg	550 - 570
				2 m	420 kg	650 - 670
				2,50 m	540 kg	850 - 870
OVERIGE GRONDBEWERKINGSWERKTUIGEN						
spitmachines	voor 2-w.trekk.	w.br. 0,81 m	tuinbouwuitv.		3000 - 3100	
			land- en tuinb.uitv.		3700 - 3800	
	voor 4-w.trekk.	w.br. 1,05 m	land- en tuinb.uitv.		4200 - 4300	
			landbouwuitv.		5700 - 5800	
spitfreesen	voor 2-w.trekk.	w.br. 0,80 m			1480 - 1580	
			1,05 m			1250 - 1800
	voor 4-w.trekk.	w.br. 0,80 m			1650 - 1750	
			1,05 m			1750 - 2250
grondverkrui- laars (roterende stereggen)	getrokken	w.br. 0,60 m	2 verkrui- melwals.		175 - 185	
			3 " "		250 - 260	
			2 " "		220 - 230	
	w.br. 0,85 m	3 " "		320 - 330		
		2 " "		290 - 300		
		3 " "		425 - 435		
	w.br. 1,10 m					

			gid - 1967		
grondverkrui- laars (roterende stereggen) (vervolg)	in combinatie met ploeg	w.br. 0,50 m	2 verkrui- melwals.	235 - 240	
			3 "	315 - 325	
		w.br. 0,75 m	2 "	280 - 290	
			3 "	385 - 395	
			2 "	355 - 365	
			3 "	490 - 500	
		werkbreedte:			
		in combinatie	0,85 - 1,10 m	240 - 310	
		met triltandcult.	1,80 - 2,05 m	490 - 550	
		2,30 m	610 - 660		
		2,70 - 2,95 m	730 - 830		
		3,20 - 3,45 m	850 - 950		
		3,90 m	1200 - 1250		
		4,50 m	1300 - 1350		
		5,30 m	1500 - 1525		
roterende messen- eggen	voor trekkers, aanbouw	w.br. 2,10 m		1700 - 1800	
		2,50 m		1950 - 2050	
		2,90 m		2100 - 2200	
ondergrondwoelers	normaal			425 - 600	
	zeer zwaar			800 - 900	
GRONDVERZETWERKTUIGEN					
aardschoppen	voor trekkers, aanbouw			300 - 400	
grondschuiven	voor trekkers, aanbouw	lichte uitv.		1400 - 1500	
		zware uitv.		2500 - 3100	
GIER- EN MENGMESTVATEN EN -POMPEN					
giervaten	inh. 400 - 750 l 1000 - 2000 l			225 - 300	
				350 - 600	
mengmestvaten	inh. 750 - 1500 l			350 - 650	
gierpompen	met membraan centrifugaalpom- pen	horizontaal	handaandrijving	250 - 300	
			met lichtnetmotor	400 - 500	
		verticaal	met lichtnetmotor	400 - 800	
			met lichtnetmotor	400 - 450	
			met lichtnetmotor	625 - 675	
mengmestpompen	zuigerpompen	verticaal	riemaandrijving	220 - 420	
			met krachtnet- motor	900 - 1700	
			aftakasaandrijv. met krachtnet- motor	1500 - 1600	
			met krachtnetmot. aftakasaandrijv.	1250 - 1350	
	elevatorpompen	verticaal		3250 - 3550	
	vijzelpompen met hakselinrichting	verticaal		3600 - 3900	
GIER-, MENGMEST- EN STALMESTVERSPREIDERS					
gierverspreider/ kunstmeststrooiersmet trechter	zonder trechter			180 - 200	
				230 - 270	
mengmesttank- verspreiders	met zuigerpomp	inh. 1500 - 2000 l 2500 l		2600 - 3000	
				3400 - 3750	
	met vacuumpomp	niet gegalv. tank	inh. 1600 - 1700 l		3800 - 4000
			1800 - 2000 l		4100 - 4500
		2250 l		4750 - 5000	

			gld - 1967	
mengmesttank- verspreiders (vervolg)	met vacuïmpomp (vervolg)	niet gegalv. tank (vervolg)	inh. 2500 - 2800 l	5200 - 5650
			3000 - 3500 l	6000 - 6800
	gegalv. tank		inh. 1500 - 1600 l	3700 - 4250
			2000 l	4150 - 4550
			2500 - 2600 l	4850 - 5500
		3000 l	5150 - 5800	
		3500 l	5650 - 6300	
mestschudder- eggen	met 1 egelwals			340 - 360
	met 2 egelwalsen			390 - 420
stalmestver- spreiders	met smalle bak 2-wielig	met 2 strooiwalsen		
		inh. 1,5 ton	2200 - 2300	
		3 ton	3800 - 3900	
		met draaiende as met kettingen		
		inh. 3 ton	3650 - 3750	
		5 ton	5450 - 5550	
stalmestverspreid. 1-assig, 2 wielen (tevens zelflossen- de wagens)	1 strooiwals	inh. 2 ton	2500 - 2750	
		2,5 ton	2650 - 3150	
		3 ton	2700 - 3450	
		3,5 ton	3000 - 3550	
		4 ton	4000 - 4450	
		5 ton	4950 - 5050	
		2 strooiwalsen	inh. 2 ton	2700 - 2750
			2,5 ton	2750 - 3350
			3 ton	3000 - 3650
			3,5 ton	3650 - 4400
			4 ton	3900 - 5400
			4,5 ton	5200 - 5250
			5 ton	5600 - 5700
		3 strooiwalsen	inh. 3 ton	3250 - 3500
			4 ton	3500 - 3700
		4 strooiwalsen	inh. 3 ton	3800 - 3900
			3,5 ton	3950 - 4050
			4 ton	4900 - 5000
			4,5 ton	5500 - 5600
		1-assig, 4 wielen (tandemas)	1 strooiwals	inh. 3 ton
	3,5 ton		3750 - 3850	
	4 ton		4550 - 5100	
2 strooiwalsen	inh. 3 ton	4050 - 4150		
	4 ton	5400 - 5500		
2-assig, 4 wielen	1 strooiwals	inh. 2,5 ton	3200 - 4400	
		3 ton	3300 - 4800	
		4,5 ton	5500 - 5600	
2 strooiwalsen	inh. 2,5 ton	3600 - 4700		
	3 ton	3600 - 5100		
	4,5 ton	5750 - 5850		
4 strooiwalsen	inh. 2,5 ton	4950 - 5050		
	3 ton	5350 - 5450		
	4,5 ton	6050 - 6150		
stalmestversprei- ders/kunstmest- strooiers	voor paarden of trekkers		2450 - 2550	

MESTAFVOERINSTALLATIES

		gld - 1967	
drijfmeetsysteem	veestalroosters	gegalvan. staal	70 - 80 x 120 cm p.st 50 - 53
		beton	150 - 300 x 27 cm p.st 13 - 27
	varkensstalroosters	beton	75 - 180 x 22 - 50 cm per stuk 6 - 15
schuifbaksysteem, excl. plaatsing	heen en weer gaand	in enkele koestal	15-30 koeien, 9-18 m opvoerg. 1750 - 2400
			40-50 koeien, 22-27 m opvoerg. 2600 - 2800
	in dubbele koestal		20-30 koeien, 2x11 m opvoerg. 2400 - 3000
			40-50 koeien 2x20 m opvoerg. 3300 - 3700
schuifstangsys., excl. plaatsing	in enkele koestal, voor 10-30 koeien	stapelh. 2,10-3,75 m	5200 - 6200
	grupbr. 50 cm voor 40-50 koeien	stapelh. 5,40-7,00 m	7000 - 7800
	in dubbele koe- voor 20-30 koeien	stapelh. 2,10-3,75 m	7650 - 8250
	stal, grupbr. 50 cm voor 40-50 koeien	stapelh. 5,40-7,00 m	9000 - 9800
rondgaande ket- tingsysteem, excl. plaatsing	in dubbele koestal, voor 20-30 koeien	stapelh. 2,50-4,00 m	5900 - 6700
		stapelh. 5,00-7,00 m	7000 - 8300

KUNSTMESTSTROOIERS

kunstmest- strooiers	tandenschuifsys., 1 voorraadbak, 1 spiraalrol	voor paarden of trekkers	werkbreedte: 2 m 680 - 780 2,50 m 780 - 1000
		schotelsysteem voor paarden of trekkers	werkbreedte: 1,90 m 740 - 800 2,20 m 780 - 840 2,50 m 800 - 900 3 m 1100 - 1250
voor trekkers, getrokken	werkbreedte: 2,60 m 1550 - 1600 3,80 m normaal 1400 - 1500 3,80 m zwaar 2550 - 3400 5,40 m 4600 - 4700		
	voor trekkers, aanbouw		werkbreedte: 1,90 m 800 - 810 2,20 m 800 - 860 2,50 m 870 - 930
			centrifugaal- systeem voor paarden
		met laadvlak bakinh.: 150-250 kg 860 - 910	
voor trekkers, getrokken	zonder laadvlak bakinh.: 150-250 kg 550 - 750 350 kg 950 - 1000 1100-1500 kg 1990 - 2100 2200-2500 kg 3400 - 4300		
	met laadvlak, bakinh.: 150-250 kg 770 - 810		
	voor trekkers, aanbouw	bakinh.: 150-300 kg 540 - 700 350-500 kg 560 - 880 600 kg 920 - 970	

kunstmest- strooiers (vervolg)	pendelsysteem	voor paarden of	bakinh.	400 kg	gld - 1967 1130 - 1170	
		trekkers	bakinh.	400 kg	970 - 1010	
		voor trekkers, getrokken		1150 kg	2050 - 2100	
		voor trekkers, aanbouw	bakinh.	400 kg	760 - 750	
ammoniak- injectoren	9-tands	w.br. 2,40 m			2350 - 2400	
	11- "	3 m			2600 - 2700	
	13- "	3,50 m			3150 - 3250	
	15- "	4 m			3750 - 3850	
	17- "	4,60 m			4000 - 4050	
ZAAIMACHINES						
zaaimachines	voor paarden		w.br.	1,50 m	1000 - 1400	
				1,75 m	1100 - 1500	
				2 m	1200 - 1600	
	voor trekkers	getrokken	w.br.	2 m	2000 - 2400	
				2,50 m	2100 - 2500	
				2,64 m	2200 - 2600	
				2,75 m	2200 - 2500	
				3 m	2800 - 3200	
	aanbouw		w.br.	2 m	1500 - 1900	
				2,25 m	1700 - 2100	
				2,50 m	1900 - 2300	
				2,64 m	1800 - 2200	
				3 m	2100 - 2700	
				4 m	3600 - 4200	
			6 m	5100 - 5300		
precisiezaai- machines	voor trekkers, aanbouw	loopwielaandrijving		4 elementen	1700 - 2100	
				5 "	2100 - 2500	
				6 "	2500 - 2900	
				7 "	3000 - 3500	
				8 "	3800 - 4000	
				9 "	4200 - 4400	
				10 "	4600 - 4800	
				12 "	5300 - 5700	
				hoofdwielaaandrijv. (centrale aandrijv.)	4 elementen	2300 - 2700
					5 "	2600 - 3000
					6 "	3100 - 3500
					7 "	3500 - 4000
			8 "	4000 - 4800		
			9 "	4600 - 5400		
			10 "	4900 - 5700		
			12 "	6700 - 7500		
		rijenspuut op prec.zaaimach.			1600 - 2200	
	knollenzaad- zaaimachines	aan de ploeg bevestigd			60 - 110	
				110 - 190		
handzaaimachines				110 - 190		
AARDAPPELPOOTMACHINES						
aardappelpoot- machines	halfautomatisch	voor trekkers,	2-rijig		1000 - 1200	
		aanbouw	3- "		1500 - 1600	
			4- "		2000 - 2100	

				gld - 1967	
aardappelpoot- machines (vervolg)	volautomatisch	voor trekkers, getrokken	2-rijig	2200 - 2300	
			3- "	3400 - 3700	
			4- "	4300 - 4800	
		voor trekkers, aanbouw	2-rijig	1800 - 2200	
			3- "	2700 - 3400	
			4- "	3600 - 4400	
AANAARD-, WIED- EN SCHOFFELMACHINES EN -WERKTUIGEN					
aanaardploegjes				200 - 220	
schoffel- en aan- aardploegjes				120 - 230	
veenkoloniale schoffeltuigen	voor aardappelen voor paarden			300 - 350	
		voor trekkers, aanbouw	5-rijig	1200 - 1500	
aardappelwerk- tuigramen	voor trekkers, aanbouw			850 - 950	
wiedgarnituren	voor trekkers, vooraanbouw	voor granen	w.br.: 2,20 m	1650 - 1700	
			2,75 m	1900 - 1950	
			3,10 m	2150 - 2200	
			voor bieten	w.br.: 2,20 m	1200 - 1250
				2,75 m	1300 - 1400
				3,10 m	1450 - 1500
		voor trekkers, onderaanbouw	voor bieten	w.br.: 2 m	1250 - 1350
				2,50 m	1450 - 1550
				3 m	1750 - 1850
				3,50 m	2000 - 2100
		voor trekkers, achteraanbouw	voor bieten	w.br.: 1,50 m	1050 - 1150
				2 m	1200 - 1300
			3 m	1550 - 1650	
	voor trekkers, voor-, onder- en achteraanbouw	voor bieten		1450 - 1550	
rijenverkrui- laars	voor trekkers, aanbouw	3-rijig		2450 - 2550	
rijenfreesen	voor trekkers, aanbouw	met horizontaal draaiende messen	3-rijig	1950 - 2050	
		met verticaal draaiende messen	3-rijig	4100 - 4900	
			4- "	5100 - 5650	
			5- "	6050 - 6150	
BIETENRIJENDUNMACHINES					
bietenrijendun- machines	voor trekkers, aanbouw	aftakasaandrijving	met draaiende messenschijven,		
			4-rijig	3300 - 3400	
			5- "	3700 - 3800	
			6- "	4100 - 4200	
			7- "	4550 - 4650	
			8- "	5000 - 5050	
			met draaiende messensterwielen,		
			4-rijig	4500 - 4600	
			5- "	5450 - 5500	
			6- "	6350 - 6450	

SPUITMACHINES EN -WERKTUIGEN				gld - 1967
rugspuiten	voor handaan- drijving			120 - 220
	met propaangas werkend			325 - 360
veldspuiten	voor trekkers, aanbouw	hoogteverstelling d.m.v. hefmr.	w.br.: 8-10 m 12-16 m	1100 - 1400 1850 - 2550
		hoogteverstelling d.m.v. lier	w.br.: 12-15 m 16 m 20 m	2700 - 3500 4500 - 4600 6200 - 6250
		hoogteverstelling d.m.v. luchtdruk	w.br.: 20 m	9700 - 9800
		bediening geheel hydraulisch	w.br.: 20 m	11750 - 13800
GRASMAAIMACHINES				
maaiapparaten	voor trekkers, aanbouw	tussen de wielen werkend	w.br.: 1,35-1,50 m	1000 - 1350
		achter de wielen werkend	w.br.: 1,35-1,80 m	1200 - 1350
centrifugaal- maaiers	voor trekkers, aanbouw	met 2 trommels met mesjes met 4 trommels met mesjes	w.br.: 1,10 m 1,60 m	1650 - 1700 2150 - 2300
klepelmaaiers	voor trekkers, getrokken	w.br.: 1,50 m 1,80 m		3700 - 3800 3950 - 4050
	voor trekkers, aanbouw	w.br.: 1,50 m 1,80 m		2150 - 3100 3250 - 3350
discusmaaiers	voor trekkers, aanbouw	w.br.: 1,60-2,10 m		1700 - 1900
MAAKNEUZERS EN MAAKNEUS/HAKSELAARS				
maaikeuzers	voor trekkers, getrokken	w.br.: 0,75-1,10 m 1,20-1,40 m 1,50		2400 - 3200 3600 - 4000 4300 - 4800
	voor trekkers, aanbouw	w.br.: 0,70-1,30 m		2350 - 2700
maaikeus/hakse- laars	voor trekkers, getrokken	w.br.: 1,25-1,80 m		6000 - 6500
VELDHAKSELAARS				
opneemveldhak- selaars	getrokken	zonder ingebouwde messenslijpinr.	w.br.: 1,40-1,55 m 1,70 m	6000 - 6700 8800 - 8900
		met ingebouwde messenslijpinr.	w.br.: 1,42 m 1,80 m	12500 - 13500 17000 - 18000
	zelfrijdend	zonder ingebouwde messenslijpinr.	w.br.: 1,70 m	37000 - 38000
		met ingebouwde messenslijpinr.	w.br.: 1,65 m	48500 - 49500
maaieldhakse- laars	getrokken	met ingebouwde messenslijpinr.	w.br.: 1,83 m 2,20 m	14000 - 15000 19500 - 20500

				gld - 1967		
maai- veldhakse- laars (vervolg)	zelfrijdend	zonder ingebouwde messenslijpinr.	w.br.:2,60-3	m 42500 -43500		
		met ingebouwde messenslijpinr.	w.br.:2,20-3	m 51500 -52500		
maai-/opneem- veldhakselaars	zelfrijdend	met ingebouwde messenslijpinr.	w.br.:2,20-3	m 55000 -57000		
VERHAKSELAARBLAZERS EN HAKSELBLAZERS						
verhakselaar- blazers	voor motor- of met aftakasaandr.			4500 - 5900		
hakselblazers	voor motor- of met aftakasaandr.			3150 - 4650		
HOOIBOUWWERKTUIGEN						
vorkjeshooi- schudders	voor paarden	w.br.:2,10-2,25 m		850 - 1000		
	voor trekkers	aftakasaandrijving	w.br.:2,20-2,25 m 3 m	1000 - 1100 1150 - 1250		
trommelhooi- schudders	voor paarden of trekkers	wielaandrijving	w.br.: 2 m	1000 - 1700		
	voor trekkers, getrokken	aftakasaandrijving	w.br.: 1,40 m 2 -2,60 m 2,70 m	1200 - 1300 1500 - 1900 2450 - 2550		
		voor trekkers, aanbouw	wielaandrijving aftakasaandrijving	w.br.: 2 m w.br.:2,25-2,35 m	1500 - 1650 1650 - 1750	
trommelhooi- schudder/ kneuzers	voor trekkers, aanbouw.	aftakasaandrijving	w.br.: 2 m	1950 - 2050		
haspelhooi- schudders	voor trekkers, getrokken	aftakasaandrijving	w.br.: 1,35 m 2,30 m 2,80 m	700 - 800 1800 - 1900 1400 - 1500		
		cirkelhooi- schudders	voor trekkers, getrokken	2 elementen	w.br.:1,60-1,80 m 2,70-3 m	1140 - 1200 1450 - 1850
			3 elementen	w.br.: 3 m	1400 - 1450	
4 elementen	w.br.:3,20-3,60 m		1700 - 2050			
6 elementen	w.br.:4,80-4,90 m		2400 - 2500			
harkkeeders	voor paarden	met harkhaspels	w.br.:1,65-2 m	1250 - 1400		
		voor paarden en trekkers	met 4 harkwielen " 5 " " 6 "	w.br.:1,50-2,65 m 3,30 m 2 -3 m	900 - 1200 1050 - 1150 1150 - 1600	
	voor trekkers, aanbouw	met 4 harkwielen " 5 " " 6 "	w.br.:1,50-2 m 2 m 2,20 m	750 - 900 900 - 950 1000 - 1050		
		harkschudders	voor paarden en trekkers	wielaandrijving	w.br.:1,55-2,40 m	1200 - 1450
voor trekkers, getrokken	aftakasaandrijving		w.br.:2 -3 m	1700 - 2100		

			gld - 1967		
harkschudders (vervolg)	voor trekkers, aanbouw	aftakasaandrijving	w.br.:2	-3 m	1700 - 2000
harkkeerderschudders (met harkhaspels)	voor paarden en trekkers	wielaandrijving	w.br.:	1,95 m	1500 - 1600
	voor trekkers, getrokken	aftakasaandrijving	w.br.:	2 m	1800 - 1850
				2,70-3 m	1800 - 2400
	voor trekkers, aanbouw	aftakasaandrijving	w.br.:2	-2,40 m	1550 - 1750
				3 m	1800 - 2100
				3,50 m	2200 - 2250
harkkeerderschudders (met harkkettingen=snelhooiers)	voor trekkers, getrokken	aftakasaandrijving	w.br.:	1,80-2,10 m	1200 - 2100
	voor trekkers, aanbouw	aftakasaandrijving	w.br.:2	-2,40 m	1350 - 1450
stengelkneuzers	voor trekkers, getrokken	aftakasaandrijving	w.br.:	1,20-1,35 m	3100 - 3500
hooischuivers	voor paarden	w.br.:	2,30 m		135 - 145
	voor trekkers, aanbouw	w.br.:	2 m		250 - 500
hooi- en schoven-dragers	voor trekkers, aanbouw	w.br.:	1,60-2,40 m		600 - 750
groenvoer-/hooischuivers	voor trekkers, aanbouw	w.br.:	1,60-2,80 m		500 - 800
hooi- en gras-laders	voor trekkers	wielaandrijving	opvoerh.	2,50 m	3200 - 3300
		aftakasaandrijving	opvoerh.	3,30-3,50 m	3350 - 4250
GRAANZWADMAAIERS					
zwadmaaiers	voor trekkers	aanbouw			3200 - 3300
	zelfrijdend				23000 - 25000
PEULVRUCHTENOOGSTMACHINES					
erwtenzwadmaaiers	voor trekkers	aanbouw			6000 - 8000
erwtenmaai-garnituren	passend aan maalbalken				135 - 155
bonenplukmachines					15000 - 16000
VLASOOGSTMACHINES					
vlaspilukmachines	getrokken	met 1 bindapparaat			9000 - 9500
	zelfrijdend	met 1 bindapparaat			24000 - 30000
		met 2 bindapparaten			40000 - 45000
vlasploeg-keerbindmachines	zelfrijdend				9500 - 10500
MAAIDORSERS					
voor trekkers	getrokken	5 - 6 voets			9000 - 10000
		6 - 8 voets			12000 - 14000
	aanbouw	5 voets			6500 - 7500
zelfrijdend	6 voets				19000 - 21000

				gld - 1967
zelfrijdend	7 voets			20000 -24000
(vervolg)	8 voets			25000 -29000
	9 voets			29000 -33000
	10 voets			31000 -39000
	12 voets			34000 -44000
	14 voets			39000 -47000
OPRAAPPERSEN				
opraappersen	lage druk	cap. tot 6 ton/uur		4800 - 5400
		cap. tot 10 ton/uur		6800 - 8200
	hoge druk	cap. tot 8 ton/uur		7500 - 8500
		cap. tot 10 ton/uur		8000 -10000
		cap. tot 12 ton/uur		11000 -12000
		cap. boven 12 t/uur		13000 -15000
WERKTUIGEN VOOR HET VERZAMELEN VAN STRO- EN HOOIBALEN				
balensleden				600 - 700
balenverzamelwa- gentjes				1100 - 1300
opneembalen- laders	met opvoerband	aan zijkant wagen bevestigd		1200 - 1700
		aan zijkant trek- ker bevestigd	wielaandrijving	1000 - 1200
		over de trekker	motoraandrijv.	2400 - 2800
		gebouwd	aftakasaandrijv.	1700 - 1800
autom. balenlaad- en -loswagens				26000 -28000
balenklemmen	te bevestigen aan voorladers			900 - 1500
klauwvorken	te bevestigen aan voorladers			2200 - 2400
LOOFKLAP- EN LOOFTREKMACHINES				
loofklapmachines	voor trekkers, aanbouw	2-rijig		2100 - 2300
looftrekmachines	voor trekkers, aanbouw	1-rijig		4200 - 4500
AARDAPPELROOIMACHINES				
voorraadrooiers	kettingrooiers	voor trekkers, getrokken	1-rijig 2-rijig	2600 - 2800 4000 - 4200
		voor trekkers, aanbouw	1-rijig	1700 - 2200
	schudrooster- rooiers	voor trekkers, aanbouw	1-rijig	1700 - 1800
	ketting/schud- roosterrooiers	voor trekkers, aanbouw	2-rijig	2900 - 3100
voorraad/zakken- rooiers	1-rijig			4300 - 5000
verzamelrooiers	zakkenrooiers	met opzakinricht.	1-rijig	10000 -12000
	wagenrooiers	zonder opvoerring	1-rijig 2-rijig	9000 -10000 12000 -16000

				gld - 1967
verzamelrooters (vervolg)	wagenrooters (vervolg)	met opvoerring	1-rijig	11000 - 13000
			2-rijig	16000 - 18000
	bakrooters	zonder opvoerring	1-rijig	14500 - 15500
		met opvoerring	1-rijig	11000 - 12000
			2-rijig	18500 - 19500
BIETENROOIMACHINES				
verzamelrooters, getrokken	bieten in wagen	zonder bladafvoer-	1-rijig	6500 - 7500
		inrichting	2-rijig	13500 - 14500
		met bladafvoer-	1-rijig	8500 - 9500
	bieten in bunker op machine	zonder bladafvoer-	1-rijig,	10500 - 11500
		inrichting	inh. bunker 1500 kg	
		met bladafvoer-	1-rijig,	11500 - 12500
		inrichting	inh. bunker 850 kg	11500 - 12500
				1250 kg 14500 - 16000
				1750 kg 16000 - 18000
				2250 kg 18500 - 19500
	bieten in bunker op trekker	zonder bladafvoer-	1-rijig	7500 - 8500
		inrichting		
		met bladafvoer-	1-rijig	10000 - 14000
		inrichting		
verzamelrooters, zelfrijdend	bieten in bunker op machine	zonder bladafvoer-	2-rijig,	39500 - 40500
		inrichting	inh. bunker 3500 kg	
	bieten in bunker op werktuigen- drager	met bladafvoer-	1-rijig,	32000 - 33000
		inrichting	inh. bunker 1250 kg	(=incl. werkt. drager)
voorraadrooters	zelfrijdend	6-rijig		33500 - 34500
rooters volgens het Deense syst.	bietenkopper	2-rijig		8500 - 9500
	rooier, bieten in bunker	2-rijig, inh. bunker 4000 kg		19500 - 20500
	maaikneuzer met kopapp.	2-rijig		7000 - 8000
	rooier, bieten in wagen	2-rijig		3500 - 4500
rooters volgens het Franse syst.	bietenkoppers	6-rijig		10000 - 11000
	rooters, op voorz.	6-rijig		7000 - 10000
	bietenladere			7000 - 10000
UIENROOIMACHINES				
uienrooimachines	voor zaaiuien			5400 - 5600
	voor zilveruien			16000 - 17000
	voor plantuien en picklers			6000 - 6100
	voor zaaiuien en picklers			7700 - 7800
STOPPELKNOLLENPLUKMACHINES				
knollenplukmach.	voor paarden	1-rijig		900 - 1000
	voor paarden of trekkers	1-rijig		1250 - 1350

knollenplukmach. (vervolg)	voor trekkers	wielaandrijving	1-rijig	gld - 1967 1450 - 1550
		aftakasaandrijving	1-rijig	1950 - 2050
			plukbreedte 1,50 - 2 m	4000 - 5000

TRANSPORTMIDDELEN

landbouwwagens	4-wielig	met vaste laadbak	2 ton	1400 - 1600	
			2 1/2 "	1500 - 1800	
			3 "	1700 - 2100	
			3 1/2 "	2100 - 2500	
			4 "	2300 - 2600	
			5 "	2600 - 3000	
		6 "	3500 - 3800		
		hydr. achterover kippend		3 ton	2700 - 2800
				3 1/2 "	3300 - 3400
				4 "	4300 - 4600
				5 "	4000 - 5000
				6 "	5000 - 6100
				hydr. tweezijdig kippend	5 ton
		hydr. driezijdig kippend		3 ton	3100 - 3200
				4 "	3500 - 4800
				5 "	4800 - 5300
				6 "	5300 - 5500
		2-wielig	met vaste laad bak	3 ton	1700 - 1800
				4 "	2200 - 2600
				5 "	2800 - 2900
hydr. achterover kippend			3 ton	2600 - 3200	
			4 "	3300 - 4000	
			5 "	3600 - 4600	
			6 "	4000 - 5000	
7 "	5500 - 5600				
hydr. driezijdig kippend			3 ton	3700 - 3800	
			4 "	3800 - 4600	
			5 "	4200 - 4800	
zelfflossende wagens	met afneembaar mestverspreidmechanisme			zie mest- verspreiders	
	met zijafvoer- transporteur	2-wielig 4-wielig	4400 - 4800 8500 - 10500		
opraapwagens	2-wielig	inh. tot 20 m3 hooi	5000 - 5500		
		" 20-23 m3 "	5000 - 6200		
		" 23-26 m3 "	5800 - 6600		
		" meer dan 26 m3 hooi	6500 - 7500		
	los- en doseer- inrichtingen	voor opdraapwagens	2800 - 3200		
wagenaanbouw- zelfflossers	met achterafvoer	rol met doek aandrijvingsapp.	550 - 750 700 - 1200		
			met electromo- toraandrijving met aftakasaan- drijving	550 - 650	
		met zijafvoer	rol met doek aandrijvingsapp.	1300 - 1500 100 - 120	
		met aftakasaan- drijving			

		gld - 1967
TRANSPORTMIDDELEN		
(vervolg)		
hooi-opsleepwagens		1650 - 1850
transportbakken	aanbouw aan 4-w. trekkers	300 - 700
TRANSPORTWERKTUIGEN		
hooiblazers		2000 - 3000
hooikanonnen		2000 - 3000
hooi- en schoven- blazers		2000 - 3000
hooi- en schoven- transporteurs	met electromotor	1400 - 1800
	7 m	1500 - 1900
	8 m	1700 - 2100
	9 m	1800 - 2200
	10 m	
aardappel- en bie- tenttransporteurs	met electromotor	2100 - 2300
	bandbreedte 40 cm	2300 - 2500
	lengte 5 m	2500 - 2700
	6 m	2800 - 2900
	7 m	3000 - 3100
	8 m	3200 - 3300
	9 m	2100 - 2300
	10 m	2500 - 2700
	bandbreedte 50 cm	2700 - 3000
	lengte 5 m	2800 - 2900
	6 m	3000 - 3300
	7 m	3200 - 3500
	8 m	3400 - 3700
	9 m	
	10 m	
	evt. toebehoren	300 - 600
	schudzeef	300 - 500
	verlengbandje	
aardappelstort- bakken		2400 - 3000
aardappelafkip- banden		5000 - 7000
aardappelzeef- kettingen		1800 - 2000
aardappelboxen- vullers		3800 - 4200
aardappelboxen- onderlossers		1500 - 2000
aardappelopschep- machines		7000 - 10000
trekkervoerladers	met mestvork	1500 - 2000
trekkerachter- laders	niet zwenkbaar	600 - 1200
	met mestvork	1200 - 1800
	zwenkbaar	
	met mestvork	
MELKMACHINES		
groep- en door- loopstalinstallaties	pulsatorsysteem	
	met 1 staand app.	voor 15-20 koeien 1625 - 1865
	" 2 staande app.	" 25-30 koeien 2200 - 2650
	" 3 " "	" 40 koeien 2900 - 3500
	met 1 hangend app.	voor 15-20 koeien 1500 - 1700
	" 2 hangende app.	" 25-30 koeien 2250 - 2500
	" 3 " "	" 40 koeien 3050 - 3300

gld - 1967

groep- en doorloop- stalinstallaties (vervolg)	magnetisch syst.	met 1 staand app.	voor 15-20 koeien	2350 - 2500	
		" 2 staande app.	" 25-30 koeien	3200 - 3400	
		" 3 " "	" 40 koeien	4250 - 4550	
	dubbelleiding systeem	met 1 staand app.	voor 15-20 koeien	1900 - 2400	
		" 2 staande app.	" 25-30 koeien	2600 - 3150	
		" 3 " "	" 40 koeien	3500 - 4050	
stalinstallaties met melkleiding	pulsatorsysteem	met 2 melkstellen	met overloopdek- sels, voor 20 koeien	3450 - 4950	
		met 3 melkstellen	met overloopdek- sels of verdeel- goot, voor 30 koeien	5000 - 6600	
		met 4 melkstellen	met goot of met melkpomp, voor 40 koeien	5900 - 7700	
	magnetisch syst.	met 2 melkstellen	met melkpomp, voor 20 koeien	4700 - 5800	
			" 30 koeien	5950 - 6750	
			" 40 koeien	6900 - 7650	
	dubbelleiding systeem	met 2 melkstellen	met melkpomp, voor 20 koeien	5200 - 5300	
		met 3 melkstellen	met melkpomp, voor 30 koeien	6400 - 6600	
		met 4 melkstellen	met melkpomp, voor 40 koeien	7600 - 7800	
	verrijdbare instal- laties met melkapp.	pulsatorsysteem	met 1 staand of hangend apparaat		1100 - 1200
		dubbelleiding systeem	met 1 staand app.		1400 - 1450
	verrijdbare instal- laties, in vat of bus melkend	pulsatorsysteem	met 1 melkstel	met electromotor	1000 - 1500
" benzinemot.				1400 - 1600	
dubbelleiding systeem		met 1 melkstel	met electromotor	1300 - 1350	
			met electromotor	750 - 1000	
toebehoren voor gebruik in de weide	zuigperspomp systeem	met 1 melkstel	" benzinemot.	1050 - 1200	
			met 2 melkstellen	met electromotor	1280 - 1480
	weidewagens	met zwaalarm	12 - 14 koeien	475 - 575	
			16 - 20 koeien	500 - 700	
doorloopmelk- wagens	dubbele tandem	20 - 26 koeien	800 - 1000		
		28 - 32 koeien	1050 - 1200		
benzinemotoren	luchtkoeling	1,5 - 2,5 pk	265 - 465		
		2 - 3 pk	790 - 810		
dieselmotoren	luchtkoeling	2 - 4 pk	1000 - 1200		
		2 - 3 pk	790 - 800		
gasmotoren	luchtkoeling	2 pk	500 - 550		
		waterkoeling	3 pk	850 - 900	

MELKMACHINES

(vervolg)

toebehoren voor doorloopmelkstal- len	opbouwboxen, niet gemonteerd	zonder voederbak- ken	voor tandemstal- len, p/stuk	700 - 840
			voor visgraatstal- len, p/stuk	140 - 230
	voederbakken	handbediend	voor tandem- en visgraatstallen, p/stuk	125 - 270
		automatisch be- diend	voor tandem- en visgraatstallen, p/stuk	325 - 500

MELKKOELAPPARATEN EN -INSTALLATIES

melkkoelapparaten	melkdompel- koelers	watergekoeld	voor bussen	65 - 85		
			voor tankjes	130 - 185		
		mechanisch gekoeld	0,5 - 0,75 pk	1500 - 2000		
			1 - 1,5 pk	1950 - 2350		
			2 pk	2400 - 2900		
melkbussen- koelers	met ijswaterkoeling in pompbak		voor 2- 4 b. à 20 l	900 - 1800		
			" 6- 8 b. à 20 l	1500 - 2400		
			" 10-12 b. à 20 l	1650 - 2700		
		met ijswaterkoeling op roosterbak	voor 7- 8 bussen van 30-40 l	1550 - 1650		
melkkoeltanks, verplaatsbaar	voor pompkoeling		enkelwandig, 100 - 250 l	300 - 500		
			dubbelwandig, 120 - 240 l	400 - 700		
melkkoelinstalla- ties	melkkoeltanks, stationair	voor pompkoeling	zonder extra roer- werk 200-400 l	600 - 800		
			met extra roer- werk 300-500 l	1700 - 2000		
			met elektrische koeling	ijswatercirculatie:		
				280 - 500 l	4000 - 5000	
				570 - 1200 l	5500 - 10500	
				1450 - 2100 l	10250 - 14650	
					2400 - 3800 l	14000 - 24000
					directe verdam- ping, niet vacuüm- bestendig:	
					200 - 600 l	2500 - 5600
					750 - 1150 l	7000 - 10300
		1500 - 2800 l	10000 - 16000			
		3000 - 3800 l	17000 - 22000			
		4700 - 7600 l	26000 - 36000			
		directe verdam- ping, vacuüm- bestendig:				
		550 - 1150 l	6900 - 10500			
		1500 - 2300 l	13000 - 16000			
		2600 - 3400 l	17000 - 23000			
		3800 - 5700 l	24000 - 29500			

VEEVOEDERBEREIDINGSMACHINES				gld - 1967	
bietensnijders	voor handkracht	met 5 messen		155 -	165
		" 6 "		195 -	205
		" 7 "		205 -	215
	" 9 "		240 -	250	
	met electromot.	met 5 messen		375 -	385
		" 6 "		415 -	425
		" 7 "		430 -	440
		" 9 "		470 -	480
	evt. bijbehorende reiniger			170 -	200
	kalvermelkmengers	met electromot.	inh. 90 liter	100 -	150
inh. 185-200 liter			250 -	350	
inh. 275 liter			700 -	750	
VEESCHEERMACHINES					
veescheermachines	electrisch		190 -	270	
	op vacuüm werkend		120 -	160	
WEIDE-AFRASTERINGSAPPARATEN EN -MATERIALEN					
lichtnetapparaten			160 -	185	
batterijapparaten			160 -	170	
isolatoren			0,15 -	0,30	
afraasteringspalen	ijzeren		1,50 -	3,-	
	gewolmaniseerde		0,75 -	1,15	
gegalv. ijzerdraad	nr. 8, dikte 4,2mm	ca. 10 m per kg	per 100 kg	90 -	91
	" 10, " 3,4mm	" 15 m per kg	" 100 kg	91 -	92
	" 12, " 2,8mm	" 20 m per kg	" 100 kg	94 -	95
puntdraad	per rol van 25 kg (= + 180 m)			24 -	25
AARDAPPELSORTEERMACHINES					
met schudbeweging zeven boven elkaar	voor handkracht	zeefafm. 110x60 cm	550 -	650	
		zeefafm. 160x60 cm	750 -	1050	
		evt. bijbehorende leesband	600 -	700	
met schokbeweging zeven boven elkaar	met electromotor, opvoerband en leesband	cap. tot 3 ton/uur	2600 -	3000	
		cap. 3,5 tot 5 t./u.	5000 -	5400	
zeven achter elkaar	met electromotor, opvoerband en leesband	cap. tot 3 ton/uur	3200 -	3500	
		cap. 3 tot 4 ton/u.	5000 -	6800	
		cap. 4 tot 5 ton/u.	7500 -	8500	
WEEGWERKTUIGEN					
bascules	met schuifgewicht tot 5 kg	vurenhouten uitv.	weegvermogen:		
			100 kg	150 -	160
			200 kg	165 -	175
			300 kg	190 -	200
	eikenhouten uitv.	weegvermogen:			
		100 kg	275 -	285	
		200 kg	290 -	300	
		300 kg	340 -	350	
		evt. bijbeh. gewicht	65 -	95	

complete beregningsinstall. met bron, voor open grond, excl. aansluit. en electr. aansluit. (vervolg)	met dieselmotor- pomp (vervolg)	voor 10 ha	met 1 sproeier- leiding	gld - 1967 8800 - 9100	
			met 2 sproeier- leidingen	12200 - 12700	
			met 3 sproeier- leidingen	16850 - 17950	
	met aftakas- pomp	voor 3 ha	met 1 sproeier- leiding	4300 - 4600	
		voor 5 ha	met 2 sproeier- leidingen	4950 - 5300	
			met 1 sproeier- leiding	5200 - 5500	
			met 2 sproeier- leidingen	6350 - 6750	
		voor 10 ha	met 1 sproeier- leiding	7550 - 7850	
			met 2 sproeier- leidingen	8800 - 9300	
			met 3 sproeier- leidingen	9300 - 10000	
pompaggregaten	met electromot. (excl. schakel- materiaal)	3 - 3,5 pk 7,5 - 10 pk 15 - 20 pk		600 - 1000 1050 - 1350 1450 - 1750	
	met dieselmotor	6 - 11 pk 18 - 20 pk		1500 - 2600 3200 - 3900	
trekkerpompen	aftakasaandrijv.	op 3-p. hefinricht. op 2-w. wagentje		950 - 1350 1150 - 1550	
complete zuig- en persleiding	voor aanzuiging uit open water of bron	met 3 m. zuiglei- ding		250 - 400	
ondergrondse leidingen	kunststof	buisdiam. uit- en inwendig			
		50/ 46 mm	p. meter	2 - 2,15	
		63/ 59 mm	"	2,60 - 3,20	
		75/ 70 mm	"	3,50 - 4,05	
		90/ 85 mm	"	4,60 - 6,15	
		107/100 mm	"	5,40 - 7	
		125/117 mm	"	7,50 - 10	
standpijpen met afsliuiter	kunststof	buisdiam.			
		50 mm	p. stuk	45 - 55	
		60 mm	"	75 - 85	
		76 mm	"	110 - 130	
		89 mm	"	150 - 170	
zwaanhalbochten met koppelingen	metaal	buisdiam.			
		50 mm	p. stuk	25 - 40	
		60 mm	"	40 - 50	
		76 mm	"	50 - 60	
		89 mm	"	55 - 80	
bovengrondse lei- dingen met kop- pelingen	aluminium	buisdiam.			
		50 mm	p. meter	5,50 - 6	
		60 mm	"	6,30 - 7	
			76 mm	"	8 - 9
		gegalvaniseerd	buisdiam.		
		50 mm	p. meter	5,25 - 6,25	

				gld - 1967
bovengrondse leidingen met koppelingen (vervolg)	gegalvaniseerd (vervolg)	buisdiam.		
		60 mm	p. meter	6,50 - 7,50
		70 mm	"	7 - 9
		89 mm	"	9,50 - 11,50
sproeiers	cirkelsproeiers	voor land- en tuinbouw		15 - 45
		voor fruitteelt		45 - 100
	cirkel- en sectorsproeiers	voor land- en tuinbouw		35 - 40
		voor fruitteelt		80 - 150
drinkwatervoorzieningsinstallaties	voor stal- en huiswatervoorz.	hydrophooraggregaten zonder aanleg	3/4 - 1 pk, drukketeel 200-300 l	600 - 900
nortonbronnen	volgens inspuitsmethode	zonder zuigfilter	p. meter	30 - 40
		benodigd zuigfilter compl. met grindmantel	lengte 2 m	80 - 100
bemaalingsinstall. (incl. plaatsing)	mechanisch gedreven	met electromotor	2 pk	2900 - 3500
			3 pk	3000 - 3600
	wind gedreven	niet automatisch		1400 - 1600
		automatisch	hoogte 3 m	1900 - 2200
		4 m	2050 - 2350	
			7 m	2600 - 3000
weidepompen	met voetklep en 5 m zuigslang	membraantype	normaal	185 - 245
			dubbel	265 - 275
		zuigertype	normaal	195 - 220
SLOOT- EN GREPPELREINIGINGSMACHINES EN -WERKTUIGEN				
baggerlepen	trekker haaks op de sloot werkend			600 - 1000
		trekker in lengte-richting van de sloot werkend	mechanisch werkend	2300 - 2900
			hydraulisch werkend	4300 - 4700
taludmaaiers	speciale trekker-aanbouwmaai-balken			1400 - 1900
slootkanten-snijders	voor paarden			170 - 190
		voor trekkers		275 - 375
wallenfrezen				2650 - 2950
greppelsnijders				270 - 290
greppelploegen	zonder werprad met werprad			400 - 600
				900 - 1000
greppelwiggen				350 - 500
greppelfrezen	greppeldiepte tot:	35 cm		1000 - 1200
		40 cm		2300 - 2600
		60 cm		3200 - 3600
SLIJPMACHINES EN HAARAPPARATEN				
slijpmachines	voor handkracht	op statief		70 - 80

SLIJPMACHINES EN HAARAPPARATEN

(vervolg)					
electr.slijpmach.	handslijpmach.			140 -	180
	op statief of			200 -	300
	werkbank				
	voor motoraan-	met flexibele as		60 -	70
	drijving				
haarapparaten	voor handkracht	op statief		65 -	75
MOTOREN					
electromotoren	lichtnet	0,33 - 0,75 pk		100 -	200
	krachtstroom	0,25 - 0,75 pk		100 -	150
		1 - 2 "		130 -	190
		2 - 3 "		200 -	250
		3 - 4 "		220 -	300
		4 - 5 "		300 -	400
		5 "		400 -	500
		7,5 "		500 -	600
		10 "		650 -	750
benzinemotoren	luchtgekoeld	1 cilinder, 2-slag	1 tot 2 pk	200 -	300
			2 " 4 pk	200 -	350
			4 " 7 pk	300 -	450
			7 " 9 pk	450 -	650
			9 " 13 pk	700 -	800
		1 cilinder, 4-slag	1 tot 3 pk	200 -	350
			3 " 4 pk	250 -	550
			4 " 6 pk	350 -	550
			6 " 8 pk	450 -	650
			8 " 10 pk	600 -	800
			10 " 12 pk	700 -	900
	watergekoeld	1 cilinder, 4-slag	1,5 tot 3 pk	750 -	850
dieselmotoren	luchtgekoeld	1 cilinder	3 t/m 4,5 pk	800 -	1000
			5 " 7,5 pk	1250 -	1450
			8 " 9 pk	1300 -	1500
			10 " 13 pk	1500 -	1800
		2 cilinders	10 t/m 13 pk	2050 -	2250
			15 " 18 pk	2350 -	2650
			20 " 22 pk	2500 -	2800
	watergekoeld	1 cilinder	3 pk	750 -	850
			5 pk	1250 -	1350
			6 t/m 10 pk	1400 -	2000
OVERIGE MACHINES EN WERKTUIGEN					
autom. veedrinkbakjes				25 -	40
ontsmett.apparaten voor zaaizaad	voor handkracht			170 -	200
	voor pootaardapp.			750 -	850
veeverlossers				130 -	140

TREFWOORDENREGISTER

	Blz.		Blz.
Aanaardploegjes	21	Boxen:	
Aanbouwcultivatoren	15	-onderlossers	28
Aardappel:		-vullers	28
-afkipbanden	28	Cabines	7
-boxenonderlossers	28	Cambridgerollen	16
-boxenvullers	28	Centrifugaal:	
-en bietentransporteurs	28	-maaiers	22
-opschepmachines	28	-pompen	17
-pootmachines	20	Cirkel:	
-rooimachines	25	-hooischudders	23
-sorteermachines	31	-en sectorsproeiers	34
-stortbakken	28	-sproeiers	34
-werktuigramen	21	Cultivatoren	14
Aardschoppen	17	Diepploegen	8
Achterladers	28	Diesel:	
Afkipbanden, aardappel-	28	-motoren	29,35
Afrasteringspalen	31	-trekkers	7
Akker:		Discusmaaiers	22
-eggen	9	Doorloopmelkwagens	29
-bouwslepen	14	Draad	31
Ammoniakinjectoren	20	Drinkwatervoorz. install.	34
Antislipwielen	7	Eggen	9
Autom. veedrinkbakjes	35	Electromotoren	35
Bakrooiers	26	Elevatormotoren	17
Balen:		Erwten:	
-laad- en -loswagens	25	-maaigarnituren	24
-klemmen	25	-zwadmaaiers	24
-laders, opneem-	25	Freeswerktuigen	7
-sleden	25	Gasmotoren	29
-verzamelwagentjes	25	Gecomb. weideslepen	13
Balkeggen	10	Gier:	
Bascules	31	-pompen	17
Batterijapparaten	31	-vaten	17
Bemalingsinstallaties	34	-verspreider/kunstmest-	
Benzinemotoren	29,35	strooiers	17
Beregeningsinstallaties	32	Graanzwadmaaiers	24
Bieten:		Gras:	
-koppers	26	- en hooiladers	24
-laders	26	-maaimachines	22
-rooimachines	26	Greppel:	
-rijendunmachines	21	-frezen	34
-snijders	31	-ploegen	34
- en aardappel-		-reinigingsmachines	34
transporteurs	28	-werktuigen	34
Bonenplukmachines	24	-snijders	34
Boomgaardfrezen	8	-wigen	34
Bovengrondse leidingen	33	Groenvoer-/hooischuivers	24

	Blz.		Blz.
Groenvoerwagens	27	Looftrekmachines	25
Grond:		Maai:	
-schuiven	17	-apparaten	22
-verkruijelaars	16	-dorsers	24
-verzetwerktuigen	17	-kneus/hakselaars	22
Haarapparaten	35	-kneuzers	22
Handzaaimachines	20	-opneemveldhakselaars	23
Hark:		-veldhakselaars	22
-keerders	23	Melk:	
-keerderschudders	24	-bussenkoelers	30
-schudders	23	-dompelkoelers	30
Haspelhooischudders	23	-koelapparaten	30
Hooi:		-koelinstallaties	30
-afzuigventilatoren	32	-koeltanks	30
-blazers	28	-machines	28
-bouwwerktuigen	23	Mengmest:	
-droogapparaten	32	-pompen	17
-en grasladers	24	-tankverspreiders	17
-en schovenblazers	28	-vaten	17
-en schovendragers	24	Messeneggen, roterende	17
-en schoventransporteurs	28	Mest:	
-kanonnen	28	-afvoerinstallaties	19
-opsleepwagens	28	-schuddereggen	18
-schuivers	24	Motoren	35
-schuivers, groenvoer-/	24	Nortonbronnen	34
Hydrophooraggregaten	34	Ondergrondwoelers	17
Isolatoren	31	Onkruideggen	10
Kalvermelkmengers	31	Ontsmettingsapparaten	35
Kantelploegen	8	Opbouwboxen	30
Keerploegen	8	Opneem:	
Ketting:		-balenladers	25
-eggen	11	-veldhakselaars	22
-rooiers	25	Opraap:	
-/schudroosterrooiers	25	-persen	25
Kipwagens, hydraulische	27	-wagens	27
Klauwvorken	25	Opschepmachines, aard-	
Klepelmaaiers	22	appel -	28
Knollenzaadzaaimachines	20	Paardeploegen	8
Kooiwielen	7	Peulvruchtenoogstmach.	24
Kromtandeggen	9	Ploegen	8
Kunstmeststrooiers	19	Pompaggregaten	33
Landbouw:		Pootmachines, aardappel-	20
-frozen	7	Precisiezaaimachines	20
-trekkers	7	Puntdraad	31
-ventilatoren	32	Rollen, gladde	16
-wagens	27	Rondgaande ploegen	8, 9
Lepeltandeggen	9	Rooimachines:	
Lichtnetapparaten	31	-aardappel	25
Loofklapmachines	25	-bieten	26

	Blz.		Blz.
Roterende:		Stoppelploegen	8
-eggen	10	Stortbakken, aardappel-	28
-messeneggen	17	Taludmaaiers	34
-stereggen	16	Toebehoren landbouw-	
Rugspuiten	22	trekkers	7
Rijen:		Toolbarcultivatoren	15
-dunmachines	21	Transport:	
-frezen	21	-middelen	27
-verkruielaars	21	-wagens	27
Scheurtandeggen	9	-werktuigen	28
Schoffel:		Trekker:	
- en aanaardploegjes	21	-achterladers	28
-tuigen, Veenkoloniale	21	-cabines	7
Schud:		-jassen	7
-eggen	11	-pompen	33
-roosterrooiers	25	-risterploegen	8
Schijven:		-schijvenploegen	9
-eggen	11	-voorladers	28
-ploegen	9	Trekkers	7
Sleep:		Triltand:	
-cultivatoren	14	-cultivatoren	15
-eggen	10	-eggen	10
Slepen	13	Trommelhooi:	
Slingereggen	10	-schudder/-kneuzers	23
Sloot:		-schudders	23
-kantensnijders	34	Tweewegploegen	8
-machines en -werktuigen	34	Uienrooimachines	26
Slijpmachines	34	Veedrinkbakjes	35
Snelhooiers	24	Veenkoloniale schoffel-	
Sorteermach., aardappel-	31	tuigen	21
Spit:		Vee:	
-frezen	16	-scheermachines	31
-machines	16	-verlossers	35
Sproeiers	34	-voederbereidingsmach.	31
Spuit:		Veld:	
-machines	22	-hakselaars	22
-werktuigen	22	-spuiten	22
Stalmest:		Ventilatoren	32
-verspreiders	18	Verzamelrooiers	25, 26
-verspreider/kunstmest-		Vlasplukmachines	24
strooiers	18	Verhakselaarblazers	23
-verspreiders (tevens		Voederbakken	30
zelflossende wagens)	18	Voorladers	28
Stalventilatoren	32	Vorraadrooiers, aard-	
Standpijpen	33	appel-	25
Stengelkneuzers	24	Vorraadrooiers, bieten-	26
Steregeen, roterende	16	Vorraad/zakkenrooiers	25
Stoppel:		Vorkjeshooischudders	23
-knollenplukmachines	26	Vijzelpompen	17

	Blz.
Wagen:	
-aanbouwzelflossers	27
-rooiers	25, 26
Wallenfrozen	34
Watervoorz. install.	32
Weegwerktuigen	31
Weide:	
-afrasteringsapparaten	31
-eggen	11
-en bouwslepen	14
-pompen	34
-slepen	13
-wagens	29
Wentelploegen	8, 9
Werktuigendragers	7
Werktuigramen, aard-	
appel -	21
Wiedgarnituren	21
Wielcultivatoren	15
Wipeggen	10
IJzerdraad	31
Zaadeggen	9
Zaaimachines	20
Zakkenrooiers	25
Zelflossende wagens	27
Zigzageggen	9
Zwad:	
-maaiers,	24
-maaiers, erwten -	24
-maaiers, graan -	24
Zuigerpompen	17
Zwaanhalsochten	33