



# Mestquiz



This project has received  
European Regional  
Development Funding  
through INTERREG IV B.



INTERREG IV B

Investing in opportunities

[www.interregdairyman.eu](http://www.interregdairyman.eu)

# Uitrijperiode dunne mest grasland op zandgrond

- A. 15 februari tot 31 augustus
- B. 1 februari tot 31 augustus
- C. 15 februari tot 15 augustus

# Uitrijperiode dunne mest grasland op zandgrond

- **A. 15 februari tot 31 augustus**
- B. 1 februari tot 31 augustus
- C. 15 februari tot 15 augustus

# Minimale opslagcapaciteit dierlijke mest

- ▀ A. 6 maanden
- ▀ B. 7 maanden
- ▀ C. 8 maanden

# Minimale opslagcapaciteit dierlijke mest

▀ A. 6 maanden

▀ **B. 7 maanden**

▀ C. 8 maanden

# Grasland op zandgrond herinzaaien mag van...

- A. 1 februari tot 10 mei
- B. 1 februari tot 31 mei
- C 1 februari tot 31 augustus

# Grasland op zandgrond herinzaaien mag van...

- ▀ A. 1 februari tot 10 mei
- ▀ **B. 1 februari tot 31 mei**
- ▀ C 1 februari tot 31 augustus

# Een vleeskalf (witvlees) is een:

- A. hokdier
- B. graasdier
- C. overige diersoort



Een vleeskalf (witvlees)  
is een:

- **A. hokdier**
- B. graasdier
- C. overige diersoort

# Derogatie is toegestaan bij:

- A. 70% grasland en hokdieren-mest
- B. 85% grasland en graasdieren-mest
- C. 70% grasland en graasdieren-mest

# Derogatie is toegestaan bij:

- A. 70% grasland en hokdieren-mest
- B. 85% grasland en graasdieren-mest
- **C. 70% grasland en graasdieren-mest**

# Een groenbemesters is verplicht...

- A. na mais en aardappelen op kleigrond
- B. na mais op zandgrond
- C. na mais en graan op zandgrond

# Een groenbemesters is verplicht...

- A. na mais en aardappelen op kleigrond
- **B. na mais op zandgrond**
- C. na mais en graan op zandgrond

# Welke mest bevat het hoogste fosfaat gehalte?

- A. rundvee drijfmest
- B. zeugen drijfmest
- C. vleesvarken drijfmest

# Welke mest bevat het hoogste fosfaat gehalte?

■ A. rundvee drijfmest	1.7
■ B. zeugen drijfmest	3.1
■ <b>C. vleesvarken drijfmest</b>	<b>3.9</b>

# Bij de Europese nitraatrichtlijn wordt het nitraatgehalte gemeten in.....

- A. Bodemvocht
- B. Grondwater
- C. oppervlaktewater



# Bij de Europese nitraatrichtlijn wordt het nitraatgehalte gemeten in.....

- A. Bodemvocht
- **B. Grondwater**
- C. oppervlaktewater

# Hoeveel drijfmest produceert een melkkoe (8500kg) per jaar

- A. 15 – 20 kuub
- B. 20 – 25 kuub
- C. 25 – 30 kuub

# Hoeveel drijfmest produceert een melkkoe (8500kg) per jaar

- A. 15 – 20 kuub
- B. 20 – 25 kuub
- **C. 25 – 30 kuub**



This project has received  
European Regional  
Development Funding  
through INTERREG IV B.

INTERREG IV B

Investing in opportunities

[www.interregdairyman.eu](http://www.interregdairyman.eu)