

Deze snoeien we dus niet meer.

Onderhoud fruitbomen

FRUITBOMEN ZIJN VRIJ EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN, (GE-)LEI-(DE-)BOMEN ZULLEN WAT MEER AANDACHT VERGEN. TIPS EN HANDIGHEDEN ZULLEN WE HIER IN VERSCHILLENDE AFLEVERINGEN WOORD EN BEELD UITEENZETTEN. HIER ZULLEN WE EEN EENVOUDIGE UITLEG GEVEN VOOR HET ONDERHOUD AAN DIVERSE SOORTEN FRUITBOMEN.

Uitlichten

Na jaren zal de boom, of dit nu een struik, halfstam, hoogstam of een leiboom is, zonder snoei dicht ineen groeien, wat vooral in het binnenste van de boom het geval zal zijn. Tevens zullen de dikke takken dan in het binnenste van de boom kaal worden. Is dit al het geval en is de boom al zo groot als een volwassen fruitboom, dan moet u nu niet de dikste takken gaan verwijderen, dat kan de boom vaak niet verwerken en tevens is dit uit esthetisch oogpunt niet te aanschouwen. Er worden dan vaak halve bomen gecreëerd. Beter is om wat kleinere takken te verwijderen en dan nog in meerdere fasen. Dikkere takken worden altijd in de wintermaanden verwijderd als de boom in rust is. Snoeiwonden aan dikke takken worden altijd zo gezaagd dat er geen horizontale snoeiwond aan de boom zit, dit om te voorkomen dat op die horizontale wonden vocht blijft staan en er daardoor eerder infectie kan komen van kanker op die plek. Zorg er ook voor dat een dikke tak niet afspijt bij de zaagplek, eerst de onderzijde van de tak inzagen en dan pas de bovenzijde geheel doorzagen. Ook kunt u eerst een stuk boven de gewenste zaagplek een stuk van die



Links ongesnoeide boom, rechts goed uitgedunde boom.

tak afzagen en dan hierna de tak afzagen op de gewenste plaats. Zorg er ook voor dat u gladde zaagwonden krijgt en direct bestrijken met een wondafdekmiddel. Bij sterke vorst wordt niet gesnoeid.

Verwijdering van dikke takken uit zich in een grote groei van scheuten nabij deze verwijdering, ook kan bloesem in het volgende bloeijaar afvallen en de vorming van bloemen verstoren in die volgende jaren.

Er wordt gezorgd dat er licht en ruimte in de kruin van de boom komt zodat de zon in alle delen van de boomkruin kan schijnen. De vruchten zullen dan midden in de boom beter groeien en mooier kleuren. Takken mogen niet elkaar raken of door elkaar groeien. Vruuchthout en andere kleinere takjes mogen niet teveel aanwezig zijn op de takken. Teveel uitgegroeid vruchthout moet verwijderd worden.

Hout dat beschadigd is door kankerplekken wordt uitgekrabd en behandeld met een wondafdekmiddel zodat het zich herstellen kan.

Dode takken en takjes worden verwijderd tot het goede hout. Steeds wordt ervoor gezorgd dat snoeiwonden direct worden behandeld met een wondafdekmiddel, dit wordt meermaals per seizoen herhaald om infecties van het gezonde hout te voorkomen. Éénjarige

Boom wordt op een goede wijze gesnoeid, open licht in het binnenste van de kruin.



Achterstallig onderhoud, de dikke takken zijn al geheel kaal geworden.




*Mooi plaatje maar verwilderde bomen (struiken).
Foto: Theo van het Geloof.*




*Veel te zware takken (stammen) laten worden.
Foto: Theo van het Geloof.*



Deze pruimenboom is dus duidelijk niet goed gesnoeid en afgewerkt. De snoeiwonden zijn nooit behandeld, daardoor kon het binnenste van de boom geheel wegrotten en leeft dus nog maar op voedsel dat door de bast naar bovenin de boom wordt gebracht.





scheuten die verwijderd worden hoeven niet afgedekt te worden met een wondafdekmiddel. Laat hierbij een stompje van ongeveer 1 cm zitten dan dringen hier geen infecties in.

*Hier kunt u bij benadering zien wat weggesnoeid moet worden.
De zware takken laten we staan.*

TEKST, TEKENING EN FOTOGRAFIE: BENNIE GIESEN 2012 ©



Wat zijn we blij met zo'n opbrengst!