



Bijlage 1a: Hoge Vaart
Profil I (WPS 0) & Profil II (WP10)
Profilen en markeringen percentages dijgen
Prof. Dr. G. van Tilburg




Bijlage 3a: Hoge Vaart
 Serie SCHV2.20
 Feller: microfossilienpercentage diagram
 Aard.: Drs. G. van Smeedp




Bijlage 4a: Hoge Vaart

Oever faecies SCHV2-12 & SCHV2-14
 Pollen en microfossielen percentage diagram
 Aard.: Dr. G. van Smeerdijk



Bijlage 1b: Hoge Vaart
 Profiel I (WP51) & Profiel II (WP10)
 Pollenconcentratie diagram
 Anal.: Dirk G. van Smeerdijk




Bijlage 2b: Hoge Vaart


Haard 51 en Haard 131

Pollenconcentratie diagram

Anol.: Dirk G. van Smeerdijk



Bijlage 3b: Hoge Vaart
 Sectie SCH2-20
 Pollenconcentratie diagram (n.cm⁻²)
 Anal: Detl. G. van Smeerdijk



Bijlage 4b: Hoge Vaart
 Oever (sectie SCHV2-12 & SCHV2-14)
 Pollenconcentratie diagram
 Anal.: Dirk G. van Smeerdijk

