

PROF. DR. H. C. DE WIT

# Het genus *Cryptocoryne* (18)


*C. huegelii* Schott  
*C. johorensis* Engler

*Cryptocoryne huegelii* Schott

Reeds vroeger heb ik gewezen op de grote steun, die ik bij mijn *Cryptocoryne*-onderzoek heb gevonden door het bestaan van de collectie nagelaten tekeningen, die onder leiding van Schott werden vervaardigd en die nog steeds te Wenen worden bewaard. De identiteit van *C. huegelii*, die uit de bestaande beschrijvingen heel moeilijk te begrijpen was, werd hierdoor

buitengewoon vergemakkelijkt.

Het exemplaar, waar Schott zijn eerste beschrijving (1855) op baseerde, moet eveneens te Wenen in het Herbarium van het Museum voor Natuurlijke Historie bewaard zijn geweest, maar ik constateerde dat dit thans niet meer aanwezig is. Hooker, die de soort beschrijven wilde in het kader van zijn Flora of



*Cryptocoryne huegelii*  
Schott

1. habitus, bloeiend  
(x 1/4);
2. spathe (x 1/2);
3. doorsnede ketel (x 1);
4. vruchtbeginsel (x 3);
5. eitje (x 12);
6. meeldraden (x 3).



*Cryptocoryne johorensis* Engler

1. habitus ( $\times \frac{1}{2}$ ); 2. vlag en keel ( $\times \frac{3}{4}$ ); 3. ketel ( $\times 3$ ); 4. vruchtbeginsel ( $\times 9$ ); 5. doorsnede vruchtbeginsel ( $\times 9$ ); 6. eitje ( $\times 30$ ); 7. top van de spadix ( $\times 7\frac{1}{2}$ ); 8. meeldraden ( $\times 30$ ); 9. meeldraden, bovenaanzicht ( $\times 30$ ).

