

huisvesting

De nieuwe stal met links en rechts voerpaden van 4,5 meter breed. Daar kan Simon Koopman met de Bobcat het ruwvoer voor de voerhekken uitrijden en stro naartoe brengen. In het midden de smallere werkgang tussen de twee afdelingen, waar kraamhokken worden opgesteld.

Nieuwe stal ademt ruimte

Afgelopen winter namen Simon en Trudie Koopman in het Noord-Hollandse Nibbixwoud hun nieuwe schapenstal in gebruik. Tijdens de lammerperiode werd al duidelijk: in deze stal is het prettig werken.



SIMON EN TRUDIE KOOPMAN

WOONPLAATS: NIBBIXWOUD (N.-H.)
BEDRIJF: 450 OOIEN, SWIFTERS EN KRUISING SUFFOLK/SWIFTER. BEDRIJF BREIDT UIT NAAR 600 OOIEN


Ze houden van ruimte en overzicht en werken graag zo efficiënt mogelijk. Over de inrichting van hun nieuwe schapenstal hebben Simon en Trudie Koopman daarom goed nagedacht, samen met stal-inrichter Veno en stalbouwer Verloon. Een simpel voorbeeld: het middenpad is veel smaller dan de beide andere voerpaden. Er kan geen trekker rijden, maar dat hoeft ook niet. “Op het middenpad lopen we alleen maar”, zegt Simon. “We controleren de schapen in de kraamhokken, geven er voer en water met de hand en zien de ooiën aan de andere kant vreten. We zien of ze al gaan aflammeren en hebben prima overzicht zo.” De stal meet 32 bij 40 meter. Hij is opvallend hoog. De zijwanden zijn vier meter hoog en van daar lopen de dakplaten naar de hoge open nok. Strozolders ontbreken, waterleidingen zijn in de grond weggewerkt. De stal ademt ruimte en overzicht.

De eerste ooiën lammerden in december in de nieuwe stal af. Ze lopen met hun kroost begin april al in de wei. De laatste ooiën lammeren in mei. De aflamperperiode is lang, maar daardoor wordt de stal wel optimaal benut, kan Koopman lammeren leveren als het marktaanbod nog niet groot is en spreidt hij de arbeidspiek. De gewenste bedrijfsomvang is zeshonderd ooiën. Die kunnen niet allemaal tegelijk binnen. Dat is ook niet de bedoeling. Gelijkmatic werken en overzicht, dat is precies wat deze schapenhouders in Nibbixwoud willen.

De voergang is 25 cm hoger dan de pot. Zolang het strooisel in de pot laag is, kunnen de oaien lekker ver met hun kop op de voergang komen om te vreten. Daardoor is het niet nodig steeds kuilgras tegen de voerhekken aan te vegen. En opvallend: geen kantelbare krachtvoergoten. De reden is arbeidbesparing; de circa zeventig goten zouden twee keer per dag stuk voor stuk moeten worden gekanteld. Veel makkelijker is het krachtvoer voor het voerhek uit te strooien. Dat doet de familie Koopman met de hand.



Trudie Koopman geeft water aan een ooi in een kraamhokje. Gesjouw met emmers water is niet nodig.



Het aantal lichtdoorlatende dakplaten is beperkt. Ze zitten alleen tegen de nok aan. Van de zijkant komt genoeg licht naar binnen. Minder lichtplaten betekent dat het met zonnig weer niet gauw te warm wordt in de stal.



Simon en Trudie Koopman kozen voor wit windbreekgaas in de open zijwanden. Groen gaas laat minder licht door. Het gaas kan over de volle hoogte worden opgetrokken. Achter het windbreekgaas zit vogelgaas met grote mazen.



Onder aan het voerhek zit een houten plank. Daardoor kunnen lammetjes niet door het hek en kan het ruwvoer niet worden vervuild met mest en urine.

>>

huisvesting



Waterleidingen gaan de grond in. Het voordeel: geen leidingen vol stof in de stalruimte.



De stal is hoog, wat goed is voor de ventilatie. Door de vier meter hoge deuren kan het uitmesten met machines worden gedaan. De zijwanden zijn daarom ook hoog.



Het voerhek van de groepshokken is in hoogte verstelbaar.



De vijftien maanden oude dochter Sanne heeft haar eigen domein in de nieuwe stal.



In de smallere middengang vindt het meeste werk plaats. Links en rechts ervan staan de ooiën die gaan aflammeren. Vanuit die gang is goed te zien of het zover is, want de ooiën staan met de kont naar de centrale gang toe als ze vreten. Zodra er eentje begint te lammeren, wordt er een kraamhokje neergezet. Ooi erin en daar aflammeren. Na enkele dagen keren ooi en lammeren terug in de groep. Deze werkwijze bespaart gesjouw met de dieren.



Achterin ligt deze gang dwars in de stal. Het omzetten van schapen van de middelste groepshokken naar de afdelingen aan de zijkanten gaat hierdoor makkelijk en snel. Ook de Bobcat kan erdoor.