



Ga niet te gauw trekken aan die pootjes. Veel schapenhouders helpen te vroeg. Vaak komt daarvoor de kop niet mee.



Teruggeslagen kop vaak door schapenhouder

Een teruggeslagen kop bij de geboorte komt vrij vaak voor. Dat hoeft niet als de schapenhouder meer geduld kan opbrengen. Want in negen van de tien gevallen ontstaat die teruggeslagen kop door ongeduld en ondeskundigheid van de schapenhouder.

Een geboorte is een spannend moment. Zo spannend, dat velen denken dat snelheid van belang is bij een naderende geboorte. Dat is niet waar: vanaf het moment dat de eerste vruchtvliesen zichtbaar zijn, heeft u minimaal twee uur de tijd. Tenzij de geboorte in die periode meer dan een uur niet vordert. Kijk op de klok en wacht af. U zult zien dat u in veel gevallen niet hoeft in te grijpen.

NORMALE GEBOORTE

De geboorte gaat in vier fasen. Tijdens de voorbereidende fase verslappen de bekkenbanden en de uier schiet vol. De kling begint te zwellen en wordt roder. Dan volgt de ontsluitingsfase die uren kan duren. De voorweeën maken de baarmoedermond en schede langzaam wijder. De bekkenbanden zijn volledig verslapt en de uier is gezwollen. Vruchtblazen en lam dringen het geboortekanaal in, wekken persweeën op en rekken als een waterkussen de verslapte baarmoedermond op. De uitdrijvingsfase begint na volledige ontsluiting van de baarmoedermond. Door het samentrek-

ken van de baarmoeder en de buikpers schuift het lam geleidelijk in de schede en wordt het uiteindelijk naar buiten geperst. Deze fase kan een halfuur tot enkele uren duren. Tot slot komt de nageboorte naar buiten. Deze fase kan een halfuur tot enige uren duren. Grijp niet in zolang de geboorte vordert. Wel ingrijpen kan nodig zijn in de volgende gevallen:

- Als de ontsluitingsfase uren heeft geduurd en kennelijk niet meer vordert.
- Als de waterblaas langer dan een uur geleden is geboren en de geboorte vordert niet.
- Als bij een normale ligging de geboorte niet binnen twee uur na het zichtbaar worden van de waterblaas is beëindigd.

WACHTEN IS MOEILIJK

Wat gebeurt er als een schapenhouder te weinig geduld kan opbrengen? Bij te vroeg, onnodig of verkeerd ingrijpen komt het hormoon adrenaline vrij. Hierdoor verslapt de baarmoeder en kan de geboorte enkele uren stagneren. Een voorbeeld van te vroeg ingrijpen is een zogenaamde teruggeslagen kop.

Soms komt dit voor bij schapen die nog niet zijn 'geholpen', maar in verreweg de meeste gevallen veroorzaakt de schapenhouder zelf zo'n teruggeslagen kop. Meestal is alleen aan de poten van het lam getrokken, zonder te controleren of de kop meekomt.

POOTJES TERUGDUWEN

Voor het corrigeren van een teruggeslagen kop is veel ruimte nodig. Als de voorbenen al in de geboorteweg liggen, moeten ze teruggeduwd worden. Daarna moet in alle rust nauwkeurig worden nagegaan hoe de kop het gemakkelijkst goedgelegd kan worden. Wees voorzichtig, want de kans op beschadiging van de baarmoeder is vrij groot. Na het goedleggen van de kop komt het lam in normale kopligging ter wereld. <<



Zo ligt een lam met een teruggeslagen kop in de baarmoeder.

