



Actieplan Salmonella & Campylobacter in de Pluimvee- vleessector

Instructie voor vleeskuikenhouders

Versie maart 2009

Om consumenten een onberispelijk stukje kip te kunnen laten eten, moet het probleem van Salmonella en Campylobacter beheersbaar worden gemaakt. Alle schakels in de pluimveevleeskolom moeten inspanningen leveren om te voldoen aan het Actieplan Salmonella en Campylobacter. Inmiddels heeft ook Europa regels opgesteld voor de reductie van Salmonella (serotype Se en St). Hierop is het Nederlandse Actieplan aangepast. In de praktijk betekenen dit weinig aanpassingen voor de vleeskuikenhouders. De consequenties verbonden aan een Salmonella besmetting zijn echter wel aangepast; vanaf 1-1-2011 mag er alleen nog vers vlees afgezet worden dat vrij is van, alle serotypen, Salmonella. In deze folder treft u de belangrijkste maatregelen aan, die vleeskuikenhouders moeten nemen op het gebied van de bestrijding van Salmonella en Campylobacter.



Salmonella maatregelen voor vleeskuikenbedrijven

Vleeskuikenhouders dienen met in- en uitgangscntroles te onderzoeken of Salmonella aanwezig is bij hun vleeskuikens.

Ingangscntrole via inlegvellen

Bij ontvangst van de eendagskuikens op het bedrijf gaat u als volgt te werk:

1. u neemt monsters op de wagen bij het lossen, of direct uit de container;
2. neem 40* inlegvellen per wagen en per aanhangwagen, zoveel mogelijk uit de onderste kratten / containers / dozen;
3. scheur, met steriele plastic handschoenen, een duidelijk zichtbaar besmeurd deel (ca. 5 X 5 cm) van elk inlegvel af;
4. doe de stukjes inlegvel in een plastic pot of zak;
5. doe dit zo dat de monsters niet met iets anders in aanraking komen;
6. verzamel zo per wagen en per aanhangwagen 1 pot / zak met alle stukjes inlegvellen;
7. sluit iedere pot / zak direct na het vullen zorgvuldig;
8. voorzie elke pot / zak van een etiket met: monsterdatum, KIPnummer en stalnummer;
9. elke inzending moet vergezeld gaan van een inzendformulier met: monsterdatum, stalnummer, KIPnummer en N.A.W.;
10. de monsters moeten binnen 48 uur bij een PPE erkend laboratorium binnen zijn;
11. de monsters moeten zo zijn verpakt dat geen lekkage kan optreden en de verpakking moet duidelijk zijn geadresseerd.

**Indien er minder dan 40 inlegvellen voorhanden zijn dienen 40 stukjes van de aanwezige inlegvellen genomen te worden. Indien er minder dan 10 inlegvellen aanwezig zijn dienen er minimaal 4 hele inlegvellen voor onderzoek ingestuurd te worden of wat er voorhanden is.*

Uitgangscntrole via mestmonsters

Mestmonsters mogen vanaf dag 21 worden genomen. Als de vleeskuikens worden afgeleverd voordat zij de leeftijd van 34 dagen hebben bereikt, mogen de monsters eerder worden genomen. De uitslag is 3 weken geldig vanaf het monstername moment. Zorg ervoor dat de uitslag ten minste 24 uur voor aflevering van de vleeskuikens aan de slachterij is doorgegeven.

Mestmonsters kunnen op twee manieren genomen worden, afhankelijk van het huisvestingssysteem:

1. Monstername met overschoentjes (grondhuisvesting)

Bij de monstername via overschoentjes (niet van plastic) gaat u als volgt te werk:

1. trek in de stal, over het staleigen schoeisel, één paar overschoentjes aan en loop een ronde door de stal waarbij ongeveer 50% van het staloppervlak meegenomen wordt;
2. doe de overschoentjes voor het verlaten van de stal in een steriele plastic pot / zak;
3. per stal moeten twee paar overschoentjes worden ingestuurd, de werkwijze wordt dus herhaald;
4. per stal mogen de overschoentjes in één plastic pot / zak worden gedaan;
5. sluit iedere pot / zak direct na het vullen zorgvuldig;
6. voorzie elke pot / zak van een etiket met: monsterdatum, KIPnummer en stalnummer;



7. elke inzending moet vergezeld gaan van een inzendformulier met: monsterdatum, stalnummer, KIPnummer en N.A.W.;
8. de monsters moeten binnen 25 uur bij een PPE erkend laboratorium binnen zijn;
9. de monsters moeten zo zijn verpakt dat geen lekkage kan optreden en de verpakking moet duidelijk zijn geadresseerd.

2. Monstername via swabs

Bij de monstername via swabs gaat u als volgt te werk:

1. u neemt in iedere stal monsters met swabs. Zoek daarvoor naar verse blindedarmmest (of cloacamonsters als er onvoldoende blindedarmmest aanwezig is);
2. neem per stal, evenredig over de stal verspreid, 30 swabs;
3. doe de swabs in een plastic pot (max. 15 per pot);
4. breek het met de handen aangeraakte einde van het staafje af zonder het deel in de pot aan te raken;
5. verzamel op deze wijze 2 potten á 15 swabs;
6. wanneer gebruik gemaakt wordt van individueel in buisjes verpakte swabs, worden deze teruggeplaatst in de buisjes en zo verzonden;
7. sluit iedere pot direct na het vullen;
8. voorzie de pot van een etiket met: monsterdatum, KIPnummer en stalnummer;
9. elke inzending moet vergezeld gaan van een inzendformulier met: monsterdatum, stalnummer, KIPnummer en N.A.W.;
10. de monsters moeten binnen 25 uur bij een PPE erkend laboratorium binnen zijn;
11. de monsters moeten zo zijn verpakt dat geen lekkage kan optreden en de verpakking moet duidelijk zijn geadresseerd.

Alle monsters (inlegvel, overschoentjes, swabs) dienen te worden geanalyseerd op alle typen Salmonella. Indien Salmonella Java geconstateerd wordt, dient de betrokken pluimveehouder binnen 24 uur het Productschap hiervan op de hoogte stellen.

Salmonella monstername bij elke opzet van vleeskuikens



Hygiëneonderzoek

Hygiëneonderzoek:	Op vleeskuikenbedrijven moet 1x per kalenderjaar per stal een hygiëneonderzoek laten uitvoeren door een HOSOWO-instantie.
Uitslag	Actie
kleiner of gelijk aan 1,5	U hoeft geen actie te ondernemen en kunt een nieuw koppel plaatsen
tussen 1,5 en 3,0	In desbetreffende stal moet tijdens de eerst volgende leegstandsperiode opnieuw een hygiëneonderzoek uitgevoerd worden.
groter dan 3,0	In desbetreffende stal moet tijdens de eerst volgende leegstandsperiode gereinigd worden en daarna worden ontsmet door een IKB PSB bedrijf. Na de ontsmetting moet opnieuw een hygiëneonderzoek uitgevoerd worden.

Controle

Eén keer per jaar controleert een door het Productschap aangewezen Controle Organisatie of uw pluimveebedrijf aan het Actieplan voldoet. Als u deelneemt aan de regeling IKB Kip dan gebeurt dit tijdens de jaarlijkse IKB controle. Indien u niet deelneemt dient u zelf een Controle Organisatie in te schakelen. Op overtreding van de regels is het tuchtrecht of strafrecht van toepassing.



Campylobacter monsternamen: 2x per jaar

PROVINCIES	PROVINCIES
Noord-Holland	Zuid-Holland
Zeeland	Utrecht
Flevoland	Noord-Brabant
Limburg	Friesland
Groningen	Drenthe
Overijssel	Gelderland
1-STE EN 3-DE KWARTAAL Campylobacter monsters nemen	2-DE EN 4-DE KWARTAAL Campylobacter monsters nemen
AANTAL, SOORT EN LOCATIE TE NEMEN MESTMONSTERS:	
<ul style="list-style-type: none">• Er dienen per stal 5 monsters van minimaal 2 gram verse (natte) blindedarmmest genomen te worden (dit is bruine, glimmende mest). Dit moet per monster van meerdere dieren afkomstig zijn.• De monsters dienen evenredig verspreid over de stal verzameld te worden.	
UITVOERING MONSTERNAMEN:	
<ul style="list-style-type: none">• Neem een monster van minimaal 2 gram verse mest, zonder de mest met de handen aan te raken.• Verzamel op deze wijze 5 monsters per stal in een steriele pot of zak.• Sluit iedere pot of zak direct na het vullen zorgvuldig.• Voorzie elke pot of zak van een etiket met de volgende gegevens: monsterdatum, stalnummer en KIPnummer.	
INZENDFORMULIER	
Elke inzending moet vergezeld gaan van een inzendformulier met minimaal de volgende gegevens: de monsterdatum, het stalnummer, KIPnummer en N.A.W.	
LABORATORIUM	
De monsters dienen direct na het nemen verstuurd te worden naar een door het PPE erkend laboratorium. Deze laboratoria zijn te vinden op www.pve.nl , kies voor pluimvee & eieren, voedselveiligheid en vervolgens Campylobacter.	

Bedrijfstechnische maatregelen

Om besmetting met Salmonella en Campylobacter zoveel mogelijk te vermijden, dient u zelf op uw bedrijf diverse maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn:

Andere dieren

1. Er mogen geen huisdieren, landbouwhuisdieren, ander pluimvee en sier- en nutsgevoegelte binnen de bedrijfsgebouwen komen.
2. Zorg dat vogels geen toegang hebben tot uw stallen.
3. U dient een ongediertebestrijdingsplan te hebben, tenzij u een professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelt. Acties die u in het kader van het ongediertebestrijdingsplan onderneemt moeten geregistreerd worden.

Hygiëne

1. Alleen bezoekers toelaten als dit strikt noodzakelijk is; daarbij moeten zij de persoonlijke en bedrijfshygiëne in acht nemen (bedrijfskleding, handen wassen / douchen).
2. In het bedrijf is een wasbak met afvoer, zeep en een schone handdoek aanwezig.
3. Alle faciliteiten voor de persoonlijke hygiëne moeten in goede staat verkeren.
4. Daar waar in de stal het pluimvee zich bevindt, is een hygiënesluis met een fysieke scheiding tussen het bufferdeel en het schone deel aanwezig. Kleding wisselt u voor de scheiding, schoeisel op de scheiding.

Drinkwater

1. Bij iedere leegstand moet het drinkwatersysteem gereinigd en ontsmet worden.
2. Eén keer per kalenderjaar laat u uw drinkwater door een HOSOWO-instantie analyseren. Maakt u gebruik van het openbare leidingnet in combinatie met een gesloten

systeem, dan kunt u bij een voldoende resultaat het reinigen en ontsmetten van het drinkwatersysteem achterwege laten.

Voer

1. Voedersilo's moeten op een verharde ondergrond staan, goed schoon gehouden worden, en buiten de stal gevuld worden. Bij meerdere silo's dienen deze uniek genummerd te zijn.
2. Voer, strooisel en verpakkingsmateriaal moet schoon en droog worden opgeslagen.
3. Na het afleveren van een koppel pluimvee, moet u ervoor zorgen dat het voersysteem geleegd wordt buiten de silo om en dat het voer is afgevoerd (uit de stal) voordat u nieuwe pluimvee in uw stal plaatst.
4. Houdt altijd een monster van een partij voer van eigen teelt / buurmansteelt achter; bij een Salmonellabesmetting moet dit onderzocht worden als u de herkomst van een besmetting niet weet.

Rond het bedrijf

1. Geef duidelijk uw perceelgrenzen aan zodat bezoekers direct zien waar zij zich moeten melden.
2. De gebouwen, de inventaris en de omgeving van uw bedrijf moeten schoon en opgeruimd zijn.
3. Ongehinderde toegang door derden op uw bedrijf mag niet mogelijk zijn.
4. De looproutes van en naar uw bedrijf moeten verhard zijn, zodat u deze goed schoon kunt houden.
5. Er moet een goede afwatering van het bedrijfsperceel en de bedrijfsgebouwen zijn.

Disclaimer: aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De PPE-verordening is bepalend.

