

Neem de tijd

Een koe is gek op routine. Melk je elke dag exact hetzelfde, dan zal ze de meeste melk produceren.

Wie een koe melkt, doet er dus goed aan om de tijd te nemen. Voor het voorbehandelen bijvoorbeeld.

Tekst: Gertjan Zevenbergen – Infographic: AgriMedia

Na het melken doet het slotgat er ongeveer 30 minuten over om te sluiten en de meeste dip heeft deze tijd nodig om te drogen. Voorkom dus dat de koe meteen na het melken gaat liggen. Doet ze dat wel, dan kunnen bacteriën het slotgat nog binnendringen. Door vers voer voor het voerhek te brengen, blijven de koeien eerst nog even staan vreten voor ze gaan liggen.

Het binnendrijven van de koeien moet niet al te lang duren. Per koe komt het neer op ongeveer 3 seconden.

10 tot 20 seconden lang stimuleren van het uier zorgt ervoor dat de koe de melk sneller laat schieten. Dat kun je doen door de spenen met een doek schoon te maken. Maar de koe laat haar melk het snelst schieten als je elke speen voormelkt. Overigens is dat ook verplicht. Je kunt dan immers meteen afwijkende melk constateren. Stimuleert de melkmachine? Ook dan moet de stimulatielijd ingesteld staan op die 10 tot 20 seconden.



Afhankelijk van de melkgift is de koe na 5 tot 8 minuten uit. Hoewel twee minuten blindmelken met een goede melkmachine nog niet meteen tot mastitis hoeft te leiden, is het verstandig om blindmelken te voorkomen.

Het moet 60 tot 90 seconden duren voor je het melkstel onderhangt na de start van het voorbehandelen. In die tijd zal de koe de melk laten schieten. Het is dus verstandig eerst vijf tot zes andere koeien voor te behandelen voor het melkstel wordt aangesloten. Overigens: koeien die drie keer per dag worden gemolken hebben een iets langere tijd nodig. En wacht je langer dan drie minuten, dan daalt de melkgift en blijft er meer melk in het uier achter.

Het aansluiten van het melkstel duurt 10 seconden. Hang in die tijd het melkstel recht en controleer of er geen speen dubbel in de tepelvoering zit.