Overzicht van de belangrijkste cultuur-, bemestings- en andere proeven (geen rassenproeven) op akkerbouwgebied in de jaren 1945 tot en met 1952, welke werden genomen door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Bedrijfsverenigingen of Proefboerderijen.

De proeven werden overgenomen uit de volgende verslagen:

R.L.C. N.Gron. 1945 t/m 1952
R.L.C. Z.Gron. 1945 t/m 1952
Proefb.Borgerc. en Emmercomp. 1945 t/m 1951
R.L.C. N.Friesl. 1945 t/m 1952
R.L.C. Z.O.Friesl. 1945 t/m 1952 (na 1949 geen proefveldgegevens meer in de verslagen, veel art. over grasland)
R.L.C. Z.W,Friesl. 1948 t/m 1951 ('48 eerste verslag)
R.L.C. Drente - Veenkoloniaal verslag '48 ('45 t/m '47 geen verslagen)
R.L.C. Drente - 1949 t/m 1951 (1952 komt niet uit)
R.L.C. Overijssel 1945 t/m 1951.
R.L.C. N.O.P. 1950
R.L.C. Z.Geld. 1948 t/m 1951 (1945 tot 1948 niet uitgegeven)
R.L.C. Veluwe 1946 t/m 1951
R.L.C. Utrecht en O.Z.N.Holl. 1946 t/m 1952 (weinig proefv.gegevens)
R.L.C. N.Holl. 1947 t/m 1951 (1945 -'46 aan uitgegeven niet alle proefv.gegevens opgenomen)
Bedr.W.M. 1947 t/m 1951 (bijl.gegevens Proefb.W.werf)
R.L.C. Z.W.Kleigebied 1948 - 1950 en '52 (andere verslagen niet uitgegeven)
R.L.C. Z.Vl. 1945 en 1946
R.L.C. W.Nr.Brabant 1947, 1950 en 1951.
R.L.C. N.Br.rivierkl. 1950
R.L.C. N.Br. zand 1950
R.L.C. Limburg 1948 t/m 1952

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Overzichten in alphabetische volgorde (niet ingedeeld per gewas)

Proef	Bijzonderheden	Verslag	Blz.
Aardappelpoot-machines	nieuw systeem Kooy (artikel)	N.Fr.1951 N.Fr.1952	74-77 80-83
Aanaarden	voederbieten	Z.O.Fr.'52	80-83
Aanwendingstijd-stippen	N en K op voederbieten (Groningen)	Ov.1951	48-49
Aanaarden	aardappelen (laat 't best) (stencilverslag)	W.Ov.1951	121-122
Aaanwendingstijden	N op w.rogge	N.W.Gld.48-'49	5-9
Aanwendingstijden	N.op w.tarwe (H VII)	Bedr.ver. W.M.'51	47
Bietenzaden	teelt en machanisatie	N.Gr.1949	148-152
Bestrijding	Phytopht.en opbrengsten	Z.Gr 1952	22-24
Bemesting	i.v.m.schurft bij aard. proeven sinds 1939	N.Fr.1947	16-18
Bemestings-uitputtingsproef.	Aardappelen en rogge,20 j.bemest, onbemest,zonder N,P ofK	Dr.1949	53-55
Bestrijding	Phytopht.en opbr.15 prv.	W.& O.Dr.'50	27-29
Bestr ding	ritnaalden met chem.midd.	W.& O.Dr. 1950	35-37 en 44
Bestrijding	Phytopht.en opbr.39 prv.	W.& O.Dr.'51	29-30
Bieten na bieten en	bietenkever	N.O.P.1950	154-156
Bewaring	aard.in lichtgek.ruimte	N.H.1951	154-164
Bewaring	,, ,,	Z.W.Kl.geb. 1950	78-95
Beregeningsproef		Limburg '48-'49-'50	165-177

Chloorhoudende meststoffen op 6 gewassen	N.Fr.1952	53-55
Composthoeveelheden op verschillende gewassen	N.W.Gld. '50-'51	17-30
Cichoreiteelt	Z.W.Klei'48	59-90

Dakruiters	het gebruik	N.Fr.1951	81-84
Dederzaad	met N trappen	Z.O.Fr.'50	67-70
Dederzaad	Huttentutteelt	W. en O.Dr 1950	65
Diepploegen	aardappelland (voor- of najaar), voorjaar hoogste opbrengst (proef herhalen)	Ov.1944-'45	56
Diepploegen	na- of voorjaar met 4 diepten (6 proeven)	N.W.Gld.46	72-85

Erwtenmaai apparaten	W.M.1951	74-76
Erwtenteelt	Z.W.Kleigeb. 1948	44-49

Fosforzuurbemesting	+ en - en geen aanwending op verschillende gewassen met opbrengsttabel	Landb.prv. N.Gr.1945	29-32
Fosfor	-P + en - met Ca + en -	Landb.prv. N.Gr.1946	54-58
Fosfaatmeststoffen	proef 1934 t/m 1951	P.B.1951	22-28
Fosforzuurbemesting	op grasland (P-citr.cijfers)	N.Fr.1949	11-12
Fosforzuurbemesting	op grasland (proef loopt einde '46)	N.Fr.50	13
Fosforzuurbemesting	op bouwland (loopt van 1924 t/m 1949, daarna geen proefveldgegevens. Interessante pr.	Z.O.Fr'45 en'46	4-8
Fosforzuurtrappen op suikerbieten (Groeningia)		Z.W.Fr.49	27-29
Fosforzuurtrappen op haver (Expres)		Z.W.Fr.49	37-38
Fosfortrappen (P-citr-cijfers) op mais(koldigheid)		O.Gld.'51 en '52	58-65
Fosforhoeveelheden op voederbieten		Z.Gld.'49	53-54
Fosforhoeveelheden op aard.(Bevelander)		Z.Gld.'50	49
Fosforzuurbemesting		NOP 1950	76-79
Fosfaattrappen (3)	permanent proefveld Middenmeer (sinds 1938) Blauwmaanzaad	Bedr.ver.W.M. '45 t/m '46	48-49
	,,	1947	26
Fosfaattrappen (3)	permanent Middenmeer (sinds 1933) Juliana tarwe	Bedr.ver.W.M. 1945-1946	49-50
	aardappelen (Eigenh.en Bintje)	Bedr.ver.W.M. 1947	27-28
	aardappelen (Bintje)	Bedr.ver.W.M. 1948	37
	,,	1949	45
	,,	1950	49-50
	koolzaad	1950	51
Fosfaattrappen op gerst en bieten (2 prv)		N.W.Br.'51 Prv.verslag)	2-4
Fosfaattrappen (3) proeven sinds 1938		L.'51 en '52	96-100

Groenbemesting	op Proefboerderij Nw.Beerta sinds 1938.Groen- en org.bemestings-proeven in vruchtwisselings-verband	Landb.pr.ver. N.Gr.1951	60-63
Groenbemesting	met kali en stikstofhoeveelh. op aardappelen	N.Gr.1949	66-69
Groenbemesting	klaver (interessante proef) zie stikstof)	Versl. Proefb. Borgerc.'51	44-49
Groen rooien en looftrekken (Bintje)		N.Fr.1948	57-58
Grasland	inzaai (artikel)	N.Fr.1949	103-108
Groenvoedergewassen (12 gewassen)		Z.O.Fr.'48	50-52
Graszaadteelt		Z.W.Fr.'48	43-48
Graszaadteelt	rijenafstanden wel en niet schoffelen	Z.W.Fr.'49	56-57
Groenvoedergewassen	(stoppelkn.-phacelia en lupinen) met 3 rooitijden) en 3 N.trappen.	Z.W.Fr.'49	61-63
Groenvoedergewassen	(snijrogge, voederlupine en st.knollen)	W.en O.Dr 1950	67-68
Groenbemestingsgewassen (8 gewassen)		Bedr.W.M.'47	43-44
,,	,,	,, '48	53-54
,,		Z.W.Kleigeb. 1950	102-107
Grassanzaadteelt met zaaizaadhoeveelheden		Z.W.Kleigeb. 1952	51-62
Grondbewerking Z.Vlaanderen		Z.W.Kleigeb. 1952	144-157
Groenvoedergewassen (5)		W.en N.O.Br. 1950	25-33

Hooibroei		N.Fr.1951	84-88
Hooi ruiteren	artikel	Z.O.Fr.1949	21-30
Insectenbestrijding erwten		N.Gron.1951	73-76
Inkuilen	van voorgedroogd gras	N.Fr.1950	81-83
,,	,,	N.Fr.1951	77-79
Indeling grondsoorten in zwaarten		NOP.1950	43-45
Inkuilen	(Hardelandmethode, 88 kuilen)	N.Holl.1950	98-113
,,	met verlies- en kostenberekening met aanvulling	N.Holl.1951	79-90
Kiemlengte aardappels		N.Gron.1950	67-69
Kali hoeveelheden op aardappelen		Z.Gron.1948	88
Kali hoeveelheden op aardappelen		Z.Gron.1951	24-26
Kali K-magnesia	proefv.1939-1951 (granen en aard.)	Verslag P.B. Borgerc.1951	28-44
Kali vergelijking patent K en K40 sinds 1930	op aard.	Verslag P.B. Emmercomp. 1951	87-89
Kalktoestand -	zuurgraden en opbrengst Voran en Gloria	Verslag P.B. Emmercompas. 1945	67-68
,,	zuurgraden en opbrengst Voran en Record	Verslag P.B. Borgercomp. 1947	57-59
,,	mg.-stalm.op Marne haver	Verslag P.B. Borgerc.'48	90-92
		Verslag P.B. Emmerc.'48	102-103
		Verslag P.B. Emmerc.'48	112-113
,,	magn.-stalm.op suikerbieten (Kuhn P)	P.B. Borgerc.'49	96-97
,,	Aardappels (Wilpo, Matador)	P.B.Emmerc.'49	103-104
,,	magn.op aard. (Voran)	P.B. ,, '49	105-106
Kalitrappen	op Voran	P.B. ,, '49	110-111
,,	op rogge (Petk.)	P.B. ,, '50	111-113

Kalktoestand	groenbem.op rogge (Petk.)	P.B.Borgerc '50.	83-86
,,	,, op tarwe (Koga)	P.B.Emmerc.'50	103-106
,,	mg.-stalm.op aard.(Voran,Record)	P.B.Borgerc.'50	89-97
,,	mg.z.tarwe (Koga)	P.B.Emmerc.'50	106-109
,,	groenbem.haver (Marne)	,, Borgerc.'51	110-114
,,	idem	,, Emmerc.'51	123-124
,,	mg. haver (Marne)	,, Borgerc.'51	115-116
,,	idem	,, E merc.'51	125-127
Kalk	mg.stalm.w.tarwe (Heine's VII)	,, Borgerc.'51	118-121
Kalk	(niet) stalm. ,, ,,	,, Emmerc.'51	128-129
Kali-Natrium	op bieten (6 proefv.)	N.Fr.1948	21-23
,, ,,	op grasland (6 proefv.)	N.Fr.1949	19-21
,, -Kali proefv. (3 proefv.) langdurig		N.Fr.1951	28-30
,, - ,, ,, aard. (Eigenheimer)		N.Fr.1952	47-48
Kaliproe velden sinds 1924 t/m 1949, later geen gegevens. Invloed op opbrengsten verschillende gewassen		Z.O.Fr.1945 en 1946	8-12
Koper-trappen op bouwland (4 proefv.)		Z.O.Fr.1948	63
Kalk-kali proefv. aardappelen		Z.O.Fr.1949	70-71
,, ,, ,, v.bieten (Groeningie)		Z.W.Fr.1950	8-10
Kalk-kali trappen op aardappelen		Z.W.Fr.1951	22-23
Kalk-compostbemesting op haver		Z.W.Fr.1951	23-24
Kali-hoeveelh.proeven met aard.gedurende 9 j. + tijd van aanwending K.zout		Veenkol.Landb. Verslag 1948	88
Kalk- en entproef op klaver		W.en O.Dr.'50	77-78
Kalk- kaliproeven op bouwland		W.en O.Dr.'51	12-16
Kiemremmingsproeven (4) aardappelen.		W.en O.Dr.'51	30-35
Koper bemestingstrappen en $CaSO_4$-KSB vergel.		Ov.'44-'45	26-28
Kalk-magnesium trappen op rogge en aard.		Ov.1946	27-28
Kalk-magnesium kali proefv.aard. (Voran)		Ov.1950 (gestenc.verslag)	127-132
,, ,, ,, ,, w.rogge		Ov.1951	91-94
Kiemremmingsproef aardappelen		Ov.1951 (gestenc.verslag)	123
Kalk en kalibemesting		NOP.1950	76-79
Knolzaadteelt - artikel		N.W.Gld.1947	61-65
Kalk-kaliproefv. voederbieten en aard.		Z.Gld.1949	47-49

Kali aanwendingstijden in verb.K.fixatie	Z.Gld.1949	50
Kostenberekening bietenrooien	N.Holl.1949	16-20
,, Combine-zelfbinder + dorsmach.	N.Holl.1949	28-31
Kalitrappen (3) 1947 en 1949	N.Holl.1949	72-75
Kalkbemesting op zandgrond	N.Holl.1950	50-56
Kalitrappen op aardappelen (Bevelander)	Bedr.ver.W.M.'48	44
,, ,, (Bintje) en haver (Zonne II) en winter-tarwe (Alba)	,, ,, ,, '49	50-52
Klaverrassen (8) onder dekvrucht	W.M.1949	80-81
Kwelenquete '48-'49	W.M.1949	96-97
Kalitrappen (4) permanente proef sinds 1933 op aard.(Bintje)	W.M.1950	53
erwten	W.M.1950	56
Kalk (PH)-trappen (6) + mg, K, MgK en zonder bem.aard. en rogge	W,N.Br.1947	39-42
Kali als rijen en breedw.bemesting	W.N.Br.1951 (proefv.versl)	4-5
Kalktrappen magnesium (+ en -) proefv. aard. (Voran) (-mg ± 15 à 20% lagere opbr.)	W.N.Br.1951 (proefv.versl)	8-10
Kali-kalk proefv. 1943 - 1951 aard.en granen (zeer interessante proef)	W.N.Br.1951	11-12
Kali-fosfaat trappen	L.'51 - '52	100-111
Kali-magnesium trappen	L.'51 - '52	101-121

Looftrekken	3 proeven (Bintje en Record)	N.Gr.1948	88-89
Looftrekken	machinaal met kostenber.	N.Fr.1951	83-88
Looftrekken en	vroeg rooien. Opbr.vergel. met Bintje en Eigenheimer	Z.W.Fr.1948	14-20
Looftrekken en	vroeg rooien ' N-trappen met Bintje en Eigenheimer	Z.W.Fr.1949	23-25
Lucernateelt		Z.W.Kleigeb.'50	113-118

Maaitijden	lucernerassen	N.Gr.1951	81-85
,,	,,	N.Gr.1952	61-63
Magnesiumgebrek	artikel	W.en O.Dr.1950	5-8
Maisteelt		W.en O.Dr.1950	55-63
Mais	+ plantafstand en onkruidbestrijding	W.Ov.1951	48-52
Madeland	verbetering in O.Drente	W.en O.Dr.1951	61-75
Magnesiumtrappen op aard. en haver		Ov.1944-1945	24-26
,,	op rogge	Ov.1946	24-26
Maaitijden (3)	rogge	Ov.1946	47
Maisteelt		Ov.1949-1950	80-86
Mengcultuur	haver en gerst	Ov.1951	117-119
Mengcultuur	haver en gerst	N.W.Gld.1946	30-33
Maisteelt	rassen,hybriden,nateelt, N-trappen,plantafstanden	N.W.Gld.'50-'51	10-16
Magnesiumverschijnselen		N.W.Gld.'50-'51	52-55
Maisteelt		Z.Gld.'51	9-19
Mengteelt	haver en gerst	Utr.'51-'52	12-13
Maaidorsen (combines) 4 jaar ervaring		N.Holl.'49	47-50
Maaitijden	gras	N.Holl.'50	96-97
Maisteelt		N.Holl.'50	123-132
Maaitijden	lucerne, rode klaver	N.Holl.'51	99-100
Mengcultuur	haver en gerst	W.M.'50	62-63
Maisteelt		Z.W.Kleigeb.'50	59-73
Maiszaadteelt		,, '52	63-71
Mengteelt haver en gerst		W.N.Br.1951	20
,, ,,	,,	W.N.Br.1950 (zand)	15-16
Maisteelt	artikel	L.'48-'49-'50	190-200

Noordeling,	vergelingsverschijnsel, 4 proefv. (bewaringsmethoden, plantafstanden, potermaten, N-trappen, klei-zandpoters)	N.W.Gld.1947	43-55
Onkruidbestrijding	chemisch in granen, erwten, bieten en vlas	N.Gr.1949	127-134
,,	chemisch in granen	N.Gr.1950	105-119
,,	chemisch	N.Gr.1951	103-117
,,	,,	N.Gr.1952	74-85
,,	in rogge	Z.Gr.1948	69-70
,,	in haver	Z.Gr.1948	70-74
,,	in zomertarwe	Z.Gr.1948	74-75
,,	in olievlas (Daehnfeldt)	P.B.Borgerc.'50	52-54
,,	in olievlas	P.B.Emmerc.'50	67-68
,,	op bouwland met 8 middelen.	N.Fr.1949	92-97
,,	op grasland	N.Fr.1950	18-21
Olievlas	een onbekend gewas	Z.O.Fr.1948	72-73
Onkruidbestrijding	granen (chemisch en schoffelen)	Z.W.Fr.1948	52-55
,,	haver	Z.W.Fr.1949	38-42
,,	lupine, chemisch	Z.W.Fr.1949	64-65

Organische bemesting + bemestingsproefveld Sappemeer 1888-1927 + compost-proefv. door Ir C.v.d.Velde	VeenkolLandb. versl.1948	43-72
Opvolgingsproef snijrogge-voederlupine en stoppelkn.(tot.1268 kg vre. 5779 zetmeelw.)	W.en O.Dr.1951	87-89
Opeenzettingstijden (2),voederbieten (groeningia)	Ov.'44-'45	62
Olievlasteelt	Ov.1949-1950	87-93
Onkruidbestrijdingsmethoden erwten	Ov.1951 (gestenc.versl)	129-131
Onkruidbestrijding (kleurstoffen, kalkstof en schoffelen)op w.rogge (6 prv.)	N.W.Gld.1946	67-71
Onkruidbestrijding w.rogge (8 proefv.)	N.W.Gld.1947	32-38
,, in granen(o.a. wilde haver)	Utr.1947	172-181
Oogstmethoden bieten (+ economie)	N.Holl.1948	14-18
Onkruidbestrijdingsmiddelen bietenkever en ritnaalden met HCH	N.Holl.1949	87-91
Onkruidbestrijdingstabel (naar de middelen) met mengingstabel	N.Holl.1951	15-20
Oogst machinaal, erwten	N.Holl.1951	45-50
Organische bemesting (stalm.-groenbem., N-trappen) 4 proefv.	Bedr.W.M.1947	38-42
Organische bemesting 3 proefv.	,, 1948	47-52
,, ,, ,,	,, 1949	55-61
,, ,, + 4 N-trappen op koolzaad	,, 1950	60
Onkruidbestrijdingstijden (8) met DNC op rogge	W.N.Br.1947	38-39

Potermaten, 4 maten, voorkiemen en snijden (aard.proefv.)		N.Gr.1945	33-35
Potermaten, p.maten afstanden, Landbouwp.		N.Gr.1946	78,86,88
Pootgoed	Klei-zand vergelijking	N.Gr.1946	68-69
,,	Klei-zand vergelijking	N.Gr.1947	76-77
Planttijden		N.Gr.1947 N.Gr.1948	82 81
Potergrootte + plantafstanden bij pootaard. (enquete)		N.Gr.1949	94-97
Pootbieten	plantmethoden	N.Gr.1951	71-72
Poottijden	aardappels	Z.Gr.1945 en'46	23-28 en 31-32
Poten	aardappels in Veenkolonien	Z.Gr.1948	93-102
Pootgoed	groen- en rijp gerooide aard.	N.Fr.1947	48-50
Plantuien	rentabiliteitsteelt	N.Fr.1949	97-100
Pootgoed	Klei-zand vergelijking (Bintje en Noordeling)	Z.O.Fr.'45 en '46	31-32
Pootgoed	klei-zand vergelijking, 17 prv. (Eigenheimer,Noordeling, Bintje, R.Star)	,, 1947	58-62
Potermaten	25/28 en 35/45 mm. 16 proefv. (Eigenh.Bintje,Noordeling, R.Star)	,, 1948	36-38
Pootdiepte	(4, 8 en 15 cm) en potermaten aard. (Bintje) op klei	Z.W.Fr.1950	30-32
Pootmethoden	(8) artikel	W.en O.Dr.1951	24-29
Potermaten ,plantafstanden en N-trappen op aard. (Voran en Record)		Ov.1944'45	57-58
Poottijden	aardappelen (Eigenh. Noord.)	Ov.1944'45	59
,,	(3) ,, + 3 N-trappen + stalmest met Noordeling	Ov.1946	42
,,	(7) aardappelen, wel en niet voorgekiemd m. Voran	Ov.1946	45
Potermaten	(3) aardappelen (8 rassen)	O.Gld.1949	45-53
Pootgoed	klei-zand vergelijking Eigenh. Bevelander en Bintje (2 prv.)	Bedr.W.M.'48	58-59
Potermaten, plantafstanden en N-hoeveelh.aard. (Alpha,Bintje,Eigenh.Furore) Belangrijke proeven (8)		Z.W.Klei 1952	101-106
Poottijden	(2),N-hoeveelh.(2), mg.giften (2),bewaringsw.(3), aard. (Noordel.)	W.N.Br.1947	37-38

Rijenafstanden	aardappels (4 rassen)	Landbouwpr.N.Gr.1946	70-72
,,	vlas (4 rassen)	,, 1947	53-56
,,	aardappels (3 rassen)	,, 1947	58-61
,,	en N-trappen suikerbieten	N.Gron. 1948	101-104
,,	en N-trappen erwten	N.Gron. 1948	74-75
,,	zaadbieten	N.Gron. 1948	104-105
,,	aardappels	Z.Gron. 1945-'46	49-52
,,	voederbieten	Z.Gron. 1948	86-89
,,	met N-trappen rogge (Petk.)	P.B.Borgerc.'48 P.B.Emmerc.'48	35-37 73-74
,,	aardappels (Voran)	P.B.Borgerc.'48 P.B.Emmerc.'48	53-54 78-79
,,	met N-trappen op rogge	P.B.Borgerc.'49 P.B.Emmerc.'49	33-34 85-86
,,	,, ,, ,,	P.B.Borgerc.'50 P.B.Emmerc.'50	50-52 79-80
,,	en looftrekken aard.)Bintje)	N.Fr.1946	35-36
,,	en looftrekken aard.(Bintje) 4 proefvelden	N.Fr.1947	46-48
,,	en potermaten aard.(Bintje)	N.Fr.1948	54-56
,,	en N-hoeveelh.w.tarwe (Carstens V en Juliana)	N.Fr.1948	60-61
,,	suikerbieten (Kl.Wanzl.E en Kuhn P)	N.Fr.1948	62-63
,,	en potermaten aard.(Bintje) 5 proefv.	N.Fr.1949	64-72
,,	en N-hoeveelh.w.tarwe (Staring en Alba)	N.Fr.1949	73-74
,,	en N-hoeveelheden suikerb. (Kl.Wanzl.E en Kuhn P)	N.Fr.1949	74-78
,,	voederbieten (Groeningia)	N.Fr.1949	78-79
,,	suikerbieten (3 rassen)	N.Fr.1950	63-64
Ruggencultuur	bieten	N.Fr.1952	76
Rooidata	aard.(4 data), 7 proefv. Bintje en Noordeling	Z.O.Fr.1947	62-63
Rooidata	aard. groen en rijp, 17 prv. (Eigenh.Bintje,Noordeling, R.Star)	Z.O.Fr.1948	34-36

Rijenafstanden	N-trappen voederbieten (Groeningia)	Z.O.Fr.1948	70-71
,,	aard.Eigenheimer en Voran	Z.O.Fr.1949	78
,,	en zaanzaadhoeveelheden bij snijrogge (2 proeven)	Z.O.Fr.1949	78-79
,,	pootaard. Voran	Z.O.Fr.1949	80
Rijenteelt stoppelkn.3 rijafstanden, 4 N-trappen		Z.O.Fr.1952	13-17
Rijenafstanden,	(4) en N-hoeveelh.voederbieten (Groeningia)	Z.W.Fr.1948	30-31
,,	(4) en N-trappen rogge	Z.W.Fr.1948	49-50
,,	aardappelen (Eigenh.Bintje) 2 proefv.	Z.W.Fr.1949	20-23
,,	en 3 N-trappen (4) tarwe (Alba en Staring)	Z.W.Fr.1949	32-35
,,	(3) en zaaizaadhoeveelh. Waalse bonen	Z.W.Fr.1950	46-49
,,	(2) aardappelen (6 rassen)	Ov.1946	42-43
,,	(2) bieten (Frisco)	Ov.1946	44
,,	(3) N-trappen (4) op rogge 8 proefv.	N.W.Gld.1946	34-37
,,	N-trappen op w-tarwe	N.W.Gld.1946	38-39
,,	aard.(4 rassen) en suikerbieten (Kuhn P)	N.W.Gld.1946	86-87
,,	N-proef op winterrogge	N.W.Gld.1947	38-42
,,	en breedwerpig zaaien stoppelkn. 7 proefv.	N.W.Gld.1947	59-60
,,	en breedwerpig zaaien st.kn.	N.W.Gld.'50-'51	105
,,	+ N-trappen voeder- en suikerbieten	Z.Gld.1948	13-14
,,	(2) aard.(5 rassen), 3 prv.	Utr.1946	32-38
,,	bieten	N.Holl 1947	97-98
,,	en potermaten aard.(Bintje en Eigenheimer)	N.Holl.1947	103-104
,,	(3) aard. 3 proefv.	N.Holl.1949	108-109
,,	(2) ,, Eigenheimer	Bedr.W.M.'45-'46	55
,,	(2) suikerbieten (Kuhn P)	,, '45-'46	56
,,	(2) N-hoeveelh.(4) suikerb. (Kuhn P)	W.M.'45-'46	57-64

Rijenafstanden	(2) vlas	W.M.'45-'46	64-65
,,	(4) blauwmaanzaad	Bedr.W.M.'47	45
,,	(3) + N-trappen (4) suikerbieten (2 proefv.)	,, '47	47-48
,,	(2) + zaadhoeveelh.v.vlas (4 rassen)	,, '47	53
Rooitijden	(groenrooien, looftrekken) opbrengsten 3 rassen	,, '48	56-57
Rijenafstanden	(3) aard.Eigenh.en Bintje (60, 70 en 80 cm)	,, '49	62-63
,,	(4) + 3 N-giften suikerbieten (Kuhn P en Kl.Wanzl)	,, '49	63-66
,,	(3) en zaaihoeveelh.(3) en N-trappen (3) op spinazie	W.M. 1949	71-73
,,	(3) aard. Eigenheimer	W.M. 1950	70
,,	(4), N-trappen (3) op suikerbieten (2 rassen)	W.M. 1950	75-76
,,	mais (2 rassen)	W.M. 1951	53-54 57-58
Roest van zomergerst door teelt van zomergerst		W.M. 1951	69-71
Rijenafstanden (4) en zaaizaadhoeveelheden	(6) erwten (Rondo, Unica)	W.N.Br.1947	34-36

Stikstoftrappen op spinazie (2 pr.)	Landb.prv.N.Gr'48	52-53
N-hoeveelh.op aard.(rassen: Eigenh.,Bintje,Record, Voran, Industrie)	,, '46	88-105
N-hoeveelh.op aard. vervolg N.Gron.1946	,, '46	62-71
N-hoeveelheden op spinazie zaad	,, '49	53
N-stalmesthoeveelh.proef	,, '49	54-55
N-aanwendingstijdenproef... gewassen	,, '52	43-44
Vormen van N op P.B.Nw.Beerta aanleg sinds 1934	,, '49	50-52
Suikerbieten, zaad normaal, gesegmenteerd en gezeefd	N.Gr. 1947	98-103
N-aanwendingstijden op pootaard.	,, 1952	30-31
Stikstof Klaver-stikstof-proef (meerjarig) (N-hoeveelh.op klaver en effect klaver als groenbemesting)	Versl.P.B. Borgerc.1951	44-49
Stikstof N-trappen op rogge (Petk.en Mariën)	P.B.Borgerc,'46 P.B.Emmerc.	21-23 54-56
,, ,, op Voran	P.B.Borgerc.'46 P.B.Emmerc.'46	26-27 52-54
,, bemesting op aard.en rogge (geen rassen)	P.B.Emmerc.'48	106-107
,, bemesting op aard.en rogge	P.B.Borgerc.'49 P.B.Emmerc.'49	101-102 107-108
Stoppelgewassen - stoppelkn.wikken,incarnaatklaver,phacelia,lupine + serradella en westerw.raai	N.Fr.1947	50-54
Stikstofhoeveelh. aard.(Bintje) 16 prv.	N.Fr.1948	17-18
,, w.tarwe (3 rassen)	N.Fr.1948	58-59
Stalmest - kunstmest op grasland (50 jaar)	N.Fr.1949	9-12
Stikstoftrappen op grasland (proef loopt sinds 1928)	N.Fr.1950	12
Spruitwinning aard.met Fusarex en Reposine 6 proefv.	N.Fr.1950	53-56
Stikstofhoeveelh. N-soorten en rooitijden met suikerbieten (3 rassen)	N.Fr.1950	58-62

Stalmest - kunstmest ½ en ½ en zonder op grasland (53 jaar)	N.Fr.1952	33-34
Schietervorming voederbieten (8 rassen)	Z.O.Fr.1948	70
Stikstof hoeveelheden op zoete lupine	Z.O.Fr.1948	76
Snijrogge en invloed op vetgehalte melk (19 bedrijven)	Z.O.Fr.1949	38-41
Stoppelgewaseen gele en blauwe lupine	Z.O.Fr.1949	67-68
Stikstoftrappen, op de rijen en breedwerpig en rijenafstanden	Z.W.Fr.1948	20-24
Stikstoftrappen (3) blauwmaanzaad (3 rassen)	Z.W.Fr.1949	52-54
Stikstof, tijd van aanwending op w.granen en aardappelen.	Z.W.Fr.1950	17-21
Stikstof, tijd van aanwending op rogge	Z.W.Fr.1951	21-22
Stro als bemesting	W.en O.Dr.'51	16-18
Stikstofbemesting + groenbemesting	NOP.1950	70-75
Stilstofhoeveelheden op granen in '48,'49,'50	NOP.1950	100-121
,, op suikerbieten in'49,'50	,, 1950	120-130
,, op.aard.in '48,'49 en '50	,, 1950	131-141
,, bemesting op erwten	NOP 1950	141-145
Schurft in 1948, 1949 en 1950	NOP 1950	157-199
Stikstoftrappen (4) op aard.(Noord.en Voran)	Utr.1946	38-43
,, bieten	N.Holl.1947	98
,, (3) tarwe (3 proefv),Alba Staring en Minister)	N.Holl.1950	117-118
,, (3) vlas (4 rassen)	N.Holl.1950	141
,, (4) tarwe (Staring,H.VII, Alba, Minister)	N.Holl.1951	118
Stikstof - P.K.proefveld sinds 1933 (NPK, NP, PK, O. Voederbieten(Groeningia)	Bedr.ver.W.M. 1945-1946	52-54
Stro - bemesting (tarwe,rogge,gerst,haver) 2 proefv.	Bedr.ver.W.M. 1947	50-52
Stikstoftrappen (3) vlas (4 rassen)	Bedr.v.W.M.'48	30-31
Stikstof - P.K groenbem.w.tarwe (Carstens V)	,, '48	46-47

Stikstofmeststoffen (fas, kas, chili) + super op suikerbieten	Bedr.ver.W.M.	'49	40-43
Stikstof - P - K- groenbem.w.tarwe (C.V.)	,,	'49	53-54
Schurftbestrijding in aard.met rogge, kg en za	,,	'49	78-79
Stikstofvormen (5) op suikerbieten	,,	'50	45
Stikstof ' P K giften aard.(Eigenheimer)	,,	'50	57
,, trappen (4) op suikerbieten (6 rassen)	,,	'50	71-74
,, P K giften zomergerst	,,	'51	37-38
Stro voor bemesting	Z.W.Klei geb.	'52	107-112
Stikstofbemesting en voorvruchten (enq) landbouwgewassen	Z.W.Klei geb.	'52	82-90
,, op suikerbieten	Z.W.Klei geb.	'52	91-100
,, hoeveelh.+ poterm.en plantafstanden, aard. 4 rassen	Z.W.Klei geb.	'52	101-106
,, trappen op erwten (Unica)	Z.Vl.1945		3-4
,, trappen (4), zaaitijden (3) suikerbieten.	Limb.	'51-'52	Jb.

Topinamboerteelt	artikel	Limb.'48-'49-'50	204-212

Vruchtwisselproef Proefbedr.Nw.Beerta sinds 1934	Landb.prv.N.Gr'52	49-51
Vruchtwisselproef De Waarden, Grijpskerk sinds 1932 (8 gewassen)	,, '52	51-54
Vruchtwisseling rogge	Ov.1946	49-50
,, algemeen met vaste schema's	NOP 1950	48-69
Voetziekte w.tarwe in verb.zaaitijd en zaaidiepte	NOP 1950	146-153
Vruchtopvolging akkerbouwbedrijven + opvolgingsvierkant.	N.Holl.1948	97-120
Vergelingsziekte enquete	Bedr.ver.W.M. 1946 t/m 1951	(elk jaar-verslag)
Veldbonen (wier, paarde, duive,)met wikken	Bedr.ver.W.M.'50	69
Vlasteelt	Z.W.Kleigeb.'48	48-59
Vruchtopvolging	Z.W.Kleigeb.'50	163-190
Voederlupinenteelt artikel	Limb-'48-'49-'50	212-222

Wortelzaadteelt	Z.W.Klei'48	102-105

Zaaizaad en N hoeveelh.bij groene erwten (4 rassen, 2 zaaiz.hoeveelh. 2 N trappen).	N.Gr.1949	90-92
Zaaitijden en hoeveelh.zaaiz.bij gele lupinen	N.Gr.1949	100-102
Zaaizaad en N hoeveelheden olievlas	N.Gr.1950	63-64
Zaaitijden voederbieten	Z.Gr.1948	89-95
Zaaizaadhoeveelh. en N-bemesting bij tarwe (Carstens V).	N.Fr.1946	34-35
Zaaitijden voederbieten (7 rassen)	N.Fr.1946	36-39
Zaadzetting witte klaver	N.Fr.1947	73-74
Zaaitijden suikerbieten (Kuhn P en Kl.Wanzl.)	N.Fr.1949	100-102
Zaaitijden voederbietenrassen, 3 zaait.3 pr.	Z.O.Fr.'45-'46	21-31
Zaaitijden voederbietenrassen, 1 proef	Z.O.Fr.1947	49-54
Zaaitijden voederbietenrassen 3 zaait.14 prv.	Z.O.Fr.1948	39-41
Zaaitijden en hoveelh.zaad per ha lupinen	Z.O.Fr.1948	77-78

Zuurgraad trappen op rogge,bieten,aard.haver. 1947 - 1951.	W.en O.Dr.1951	8-12
Zaadwinning voederlupinen	W.en O.Dr.1951	54-57
Zaaitijden zomerrogge	Ov.1944'45	52-53
Zaaitijden haver (Adelaar), 8 tijden.	Ov.'44-'45	53-54
Zaaitijden (3) suikerbieten (8 rassen)	Ov.'44-'45	60-61
,, (3) winter- en zomerrogge	Ov.1946	44-45
,, (2) dederzaad	Ov.1946	45
,, (5) stoppelwortelen	Ov.1946	46
,, (3) en 3 oogsttijden stoppelkn.	Ov.1946	46
Zaaizaadhoeveelheden haver	Ov.1946	47
Zaaitijden (3) met voederbieten /8rassen) 8 proefvelden.	N.W.Gld.1946	40-66
Zaaitijden (4) met haver (Adelaar)	N.W.Gld.'48-'49	10-11
,, (3) 8 bietenrassen	Z.Gld.1948	13
,, (3) voederbieten (7 rassen)	Utr.1946	44-48
Zaadbietenteelt en grootte bieten	N.Holl.1947	107-108
,, ,, ,,	Bedr.Ver.W.M.'47	49
Zaaizaadhoeveelh.(3) vlas, (Concurrent, Holl.Formosa,Percello)	N.Holl.1949	111-112
,, (2) vlas (6 rassen)	N.Holl.1950	142
,, (3) + N giften (3) op vlas(6 ras.)	W.M.1949	76-77
Zaaitijden (3) koolzaad (3 rassen)	W.M.1950	64
Zaaizaadhoeveelheden (2) op vlas (6 rassen)	W.M.1950	65-66
,, veldbonen (duive,paarde,wier, waalse)	W.M.1950	68
,, (3) w.gerst (2 rassen)	W.M.1951	51-52
,, (4) en rijenafstanden (3) z.gerst (Kenia)	Z.Vl.1945	4-5
,, (4) en rijenafstanden (4) erwten (M. G.E.K.)	Z.Vl.1945	5-6

Zaaizaadhoeveelheden (5) en rijafstanden vlas (Concurremt)	Z.Vl.1945	6-7
Zaaitijden (3) voederbieten (Groenkraag)	Z.Vl.1945	9
Zaaizaadhoeveelheden (3) + N trappen (2) lupinen	W.N.Br.1951 (pr.v.versl)	31-32
Zaaitijden (3) lupinen (6 proefv.)	N.Br.rand'50	22

Deze proeven werden op verzoek van de heer Ir W.C. van der Meer, Wageningen in een overzicht samengevat. Het is wel jammer, dat het aantal consulentschappen in de laatste jaren zo weinig proefveldverslagen geheel of soms beter in samenvatting met conclusie weergeeft. Daartegenover staan enkele consulentschappen, een proefboerderij en een bedrijfsvereniging met elk jaar zeer goede verslagen. De soms ook grote waarde van artikels is hier buiten beschouwing gelaten.

Bennekom, H.Zingstra
Mei 1952

Bijlage I

Overzicht belangrijkste cultuur- bemestings- en andere proeven
1945 - 1952

Proefbedrijf "Prof.v.Bemmelenhoeve", Wieringermeer,

Groenbemesting, stalmest, compost.	1950,	blz	58
	1951,	,,	69-72
N-trappen (3) op w.tarwe	1951	,,	5-7
Fosfaat toestanden, 14e oogstjaar	1951	,,	39-52
Kaliproefveld (6 trappen) sinds 1937	1951	,,	53-63
Stikstof-hoeveelheidsvormen, 14e oogstjaar	1951	,,	63-67
Eenzijdige graanbouw met rogge, ,,	1951	,,	72-73
Eenzijdige graanbouw met w.gerst, ,,	1951	,,	73
Eenzijdige graanbouw met w.tarwe, ,,	1951	,,	73-74
Eenzijdige graanbouw met haver ,,	1951	,,	74-75