

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
TE NAALDWIJK.

Bemestingsproef met tomaten, 1950 - 1951 kas VII.

door:

Ir. L. J. J. v. d. Kloes

Bemestingsproef met tomaten 1950-1951 Kas VIIBijlotheek
Proefstation v. d.
Groenten- en Fruitteelt o. glas
Naaldwijk

Aanvankelijk was het de bedoeling geweest na de aardbeienproef 1950-1951 (zie verslag) nog in dezelfde zomer deze tomatenproef op te zetten. Gezien de lange oogsttijd van de aardbeienproef en moeilijkheden bij de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe tomatenproef, kon eerst half augustus een aanvang met de tomatenproef gemaakt worden.

De 275 putten in kas VII werden leeggemaakt, ontsmet met formaline en opnieuw gevuld met een grondmengsel bestaande uit 2 delen maaszand en 1 deel gemalen turfmo. Hierin werden tomatenplanten gepoot ras: Tuck Queen, één plant per put, op 4 trossen getopt.

Door de verlate aanvang van deze bemestingsproef is een combinatie gemaakt met een proef over de mogelijkheden van een winter tomatenteelt.

Doel bemestingsproef:

Het hoofddoel van de proef was de invloed van N-K-Mg na te gaan op het optreden van waterziek en tevens om vast te stellen wat de optimale verhouding van deze drie voedingselementen voor de tomaten is.

Reeds eerder is een proef genomen met magnesium en daarnaast met lichtinvloed op het optreden van waterziek, waaruit geen duidelijke conclusies konden worden getrokken.

Wel was uit gegevens van het rijkstuinbouwconsulentschap Kesteren bekend, dat de verhouding K/Mg van invloed was op het optreden van waterziek. Daarnaast was het stikstof- en fosfaat niveau van invloed. Waterziek treedt op bij hoog N en P niveau.

Opzet:

In de te beschrijven bemestingsproef kwamen 3 stikstof, 3 kali- en 3 magnesiumtrappen voor in alle onderlinge combinaties. Bovendien bestond ieder object uit 3 putten en waren er 3 parallellen. De verdeling van de objecten over 6 rijen in 3 blokken en elk weer in 3 subblokken is op de plattegrond te zien (bijl. I)

De giften stikstof werden toegediend als ammoniumnitraat, ammoniumfosfaat of kalisalpeter en waren per put: 6, 12 en 18 gram zuivere N. Voor de kalitrappen was dit als kalisalpeter of zwavelzure kali: 12, 24 en 36 gram K_2O per put; en magnesium als magnesiumsulfaat (Kieseriet 25%): 0, 7.5 en 15 gram MgO per put. De fosfaatgift was bij alle in de proef vallende objecten even groot n.l. 10 gram P_2O_5 per put als mono- of diammoniumfosfaat of als dubbelsuper.

De overige gegevens aangaande de bemesting vindt men in bijlage II. De helft van de totale mesthoeveelheid werd vooruit toegediend, de rest bijgemest in opgeloste vorm op: 23 september (extra 2.5 gram dubbelsuper per plant opgelost in 20 cc water), 24 okt, 7 nov, 14 nov en 22 nov.

Enkele buiten de proef vallende randputten werden gebruikt om afwijkende bemestingen toe te passen (zie bijlage I en II a en b).

Opzet. Proef winterteelt tomaten.

Daar voor deze late teelt de kans op succes zonder stimulerende maatregelen gering leek zijn de volgende behandelingen toegepast bij alle binnen de eigenlijke bemestingsproef vallende objecten:

- a. Verwarming. Indien de nachttemperatuur gedurende 3 dagen beneden 12°C zou dalen, moest gestookt worden.
 - b. De luchtvochtigheid zou nooit lang boven 75% mogen stijgen. Eventueel werd gestookt.
 - c. Na de eerste bloei werd 3 x per week met de kunstbij gewerkt.
 - d. Na 1 oktober zou bij betrokken hemel 3x per week een suikeroplossing op de planten worden verstoven.
 - e. Bij desondanks onvoldoende vruchtzetting werd met groeistof gespoten.
- Enkele buiten de bemestingsproef vallende putten kregen de behandelingen c, d en e niet. (zie plattegrond bijl.I)

Op 13 september werden de planten uitgepoot, nadat de potkluiten uitgespoeld waren.

Gedurende het groeiseizoen werden genoemde en andere cultuurmaatregelen genomen, waarbij echter op 9 oktober vrij ernstige verbranding optrad als gevolg van Shirlanbespuiting (0.6%). Daar tegen meeldauw eerst gestoven was met Cladox moet de verbranding worden toegeschreven aan de optredende combinatie op de jonge planten van Cladox en Shirlan.

Merkwaardiger wijze echter trad de beschadiging het sterkst op langs de Westgevel van de kas, vermoedelijk omdat de planten in deze rij ook het verst naar verhouding van de andere rijen achtergebleven waren in groei en ontwikkeling.

In ieder geval is daardoor vooral de meest Westelijke rij voornamelijk aan de Zuidzijde in ontwikkeling achtergebleven.

Enkele malen is voorts de stand van het gewas opgenomen en in cijfers uitgedrukt (12 oktober en 9 maart). De door middelen uit deze gegevens berekende cijfers, vertonen geen samenhang met de bemesting (bijlage III).


Er kwam voorts nogal wat virus in het gewas voor.

Mede door de beschadiging als gevolg van de bespuiting is de tweede tros bij de meeste planten mislukt.

Begin november kregen enkele onderste bladeren van een aantal planten wat gele vlekjes, zonder dat de oorzaak bekend was. Mogelijk heeft de later geconstateerde kurkwortelaantasting hier de hand in het spel gehad.

a

No. 15



Gewas of onderwerp:

Tomaat

Datum: 11 Apr. 1951

No. negatief: 5548

No. lant.pl.

Opdrachtgever:

Ir. J.S. Kloes

Aantekeningen:

*Bemestingsproef
1951 kas 7*

Groep 1-2-2

*Beworteling hoofd-
zakelijk onder in
de putten. 1^o ge-
deelte v.d. zware*

wortels bezitten weinig haarwortels.

Eind november kleurden de eerste vruchten n.l. in de 1e, 2e en 3e rij (gerekend vanaf de Oostzijde van de kas). Het waren planten van de groepen 140, 322, 242, 121 en 142. De eerste oogst viel op 8 december 1950. Zoals steeds bij de latere oogstdata, is ook toen de productie beoordeeld op het voorkomen van waterziek. Zonodig werden de vruchten doorgesneden en indien een lichte geel- groenbruine verkleuring van de vaatbundels in het vruchtvlees voorkwamen, werd dit genoteerd. Aan de buitenzijde van de vruchten zijn deze verkleurde vaatbundels als zwarte- of bruine streepjes zichtbaar. Eerst eind december, toen ook het gewas lichter gekleurd begon te geraken, zijn dergelijke verschijnselen als omschreven waargenomen. Ook de kleur van de koppen (ruggen), gelig of groenig, afstekend tegen de kleur van de rest van de vrucht werd genoteerd bij de oogstbeoordeling.

Half februari werd het merkbaar, dat het oudste blad sterker begon geel te kleuren en af te sterven. Deze verschijnselen begonnen aan de bladpunten. Er werd overigens geen verband gevonden tussen tijdstip of mate van optreden van deze verschijnselen en de bemesting.

Werkelijk duidelijke symptomen van waterziek werden op 27 februari voor het eerst geconstateerd. Tot het einde van de proef op 30 maart werd in totaal evenwel slechts weinig waterziek geconstateerd.

Oogstresultaten: zie bijlage IV

Oogstgewichten:

Ook uit de grootte van de producten is merkbaar dat de Westzijde zeer veel minder heeft opgebracht dan de Oostzijde. De meest W. twee rijen brachten op, ongeacht de bemesting: 50.4 kg, de middelste 75.7 kg en de O.rijen 65.8 kg.

Niet alleen dat dus minder vruchten werden geoogst, ook het gemiddelde vruchtgewicht was lager n.l. resp. 218, 244 en 213 gram.

Wat betreft de diverse bemestingen is de recapitulatie van de oogstgegevens als volgt:

N	K			
	2	4	6	som
1	210	169	201	580
2	218	212	206	636
3	245	217	241	703
Som	673	598	648	1919

N	Mg			
	0	1	2	som
	212	205	163	580
	239	189	208	636
	236	241	226	703
Som	687	635	597	1919

K	Mg			
	0	1	2	Som
2	232	224	217	673
4	219	205	174	598
6	236	206	206	648
Som	687	635	597	1919

Het effect van de stikstof is belangrijk (meer stikstof/groter produktie), doch wat de andere bemestingen betreft niet. De afname van de grootte van de produktie met stijgende Mg-giften is niet belangrijk.

Aantallen vruchten.

De produktie van het gewas gerekend naar de aantallen geoogste tomaten laat eenzelfde beeld zien als dat van de oogstgewichten.

De 2 Westelijke rijen leverden 693 stuks, de middelste 933 en de Costelijke 935 stuks.

Naar de bemestingen gerekend ziet men dat alleen de stikstof duidelijk heeft gewerkt op het aantal.

N	K	2	4	6	Som	N	Mg	0	1	2	Som
1		275	232	259	766	1		276	270	220	766
2		285	276	270	831	2		305	256	270	831
3		364	282	318	964	3		311	311	342	964
Som		924	790	847	2561	Som		892	837	832	2561

K	Mg	0	1	2	Som
2		299	300	325	924
4		286	272	232	790
6		307	265	275	847
Som		892	837	832	2561

Meer stikstof levert ook meer stuks vruchten op.

Kwaliteit van de produkten.

De indruk bestaat dat het waterziek zich in een beginstadium demonstreert aan de zeer geringe verkleuring van de vaatbundels, welke als "streepjes" bij de beoordelingen werden genoteerd.

Bij de berekeningen over deze "gestreepte" vruchten werden de volgende cijfers verkregen, waarbij de gegevens zijn omgerekend op procenten van de totale aantallen vruchten per plant.

N	K	2	4	6	Som	Gem:	N	Mg	0	1	2	Som	Gem:
1		160	142	155	457	50.8	1		156	169	132	457	50.8
2		177	179	148	504	56.0	2		175	160	169	504	56.0
3		150	172	174	496	55.1	3		161	189	146	496	55.1
Som		487	493	477	1457		Som		492	518	447	1457	
Gem:		54.0	54.8	53.0		53.9	Gem:		54.7	57.5	48.5		53.9

K	Mg	0	1	2	Som	Gem:
2		169	177	141	487	54.0
4		170	166	157	493	54.8
6		153	175	149	477	53.0
Som		492	518	447	1457	
Gem:		54.7	57.5	48.5		53.9

Uit de gegevens blijkt dat alleen de invloed van Mg belangrijk genoemd mag worden; de hoogste magnesiumtrap levert dus minder gestreepte vruchten.

Indien men de aantallen strepen, dus het aantal bruin verkleurde vaatbundels in de vruchtwand tevens in rekening brengt dan wordt geen verband met de standplaats of de mestgift gevonden.

Gem. aantal strepen per vrucht en bemesting.

N	K	Mg	Gem. aantal strepen per vrucht en standplaats.		
1: 2.52	2: 2.46	0: 2.49			
2: 2.48	4: 2.60	1: 2.51	Z 3	Z 1	Z 2
3: 2.44	6: 2.48	2: 2.43	2.63	2.46	2.48
			Y 3	Y 2	Y 1
			2.78	2.31	2.35
			W 1	W 3	W 2
			2.37	2.49	2.44
			West		Oost

De gegevens over wankleuring van de koppen van de vruchten "gele" en iets "gele" koppen (in een vroeg stadium: groene ruggen) zijn eveneens voor de diverse objecten verwerkt.

De plaats in de kas had op het optreden van "iets gele koppen" het volgende effect:

	Westrijen	Middenrijen	Oostrijen
Aantal:	16	34	22
Gem.% per totaal aantal vruchten	2.5	3.7	2.5

Over de bemestingsgroepen was de verdeling als volgt:

N	K				Som	N	Mg				Som	K	Mg				Som
	2	4	6				0	1	2				0	1	2		
1	8	5	3		16	1	5	7	4		16	2	6	12	10		28
2	8	5	6		19	2	7	5	7		19	4	8	9	4		21
3	12	11	14		37	3	10	19	8		37	6	8	10	5		23
Som	28	21	23		72	Som	22	31	19		72	Som	22	31	19		72

Uit het bovenstaande blijkt dat de 4 buiten rijen van de proef minder wankleurige "koppen" opleverden dan de binnen rijen. Bovendien hebben de planten met de grootste stikstofgift er meer last van dan die met de beide lagere giften.

Een ernstiger vorm zijn de "gele koppen" waarvan ook weer bleek dat de buiten rijen er minder last van hadden dan de middelste.

	West	Midden	Oost
Aantal	20	34	24
Gem.% per totaal aantal vruchten	3.1	3.6	2.7

N	K			Som	%	N	Mg			Som	K	Mg			Som
	2	4	6				0	1	2			0	1	2	
1	7	4	3	14	16	1	4	4	6	14	2	11	11	8	30
2	8	11	10	29	31	2	12	8	9	29	4	10	5	9	24
3	15	9	11	35	33	3	14	9	12	35	6	9	5	10	24
Som	30	24	24	78		Som	30	21	27	78	Som	30	21	27	78
% v. tot aant. vruchten	28	26	26	80			30	21	27	80		30	21	27	80

Ook voor de gele koppen geldt, dat de grootste stikstofgiften het meest wankleurigheid veroorzaken.

Beschadigde vruchten (d.w.z. dat de zaadlijsten buiten de vrucht zichtbaar zijn)

De rangschikking over de kasoppervlakte geeft te zien dat er een sterke invloed van de standplaats optreedt.

	West	Midden	Oost	Som
Noord	8	5	13	26
Midden	12	2	5	19
Zuid	7	3	3	13
	27	10	21	58

De beschadiging neemt dus van Noord naar Zuid af.

N	K			Som	N	Mg			Som	K	Mg			Som
	2	4	6			0	1	2			0	1	2	
1	5	5	6	16	1	8	3	5	16	2	12	2	2	16
2	8	6	13	27	2	18	7	2	27	4	11	5	4	20
3	3	9	3	15	3	6	7	2	15	6	9	10	3	22
Som	16	20	22	58	Som	32	17	9	58	Som	32	17	9	58

Ook toenemende magnesiumgiften doen deze beschadiging verminderen.

Oogstverloop.

Uit de ter beschikking staande gegevens valt een verband waar te nemen tussen de grote van de productie (aantallen tomaten) en de bewolkingssommen. Deze laatste cijfers, vormen de som van de drie waarnemingen welke dagelijks aangaande de graad van bewolking gedaan werden (cijfers 1-10). De maximale bewolkingssom op één dag kan dus 30 bedragen. Relatief geven deze cijfers dus een indruk over de lichtsterkte indien men deze cijfers van 30 aftrekt.

In bijlage V zijn de bewolkingssommen per datum tussen eind december en eind maart afgezet benevens de aantallen geoogste tomaten per oogstdatum. Men krijgt de indruk dat de toenemende produktie niet alleen een gevolg is van het in produktie komen van meerdere trossen, maar mede wordt beïnvloed door de geringere bewolking in de periode van eind februari en begin maart.

Hoewel een schommeling van het optreden van het gem. aantal strepen per tomaat werd waargenomen, is o.i. geen verband met de bewolkingcijfers te vinden.

Verloop van de voedingstoestand.

Uit de bijlagen betreffende grondmonsteranalyses (bijlage VI a en b) zijn de volgende gegevens ontleend:

Het uitgangsmateriaal, dus het grondmengsel zonder bemesting bevatte zeer lage gehalten aan N, P, K en Mg n.l. resp. 0.5, 0.8, 1.3 mg en 15 dpm. De zuurgraad was 6.2 en het Ln cijfer hoog n.l. 9.0 dpm.

Tijdens de teelt op 6 januari 1951 werden controle monsters onderzocht waaruit bleek dat de gemiddelde N.K.Mg cijfers waren:

	<u>mg N</u>	<u>mg K.O</u>	<u>dpm Mg</u>
1 N	2.8(1.7)		
2 N	2.5(2.1)		
3 N	5.3(3.2)		
2 K		4.2(2.5)	
4 K		9.1(5.1)	
6 K		12.5(6.9)	
0 Mg			22(27)
1 Mg			38(37)
2 Mg			48(50)

Behalve bij de 1 en 2 N groepen, geven alle analysecijfers een goed beeld van de bemestingstoestand. Bij deze monsternamen was dus alle te geven mest, reeds toegediend.

Tegen het einde van de proef werd opnieuw bemonsterd (16 maart); de cijfers tussen haakjes in bovenstaande tabel geven de resultaten van de analyses weer.

Bij de stikstof- en kalicijfers zijn de analysecijfers lager geworden, maar bij de Mg cijfers ziet men bij de 0 Mg een kleine stijging en verder een gelijk blijven bij 1 en 2 Mg. Dit moet geweten worden aan de vrijkomende Mg uit de turfmoalm die, zoals bekend is tamelijk rijk aan dit element is. Dit blijkt overigens niet uit de cijfers van het uitgangsmateriaal (Mg = 15 dpm).

Bovendien bevat het gebruikte leidingwater nogal wat magnesium.

Over onderlinge beïnvloeding van de elementen op de opname door het gewas durven wij uit de analysecijfers geen conclusie te trekken.

Wortelontwikkeling.

Na afloop van de proef op 30 maart werden van een 35-tal putten de wortels voorzichtig opgerooid. Hiertoe werden de wortelstelsels met stromend water uit de putten gespoeld.

Het algemene beeld van de wortelontwikkeling in deze grond (1 molm:2 zand) was, dat een zeer groot aantal fijne wortels zich in het grind onder in de putten had ontwikkeld (foto). Ook in de bovenste 20 cm laag bevonden zich nogal wat fijnere wortels. Bij enkele groepen trad ook tussen beide pruiken van fijne wortels nog een derde wortelkrans op.

In vrijwel alle gecontroleerde putten groeiden vanuit de stengelbasis enkele grote wortels ongeveer horizontaal naar de zijwanden, waar ze zeer scherp ombogen en rechtstandig omlaag gegroeid waren. Zodoende vond men dus midden in de put betrekkelijk weinig wortels. Grote wortelconcentraties trof men boven in de put aan en daarna vlak boven of in het grind. Dit wijst er op dat de vochtvoorziening van de putten ongunstig was, zodat ze in de onderste lagen nog de meest gunstige conditie aantroffen. Dergelijke putten moeten dus vaak en met weinig water tegelijk begoten worden. In de wortelpruiken werd veel kurkwortel aantasting aangetroffen; soms in de nabijheid van de wortelhals, soms op de dikkere hoofdwortels.

Invloed van de stikstofgift op de wortelontwikkeling.

1 N. Deze groepen hadden de grootste hoeveelheid wortels en ook de zwaarste wortels ontwikkeld. Ook tussen de bovenlaag en het grind kwamen fijnere wortels voor.

Alle groepen vertoonden krukwortel vnl. aan en nabij de stengelbasis, maar ook op de zwaardere wortels dieper in de grond.

Bij deze stikstoftrap vertonen de 2-4 en 6K groepen en die van 0-1 en 2 Mg geen verschillen.

2 N. Gemiddeld waren de wortelpruiken hier minder ontwikkeld dan bij de beide andere stikstoftrappen.

Van de kalitrappen bij deze stikstofgift leken de wortels van 6K relatief minder ontwikkeld dan van 2 en 4K. Bij de Mg-giften was geen verband te vinden. Kurkwortel even ernstig op de wortels nabij de wortelhals maar minder op de zwaardere dieper groeiende wortels.

3 N. Deze groepen hadden zwaardere wortelpruiken dan de 2 N- maar minder ontwikkeld dan de 1 N groepen.

Bij de 6 K trap minder goede ontwikkeling dan bij de 2 en 4 trappen.

Bij de Mg waren de 0 en 2 trappen beter dan de 1 trap.

Kurkwortel als bij 2 N.

Gewas analyse.

Op 28 november 1950 werden uit deze proef gewasmonsters genomen. Hiertoe werden uit alle bemestingsgroepen van elk van de 9 planten uit iedere groep, gehele bladeren geplukt tussen de 2e en de 3e tros. Van deze bladeren werden alleen de stelen (in verse toestand) geanalyseerd volgens de Morgan-Venema methode. De gegevens uitgedrukt in dpm van het verse materiaal zijn te vinden in bijlage VIIa. In bijlage VIIb zijn de berekende verhoudingsgetallen van deze gegevens vermeld (K/N, K/Mg en N/Mg).

Indien men de cijfers uit bijlage VIIa beschouwt, vallen geen duidelijke verschillen tussen de gehalten van de diverse bemestingstrappen op. De verhoudingen uit bijlage VIIb geven daarentegen wel enige bijzonderheden te zien. Het duidelijkst zijn de K/Mg verhoudingscijfers, waarbij men opmerkt, dat met toenemende kaligiften naar verhouding ook meer kali dan magnesium wordt opgenomen.

Hetzelfde geldt voor de K/Mg cijfers bij toenemende stikstofgiften; bij verschillende magnesiumniveaux. Bij grotere stikstofgiften wordt dus of relatief meer kali opgenomen of relatief minder magnesium. Dit laatste is het minst waarschijnlijk, gezien de K/N cijfers, welke enige, wel betrekkelijke geringe, verschillen demonstreren. Bij de verhoudingscijfers N/Mg voor de 3 stikstof- vergeleken met de 3 magnesiumtrappen, is een vrij duidelijke tendens tot opname van meer stikstof bij verschillende magnesiumniveaux, indien meer stikstof wordt toegediend,

Men krijgt dus de indruk dat bij grotere kaligiften ook meer kali wordt opgenomen dan magnesium, terwijl ook grotere stikstofgiften de kaliopname stimuleren. Grotere stikstofgiften resulteren in geringe toename van het stikstofgehalte, terwijl grotere magnesiumgiften niet duidelijk werken.

15-3-1956

A.E.

De Proefnemer
L.J.J.v.d.Kloes.

	11-56	20-50	40% d.super	33% NH ₄ NO ₃	12.5-45 KNO ₃	50% K ₂ SO ₄	25% Mg.SO ₄	
120	8	-	-	-	13	-	-	
1	8	-	-	-	13	-	15	
2	8	-	-	-	13	-	30	
140	-	-	11	-	24	2	-	
1	-	-	11	-	24	2	15	
2	-	-	11	-	24	2	30	
160	-	-	11	-	24	14	-	
1	-	-	11	-	24	14	15	
2	-	-	11	-	24	14	30	
220	-	10	-	6	13	-	-	
1	-	10	-	6	13	-	15	
2	-	10	-	6	13	-	30	
240	-	10	-	2	26	-	-	
1	-	10	-	2	26	-	15	
2	-	10	-	2	26	-	30	
260	8	-	-	-	40	-	-	
1	8	-	-	-	40	-	15	
2	8	-	-	-	40	-	30	
320	-	10	-	16	13	-	-	
1	-	10	-	16	13	-	15	
2	-	10	-	16	13	-	30	
340	-	10	-	11	26	-	-	
1	-	10	-	11	26	-	15	
2	-	10	-	11	26	-	30	
360	-	10	-	6	40	-	-	
1	-	10	-	6	40	-	15	
2	-	10	-	6	40	-	30	P.K
241	(7)	10		2	26		15	
241	(3)	10	11	2	26		15	
24-	(4)	10		12				48
202	(3)	10		12			30	
303	(3)	10		21			45	
313	(3)	10		18	6		45	
362 (OP)	(4)			12	40		30	
000	(1)							
36- (15P)	(4)	15		18				72

Vooruit bemesting.
De helft van de to-
taal bemesting

	Maf 11-56	Daf 20-50	d.super 45%	NH ₄ NO ₃ 33%	K.NO ₃ 25-45	K ₂ SO ₄ 50%	Mg.SO ₄ 25% 4	
120	9.8			2.1	13.7			De helft van de to- taal bemesting op- gelost in flessen. Van 6 t/m 10 okto- ber 1950.
121	9.8			2.1	13.7		15	
122	9.8			2.1	13.7		30	
140			11.2		24	2.8		
141			11.2		24	2.8	15	
142			11.2		24	2.8	30	
160			11.2		24	14.8		
161			11.2		24	14.8	15	
162			11.2		24	14.8	30	
220		10		8.2	13.7			
221		10		8.2	13.7		15	
222		10		8.2	13.7		30	
240		10		1.9	27.4			
241		10		1.9	27.4		15	
242		10		1.9	27.4		30	
260	9.8				40			
261	9.8				40		15	
262	9.8				40		30	
320		10		16.1	13.7			
321		10		16.1	13.7		15	
322		10		16.1	13.7		30	
340		10		10.9	27.4			Pk
341		10		10.9	27.4		15	
342		10		10.9	27.4		30	
360		10		6.1	40			
361		10		6.1	40		15	
362		10		6.1	40		30	
241		10		1.9	27.4		15	
241 (20P)		10	11.2	1.9	27.4		15	
24-		10		12.2				
202		10		12.2			30	
303		10		21.4			45	48
313		10		19.3	7.3		45	
362				12.2	40		30	
000								
36-		15		18.4				72

Rij 6	Cij-fer	Opm	Rij 5	Cij-fer	Opm	Rij 4	Cij-fer	Opm	Rij 3	Cij-fer	Opm	Rij 2	Cij-fer	Opm
3-6-2	2		3-2-2	2		2-6-2	5		1-4-0	5		1-6-0	6	
"	1		"	5		"	4		"	3	N	"	4	
"	1		"	3		"	5		"	5		"	4	
"	1		1-6-1	2		3-2-1	5		1-6-1	5	N	3-6-2	5	
2-6-2	2		"	2		"	5		"	5		"	6	
"	2		"	3		"	6		"	4		"	6	
"	3		1-6-0	2		3-6-0	4		3-2-1	4		2-4-1	3	
1-2-2	1		"	3		"	7		"	4		"	3	
"	2		"	2	N	"	4		"	5		"	1	
"	1		3-4-1	4		2-2-0	5		1-4-2	5		Rij 1		
2-2-1	1		"	4		"	4		"	4		2-4-1	5	
"	2		"	4	N	"	5		"	2		"	5	
"	2		3-2-0	4		1-4-0	3		2-4-1	4		"	4	
1-4-1	3		"	4		"	4		"	4	N	3-4-0	6	
"	2		"	4	N	"	2		2-4-	3		"	4	M
"	2		1-2-1	3	N	2-2-2	2	N	"	3		"	4	
2-4-0	3		"	3	N	"	4		"	4		2-4-2	6	
"	2		"	4		"	4		"	3		"	2	N
"	3		2-2-2	4		3-6-1	4		Rij 2			"	5	N
3-6-2	3		"	3	N	"	4		3-6-	2	N	2-6-1	1	
"	3		"	3	M	"	4		"	4		"	6	
"	3		2-4-0	3	N	2-4-1	2		"	2		"	3	N
2-6-1	1		"	3		"	4		"	3		1-4-1	4	
"	4		"	4		"	4		3-4-1	6		"	5	
"	4		3-4-2	3		2-4-1	4		"	4		"	5	
1-4-2	1		"	4		"	4		"	5	N	1-6-2	3	N
"	1		"	3		"	3		2-2-0	5		"	4	
"	1		1-6-0	4		"	2		"	5		"	4	
3-4-1	3		"	4		Rij 3			"	5		2-6-0	6	
"	2		"	2	N	3-1-3	1		1-4-0	5		"	6	
"	1		3-2-0	4		"	4		"	6		"	4	
2-2-1	3		"	4		"	4		"	4		1-4-1	6	
"	3		"	4		3-2-0	4		3-6-0	4		"	7	
"	3		3-6-1	4		"	5		"	5		"	7	
1-4-2	2		"	5		"	7		"	4		3-4-0	5	
"	1		"	4		1-6-2	6		3-6-1	4		"	6	
"	1		Rij 4			"	2		"	4		"	6	
3-6-0	3		0-0-0	4		"	4		"	3		2-4-2	5	
"	2		2-2-2	5		2-6-0	6		3-2-2	6		"	6	
"	2		"	3		"	5		"	4	N	"	5	
2-6-2	2		"	5		"	5		"	5		2-6-1	4	M
"	3		3-4-0	4		3-4-2	5		2-2-1	5		"	4	N
"	3		"	6		"	6		"	6		"	5	N
2-0-2	3		"	4		"	3		"	6		1-6-2	4	
"	3		2-6-0	2	N	1-2-1	6		1-2-0	5		"	6	
"	3		"	5		"	5		"	4		"	5	
"	3		"	3		"	6		"	4		3-2-2	5	G
Rij 5			1-2-0	4		2-4-1	6		1-2-2	5		"	7	N
3-0-3	2		"	4		"	3		"	5		"	5	
"	3		"	2		"	6		"	5		1-2-1	7	
2-4-0	4		3-6-2	4		3-4-2	5		3-2-1	6		"	6	K
"	5		"	5		"	5		"	6		"	6	
"	4		"	3		"	4		"	5		2-4-2	7	
1-2-0	4		1-2-2	4		1-6-1	4		2-2-0	6		"	6	N
"	2		"	5		"	5		"	7		"	5	
"	2		"	4		"	5		"	8				

N = Naaldblad

M = Mozaik

G = Geel

12 okt. 1950. Beoordeling door Ass Groenewegen en v.d Meys. Naarmate het cijfer hoger of lager is, is er meer of minder actief bladgroen. Bladgroen hoeveelheid verschilt door verbranding en het verschil in groei. De zwakste planten hebben het meest geleden.

Bem. Groep.	Som van de gem. van elke herhaling	Gem. totaal
1-2-0	$3+4+5 =$	4
1-2-1	$3\frac{1}{2}+6+6 =$	5
1-2-2	$4\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}+5 =$	4
1-4-0	$3+4+5 =$	4
1-4-1	$4\frac{1}{2}+7+2\frac{1}{2} =$	4 $\frac{1}{2}$
1-4-2	$1\frac{1}{2}+4+1 =$	2
1-6-0	$2\frac{1}{2}+3\frac{1}{2}+5 =$	4
1-6-1	$3+5+5 =$	4
1-6-2	$5+5+3 =$	4
2-2-0	$5+5+7 =$	6
2-2-1	$6+2+3 =$	4
2-2-2	$3\frac{1}{2}+4\frac{1}{2}+3 =$	4
2-4-0	$3+3+4\frac{1}{2} =$	3 $\frac{1}{2}$
2-4-1	$3\frac{1}{2}+3\frac{1}{2}+5 =$	4
2-4-2	$4+4+6 =$	4 $\frac{1}{2}$
2-6-0	$5\frac{1}{2}+5\frac{1}{2}+4 =$	5
2-6-1	$3+3+4\frac{1}{2} =$	3 $\frac{1}{2}$
2-6-2	$2\frac{1}{2}+3+5 =$	3 $\frac{1}{2}$
3-2-0	$4+4+6 =$	4 $\frac{1}{2}$
3-2-1	$5+5\frac{1}{2}+6 =$	5 $\frac{1}{2}$
3-2-2	$3+5+6 =$	4 $\frac{1}{2}$
3-4-0	$5+5+6 =$	5 $\frac{1}{2}$
3-4-1	$4\frac{1}{2}+2+5 =$	4
3-4-2	$3+5+4\frac{1}{2} =$	4 $\frac{1}{2}$
3-6-0	$5+5\frac{1}{2}+2\frac{1}{2} =$	4
3-6-1	$4\frac{1}{2}+4+4\frac{1}{2} =$	4 $\frac{1}{2}$
3-6-2	$4+6+3\frac{1}{2} =$	4 $\frac{1}{2}$

Y 3

Rij V									2-4-0			Rij V									2-4-0			Rij VI									2-4-0		
Datum	Aant. Stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen											
8 dec	1	1					73	-								plant dood	-	-	-	-	-	-	-	-											
12 dec	2	1	1				190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
28 dec	3	1	2				311	- =	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				199	besch. -											
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2				296	≡ ≡ =											
8 jan	4	2		2			280	- = -	4	1	3				402	8 besch. = ≡ w,k ≡ ≡ w.k	1		1				70	besch. =											
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1		1		97	groen ≡											
16 jan	1		1				96	=	1		1				91	≡ 1	-	-	-	-	-	-	-	-											
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1		39	besch. =	-	-	-	-	-	-	-	-											
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2		1		470	CC gele kop ver- wijderd ≡ 1 met gele kop	-	-	-	-	-	-	-	-											
15 febr	3	1	1		1	-	198	B = iets zacht	4	1	2		1		188		-	-	-	-	-	-	-	-											
21 febr	6	1 bonk	-	-	1	-	421	- -	2	2	-		-		149		2	-	2	-	-	-	234	1 B iets gr. kop 1 B ≡ gr											
27 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-		-		140		1	-	1	-	-	-	145	B =											
7 maart	4	4	-	-	-	-	289	1A groene kop	2	1	-		1		135		1	1	-	-	-	-	66												
13 maart	1	-	-	1	-	-	53	-	4	2	2		-		339	1 B ≡ 2A ≡ g.kop B ≡ g.kop	2	1	1	-	-	-	161	1 A ≡ 1 B ≡											
22 maart	3	2	-	1	-	-	177	C = 2A ≡ ≡	1	-	-		-		44	C =	6	3	-	2	1	-	324	A ≡ C ≡ ≡ CC = besch.											
29 maart	3	1	-	1	1	-	150	CC = A = C geel	2	1 bonk	-		-		250	Bonk ≡ C ≡ gr.h plant dood 30-11-50	5	1	-	-	1	3	155	A ≡ 3 K2 ≡ ≡ ≡											
Groene tomaten																																			
30 maart	1	-	-	-	1	-	26		3	-	-		1	2	43		14	-	-	4	1	9	311												

Rij I		1-2-1						Rij III				
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C
8 dec	1		1 b				31	groen, botrytis	1	1		
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	1		1				115	-	1	1		
28 dec	3	2	1				218	1 besch. =	3	1	3	
3 jan	4	1	3				434	= = 1 bont, *	1		1	
8 jan	3	1	2				257	1 groen =	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	1			1			48	iets gele kop	3	1	2	
8 febr	2	-	-	2	-	-	90	1 C zacht	5	1	4	-
15 febr	2	-	1	1 b	-	-	218	B= C= (bonk)	3	3	-	-
21 febr	7	-	3	2	1	1	441	1 C= 1 B=	2	1	1	-
27 febr	1	1	-	-	-	-	74	A=	5	2	-	3
7 maart	10	4	1	3	2	-	634	2 A= 1 C=	4	2	1	1
13 maart	2	-	-	-	2	-	63	1 CC= 2 C=	4	1	1	1
22 maart	2	-	1	-	-	1	109	Kr= B= waterziek	-	-	-	-
29 maart	2	-	-	1	-	1	68	C= Kr.verdroogd	2	1	-	-
Groene tomaten												
30 maart	-	-	-	-	-	-	-		3	-	-	1

b=bonk

1-2-1			Rij V					1-2-1			
CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen
-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	324	≡	1		1				144	≡
-	-	115	≡	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1		1				100	groene kop
-	-	166	- -	2	1	1				179	i.g.k.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1		1				139	-
-	-	243	= iets gele kop	2	2					144	1 met gele kant
-	-	459	1 groene kop	4	-	2	1	1	-	305	B-iets gele kop
-	-	211	1 niet = B hol	3	1	1	1	-	-	243	A gr.k zacht
-	-	180	2 hol en gele kop =	3	1	2(1b)	-	-	-	320	B = A -
-	-	306	zacht iets gele kop zacht	3	1	2	-	-	-	266	B = =
-	-	280	1 C groen	1	-	-	1	-	-	46	C =
1	-	284	B = 1 A -	2	-	2	-	-	-	189	B = =
-	-	-	B = C - A = CC =	1	-	-	1	-	-	55	C =
1	-	109	A = gele kop CC =	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	92		4	-	-	-	2	2	64	1 neusrot

b=bonk

b=bonk

Bijl.IV blz.3

3-6-0

Rij VI

3-6-0

Rij II								3-6-0								Rij IV								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					74	-
12 dec	1	-	1	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	1		1				118	-	1	1					103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2				272		1	1					112	-
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				96	-	1	1					78	-
3 jan	1	1					92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	2		2				201	≡ gele kop ≡	1		1				91	≡ "	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	1		1				107	≡ g.k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	1	1					88	≡ g.k	2	1	1				188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					70	≡ i.g.k	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	1			1			55	-	2	2					160	≡ gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	2	1		1			118	≡ ≡ iets gelekop	1	1	b				122	≡ gele kop	2			2			93	beide besch.
8 febr	3	-	1	1 b	1	-	230	ruw B ≡ i.g.k	5	1	4	-	-	-	481	2 B ≡ -	1	-	-	-	1	-	33	
15 febr	6	2	3	1	-	-	463	A ≡ gele kop	5	1	3		1	-	408	2 B ≡ A en CC beide zacht	4	3	1 b	-	-	-	302	Bonk ≡ A ≡ gr.kop
21 febr	6	2	-	2	2	-	273	A ≡ gele kop	6	1	-	3	2	-	289	C =	4	3	-	-	1	-	259	
27 febr	3	-	-	2	1 b	-	188	A ≡ CC ≡	6	2	1	2	1	-	420	A = B ≡	1	1	-	-	-	-	69	A =
7 maart	3	2	-	-	1	-	175	1 C ≡ B0 ≡	10	-	1	6	1 b	2	653	C = ≡ + gr.kop	7	-	2	3	2	-	477	2 B ≡ -C =
13 maart	1	-	-	1	-	-	46	1 CC ≡ 2 A - ≡	1	-	1 b	-	-	-	254	B - C B0 ≡ 2 C =	-	-	-	-	-	-	-	1 c - 2 CC ≡ ≡
22 maart	4	-	3	-	1	-	316		3	2	-	1	-	-	193	B ≡	2	-	-	2	-	-	104	-
29 maart	1	1	-	-	-	-	74	2 B ≡ ≡ 1 CC = B ≡ =	2	-	1 b	-	1	-	159	A ≡ C =	3	-	-	-	-	3	60	1 C ≡ 1 C =
								A ≡								Bonk ≡ CC ≡ g.k.								
b = bonk								b = bonk																
Groene tomaten																								
30 maart	-	-	-	-	-	-	-		4	-	-	-	1	3	37		10	-	-	2	1	7	204	

Rij II									Rij V									Rij VI								
3-4-1									3-4-1									3-4-1								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen		
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 dec	2	2	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	90	=	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	58	beschadigd -	1	-	-	-	-	-	-	-		
8 jan	3	1	2	-	-	-	308	≡ ≡ ≡	3	1	2	-	-	-	300	≡ = ≡	2	1	1	-	-	-	159	besch. = , iets besch. =		
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25 jan	2	1	1	-	-	-	142	A te gr. ≡ C i gr.k	2	1	-	1	-	-	131	≡ i.g.k.	1	1	-	-	-	-	69	-		
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 febr	1	-	-	-	-	1	22	Kr. iets besch.	4	2	1B	1	1	-	324	1A = 1A iets ruw	3	-	-	3	-	-	190	C = C =		
15 febr.	6	2	4	-	-	-	520	A ≡ A-B ≡ B-iets gele kop 1 B iets gele kop	8	3	4	1	-	-	665	A = gevlekt, B besch. A ≡ 1B iets g.k.	4	-	-	3	1	-	192	C =		
21 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27 febr	2	2	-	-	-	-	162	A =	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	-	247	CC = B ≡		
7 maart	5	2	3	-	-	-	491	1 B- 2B ≡ ≡ 1 A =	5	2	-	1	1	1	243	1 CC geel ≡ 1 C ≡	3	-	3	-	-	-	345	B ≡ - ≡		
13 maart	5	-	-	4	1B	-	516	bonk ≡ C ≡ ≡	1	-	1B	-	-	-	174	bonk ≡	-	-	-	-	-	-	-	-		
22 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	362	1 B = 1 B ≡ hol	4	-	2B	-	2	-	350	Bonk ≡ ≡ 1 CC ≡		
29 maart	10	-	-	2	1	7(1kn)	227	C- ≡ CC = kn ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b = bonk																										
Groene tomaten																										
30 maart	2	-	1	-	1	-	115	-	9	-	-	1	1	7	146	-	5	-	-	-	-	5	22	-		

Rij II 2-2-0								Rij II 2-2-0								Rij IV 2-2-0								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	358	-	3	1	2	-	-	-	277	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	256	-
15 dec	1	1	-	-	-	-	93	-	1	1	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	431	-	-	3	-	-	-	-	-	329	-
3 jan	3	3	-	-	-	-	234	groen	1	1	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	3	2	1	-	-	-	265	groene kop	3	3	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	1	1	-	-	-	-	70	groene kop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	118	-
18 jan	4	2	1	1	-	-	240	A C besch. besch.	1	-	-	-	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	1	1	-	-	-	-	95	iets groene kop	1	-	-	-	1	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	1	1	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 febr	2	-	-	-	-	-	74	CC =	1	1	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 febr	9	6	1	1	1	-	600	CC besch. 1 A gro.kop =	8	4	2	1	1	536	B = i.g.k. A = i.g.k. A = A = C = C = i.gr.kop 1 besch. = - CC =	2	-	2	-	-	-	170	= =	
21 febr	4	1	3	-	-	-	343	B = B -	7	3	3(2b)	-	1	683	-	4	-	4	-	-	-	503	B = =	
27 febr	2	2	-	-	-	-	140	A = A =	1	-	-	-	1	38	-	2	1	-	-	1	-	117	A = CC =	
7 maart	5	1	4	-	-	-	432	B 1 groene kop B - A = C =	4	-	1	-	3	166	2 CC = = 1 CC =	3	-	1(1b)	-	-	-	317	B = bonk = C =	
13 maart	3	-	-	-	3	-	99	2 CC = = 1 CC besch.	2	-	-	2	-	109	1 C = 1 C =	2	1	1	-	-	-	249	A = B =	
22 maart	3	-	1	-	2	-	148	B besch. = 2 CC = =	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	59	C =	
29 maart	1	-	1	-	-	-	125	B =	4	2	1	-	1	277	1A = g.k. 1A = g.k. B = g.k. cc =	3	-	1b	-	1	1	124	CC -	
Groene tomaten																								
30 maart	3	-	-	-	1	2	39	-	5	-	2+1b	-	-	2	246	-	10	1	-	-	1	8	197	-

b = bonk

Rij II								Rij III					Rij IV											
1-4-0								1-4-0					1-4-0											
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen
8 dec	1+2		2				232	er was 1 vrucht afge- plukt (weg)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
12 dec	2	1	1				179	1 besch. zaad buiten vr.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1			-	103		-	-	-	-	-	-	-	
20 dec	1	1					85	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				-	72	rot	2		2			-	143	≡ =
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
8 jan	2	1	1				180	= ≡	3		2			1	208	-	1		1			-	83	≡
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1			-	109	≡ iets g.k.	-	-	-	-	-	-	-	
16 jan	1		1b				165	-	2	1	1			-	177	≡ iets g.k.	-	-	-	-	-	-	-	
18 jan	2		2				193	≡ gele kop	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
25 jan	1		1				91	- i.g.k	2		1	1		-	169	- iets g.k.	1		1			-	104	
1 febr	1			1			39	=	-	-	-	-	-	-	-		2			1	1	-	100	C = groene kop
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	202	B hol	4	2	-	1b	-	-	996	C ruw
15 febr	1	1	-	-	-	-	75	A zacht	3	1	1b	-	-	-	361	A zacht B.O gele kop ≡	-	-	-	-	-	-	-	
21 febr	3	1	1	1	-	-	191	B = A - C =	2	-	1	1	-	-	142	C - B =	1	-	-	1	-	-	43	
27 febr	2	-	2	-	-	-	191	B ≡	2	1	1	-	-	-	197	B = A - plekje waterziek	3	1	2	-	-	-	269	B ≡ geel B =
7 maart	2	1	-	1	-	-	112	A = C =	6	3	2	1	-	-	460		5	1	3	1b	-	-	480	2 B ≡ ≡ bonk ≡
13 maart	3	1	-	1	1	-	160	A = CC =	5	2	2	1	-	-	384	1A - 1A ≡ B ≡ ≡ C ≡	5	1	2	1	1	-	400	A = B - C ≡ CC -
22 maart	3	2	-	1	-	-	172	2 A - -	2	-	-	-	-	2	31		1	-	-	-	-	1knoop	24	
29 maart	2	2	-	-	-	-	137	1 A - 1 A ≡	2	-	-	-	-	-	73	CC ≡	4	-	-	1	1	2	136	CC =
Groene tomaten																								
30 maart	7	-	-	-	-	7	52		6	-	-	-	-	6	91		5	-	-	-	-	5	40	

b = bonk

b = bonk

Bijlage IV blz.7

Rij I 2-6-0						Rij III 2-6-0						Rij IV 2-6-0												
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				195	-
12 dec	1		1				110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	2	1	1				195	besch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2			-	319	A beschadigd	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	3		2	1			293	=	2		2			-	256	=	1	1					87	-
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1			-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				104	= iets gele kop
16 jan	1	1					80	-	1		1			-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1	1			142	B = i.g.k. C = besch.
25 jan	1			1			45	besch.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2					169	= = g.k
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				93	groene kop
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2(1b)	-	-	-	398	A = g.k. A = BO = gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-
15 febr	6	3	2	1b	-	-	515	B = groenachtig	5	1	2	1	-	1	331	B iets gele kop =	1	-	1b	-	-	-	103	-
21 febr	3	-	1	2	-	-	202	C = =	4	1	3	-	-	-	361	1 B -	2	-	2b	-	-	-	395	BO =
27 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	-	1	237	Kr- C = iets gele k.	-	-	-	-	-	-	-	-
7 maart	6	3	-	1	1	1	285	2 A - = 1 CC =	2	2	-	-	-	-	150	= -	7	2	4	1	-	-	632	2A--2B = 2B-1C -
13 maart	1	-	1	-	-	-	122	B =	5	2(1b)	2(1b)	-	-	-	592	1A = bonk = 1B = bonk = 1B =	3	1	2	-	-	-	300	1B = 1A- 1B =
22 maart	3	1	-	1	-	1knoop	159	A = knoop = c besch =	4	1	-	-	-	3 knopen	172		3	-	2	-	-	1knoop	225	kr = 1B = W.Z
29 maart	3	-	2	-	1	-	214	1 B = 1 B = CC =	3	-	1	-	2	-	192	1CC-B gr.k 1 CC = gr.k	6	1	-	-	3	2	220	CC = 1 Kr. gr.kop
Groene tomaten																								
30 maart	2	-	-	-	1	1	35		16	-	-	-	2	9	286		15	1b	1	1	3	8	413	

b = bonk

b = bonk

Rij I								Rij I								Rij I								
2-4-2								2-4-2								2-4-2								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	2	2					173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					87	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1				228	Bonk beschadigd	-	-	-	-	-	-	-	
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				89	-	1	1				120	-	
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2			209	-	
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				90	=	3		3			303	≡	
11 jan	1		1				100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1			120	= g.k	
16 jan	2		2				280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				70	-	
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					80	-	2	1	1			166	- ≡ g.k	
1 febr	1	1					84	-	1			1			46		1	1				96	=	
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	353	B=i.g.k A-	2	1	1	-	-	153	A≡	
15 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	273	A=	1	1	-	-	-	77	A hol zacht	
21 febr	4	-	4	-	-	-	488	B≡	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	1	242	CC= A en B =	
27 febr	3	1	2	-	-	-	286	A = 1.gr.k 1B=	2	1	-	-	1	-	108	A≡ CC =	-	-	-	-	-	-	-	
7 maart	3	1	2(1b)	-	-	-	317	A-B = bonk =	5	2	2	2	-	-	340	2 A- - 3A≡≡≡	7	1	-	5	1	334	1A- 3C= =-1C -	
13 maart	3	2	-	1	-	-	204	2A≡ C =	3	1	2	-	-	-	246	2 B≡ - 1 C =	1	-	-	1	-	49	C≡	
22 maart	2	1	1b	-	-	-	207	bonk =	3		1b	1	-	1	113	1 A- 2 B = =	5	-	-	3	2	181	3 C≡≡≡ 2 CC = =	
29 maart	6	-	-	2	2	2	193	1C≡ 1C≡ gr.k 1CC≡ gr.k 1CC - Kr≡	1	-	-	-	1	-	31	CC≡ plant dood	-	-	-	-	-	-	-	
Groene tomaten																								
30 maart	20	1b	-	4	1	14	385	1 C neusrot	3	-	-	1	-	2	275		5	-	-	2	-	3	111	

b = bonk

b = bonk

Rij II 3-6-1								Rij IV 3-6-1								Rij V 3-6-1								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	ge-wicht	opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	ge-wicht	opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	77	besch. zaad buiten de vrucht	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	2	1	1	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	2	1	1	-	-	-	168	-	1	1	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	217	≡
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	259	≡ rotte plek
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	95	- iets g.k.
16 jan	1	1	-	-	-	-	82	-	3	-	3	-	-	-	276	- ≡ ≡	1	-	1	-	-	-	116	-
18 jan	1	1	-	-	-	-	71	-	1	-	1	-	-	-	96	-	1	1	-	-	-	-	72	= iets g.k.
25 jan	1	-	-	-	1	-	37	≡ i.g.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	233	= - iets g.k. = is g.k.
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	95	= iets gele kop
8 febr	3	1	1	1b	-	-	250	A ≡ i.g.k.	3	-	3	-	-	-	296	-	2	-	-	2	-	-	92	C ≡
15 febr	7	-	4	2b	1	-	582	B = B = i.g.k. A = 1 bonk = 1 bonk = gk	3	1	1	1	-	-	195	A =	6	2	2	1	1	-	444	1 A zacht
21 febr	6	2	-	1	3(1b)	-	331	BO = C = A ≡ CC ≡	1	-	1b	-	-	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 febr	1	1	-	-	-	-	68	-	1	-	-	1	-	-	60	-	2	1	1	-	-	-	192	A = B ≡
7 maart	4	2	1b	1	-	-	249	1 C iets ruw 1A -	7	2	3	2b	-	-	950	1B = 1 bonk = A = 1 bonk =	4	1	-	1	2	-	198	1 A = 2 CC = 1B = 1B =
13 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	131	1 B = gr-kop	5	-	2	-	2	1	320	2CC g.kop kr.besch C -
22 maart	3	1	1	-	1	-	198	A ≡ B = CC ≡	3	1	1	-	-	1	198	A = B ≡ Kr =	5	2	-	2	1	-	295	A - CC - A - C -
29 maart	2	1	-	-	-	1	78	Kr = plant dood A =	4	1b	-	1	-	2	159	2 Kr = =	7	3	3	1	-	-	555	1A = 1A = gr.k C = 1A = gr.k 2B = =
Groene tomaten																								
30 maart	5	-	-	-	3	2	77	-	24	2+1b	1	1	4+2b	14	550	1 neusrot	4	-	-	3	-	1	110	-

b = bonk

b = bonk

Rij II										2-2-1										Rij IV										2-2-1										Rij VI										2-2-1									
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen																																			
8 dec	1-		1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
12 dec	1		1				112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
28 dec	6	2	3		1	-	564	≡	1	1					75	besch.	1		1				96	≡																																			
3 jan	1		1				93	-	1	1					64	=	3	1	2				240	+ ≡																																			
8 jan	1	1					79	≡	1	1					58	≡	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	3		1	2			174	rot, botrytis	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
16 jan	1				1		35	-	1			1			57	≡	3	3					275	1 met gr.k alles met																																			
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1		43																																				
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2			1		171	vruchten iets gevlekt																																			
8 febr	3	2	1	-	-	-	220	1A= gr.k 1A i.gr.k 1B i.gr.k C= gr.k	-	-	-	-	-	-	-	dood	2	2	-	-	-	-	174	1A iets gr.k 1A= gr.k																																			
15 febr	7	3	1	3	-	-	425	A= A= gr.k.B= A= B=	-	-	-	-	-	-	-	26 jan 1951 ver- wijderd	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
21 febr	6	3	2	-	1	-	400	1B g.k 1B= 1A- 2A= CC =	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	108	C = iets gr.k																																			
27 febr	2	1	1b	-	-	-	197	A= B=	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	125	B= gr.kop																																			
7 maart	2	-	-	-	2	-	67	CC = =	2	-	2	-	-	-	190	2 B = =	3	-	3	-	-	-	339																																				
13 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	196	1A= C=																																			
22 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1b	-	-	-	knopen	104	Bonk ≡ Kr ≡ ≡ ≡	-	-	-	-	-	-	-	-																																			
29 maart	2	-	-	1	1	-	81	CC= C= gele kop	1	-	-	-	-	-	15	kr = plant dood	1	-	-	-	-	1	8																																				
Groene tomaten																																																											
30 maart	2	-	-	-	1	1	46		6	1	-	1	1	3	51		6	-	-	-	1	5	67																																				

b = bonk

Rij I								Rij II								Rij V								
3-2-2-								3-2-2								3-2-2								
Datum	Aant-stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant-stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant-stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	1		1				93	-	5	3		2			312		-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	1	1					68	groen, botrytis aan het steeltje	1	1					58		-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	1		1				83	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	3		3				284	= ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 jan	1		1				107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	2		1		1		154	≡ =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-	-	-	121	-	1	1					78	=
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	3			3			164	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	2			2			103	dood botr. hoekig	1		1b				161	≡ i.g.k
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	1	4	2	3	608	kantig 1A rijp ≡ botrytis	1		1b				188	≡ groene kop
8 febr	2	-	-	-	1	1	39	CC zacht	3	1	-	1	1	-	158	1C rijp ≡ dood	3	-	2	1	-	-	247	B ≡ gele kop
15 febr	3	-	3	-	-	-	313	B = (groene kop)	8	-	1	3	3	1	354	rest groen B, C, CC ≡ gele kop	8	5	2(1b)		-	-	645	C iets gele kop
21 febr	3	2	1	-	-	-	237	A ≡ B =	6	2	1	1b	2	-	417	CC = B - A ≡	5	2	-	1	-	1	324	
27 febr	3	1	-	2	-	-	218	C ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	93	
7 maart	4	1	3	-	-	-	337	B =	5	1	1	-	3	-	268	CC knopen 1A ≡	1	1	-	-	-	-	66	A =
13 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	74	C =	-	-	-	-	-	-	-	-
22 maart	9	-	-	3	1	5k	280	C besch. = 2C ≡ ≡ *	2	1	-	-	-	1	87	Kr = A ≡ gr.kop	2	-	-	2	-	-	95	1C - 1C ≡
29 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	133	Kr. gr.koppen B ≡ plant dood 25-1-'51 botrytis	8	2	-	3	3	-	381	A = C = g.k. = g.k C ≡ gr.kop
Groene tomaten																								
30 maart	9	1b	-	-	3	5	195		4	-	-	-	-	4	42		10	1	1b	2	5	-	491	

b = bonk k = knopen

b = bonk

Rij II								1-2-0					Rij IV					1-2-0					Rij V								1-2-0				
Datum	Aant- stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant- stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant- stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen											
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
12 dec	2		2				180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
28 dec	3		2	1			298	besch. = -	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1				273	= =											
3 jan	1			1			54	- beschadigd	4		4					454	≡ ≡ ≡ ≡	-	-	-	-	-	-	-											
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1					82	groen	-	-	-	-	-	-	-											
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
25 jan	1			1			59	-	2		2					214	g.k -, zacht	1	1				87												
1 febr	1		1				89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
8 febr	5	1	1	1	1	1	313	Kr. besch. CC gele k.	1	1	-	-	-	-	-	81	A -	3	-	2	-	1	217	B≡ CC≡											
15 febr	1	-	-	-	1	-	44	CC =	5	-	5	-	-	-	-	586	B licht groene kop	1	-	1	-	-	98												
21 febr	6	-	5	-	1	-	588	B≡ CC≡	4	2	2	-	-	-	-	410	1A = i.g.k	1	-	1	-	-	101												
27 febr	5	4	-	1	-	-	358	A≡ gele koppen C≡	4	3	-	1	-	-	-	300	2A = 1A = C -	-	-	-	-	-	-	-											
7 maart	6	3	-	1	1	1	292	2A≡ 1A=1C≡1CC≡ 1 Kr=	4	3	1	-	-	-	-	304	A = =	4	1	-	2	-	1	205	A = C = ≡										
13 maart	2	1	1b	-	-	-	166	Bonk ≡	3	-	1	-	1	-	1	211	B≡ hol C=	-	-	-	-	-	-	-											
22 maart	1	-	-	1	-	-	40		4	1	1	1	-	-	1	228	B≡ C -	2	1	-	-	-	knoop	92	A≡ w.z knoop ≡										
29 maart	1	1	-	-	-	-	66	A ≡	7	3	-	2	1	-	1	363	A - ? ≡	1	-	-	-	1	-	24											
Groene tomaten																																			
30 maart	3	-	-	1	1	1	56		3	-	-	-	-	-	3	25		10	-	1b	-	3	6	311											

b = bonk

b = bonk

Rij II								Rij IV								Rij IV								
1-2-2								1-2-2								1-2-2								
Datum	Aant- stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant- stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant- stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen
8 dec	2	2					145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	1		1				122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	2		2				208	= -	1		1				101	=	-	-	-	-	-	-	-	-
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				99	-	1		1				103	-
8 jan	2		2				206	≡	1		1				114	≡	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				83	i.gr.k	1		1				99	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					74	= i.gr.k	1			1			53	besch.
25 jan	1	1					66	-	1		1				96	= gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				177	= iets gele kop	-	-	-	-	-	-	-	-
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	165	A= gele kop B=	1	-	1	-	-	-	105	B = gele kop
15 febr	2	-	1	1	-	-	168	B≡≡iets gr.kop	5	2	2	-	1	-	394	B gele kop	-	-	-	-	-	-	-	-
21 febr	8	4	4(lb)	-	-	-	711	2A≡≡B -	3	3	-	-	-	-	220	2A≡ -	-	-	-	-	-	-	-	-
27 febr	-	-	-	-	-	-	-	2A- i.g.k BO≡	1	-	1	-	-	-	87		2	-	2	-	-	-	206	
7 maart	3	2	-	1	-	-	183	=	8	1	6	-	1	-	715	3B ≡	8	6	-	1	1	-	537	2A= 4A- =1 geel CC ≡
13 maart	2	-	-	-	1	1	47	CC ≡	2	-	1	1	-	-	150	B= C =	2	1	-	1	-	-	123	A = C =
22 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	1	-	220	1A= CC = A- ≡)	-	-	-	-	-	-	-	-
29 maart	2	-	-	1	1	-	82	C ≡	3	1	1	-	-	1	183	A = B =	3	-	-	-	-	3(2k)	63	2 kn ≡ ≡gr.k (2x) 1 kr ≡
Groene tomaten																								
30 maart	9	1b	1	-	6	208	208		4	-	-	-	-	4	24		5	-	-	-	1	4	88	

b = bonk

k = knoop

Rij II								Rij III								Rij IV								
3-2-1								3-2-1								3-2-1								
Datum	Aant- stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant- stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant- stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen
8 dec	1	1					70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	2	1	1				181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				232	A groen
28 dec	5	2	3				472	- =	1		1				100	-	1		1				114	-
3 jan	1	1					83	-	1	1					99	-	1			1			65	-
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				98	-	1		1				108	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3				373	1 gr.k =
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		1			118	=	2	1		1			128	i.gr.k
25 jan	1		1				96	= i.g.k	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2				200	= i.g.k
1 febr	2	1		1			141	= =	4	1	2	1			408	A=B=en bonk = g.k C-	2		1	1			162	-
8 febr	1	-	-	1	-	-	56		2	2	-	-	-	-	124	1A-1A iets gele kop	2	-	1	-	1	-	165	B gele kop CC=gr-kop
15 febr	5	2	1	1	1	-	310	1A=1A-1B=	5	2	2(b)	1	-	-	430	A= gele kop = Bonk gr.kop	3	1	2	-	-	-	266	1A-1A= B=
21 febr	4	4	-	-	-	-	285	1A=3A=alles i.g.k	5	2	1	1	1	-	325	B- C=CC=A=	3	-	2	1	-	-	257	1B=
27 febr	3	1	2b	-	-	-	310	A= B =	5	2	3	-	-	-	463	1A=1B=2B=-	2	1	-	-	1	-	113	A-
7 maart	3	2	-	1	-	-	178	1A gele kop 1A=1C=gr.k	11	6	1	2	2	-	707	5A=1A=2C==2CC==	5	1	2	2	-	-	384	1A=2B==C=
13 maart	3	2	1	-	-	-	242	2A= B=	2	-	1	1	-	-	157	B= C=	3	1	-	2	-	-	183	1C= A=
22 maart	2	-	b	-	-	1	99	Bonk = i.g.kop	2	-	b	1	-	-	190	Bonk = C =	2	2	-	-	-	-	147	2A= =g.k
29 maart	2	-	-	-	2	-	80	1CC= 1CC=	1	-	-	-	-	-	54	C =	10	3	-	5	2	-	493	A=g.k 2A-=C= 1C gr.k 1CC=
Groene tomaten																								
30 maart	2	-	-	-	-	2	30		5	-	-	-	-	5	25		1	-	-	1	-	-	57	

b = bonk

Rij I								Rij I								Rij VI								
1-4-1								1-4-1								1-4-1								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	1	1					113	-	1	1					96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	1	1					127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	1	1					110	-	1	1					121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				180	= ≡	2	2					189	- -
3 jan	2	1	1				200	- -	3	1	2				314	- -	1	1					78	≡
8 jan	1	1					105	≡	3	3					275	≡ =	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	2	1	1				157	≡	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					115	≡ i.gr.k
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					108	≡ i.gr.k
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	1	5	1	1	538	A ≡ A ≡ B ≡ iets gele kop C ≡ C = C ≡ CC gele kop	1	1	-	-	-	-	83	-
21 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	190	-	3	3	-	-	-	-	296	1B =
27 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	1	-	1	444	1A = i.w.z 1B = C = 1B ≡	1	-	1	-	-	-	94	B ≡ 1B ≡ 1B = gr.k
7 maart	4	1	3	-	-	-	360	1B = 2B - - A -	5	2	1	2	-	-	332	2C ≡ B ≡	4	1	3	-	-	-	388	1B gele kop
13 maart	4	3	-	1	-	-	261	2A = 1A = C ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	55	C -
22 maart	6	2	-	-	-	4 kn	224	A ≡ A ≡ gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	2	1 kn	183	1CC = 1CC ≡ 2C ≡ ≡ kn =
29 maart	3	-	-	-	1	2(1kn)	48	CC ≡ kr.gr.k. knoop=1	-	-	-	1	-	-	53	C =	5	-	-	-	2	3	109	-
Groene tomaten																								
30 maart	15	4b	-	-	1	10	458		7	1	1	1	2	2	262		27	1b	2	3	4	17	696	

kn = knoop

b = bonk kn = knoop

Rij I 1-6-2										Rij I					1-6-2			Rij III					1-6-2		
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen		Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	1		1				100	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		1			140	-
20 dec	2	1	1				195	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	3	1	2				309	=		1		1				149	Bonk ≡	1		1				157	-
3 jan	1			1			71	=		2	1	1				215	+	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-		4	1	3				380	= ≡ ≡ =	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-		2	1	1b				215	-	1		1				108	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				89	
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2		1b	1			184	≡ ≡ g.k
1 febr	5			1	1	3	66	groen, plant dood		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1		1			102	A ≡ iets g.k
8 febr	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3(1b)	-	-	-	346	B= iets gele kop
15 febr	-	-	-	-	-	-	-	-		2	2	-	-	-	-	151	A = iets gele kop	2	1	1	-	-	-	180	
21 febr	1	-	1	-	-	-	125	B-		1	1	-	-	-	-	76	A-	1	-	1d	-	-	-	161	B≡
27 febr	1	-	1	-	-	-	143			2	-	2	-	-	-	211	1B= 1B -	1	1	-	-	-	-	74	A-
7 maart	2	-	-	-	1	1	60	Kr =		6	2(1b)	-	1	2	-	416	1A- CC =	-	-	-	-	-	-	-	
13 maart	4	1	1	2	-	-	271	C =		2	-	-	1	1	-	81	C≡ CC ≡	3	1	2	-	-	-	404	A= 1B gele kop 1B≡
22 maart	-	-	-	-	-	-	-	-		4	-	b	-	-	3 kn	101	Bonk ≡	2	-	-	2	-	-	102	1C ≡ 1C ≡
29 maart	2	-	-	-	-	2kn	38	plant dood 25-1-51 botrytis		2	1	-	-	1	-	98	CC- A≡ w.z	2	-	b	-	-	1kn	93	kn ≡
Groene tomaten																									
30 maart	2	-	-	-	-	2	17			9	1b	-	-	1	7	160		13	1	-	1	4	7	247	

b = bonk kn = knoop

b = bonk kn = knoop

Datum	Rij I							Rij VI						
	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	1			1			65	-	-	-	-	-	-	95
28 dec	1		1				96	-	-	-	-	-	-	89
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	2	2					64
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	2	1	1b				251	1	1					78
18 jan	1		1				88	1						-
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	3	1					-
1 febr	2	2					124	-	-	-	-	-	-	115
8 febr	2	-	1	1	-	-	181	3	1	1	1	-	-	218
15 febr	2	-	2	-	-	-	183	3	-	1	2	-	-	263
21 febr	1	-	-	1	-	-	54	4	-	3	1b	-	-	-
27 febr	1	-	1	-	-	-	189	2	-	-	-	1	-	61
7 maart	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	1	-	-	332
13 maart	3	-	-	1	2	-	114	8	1	2	3	1	-	201
22 maart	3	-	-	-	3	-	107	2	1	-	1	-	-	191
29 maart	3	-	1b	-	2	-	303	-	-	-	-	-	-	89
Groene tomaten														
30 maart	12	-	-	2	3	7	125	3	-	-	-	-	7	106

b = bonk

Rij I									Rij I									Rij IV								
3-4-0									3-4-0									3-4-0								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen		
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15 dec	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28 dec	1	1	-	-	-	-	80	=	1	1	-	-	-	-	122	=	3	3	-	-	-	-	342	=		
3 jan	1	1	-	-	-	-	85	=	1	1	-	-	-	-	143	bont	2(1D)	2	-	-	-	-	232	=		
8 jan	2	1	1	-	-	-	175	=	7	3	1	-	-	3	240	C= rijp, rest groen	1	1	-	-	-	-	107	=		
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	3	-	206	2C rijp, rest groen	-	-	-	-	-	-	-	-		
16 jan	2	1	-	-	-	-	165	=	1	1	-	-	-	-	85	-	1	1	-	-	-	-	115	-		
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	78	=	1	1	-	-	-	-	93	=		
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 febr	1	-	1	-	-	-	54	C=	4	-	-	2	2(1b)	-	271	1C= dood	2	2	-	-	-	-	144	A iets gele kop		
15 febr	4	-	3	-	1	-	334	B= 2B zacht 1B= B= gele kop	5	1	3	1b	-	-	478	A=B=B=	2	-	2	-	-	-	211	B licht gr. kop		
21 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	117	C- Kr =	2	-	2	-	-	-	191	B beide i.g.k		
27 febr	2	1	1	-	-	-	126	A=	2	1	-	1	-	-	139	A=	6	1	5	-	-	-	630	A besch. 1B gele kop B=		
7 maart	5	2	3	-	-	-	387	1B= 1B-1A= g.k 1A=	5	-	2	1	2	-	351	2B= C- CC=	3	1	2	-	-	-	271	1A besch=2B =		
13 maart	1	1	-	-	-	-	84	1A=	2	-	-	-	2	-	70	2CC=	2	-	1	1	-	-	148	C= B=gr.kop		
22 maart	3	-	1	2	-	-	182	1C=gr.k 1C=	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	54	C=		
29 maart	6	1	-	-	1	4	193	A= CC=	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2b	-	-	-	3	196	2 Kr besch. 1 bonk 1 bonk gr.k kanker		
Groene tomaten																										
30 maart	4	2	-	-	1	1	161	CC besch.	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3(1b)	2	3	10	465				

b = bonk

Rij II						1-6-0		Rij V																			
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen			
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1			63	gewcheurd	-	-	-	-	-	-	-	-			
28 dec	2		2				247	--	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				95	=			
3 jan	2		2				204	=	1		1				98	-	2		1	1			207	=			
8 jan	1		1				93	≡	1		1				97	≡	3	1	2				334	≡ w.k = ≡			
11 jan	1				1		45	groen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					90	≡			
16 jan	3	2	1				256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					91	-			
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1			54	besch. -	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8 febr	2	1	1	-	-	-	174	A-	2	-	2	-	-	-	225	-	1	-	1	-	-	-	89	-			
15 febr	3	1	2	-	-	-	231		5	-	3	1	1	-	353	CC besch.	1	-	1	-	-	-	111	B zacht			
21 febr	3	-	2	1b	-	-	353	B =	3	1	2	-	-	-	249	A=1B=iets gele kop	4	3	-	1	-	-	247	1A≡ C besch			
27 febr	1	1	-	-	-	-	72		4	2	1	1	-	-	297	1A= 1B ≡	7	2	-	3	-	2	345	2A=2C zacht 3 groen			
7 maart	6	2	2	2	-	-	404	1C= 2B ≡ 1C=	4	2	-	1	1	-	233	1A=1C en 1CC g.k	8	4	3	1	-	-	606	2B- 1B= 4A ≡			
13 maart	3	1	1	-	-	1	196	Kr- A =	3	1	2	-	-	-	290	2B ≡ =	2	-	2	-	-	-	252	2B = =			
22 maart	1	-	-	1	-	-	62	C-	1	-	1	-	-	-	96	B ≡	1	1	-	-	-	-	73	A ≡			
29 maart	2	-	-	-	1	1	52	CC ≡ Kr ≡	1	-	-	-	-	1	17	Kr ≡	5	-	-	-	-	5(1km)	82	Kn-Kr≡ plant dood 9-3-51			
Groene tomaten																											
30 maart	8	1	1	1	1	4	243		3	-	-	-	-	3	26		19	1	1	1	3	13	444	1 Kr neusrot knoperig			

b = bonk

Rij II							3-6-2							Rij IV							3-6-2							Rij IV							3-6-2						
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen																	
8 dec	2		2				200	-	1	1					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				112	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
15 dec	1	1					85		1		1				112	-	1						73	-																	
20 dec	3	1	1	1	1		243	CC groen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
28 dec	2		1			1	213	1 bonk; 1 groen	1		1				117	-	1						81	-																	
3 jan	2		2				230	= =	1		1				95	=	-	-	-	-	-	-	-	-																	
8 jan	1	1					90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					79	≡	1	1					87	i.gr.k. =																	
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				180	= i.g.k. ≡	-	-	-	-	-	-	-	-																	
25 jan	1		1				66	=	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				98	-																	
1 febr	2	2					149	=iets gele kop, andere goed	4	3		1			276	groene kop, ≡-beschadigd	-	-	-	-	-	-	-	-																	
8 febr	4	1	-	2	1	-	211	1C besch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dood 26 jan '51 verwij- derd																	
15 febr	1	-	1	-	-	-	115	B zacht	10	2	2	3	3	-	598	A licht gr.k 2C≡ en i.gr.k B licht gele k 2CC gr.k CC-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
21 febr	4	2	1	1	-	-	290	A-hol	5	3	2	-	-	-	409	1A= 2A-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
27 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
7 maart	5	3	1	-	1	-	373	1A- 1A=	9	3	1	2	2	1	510	2A≡≡ 1A≡ 1B≡ 2C≡≡ 2CC≡-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
13 maart	5	3	1	1	-	-	348	3A≡≡≡ 1B=	3	-	2	1	-	-	266	1C≡ g.k 2B≡≡	-	-	-	-	-	-	-	-																	
22 maart	1	-	-	1	-	-	62	≡ i.gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	plant dood 9-3-'51																	
29 maart	1	-	1	-	-	-	92	B= g.k	1	1	-	-	-	-	66	A≡	-	-	-	-	-	-	-	plant dood 26-1-'51																	
Groene tomaten																																									
30 maart	2	-	-	-	-	2	31		2	-	-	-	-	1	36		8	-	-	-	1	7	87																		

Bijl.IV blz20

Rij III								Rij III								Rij IV								
2-4-1								2-4-1								2-4-1								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	Ge- kriel	wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Ge- kriel	wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Ge- kriel	wicht	Opmerkingen
8 dec	1	1					65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2				218	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	2	1	1				182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	1		1				93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	2		2				243	-	1		1				99	=	1		1				99	=
3 jan	1	1					73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2				230	≡ ≡
8 jan	2	2	-	-	-	-	147	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				118	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				165	=	-	-	-	-	-	-	-	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1b				160	-
25 jan	1	1					63	= i.g.k.	2	1	1				158	B i.g.k.	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	1	1					76	=	2	1		1			132	=	-	-	-	-	-	-	-	-
8 febr	2	-	1	1	-	-	153		2	-	2	-	-	-	215	B iets gele kop ≡	1	-	1	-	-	-	105	hol
15 febr	3	-	3	-	-	-	266		6	2	2	2	-	-	430	A≡ gele kop 1C gele k.	2	1	1	-	-	-	168	A= B -
21 febr	1	-	-	-	1	-	35		7	4	1	2	-	-	485	1C=iets gele kop	3	2	1	-	-	-	262	
27 febr	3	1	-	1	1	-	185	A- C ≡	4	1	1	3	-	-	254	2A≡ B= C - -	2	-	2	-	-	-	223	
7 maart	1	-	-	1	-	-	44		4	3	-	1	-	-	265	A= B≡ C=	1	-	1	-	-	-	112	
13 maart	1	-	1b	-	-	-	130	≡ bonk	1	-	1	-	-	-	110	1A= 2A=≡ gr.k 1C ≡	2	-	2(1b)	-	-	-	361	1B≡ 1B(bonk) ≡
22 maart	2	-	1b	1	-	-	294	bonk≡ C≡ g.k	2	-	1	1	-	-	157	1B ≡	2	-	b	-	1	-	123	CC ≡
29 maart	2	-	1b	-	-	1	152	bonk- Kr ≡	4	1	1	-	2	-	244	B≡ C≡	11	2b	-	4	4	1	554	1 bonk groene* kop C= CC≡
Groene tomaten																								
30 maart	10	-	-	1	3	6	158		3	-	-	-	-	3	20		6	1b	-	-	2	3	159	

b = bonk

Rij III								1-4-2					Rij VI					1-4-2					Rij VI					1-4-2				
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen								
8 dec	2						207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	plant dood								
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1	1			82	besch.	2	1	1				149	-								
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				75	kleine bonk	1			1			48	-								
8 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
18 jan	1		1				105	= gr.k	1			1			55	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
25 jan	1	1					71	ruw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
1 febr	1	1					77	ruw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
8 febr	2	2	-	-	-	-	158		-	-	-	-	-	-	-	dood 26-1-'51 verw.	-	-	-	-	-	-	-	dood								
15 febr	2	1	-	1	-	-	134		-	-	-	-	-	-	-	dood. Rotpoot 20 nov.'50 verw.	2	-	1	1	-	-	165	beide besch (B+C)								
21 febr	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
27 febr	2	-	2(lb)	-	-	-	272	1B ≡ onrijp, geel 1B (bonk) ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	48	C ≡								
7 maart	5	3	1	1	-	-	351	1A ≡ C- 1A i.gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	2	1	-	302	B gele k. A gele k. CC gele k. 1C besch.								
13 maart	6	1	1b	-	1	3	388	Kr. knopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
22 maart	2	2	-	-	-	-	127	A ≡ bonk ≡ CC- 2A ≡ ≡ * 2	-	-	-	-	-	-	-	plant dood 26-1-'51	-	-	-	-	-	-	-	plant dood								
29 maart	1	-	1	-	-	-	98	B ≡ ≡ gr.kop	-	-	-	-	-	-	-	plant dood 20-11-'50	1	-	-	-	-	1	4	-								
Groene tomaten																																
30 maart	14	3b		-	3	8	380		8	1	-	1	2	4	184		3	-	-	-	1	2	50									

b = bonk

Rij III								Rij III								Rij V								
1-6-1								1-6-1								1-6-1								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	1		1				94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					88	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 dec	2		2				247	bonk	1		1				125	bonk	2	1				1	119	groen, plant dood
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	4		4				476	≡ = -	-	-	-	-	-	-	-	-
3 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				103	≡
8 jan	2	1	1				143	≡ ≡	2	1	1				167	= ≡	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	1	1					76	≡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	2	1		1			111	besch. = -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1			63	≡ ruw
8 febr	2	-	2	-	-	-	203	B ≡	2	2	-	-	-	-	133	1A hol 1A = gele kop	-	-	-	-	-	-	-	dood
15 febr	4	1	1b	2	-	-	360	1B (bonk) -	4	1	1	2	-	-	293	1C =	2	1	1	-	-	-	168	A ≡ B iets zacht
21 febr	5	1	4	-	-	-	462	2B =	3	1	1	-	1	-	196		3	-	1	2	-	-	225	C -
27 febr	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	191	A ≡ ≡ C ≡ i.g.k	2	-	1	1	-	-	171	C besch. =
7 maart	6	2	4	-	-	-	601	2B ≡ 2A ≡ 2B -	7	3	1b	2	-	1	551	2A ≡ - 1A = 2C ≡ ≡ Kr =	2	1	1	-	-	-	165	A = B ≡
13 maart	2	2	-	-	-	-	143	2A ≡ ≡	2	-	1	-	1	-	133	B ≡ CC ≡	1	-	1	-	-	-	88	B ≡
22 maart	3	3	-	-	-	-	207	1A ≡ 2A ≡ ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	48	C =
27 maart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	plant dood
Groene tomaten																								
30 maart	16	1	1b	4	2	8	407		1	-	-	-	-	1	7		13	-	-	1	-	12	174	

b = bonk

Rij III								Rij III								Rij V								
3-4-2								3-4-2								3-4-2								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	ge-wicht	opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1			36	groen, botrytis	2	1		1			134	plant dood
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				102	-
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				94		-	-	-	-	-	-	-	-
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				144	bonk	-	-	-	-	-	-	-	-
28 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 jan	4		4				389	- = "	2	2					150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	1		1				102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				103	i.gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				90	- gele kop	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	1	1					73	+	2	2					141	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
1 febr	2		2				191	≡ gele kop ≡	1		1				104	= gele kop?	1			1			68	=
8 febr	7	1	5(2b)	1	-	-	657	A+B≡Ai.g.k B hol	2	1	-	1	-	-	112	A iets gele kop = C =	2	1	1b	-	-	-	184	met vlekken strepen-ziek
15 febr	5	1	1	3	-	-	345	1C=iets gele kop C -	6	4	2(1b)	-	-	-	447	1A en Bo gele kop≡dood	1	-	-	1	-	-	48	stippen, strepenziek
21 febr	2	2	-	-	-	-	137		4	3	1	-	-	-	332	2A=	-	-	-	-	-	-	-	-
27 febr	2	2	-	-	-	-	161	A- -	4	1	1	-	-	2	236	2Kr ≡ B =	-	-	-	-	-	-	-	-
7 maart	6	3	1	-	-	2	381	3A = = = 2 Kr = ≡	2	1	-	1	-	-	143	A- C ≡	-	-	-	-	-	-	-	-
13 maart	4	1	1b	2	-	-	329	CC = bonk -	3	-	2	-	1	-	297	2B ≡ ≡	-	-	-	-	-	-	-	-
22 maart	5	1	4	-	-	-	555	1A≡ gele kop CC≡	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	knoop	18	knoop = gr.k
29 maart	3	1	2	-	-	-	293	2B≡≡gr.k 1A≡1A=gr.k	2	-	-	-	-	2	38	1 kr = gr.k	3	-	-	1	-	2	94	2 kr≡≡ gr.k plant dood
								CC =																
Groene tomaten																								
30 maart	4	-	-	1	2	1	114		2	-	-	-	-	2	39	bonk	7	2	-	-	2	3	229	1 kr neusrot

b = bonk

Rij III								3-2-0		Rij V					3-2-0		Rij V					3-2-0		Rij V								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	Kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge-wicht	Opmerkingen
8 dec	1	1					80	-	1		1				105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 dec	1	1					84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				119	-	1	1						111								1
20 dec	1	-	1				119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1					117								-
28 dec	2	1	1				193	-	2	2					159	=	1		1					95	-							
3 jan	1		1				93	-	1	1					66	beschadigd	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 jan	2	1	1				170	= w.k	1	1					91	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				128	1.g.k	=	1		1				111								-
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				96	= g.k	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 jan	1			1			54	= g.k	1	1					80	-	1		1					111	=							
1 febr	3	2			1		177	A = iets gele kop	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1		2				192	=	potentaat						
8 febr	6	2	1	3	-	-	377	1A = gr.kop	2	1	1	-	-	-	181		1	-	-	-	-	1	15	kr. besch								
15 febr	4	-	3	1	-	-	303	iets groene kop	1	-	-	-	-	1	24		1	1	-	-	-	-	74	1A =								
21 febr	2	1	-	-	1	-	98		6	2	4	-	-	-	566	A en B = 1B groen	2	-	1	1	-	-	159	B =								
27 febr	1	1	-	-	-	-	80	A iets ruw	2	-	1	-	1	-	115	B = CC =	5	1	1	2	1	-	336	A = C = -1B = CC =								
7 maart	4	2	1b	1	-	-	336	1A = 1A gele kop C =	4	1	2	-	-	1	346	2B = A =	6	3	3	-	-	-	447	A gr.k. 2A =								
13 maart	2	1	-	1	-	-	133	A = C =	2	1	1	-	-	-	174	A gele kop B =	1	-	1	-	-	-	114	B =								
22 maart	2	-	1	-	-	1	209	Kr =	4	1	-	-	1	2 kn	158	CC - A = Kr. groene k.	2	-	1	-	1	-	115	CC = B =								
29 maart	3	-	-	-	-	3(2kn)	50	lkr besch.	3	-	2(1b)	1	-	-	351	C = B. gr.kop	2	-	1	-	-	1 kn	111	B = kn =								
Groene tomaten																																
30 maart	9	b	-	2	1	5	179	10 bonk	7	-	2b	-	-	5	262		7	-	-	1	2	4	124									

kn=knoop b = bonk


Rij IV						2-6-2		Rij VI						2-6-2		Rij VI						2-6-2											
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	
8 dec	1		1				94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 dec	2		2				210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 dec	1	1					74	-	2		1	1			169	=	2		2				189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 jan	2		2				191	/ -	3	2		1			227	= ≡ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 jan	2		2				199	= ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1				130	bonk	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 jan	2		2				192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 jan	3	1	1	1			239	A -, C ≡	1			1			61	=	1			1			66	≠ i.g.k	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 febr	3	2	1				235	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 febr	3	-	1	2	-	-	205	B { hol gele kop ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	99	1C besch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 febr	3	2	1	-	-	-	221	A-en g.k. 1 vrucht	1	-	-	1	-	-	64	-	3	2	1	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 febr	5	1	2	1	1	-	355	2B ≡ =	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	372	C -	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 febr	3	1	-	2	-	-	200	1C =	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	2(1b)	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 maart	6	2	1	-	3	-	311	B= 2CC ≡ 2A ≡	4	1	3(1b)	-	-	-	412	2B ≡ bonk ≡	3	1	-	1	-	1	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 maart	2	1	-	1	-	-	116	A ≡ C -	1	1	-	-	-	-	75	A =	2	-	1	-	1	-	175	CC = B -	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 maart	7	4	-	3	-	-	442	2A ≡ g.k 1C = 1C - A ≡ A - C -besch.	2	-	1	1	-	-	166	C ≡	1	-	1	-	-	-	112	B ≡ g.k	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 maart	1	-	-	-	1	-	38	CC ≡	2	-	-	2	-	-	105	1B = g.k 1B = g.k	2	-	-	-	-	2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Groene tomaten																																	
30 maart	1	-	-	-	-	1	4		8	-	-	1	4	3	161		5	-	-	-	1	4	61		-	-	-	-	-	-	-	-	

b = bonk

Rij IV									Rij IV									Rij V								
2-2-2									2-2-2									2-2-2								
Datum	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen	Aant. stuks	A	B	C	CC	kriel	Ge- wicht	Opmerkingen		
8 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12 dec	1	1	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	175	-		
15 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 dec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	108	-		
28 dec	3	-	3	-	-	-	321	= ≡ ≡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 jan	1	-	1	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8 jan	1	-	1	-	-	-	109	=	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	101	-		
11 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25 jan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	221	= i.g.k ≡ gr.k	-	-	-	-	-	-	-	-		
1 febr	2	1	1	-	-	-	167	iets gele kop iets gele kop	3	2	-	1	-	-	206	iets gele kop, = i.g.k	1	-	1	-	-	-	88	-		
8 febr	1	-	1	-	-	-	85	-	2	-	1	1	-	-	150	C =	4	1	1	2(1b)	-	-	370	C {ruw		
15 febr	1	-	1	-	-	-	100	B iets gr.kop	2	-	2	-	-	-	270	B licht gr. kop	6	1	-	5	-	-	300	-		
21 febr	5	4	-	1	-	-	222	2A= ≡	3	1	2	-	-	-	267	2B ≡	2	1	1	-	-	-	147	1B ≡		
27 febr	5	2	2	1	-	-	449	1B botrytis C-1A gr.kop 1A =	3	2	1	-	-	-	253	1A- B-	2	-	1	1	-	-	140	B = C =		
7 maart	6	3	2	1	-	-	462	A≡ B≡ A≡ C≡	3	1	2	-	-	-	309	2B=≡ A-	4	2	2	-	-	-	343	2B = ≡		
13 maart	1	-	-	1	-	-	47	C =	2	-	2	-	-	-	239	2B = ≡	3	-	2	1b	-	-	424	1B= 1B ≡ bonk		
22 maart	2	-	1	1	-	-	147	B≡ C≡ gr.k	5	1	4	-	-	-	539	A≡ 2B≡≡ 2B≡≡	2	-	1	1	-	-	131	B ≡ C ≡		
29 maart	8	1b	-	-	2	5(4kn)	203	CC≡≡ gr.k Bonk gr.k	2	1	-	-	1	-	91	CC≡ A ≡	3	-	1b	-	-	2	127	1Kr ≡ Bonk gr.k		
Groene tomaten																										
30 maart	7	-	-	2	1	4	134	-	6	-	-	2	-	4	117	1C neusrot	22	1	1	5	2	13	552	-		

b = bonk kn = knoop

BENESTINGSPROEF BIJ TOMATEN 1950-1951, KAS 2



Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk

Telefoon K 1740-4545 en 4546

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

bijlage VI ^a

Brief No I

Monster(s) ontvangen:

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

DE HEER

Tomatenproef Kas 7

Monsters genomen 6 januari 1951

Diepte van 0 - 30 cm.

Kosten Monster x f = f

Gelieve te storten Giro no 293110

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Naaldwijk, 19.....

Volg- nummer	Merk v.h. monster	Humus gloeiverl. %	Ca CO ₃ %	p H	Na CL %	Gloeirest %	N- water *)	P- water *)	K- water *)	Magne- sium a.z. **)	Mangaan a.z. **)	IJzer a.z. **)	Alumi- nium a.z. **)
Uitgangsmateriaal 7-7-1950													
2959		2.1	1.12	6.2	0.003	0.04	0.5	0.8	1.3	15	9.0		
3022	1-2-0	2.2	0.92	7.0	0.009	0.07	4.1	2.1	3.8	20	1.5	0.50	0.20
3023	1-2-1	2.9	0.88	7.0	0.009	0.05	3.9	2.3	3.9	40	1.5	0.38	0.25
3024	1-2-2	4.1	1.12	6.4	0.003	0.06	2.8	1.5	3.7	50	1.3	0.50	0.15
3025	1-4-0	2.8	1.44	6.6	0.003	0.06	1.4	3.8	9.1	20	0.4	0.60	0.40
3026	1-4-1	2.2	1.20	6.6	0.006	0.08	1.8	2.8	10.1	45	0.4	0.50	0.40
3027	1-4-2	3.3	1.44	7.0	0.006	0.08	1.8	2.0	7.4	35	1.3	0.60	0.45
3028	1-6-0	2.7	1.28	6.7	0.006	0.07	4.0	3.3	13.6	20	1.2	0.60	0.40
3029	1-6-1	2.5	1.16	6.9	0.006	0.07	2.6	1.8	10.8	30	1.5	0.50	0.38
3030	1-6-2	3.1	1.00	6.8	0.003	0.09	2.4	1.8	14.6	50	0.4	0.45	0.40
3031	2-2-0	2.3	1.20	6.3	0.006	0.06	4.7	4.0	5.0	20	0.4	0.45	0.35
3032	2-2-1	2.5	0.76	6.7	0.006	0.09	2.6	3.2	3.9	35	2.5	0.40	0.35
3033	Advies 2-2-2	2.5	1.12	6.6	0.003	0.09	2.2	5.3	4.0	53	2.8	0.50	0.40
3034	2-4-0	2.8	0.82	6.8	0.006	0.10	2.6	4.2	7.9	23	2.5	0.40	0.40
3035	2-4-1	4.4	0.82	6.7	0.003	0.09	0.9	6.3	8.8	53	2.3	0.15	0.10
3036	2-4-2	2.3	1.00	6.9	0.003	0.09	2.6	4.0	10.3	60	2.5	0.40	0.35
3037	2-6-0	2.5	0.80	6.7	0.003	0.10	3.7	6.9	16.7	23	2.5	0.30	0.40
3038	2-6-1	3.2	1.00	6.5	0.003	0.07	1.5	2.0	10.7	35	2.5	0.40	0.38
3039	2-6-2	2.0	1.16	7.0	0.006	0.10	1.9	3.0	12.9	50	2.5	0.38	0.35

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.

Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond.

Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.

*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond.

**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk

Telefoon K 1740-4545 en 4546

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG

Brief No II

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

DE HEER Tomatenproef Kas 7
Monsters genomen 6 januari 1951
Diepte van 0-30 cm

Kosten Monster x f = f

Gelieve te storten Giro no 293110

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Naaldwijk, 19.....

Volg- nummer	Merk v.h. monster	„Humus gloeiverl.“ %	Ca CO ₃ %	p H	Na CL %	Gloeirest %	N- water	P- water	K- water	Magne- sium a.z.	Mangaan a.z.	IJzer a.z.	Alumi- nium a.z.
P													
3040	3-2-0	3.3	0.80	6.2	0.003	0.09	5.0	3.8	5.3	30	2.8	0.50	0.30
3041	3-2-1	2.4	2.08	5.5	0.006	0.10	5.2	4.2	4.9	35	2.3	0.25	0.20
3042	3-2-2	2.7	0.92	6.6	0.003	0.11	3.8	4.3	4.1	45	2.8	0.50	0.30
3043	3-4-0	3.0	1.04	6.7	0.006	0.12	5.8	6.0	13.0	20	2.5	0.45	0.25
3044	3-4-1	2.8	1.00	6.7	0.006	0.10	6.3	3.6	7.4	35	3.0	0.70	0.25
3045	3-4-2	3.2	0.88	6.7	0.006	0.10	5.2	4.2	8.4	45	3.0	0.70	0.35
3046	3-6-0	3.7	0.80	6.7	0.006	0.08	5.1	6.0	11.4	18	3.5	0.60	0.20
3047	3-6-1	3.4	0.68	6.7	0.006	0.08	4.9	4.0	9.8	35	3.5	0.50	0.15
3048	3-6-2	3.1	0.80	6.6	0.003	0.11	6.1	4.2	12.2	45	2.5	0.55	0.20
3049	2-4-1(7p)	2.9	0.80	6.9	0.006	0.08	3.7	4.2	7.2	40	3.3	0.45	0.30
3050	2-4-1(2p)	4.2	0.88	6.7	0.006	0.10	4.0	10.0	8.0	35	2.5	0.45	0.20
3051	2-4-—	5.1	0.80	6.7	0.006	0.12	2.6	5.9	10.6	40	3.5	0.90	0.25
3052	Advies 2-0-2	2.2	1.28	6.9	0.003	0.08	4.2	2.5	0.8	35	3.5	1.50	0.30
3053	3-0-3	2.1	1.12	6.3	0.003	0.12	6.2	2.0	1.5	45	3.0	1.00	0.40
3054	3-1-3	2.4	1.04	6.7	0.006	0.11	5.7	3.8	3.0	50	3.5	0.70	0.20
3055	3-6-2(0p)	2.3	1.00	7.1	0.006	0.10	5.9	0.0	13.8	50	5.5	1.75	0.35
3056	0-0-0	6.7	0.64	7.0	0.006	0.05	0.8	0.0	1.0	45	3.0	0.10	0.15
3057	3-6-—(15p)	1.5	1.24	6.9	0.006	0.13	4.8	4.2	12.9	40	3.5	1.00	0.10

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.

Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond.

Alle hoeveelheden meat zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.

*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond.

**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract.

Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk

Telefoon K 1740-4545 en 4546

ZUIDWEG 38

Giro 293110

VERSLAG bijl. VI^b

Brief No

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van :

Kas 7
DE HEER Tomatenbemestingsproef
Monster genomen 16 maart 1951
Diepte van 0-30 cm

Kosten Monster x f = f

Gelieve te storten Giro no 293110

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Naaldwijk, 19.....

Volg-nummer	Merk v.h. monster	„Humus gloeiverl.“ %	Ca CO ₃ %	p H	Na CL %	Gloeirest %	N- water ^{*)}	P- water ^{*)}	K- water ^{*)}	Magne- sium a.z. ^{**)}	Mangaan a.z. ^{**)}	IJzer a.z. ^{**)}	Alumi- nium a.z. ^{**)}
P													
3134	1-2-0	2.9	0.88	7.1	0.003	0.05	2.4	2.0	2.6	25	2.5	0.7	0.1
3135	1-2-1	3.4	0.76	7.0	0.006	0.05	1.4	2.0	2.6	30	2.3	0.6	0.2
3136	1-2-2	2.8	0.88	7.1	0.003	0.05	2.3	1.6	2.8	50	2.0	0.6	0.1
3137	1-4-0	3.5	0.80	6.9	0.006	0.08	3.9	2.0	6.7	30	2.0	0.4	0.1
3138	1-4-1	3.3	0.88	7.1	0.003	0.06	2.2	1.8	4.4	40	2.0	0.5	0.1
3139	1-4-2	3.0	1.12	7.0	0.003	0.07	1.0	1.7	4.4	45	2.5	0.6	0.3
3140	1-6-0	2.9	0.84	6.9	0.003	0.05	0.3	2.3	5.9	30	2.3	0.5	0.3
3141	1-6-1	4.1	0.84	7.0	0.003	0.07	0.3	1.3	5.8	40	2.3	0.5	0.3
3142	1-6-2	5.8	1.04	6.8	0.003	0.06	1.6	1.6	8.6	60	2.0	0.4	0.3
3143	2-2-0	5.1	0.72	6.7	0.003	0.04	1.6	2.5	2.2	25	2.0	0.4	0.2
3144	2-2-1	3.1	0.68	6.9	0.003	0.05	1.9	2.5	2.2	30	2.3	0.7	0.3
3145	2-2-2	4.3	1.08	6.8	0.003	0.06	1.0	2.2	1.9	40	2.3	0.5	0.3
3146	Advies 2-4-0	6.4	0.84	6.9	0.003	0.05	1.6	3.0	4.9	25	2.0	0.5	0.2
3147	2-4-1	3.7	0.92	6.9	0.006	0.07	2.6	3.2	5.4	50	1.8	0.4	0.3
3148	2-4-2	4.8	0.80	6.8	0.003	0.07	2.9	3.4	5.3	55	1.8	0.5	0.3
3149	2-6-0	2.8	0.76	7.1	0.006	0.05	1.6	3.0	4.9	30	1.8	0.4	0.3
3150	2-6-1	3.2	1.04	7.1	0.000	0.05	2.2	0.8	4.5	25	2.3	0.6	0.2
3151	2-6-2	3.8	0.76	7.0	0.003	0.07	3.5	1.4	7.7	45	2.3	0.8	0.3

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.

Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond.

Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.

*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond.

**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract.

VERSLAG

Brief No

Monster(s) ontvangen :

omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van:

DE HEER

Kas 7

Tomatenbemestingsproef

Monsters genomen 16 maart 1951

Diepte van 0-30 cm

Kosten Monster x f = f

Gelieve te storten Giro no 293110

Vlugge betaling bespaart U onkosten

Naaldwijk, 19.....

Volg-nummer	Merk v.h. monster	„Humus gloeiverl.“ ‰	Ca CO ₃ ‰	p H	Na CL ‰	Gloeirest ‰	N- water ^{*)}	P- water ^{*)}	K- water ^{*)}	Magne- sium a.z. ^{**)}	Mangaan a.z. ^{**)}	IJzer a.z. ^{**)}	Alumi- nium a.z. ^{**)}
P													
3152	3-2-0	3.6	0.88	6.7	0.003	0.06	3.5	4.6	2.9	20	1.8	0.5	0.2
3153	3-2-1	5.8	0.92	6.8	0.003	0.06	2.7	2.0	2.4	30	2.0	0.5	0.2
3154	3-2-2	3.5	0.72	6.6	0.003	0.09	4.0	2.4	3.0	55	2.0	0.4	0.3
3155	3-4-0	4.6	0.88	6.7	0.003	0.06	3.1	4.0	5.3	25	2.0	0.4	0.2
3156	3-4-1	2.3	0.84	6.6	0.006	0.07	2.0	2.4	4.4	40	2.0	0.1	0.2
3157	3-4-2	3.6	0.68	6.5	0.009	0.10	4.4	3.4	5.3	50	1.8	0.3	0.1
3158	3-6-0	2.9	1.04	6.4	0.006	0.07	3.6	3.0	8.0	30	1.8	0.3	0.1
3159	3-6-1	5.1	0.80	6.5	0.003	0.07	3.2	4.5	8.0	50	1.8	0.3	0.1
3160	3-6-2	5.1	1.08	6.3	0.003	0.09	2.4	3.8	8.8	50	2.0	0.4	0.1
3161	2-4-1(7p)	2.2	0.84	6.6	0.003	0.06	2.5	1.7	5.2	40	2.3	0.5	0.1
3162	2-4-1(20p)	3.4	0.92	6.1	0.009	0.09	3.8	5.8	7.2	45	1.8	0.5	0.2
3163	2-4—	3.2	1.04	6.5	0.003	0.08	4.2	4.2	5.9	50	3.0	0.4	0.1
3164	Advies 2-0-2	2.3	1.56	6.1	0.006	0.08	2.3	1.6	0.9	35	2.5	0.7	0.2
3165	3-0-3	4.1	1.52	6.6	0.006	0.07	2.6	2.8	0.9	50	3.5	0.6	0.1
3166	3-1-3	3.8	1.00	6.6	0.006	0.10	4.4	2.8	2.3	50	3.5	0.6	0.1
3167	3-6-2(0p)	3.3	1.20	6.9	0.003	0.08	2.9	0.0	7.6	60	5.0	1.0	0.3
3168	0-0-0	6.5	0.52	6.4	0.009	0.06	0.7	0.1	1.3	45	3.0	0.1	0.1
3169	3-6—(15p)	2.2	0.84	6.8	0.003	0.07	1.8	3.0	6.6	35	4.0	0.6	0.2

Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond.

Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond.

Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe.

*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond.

**) Uitgedrukt in delen per miljoen in het extract.

Tomatenbemestingsproef 1950-1951

Kas VII

Bemestingsverhouding.

Stikstof-Kalium.	N	K	Mg
1N - 2K	427	750	111
1N - 4K	480	772	112,5
1N - 6K	323	733	87
2N - 0K	420	610	110
2N - 2K	377	760	94
2N - 4K	280	557	66
2N - 6K	400	820	77
3N - 0K	320	590	
3N - 2K	433	847	77.5
3N - 4K	493	1293	80
3N - 6K	>500	1523	97
Stikstof - Mg			
1N - 0 Mg	470	933	105
2N - 0 Mg	337	683	75
3N - 0 Mg	453	1067	75
1N - 1Mg	353	728	97
2N - 1Mg	320	653	78
3N - 1Mg	473	1157	76
1N - 2Mg	403	893	108
2N - 2Mg	400	800	84
3N - 2Mg	>500	1440	103
Kali - Magn.			
2K - 0Mg	427	763	91
4K - 0Mg	423	907	80
6K - 0Mg	410	1013	86
2K - 1Mg	340	627	84
4K - 1Mg	400	832	83
6K - 1Mg	407	1080	83
2K - 2Mg	470	900	108
4K - 2Mg	427	1183	97
6K - 2Mg	407	983	91

Tomatenbemestingsproef 1950 - 1951

Kas VII

Bladanalyse.	K/N	K/Mg	N/Mg
1N - 2K	1.75	7	3.85
1N - 4K	1.6	6.9	4.3
1N - 6K	2.25	8.4	3.7
2N - 2K	2	8	4.0
2N - 4K	2	8.4	4.2
2N - 6K	2	11	5.2
3N - 2K	2	11	5.6
3N - 4K	2.6	16	6.2
3N - 6K	—	15.5	—
1N - 0Mg	2	8.9	4.5
2N - 0Mg	2	9.1	4.5
3N - 0Mg	2.35	14	6.0
1N - 1Mg	2	7.5	3.6
2N - 1Mg	2	9.4	4.1
3N - 1Mg	2.4	13.9	6.2
1N - 2Mg	2.2	8.3	3.7
2N - 2Mg	2	9.5	4.8
3N - 2Mg	—	14	—
2K - 0Mg	1.8	8.4	4.7
4K - 0Mg	2.1	11.0	5.3
6K - 0Mg	2.5	11.8	4.8
2K - 0Mg 1 Mg	1.8	7.5	4.1
4K - 1Mg	2	10	4.8
6K - 1Mg	2.65	13.	4.9
2K - 2Mg	1.9	8.3	4.35
4K - 2Mg	2.8	11.0	4.4
6K - 2Mg	2.4	10.8	4.5