

19 geregistreerde rassen zijn ook de niet voor internationale registratie in aanmerking komende, doch wel aangemelde, rassen opgenomen. Bepaalde rassen komen meer dan één maal voor, namelijk die welke door verschillende landen werden ingediend. Van alle 56 oorspronkelijk aangemelde rassen zijn drie

herhalingen van vier planten aanwezig.

Vooruitlopend op de vermoedelijke registratie van balsempopulieren zullen de thans in de handel zijnde balsemhybriden en de waarschijnlijk binnenkort in enkele landen in de handel komende balsempopulieren vanaf 1973 worden aangeplant.

H. W. Kolster / De populiererasen in de E.E.G.-landen

Stichting Industrie-Hout, Wageningen

Tabel 1. Overzicht van de rassen waarvan de aanplant toegelaten is.

Ras	Afstamming	In de handel in									
		Nederland		België		Duitsland		Frankrijk		Italië	
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	1)	2)
Androscoggin	B	×		—		×		—		—	
Bachelieri	E	zie Robusta									
Bleu d'Exaerde	E	—		×		—		—		—	
De Moffart	C	×		—		—		—		—	
Dorskamp	E	×		—		—		—		—	
Drömling	E	—		—		—	×	—		—	
Enniger	C	×		—		×		—		—	
Flachslanden	E	—		—		×		—		—	
Flevo	E	×		—		—		—		—	
Gelrica	E	×		×		×		—		—	
Geneva	B	×		—		—		—		—	
Harff	E	×		×		×		—		—	
Heidemij	E	×		×		×		—		—	
Honthorpa	C	×		—		—		—		—	
I 214	E	×		×		×		×		×	
Ingolstadt 3a	C	—		—		×		—		—	
Keppels Glorie	E	zie Serotina de Champagne									
Leipzig	E	—		—		—	×	—		—	
Limbricht	C	×		—		—		—		—	
Loenen	N	×		—		—		—		—	
Löns	E	×		—		×		—		—	
Manitobensis	E	—		—		—		—		—	
Marilandica	E	×		×		—	×	—		—	
Missouriensis Holland	E	zie Heidemij									
Münsterländer	C	zie Enniger									
Neupotz	E	—		—		×		—		—	
Ostia	E	—		—		—		—		—	
Oxford	B	×		—		×		—		—	
Regenerata Duitsland	E	zie Harff									
Régénéré de Suisse	E	zie Drömling									
Robusta	E	×		×		×		×		—	
Rochester	B	—	×	—		×		—		—	
Rudolf Schmidt's Graupappel	C	—		—		×		—		—	
Schleswig 1	C	—		—		×		—		—	
Schülp Marsch	C	—		—		×		—		—	
Serotina	E	×		×		—	×	—		—	
Serotina de Champagne	E	×		×		—	×	×		—	
Serotina de Selys	E	—	×	×		—	×	—		—	
SP. 126	T	—	×	×		—		—		—	
Tardif de Champagne	E	zie Serotina de Champagne						—	×	—	
Tatenberg	C	×		—		×		—		—	
Vereecken	N	×		—		—		—		—	
Vernirubens	E	zie Robusta								—	
Virginiana de Nancy	E	—		—		—		—	×	—	
Virginiana de Vittel	E	zie Virginiana de Nancy									
Witte van Haamstede	C	×		—		—		—		—	
Zeeland	E	×		—		—		—		—	

1): geregistreerd handelsras
2): geen geregistreerd handelsras

Afstamming: B = Balsemhybride
C = P. canescens
E = P. euramericana

N = P. nigra
T = P. trichocarpa
D = P. deltoides

De Stichting Industrie-Hout heeft in 1965 en 1966 een overzicht opgesteld van de eigenschappen van een groot aantal populiererasen in de E.E.G.-landen. Er waren verschillende aanleidingen tot het ontstaan van dit werk, dat in 1967 door de Stichting Bosbouwproefstation te Wageningen is uitgegeven. Ten eerste wil de Stichting Industrie-Hout door de aanleg van demonstratie-beplantingen van populier de voorlichting aan populierentelers vergemakkelijken. In deze beplantingen worden naast methoden van populierenteelt ook de mogelijkheden gedemonstreerd van rassen die voor ons van betekenis zouden kunnen zijn. Voor de beoordeling van hun bruikbaarheid moe-

ten wij uiteraard zoveel mogelijk van de eigenschappen van deze rassen kennen, dit is o.a. gedaan in verband met het slechts beperkte aantal rassen dat door de N.A.K.B. gekeurd wordt. Ten tweede brengt integratie in de E.E.G. met zich mee dat import van populiererasen uit andere landen alleen op phytosanitaire gronden kan worden geweigerd. In de Nationale Populieren Commissie was in dit verband de wens naar voren gebracht dat meer bekend moet zijn over de eigenschappen van rassen die in andere landen van de E.E.G. worden verhandeld, iets waaraan de Stichting Industrie-Hout gaarne zijn medewerking verleent.

Tabel 2. Overzicht van de rassen waarvan de aanplant ongewenst is.

Ras	Afstamming	Aanplant af te raden i.v.m.		In de handel in									
		ongewenst- heid wegens	onbekendheid met ras en praktijkervaring	Nederland		België		Duitsland		Frankrijk		Italië	
				1)	2)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	1)	2)
Angulata de Chautagne	D	zie Chautagne											
B ₁ M	E	—	×	—		—		—		—		—	×
Baden 8/9/10		—	×	—		—		—		—		—	
Baden 408		—	×	—		—		—		—		—	
Baden 431		—	×	—		—		—		—		—	
Baden 513	E	zie Bietigheim											
Bietigheim	E	—	×	—		—		×		—		—	
Batard d'Hauterive	E	—	×	—		—		—		—		—	
BL	E	—	×	—		—		—		—		—	
Boccalari	E	—	×	—		—		—		—		—	
Canadese Commune	E	—	×	—		—		—		—		—	
Carolin	D	najaarsvorst	×	—		—		—		×		—	
Chautagne	D	wintervorst	×	—		—		—		×		—	
Clava	E	ziekten	×	—		—		—	×	—		—	
70 D	E	—	×	—		—		—		—		—	
74 D	E	—	×	—		—		—		—		—	
Dizeta 21	E	—	×	—		—		—		—		—	
Drapal T. 143	E	—	×	—		—		—	×	—		—	
Hubertus	E	—	×	—		—		×		—		—	
I 28	E	—	×	—		—		—		—		—	
I 30	E	—	×	—		—		—		—		—	
I 37	D	zuid. herkomst	×	—		—		—		—		—	×
I 63/51 SP	D	id.	×	—		—		—		—		×	
I 64/51 SP	D	id.	×	—		—		—		—		—	
I 65/51 SP	D	id.	×	—		—		—		—		—	
I 72/51 SP	D	id.	×	—		—		—		—		—	
I 74/51 SP	D	id.	×	—		—		—		—		—	
I 77/51 SP	D	id.	×	—		—		—		—		—	
I 130	E	—	×	—		—		—	×	—		—	
Jacometti 15A	E	—	×	—		—		—	×	—		—	
Jacometti 42A	E	—	×	—		—		—	×	—		—	
Jacometti 78B	E	bladziekte	×	—		—		×		—		—	
Knoblochsau 34 K.1.		—	×	—		—		—		—		—	
Lampertheim	E	—	×	—		—		—		—		—	
Lingenfeld	E	—	×	—		—		—	×	—		—	
Mellone	E	—	×	—		—		—		—		—	
NND	E	—	×	—		—		—		—		—	
Prisdorf	C	—	×	—		—		×		—		—	
Pyramidalis	N	—	×	—		—		—	×	—		—	
Regenerata de Neeroeteren	E	—	×	—		—	×	—		—		—	
Regenerata Van Straelen	E	zie Regenerata de Neeroeteren		—		—		—		—		—	
Régénére de l'Yonne	E	—	×	—		—		—		—		—	
Schiemann	N	bladziekte	×	—		—		—		—		—	
Spreewald	E	—	×	—		—		—		—		—	
Steckby	E	—	×	—		—		—	×	—		—	
Strübbel Marsch	C	—	×	—		—		×		—		—	
Zwarte van Kampenhout	E	—	×	—		—	×	—		—		—	

Voor toelichting: zie onder tabel 1.

Tabel 3. Overzicht van de rassen waarvan import en aanplant in Nederland verboden zouden moeten worden.

Ras	Afstamming	Import ongewenst wegens				In de handel in							
		kanker	Mars- sonina	roest	bastvlekken- ziekte	België		Frankrijk		Duitsland		Italië	
						1)	2)	1)	2)	1)	2)	1)	2)
Allenstein	E	—	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—	—
B ₂ F	E	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×
Baden 352, Kastenwörth		—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
Baden 553		—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
Blanc du Poitou	E	×	—	—	—	×	—	×	—	×	—	—	—
Brabantica	E	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—
CBD	E	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×
Charkowiensis	N	—	—	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—
Dolomiten	E	—	×	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—
Eckhof	E	—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
Eukalyptus	E	zie Virginie de Frignicourt				—	—	—	—	—	—	—	—
Forndorf	E	—	×	—	—	×	—	×	—	×	—	—	—
Grandis	E	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—
Haro	E	—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
I 45/51	D	×	—	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—
I 65	E	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	×
I 92/40	E	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×
I 154	E	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	×	—
I 262	E	—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—
I 455	E	—	×	—	—	—	—	×	—	—	×	×	—
I 476	E	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×
I 488	E	—	×	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×
Italica	N	—	×	×	—	—	×	—	×	—	×	—	—
Irresheim	N	—	×	×	—	—	—	—	—	—	×	—	—
Mac Kee	B	×	—	—	—	—	×	—	×	—	—	—	—
Regenerata	E	zie Forndorf				—	—	—	—	—	×	—	—
Regenerata erecta	E	zie Virginie de Frignicourt				—	—	—	—	—	—	—	—
Senior	T	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
Serotina erecta	E	zie Forndorf				—	—	—	—	—	—	—	—
Serotina du Poitou	E	zie Blanc du Poitou				—	—	—	—	—	—	—	—
Virginiana	D	zie Virginie de Frignicourt				—	—	—	—	—	—	—	—
Virginiana de Frignicourt	E	zie Virginie de Frignicourt				—	—	×	—	—	×	—	—
Virginie de Frignicourt	E	×	—	—	—	—	—	×	—	—	×	—	—

Voor toelichting: zie onder tabel 1.

Na het uitkomen van ons rapport ¹⁾ is door de Nationale Populieren Commissie een uit 4 leden bestaande werkgroep ingesteld die belast werd met de volgende opdrachten:

- samenvatting van bovengenoemd rapport om dit geschikt te maken voor voorlichting aan kwekers en telers van populieren;
- het opstellen van een adviesbasis voor de bevoegde instanties met betrekking tot een eventueel invoerverbod van bepaalde rassen op grond van phyto-sanitaire overwegingen.

De werkgroep heeft de populiererasen ingedeeld in verschillende categorieën, nl. een groep rassen waarvan de import in Nederland op phyto-sanitaire gronden verboden zou moeten worden, een groep waarvan de import niet verboden kan worden maar waarvan wel de aanplant moet worden afgeraden, en ten derde een groep van rassen waarvan de aanplant niet zonder meer kan worden afgeraden. *Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat in deze laatste groep ook rassen thuishoren die alleen proefsgewijs aangeplant kunnen worden en rassen die*

reeds in de keuring zijn, maar waarvan de aanplant dubieus is (bijv. 'Serotina'). Indien men tot aanplant van deze klonen over wil gaan, laat U dan door deskundigen voorlichten om grote risico's te vermijden.

In bijgaande tabellen vindt men een overzicht van de verschillende groepen rassen. Hierin is vermeld in welke landen de verschillende klonen in de handel zijn, waarbij onderscheid gemaakt is in:

- Rassen die door overheids- of semi-overheidsinstanties officieel geregistreerd zijn en waarvan het materiaal bij aflevering eventueel van een plombe of certificaat wordt voorzien (in de tabellen vermeld als: geregistreerd handelsras).
- Rassen die niet geregistreerd zijn of voorheen geregistreerd waren (in de tabellen vermeld als: geen geregistreerd handelsras).

Onder afstamming wordt in dit geval verstaan de groep of soort populieren waartoe de genoemde rassen behoren; van een aantal is de afstamming niet bekend.

Tevens zijn van een aantal rassen de synoniemen vermeld, d.w.z. de verschillende namen waaronder een bepaald ras in de verschillende landen voorkomt.

¹⁾ „Populiererasen in de E.E.G.-landen” door H. W. Kolster, Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp”, 1967 Uitvoerig Verslag Band 8, nr. 1.