



A
-
06
-
1
-
4

Sortimentsvergelijking Kalanchoë

Resultaten onderzoek 2001

R. Elgersma
G. Heij



Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Sector Glastuinbouw
Juni 2002

Publicatienummer GT12010

© 2002 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Aan dit onderzoek is een financiële bijdrage verleend door de deelnemende telers en veredelaars

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens uit deze uitgave.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Sector Glastuinbouw

Adres : Kruisbroekweg 5, 2671 KT Naaldwijk

: Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk

Tel. : 0174 - 636700

Fax : 0174 - 636835

E-mail : info@ppo.dlo.nl

Internet : <http://www.ppo.dlo.nl>

Inhoudsopgave

| | pagina |
|--|--------|
| 1 | |
| INLEIDING EN DOEL | 4 |
| 1.1 INLEIDING | 4 |
| 1.2 DOEL | 4 |
| 2 MATERIAAL EN METHODE | 5 |
| 2.1 PROEFOPZET | 5 |
| 2.2 TEELTOMSTANDIGHEDEN | 5 |
| 2.3 WAARNEMINGEN | 6 |
| 3 RESULTATEN | 7 |
| 3.1 OVERZICHT VAN ONDERZOCHE RASSEN PER OPPOTPERIODE IN 2001 | 7 |
| 3.2 REMSTOFBEHOEFTE | 9 |
| 3.3 STEKWEEK, DUUR LD, DUUR KD, TOTALE TEELTDOUR | 11 |
| 3.4 RESULTATEN TEELTKEURING | 13 |
| 3.5 RESULTATEN HOUDBAARHEID | 15 |
| 4 RASBESCHRIJVING | 17 |
| 5 CONCLUSIE EN DISCUSSIE | 29 |

INLEIDING EN DOEL

1.1 Inleiding

Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving is al enkele jaren betrokken bij het gebruikswaarde-onderzoek Kalanchoë. In samenwerking met de landelijke Kalanchoë Commissie van LTO Groeiservice en veredelaars worden jaarlijks 4 opplantingen uitgevoerd. Doel hiervan is de telers inzicht te geven in de kwaliteiten van het nieuwe sortiment in vergelijking met het bestaande, zodat zij een juiste sortimentskeuze kunnen maken en cultivars met slechte eigenschappen van de markt worden geweerd.

Naast teeltkundige eigenschappen is de houdbaarheid van de potplant een belangrijk aandachtspunt. In de huidige opzet is het niet mogelijk om iedere cultivar optimaal te telen. Hierdoor kan het zijn dat sommige cultivars onder andere teeltomstandigheden iets anders reageren..

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het bedrijf van J.P. Kuilboer te Heerhugowaard. De opplantingen worden aan het eind van iedere teelt en tijdens de houdbaarheid beoordeeld.

Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving verzorgt eenmaal per jaar voor een rapportage met de gegevens van het voorgaande teeltjaar.

1.2 Doel

Het doel van de sortimentsvergelijking is het toetsen van nieuwe Kalanchoe cultivars op teelteigenschappen en houdbaarheid in vergelijking met cultivars uit het huidige sortiment.

2 Materiaal en Methode

2.1 Proefopzet

In 2000 - 2001 zijn er 4 opplantingen uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de gegevens betreffende de opplantweken, het begin van de houdbaarheid en de maanden van beoordeling.

| opplanting | weeknummer | begin houdbaarheid in weeknummer | beoordeling in maand |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 38 - 41 (2000) | 50 - 52 (2000) | januari (2001) |
| 2 | 3 - 6 (2001) | 13 (2001) | mei (2001) |
| 3 | 19 - 21 (2001) | 27 - 29 (2001) | augustus (2001) |
| 4 | 26 - 29 (2001) | 35 - 36 (2001) | oktober (2001) |

Voor de teeltkeuring zijn 40 planten per cultivar opgekweekt (45 planten/m²). In verband met de verschillen in teeltsnelheid worden meerdere opeenvolgende oppotweken gedaan.

De houdbaarheidskeuring en de teeltkeuring vinden tegelijkertijd plaats. Dit betekent dat de planten voor de houdbaarheidstest 5 weken (7 dagen transport simulatie bij 12°C en 4 weken houdbaarheid) eerder opgepot worden. Voor de houdbaarheidstest worden 20 planten per cultivar gekweekt en 10 planten per cultivar in de houdbaarheid geplaatst.

Als er een bloem per plant open is, worden de planten in de houdbaarheidsruimte gezet. In de tabel wordt het begin van de houdbaarheid van de vier opplantingen gegeven.

2.2 Teeltomstandigheden

| | |
|----------------------|--|
| temp. dag/nacht | 19 / 20 °C |
| luchten | 20 / 22 °C |
| CO ₂ | 900 ppm |
| scherm | vanaf 45 Klux |
| belichting | niet boven 12 Klux max. 10 Klux per dag in KD max. 16 Klux per dag in LD |
| watergeefstelsysteem | via de regenleiding in de opkweekfase daarna eb/vloedsysteem |
| pH | 5.8 |
| EC | winter 2,2 mS; zomer 2,0 mS; na 7 á 8 weken KD afbouwen naar 1,4mS/cm |
| Houdbaarheidsruimte | |
| temp | 20 °C |
| RV | 55-60 % |
| licht | 12 uur licht (3,4 W/m ²), 12 uur donker |
| Transportsimulatie | 7 dagen bij 12 °C |

2.3 WAARNEMINGEN

Gedurende de teelt is gelet op de remstof behoefte van de diverse cultivars. Verder wordt er genoteerd wanneer de planten zijn opgepot, het begin van de KD en de aanvang van de bloei.

Aan het einde van elke teelt zijn de cultivars gekeurd door telers, vermeerderaars en veredelaars.

Er is beoordeeld van 1 tot 5 waarbij:

- 1 = zeer goed
- 2 = goed
- 3 = matig
- 4 = zeer matig
- 5 = slecht

De cultivars zijn beoordeeld op de volgende kenmerken:

- **Kleur**
- **Bladkwaliteit:** Een mooi groot glanzend blad krijgt een goede beoordeling, geel of bruin blad of bladverbranding verlagen de score
- **Scheutvorming:** Een plant met 10 scheuten kan een zeer open, ongelijk bloemschermbloem hebben, wat een beoordeling geeft van 4 of 5; een plant met 3 scheuten en met een zeer zwaar, gelijk bloemschermbloem krijgt een beoordeling van 1 of 2
- **Plantvorm:** Opbouw van de plant vanaf de pot, vegetatie ontwikkeling en de verhouding tussen het vegetatieve en het generatieve deel.

Na 7 dagen transport en 4 weken in de houdbaarheid worden de planten beoordeeld op hun houdbaarheid. Hierbij zijn de planten beoordeeld op de volgende kenmerken:

- **Kleur:** Het verloop van de bloemkleur en de bloemhoudbaarheid. Fletser worden van de bloem, zwart of verdrogen van de bloemen hebben een negatieve uitwerking op het oordeel.
- **Bloemschermbloem:** houdbaarheid van het totale bloemenpakket en de bloemstelen, verslappen van de bloemstelen, wijken van het bloemschermbloem verlagen het oordeel.
- **Bladkwaliteit:** houdbaarheid van het blad, verslappen van het blad, geel of bruin worden van het blad verlagen het oordeel.
- **Doorgroei:** doorrekken van de bloemstelen in het consumentenstadium. Een beetje doorrekken hoeft niet erg te zijn, maar teveel kan verslapping van de bloemsteel betekenen en verlaagt het oordeel.

3 Resultaten

In 3.1 wordt een overzicht gegeven van de onderzochte cultivars. Sommige cultivars zijn wel gepland in een bepaalde periode maar zijn door verschillende oorzaken niet beproefd. Andere cultivars zijn niet voorzien, maar zijn gedurende het jaar toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele cultivars die alleen in de houdbaarheid hebben gestaan.

3.1 Overzicht van onderzochte rassen per oppotperiode in 2001

| Cultivar | inzender | kleur | Stekperiode | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avalon | AB Breeding | rose | X | X | X | X |
| Josefine | Jepsen | lichtoranje | X | X | X | X |
| Nr. 3918 (Nanta) | Fides | roze | X | X | * | X |
| Nr. 187 – 98 – 1 | Deahnfeldt | rood | X | X | * | * |
| Bromo | Fides | paars | X | X | * | * |
| Katharina | Jepsen | zalm-rose | X | X | X | X |
| Aroi | Fides | rood | X | X | * | X |
| Parcival | AB Breeding | zalm-oranje | X | X | X | X |
| Cora | Jepsen | roze | X | X | X | X |
| Simone 2000 | Jepsen | wit | X | X | X | X |
| Mie | Jepsen | wit | X | X | X | X |
| Goldstrike | Fides | geel | X | X | X | X |
| Ridge | AB Breeding | geel | X | X | X | X |
| Nadia | Jepsen | zalm-oranje | X | X | X | X |
| Amrum | Dhene | rood | X | X | X | X |
| Juliana | Jepsen | rood | X | X | X | X |
| Debbie | Jepsen | rood | X | X | X | X |
| Anatole | AB Breeding | oranje | X | X | X | X |
| Fame | Jepsen | oranje | X | X | X | X |
| Tristar | Triade | geel | X | X | X | X |
| Tenorio | Fides | rood | X | X | X | X |
| Borkum | Dhene | geel | X | X | X | X |
| Baltrum | Dhene | geel | X | X | X | X |
| Riet | Jepsen | geel | X | X | X | X |
| Alexandra | Jepsen | geel | X | X | X | X |
| Klabat | Fides | oranje | X | * | * | * |
| Nr. 3922 | Fides | wit | X | * | * | * |
| Nr. 3929 (Zoret) | Fides | oranje-roze | X | X | X | X |
| Nr. 3825 (Segula) | Fides | roze | X | X | * | X |
| Gelai | Fides | geel | X | X | X | X |
| Nr. 95 – 127 – 2 | Triade | roze | X | X | * | * |
| Purper Jacqueline | Jepsen | paars | X | X | X | X |
| Apricot Pink White | Deahnfeldt | roze-wit | X | X | X | X |
| Apricot Light | Deahnfeldt | oranje | X | X | X | X |
| Apricot Ravo | Deahnfeldt | oranje | X | X | X | X |
| Nr. 9810 – 35 – 1 | Triade | rood | X | X | X | X |

| Cultivar | inzender | kleur | Stekperiode | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Molly | Jepsen | rood | X | X | X | X |
| Keruna | Fides | roze | X | X | X | X |
| Oriba | Fides | roze | X | X | X | X |
| Sumaco | Fides | rood | X | * | * | * |
| Hillary | Jepsen | wit | X | X | * | X |
| Red Jaqueline | Jepsen | rood | X | X | X | X |
| Elaine | AB Breeding | roze-wit | * | X | X | X |
| Amy | Jepsen | roze | * | X | X | X |
| Tuch | AB Breeding | paars-roze | * | X | X | X |
| Iloide | AB Breeding | rood | * | X | * | * |
| Zorba | KP Holland | roze | * | X | X | X |
| Nr. 98 – 563 | Jepsen | roze | * | X | X | * |
| Monica | Jepsen | rood | * | X | X | X |
| 98 – 286 | Jepsen | rood/oranje | * | * | X | * |
| Martel | AB Breeding | oranje | * | * | X | * |
| MXSY | Oglevee | geel | * | * | X | X |
| Toledo | KP Holland | geel | * | * | X | X |
| Juliana 2000 | Jepsen | rood | * | * | * | X |

X is geplant en uitgevoerd (niet van alle cultivars is steeds houdbaarheid ingezet, of in de teeltperiode beoordeeld).

* de cultivar is in deze periode niet opgeplant.

3.2 Remstofbehoefte

(aantal keren dat er per teelt licht of zwaar is gespoten met 3 gram Alar 64 + 2 cc Cycocel per liter)

| Cultivar | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | licht | zwaar | licht | zwaar | Licht | zwaar | licht | zwaar |
| Avalon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josefine) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. 3918 (Nanta) | 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | 1 |
| Nr. 187 – 98 – 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | * | * | * | * |
| Bromo | 4 | 0 | 4 | 0 | * | * | * | * |
| Katharina | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Aroi | 3 | 0 | 3 | 0 | * | * | 1 | 1 |
| Parcival | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cora | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Simone 2000 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Mie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goldstrike | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ridge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nadia | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amrum | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Juliana | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Debbie | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Anatole | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fame | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tristar | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tenorio | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Borkum | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Baltum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Riet | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Alexandra | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1,5 |
| Klabat | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Nr. 3922 | 1 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| Nr. 3929 (Zoret) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Nr. 3825 (Segula) | 3 | 1 | 0 | 0 | * | * | 1 | 2 |
| Gelai | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Nr. 95 – 127 – 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | * | * | * | * |
| Purper Jaqueline | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Apricot Pink White | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Apricot Light | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Apricot Ravo | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Nr. 9810 – 35 – 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Molly | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Keruna | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Oriba | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sumaco | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Hillary | 1 | 2 | 3 | 0 | * | * | 2 | 0 |
| Red Jaqueline | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Elaine | * | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amy | * | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tuch | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iloide | * | * | 0 | 0 | * | * | * | * |

| Cultivar | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | licht | zwaar | licht | zwaar | Licht | zwaar | licht | zwaar |
| Zorba | * | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Nr. 98 – 563 | * | * | 4 | 0 | 0 | 3 | * | * |
| Monica | * | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 – 286 | * | * | * | * | 2 | 2 | * | * |
| Martel | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| MXSY | * | * | * | * | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toledo | * | * | * | * | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Juliana 2000 | * | * | * | * | * | * | 2 | 1 |

* de cultivar is in deze periode niet opgeplant.

3.3 Stekweek, duur LD, duur KD, totale teeltduur

| Cultivar | stekweek | | | | teeltduur in weken vanaf steken | | | | aantal weken LD | | | | aantal weken KD | | | |
|--------------------|----------|---|----|----|---------------------------------|------|------|------|-----------------|---|-----|---|-----------------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avalon | 39 | 3 | 19 | 27 | 15 | 15,5 | 13,5 | 13 | 5 | 7 | 4,5 | 5 | 10 | 8,5 | 9 | 8 |
| Josefine) | 39 | 3 | 19 | 26 | 16 | 16,5 | 14,5 | 14,5 | 5 | 6 | 4,5 | 6 | 11 | 10,5 | 10 | 8,5 |
| Nr. 3918 (Nanta) | 40 | 5 | * | 27 | 14 | 14 | * | 13 | 4 | 5 | * | 5 | 10 | 9 | * | 8 |
| Nr. 187 - 98 - 1 | 40 | 6 | * | * | 14 | 12,5 | * | * | 4 | 4 | * | * | 10 | 8,5 | * | * |
| Bromo | 40 | 4 | * | * | 14 | 13 | * | * | 4 | 4 | * | * | 10 | 9 | * | * |
| Katharina | 40 | 5 | 20 | 28 | 14 | 14 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 10 | 9 | 9,5 | 8 |
| Aroi | 40 | 6 | * | 28 | 14,5 | 13 | * | 12 | 4 | 4 | * | 4 | 10,5 | 9 | * | 8 |
| Parcival | 39 | 5 | 20 | 28 | 15 | 14 | 13,5 | 12 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Cora | 40 | 6 | 20 | 28 | 14 | 13 | 12,5 | 12,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8,5 |
| Simone 2000 | 40 | 5 | 20 | 28 | 15,5 | 14 | 12,5 | 14 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 11,5 | 10 | 9 | 10 |
| Mie | 38 | 3 | 19 | 26 | 16,5 | 16,5 | 13,5 | 14,5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9,5 |
| Goldstrike | 39 | 3 | 19 | 27 | 16,5 | 16,5 | 13,5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 10 |
| Ridge | 39 | 3 | 19 | 27 | 16 | 16 | 13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Nadia | 39 | 3 | 19 | 27 | 17 | 16 | 12,5 | 13 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Amrum | 38 | 3 | 19 | 26 | 17,5 | 16,5 | 13,5 | 14,5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 |
| Juliana | 39 | 5 | 20 | 28 | 15,5 | 14 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10,5 | 9 | 8 | 8 |
| Debbie | 39 | 5 | 20 | 28 | 15,5 | 14 | 11,5 | 12 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 10,5 | 9 | 8 | 8 |
| Anatole | 40 | 6 | 20 | 28 | 14,5 | 13 | 12,5 | 12,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,5 | 9 | 8,5 | 8,5 |
| Fame | 40 | 4 | 20 | 28 | 16 | 15 | 12,5 | 13,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 12 | 11 | 9 | 10,5 |
| Tristar | 40 | 5 | 19 | 29 | 15 | 14 | 12,5 | 11,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8,5 |
| Tenorio | 40 | 5 | 19 | 28 | 16 | 14 | 12,5 | 12,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 12 | 10 | 9 | 8,5 |
| Borkum | 39 | 3 | 19 | 27 | 17 | 16,5 | 13 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11,5 | 10 | 9 |
| Baltum | 39 | 3 | 19 | 27 | 18 | 17 | 13,5 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 10,5 | 11 |
| Riet | 40 | 3 | 19 | 27 | 16 | 17 | 13,5 | 14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 10,5 | 10 |
| Alexandra | 41 | 6 | 19 | 28 | 15 | 13,5 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 12 | 10,5 | 9,5 | 9 |
| Klabat | 40 | * | * | * | 15 | * | * | * | 4 | * | * | * | 11 | * | * | * |
| Nr. 3922 | 41 | * | * | * | 14 | * | * | * | 3 | * | * | * | 11 | * | * | * |
| Nr. 3929 (Zoret) | 41 | 6 | 20 | 29 | 13 | 13 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 10 | 9 | 9,5 | 8 |
| Nr. 3825 (Segula) | 41 | 6 | * | 29 | 13 | 13 | * | 11 | 3 | 4 | * | 3 | 10 | 9 | * | 8 |
| Gelai | 41 | 6 | 19 | 29 | 15 | 12,5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9,5 | 9 | * |
| Nr. 95 - 127 - 2 | 40 | 6 | * | * | 15 | 12,5 | * | * | 4 | 3 | * | * | 11 | 9,5 | * | * |
| Purper Jaqueline | 40 | 5 | 20 | 28 | 15 | 13 | 12,5 | 13 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Apricot Pink White | 39 | 3 | 19 | 26 | 15,5 | 15 | 12 | 14,5 | 5 | 6 | 3,5 | 6 | 10,5 | 9 | 8,5 | 8,5 |
| Apricot Light | 40 | 4 | 20 | 26 | 15 | 15 | 11 | 14,5 | 4 | 5 | 2,5 | 6 | 11 | 10 | 8,5 | 8,5 |

| Cultivar | steekweek | | | | teeltduur in weken vanaf steken | | | | aantal weken LD | | | | aantal weken KD | | | |
|-------------------|-----------|---|----|----|---------------------------------|------|------|------|-----------------|---|-----|-----|-----------------|------|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Apricot Ravo | 40 | 4 | 20 | 26 | 15,5 | 15,5 | 12,5 | 14 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 |
| Nr. 9810 – 35 – 1 | 40 | 6 | 19 | 28 | 15 | 13 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 12 | 10 | 8,5 | 8 |
| Molly | 40 | 6 | 21 | 29 | 14 | 13 | 10 | 11 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 10 | 9 | 7,5 | 8 |
| Keruna | 40 | 4 | 21 | 28 | 14,5 | 15 | 10,5 | 12 | 4 | 6 | 2,5 | 4 | 10,5 | 9 | 8 | 8 |
| Oriba | 40 | 5 | 21 | 28 | 14 | 14 | 10,5 | 11,5 | 4 | 5 | 2,5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7,5 |
| Sumaco | 40 | * | * | * | 14 | * | * | * | 4 | * | * | * | 10 | * | * | * |
| Hillary | 40 | 5 | * | 28 | 15 | 14 | * | 13 | 4 | 4 | * | 4 | 11 | 10 | * | 9 |
| Red Jaqueline | 39 | 5 | 19 | 28 | 15 | 14,5 | 12,5 | 12 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 11 | 10,5 | 9 | 9 |
| Elaine | * | 4 | 20 | 28 | * | 16 | 13 | 13,5 | * | 5 | 3 | 3,5 | * | 11 | 10 | 10 |
| Amy | * | 3 | 20 | 28 | * | 15,5 | 12 | 12,5 | * | 5 | 4 | 4 | * | 10,5 | 8 | 8,5 |
| Tuch | * | 4 | 20 | 27 | * | 15 | 13,5 | 13 | * | 6 | 4 | 5 | * | 9 | 9,5 | 8 |
| lloide | * | 5 | * | * | * | 14,5 | * | * | * | 5 | * | * | * | 9,5 | * | * |
| Zorba | * | 5 | 21 | 28 | * | 14 | 10,5 | 12 | * | 5 | 2,5 | 4 | * | 9 | 8 | 8 |
| Nr. 98 – 563 | * | 6 | 21 | * | * | 13,5 | 10,5 | * | * | 4 | 2,5 | * | * | 9,5 | 8 | * |
| Monica | * | 5 | 20 | 27 | * | 14 | 12,5 | 13 | * | 5 | 3,5 | 5 | * | 9 | 9 | 8 |
| Nr. 98 – 286 | * | * | 20 | * | * | * | 13 | * | * | * | 4 | * | * | * | 9 | * |
| Martel | * | * | 20 | * | * | * | 13,5 | * | * | * | 4 | * | * | * | 9,5 | * |
| MXSY | * | * | 22 | 27 | * | * | 14,5 | 14 | * | * | 2,5 | 4 | * | * | 12 | 10 |
| Toledo | * | * | 20 | 29 | * | * | 13 | 11 | * | * | 4 | 3 | * | * | 9 | 8 |
| Juliana 2000 | * | * | * | 28 | * | * | * | 12 | * | * | * | 4 | * | * | * | 8 |

* de cultivar is in deze periode niet opgeplant.

3.4 Resultaten teeltkeuring

| Cultivar | kleur | | | | bladkwaliteit | | | | scheutvorming | | | | plantvorm | | | |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avalon | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| Josefine | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Nr. 3918 (Nanta) | 2,0 | 1,7 | * | 1,6 | 2,5 | 2,0 | * | 1,9 | 2,5 | 1,9 | * | 2,0 | 2,4 | 1,9 | * | 1,9 |
| Nr. 187 - 98 - 1 | 2,3 | 1,9 | * | * | 3,7 | 2,9 | * | * | 3,1 | 2,7 | * | * | 3,2 | 2,8 | * | * |
| Bromo | 1,8 | 1,4 | * | * | 2,5 | 2,6 | * | * | 1,9 | 2,1 | * | * | 2,2 | 2,3 | * | * |
| Katharina | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
| Aroi | 2,7 | 1,8 | * | 1,9 | 2,3 | 1,9 | * | 2,1 | 2,4 | 1,8 | * | 1,8 | 2,4 | 2,1 | * | 2,2 |
| Parcival | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 2,2 |
| Cora | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| Simone 2000 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| Mie | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,2 |
| Goldstrike | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,6 |
| Ridge | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 2,3 |
| Nadia | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,5 |
| Amrum | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,1 |
| Juliana | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,7 |
| Debbie | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| Anatole | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| Fame | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |
| Tristar | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 3,0 |
| Tenorio | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,7 |
| Borkum | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| Baltum | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 2,6 |
| Riet | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,4 |
| Alexandra | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| Klabat | 1,7 | * | * | * | 3,1 | * | * | * | 3,3 | * | * | * | 3,2 | * | * | * |
| Nr. 3922 | 2,6 | * | * | * | 3,8 | * | * | * | 4,0 | * | * | * | 4,7 | * | * | * |
| Nr. 3929 (Zoret) | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 2,8 |
| Nr. 3825 (Segula) | 2,7 | 2,7 | * | 2,8 | 3,3 | 3,7 | * | 2,8 | 2,9 | 2,9 | * | 2,6 | 3,3 | 3,4 | * | 2,9 |
| Gelai | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| Nr. 95 - 127 - 2 | 2,3 | 2,1 | * | * | 3,3 | 3,1 | * | * | 3,0 | 2,7 | * | * | 2,8 | 3,1 | * | * |
| Purper Jaqueline | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,4 |
| Apricot Pink White | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 3,8 | 2,9 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |

| Cultivar | kleur | | | | bladkwaliteit | | | | scheutvorming | | | | plantvorm | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Apricot Light | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Apricot Ravo | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 3,7 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 4,6 | 3,2 |
| Nr. 9810 - 35 - 1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| Molly | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,8 |
| Keruna | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,6 |
| Oriba | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| Sumaco | 1,3 | * | * | * | 2,2 | * | * | * | 2,1 | * | * | * | 2,1 | * | * | * |
| Hillary | 1,8 | 2,3 | * | 2,0 | 2,0 | 3,4 | * | 2,8 | 2,7 | 2,5 | * | 2,6 | 3,1 | 2,7 | * | 2,8 |
| Red Jaqueline | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| Elaine | * | 2,5 | 3,0 | 3,0 | * | 3,3 | 2,3 | 2,6 | * | 2,7 | 2,1 | 2,2 | * | 3,3 | 2,8 | 2,5 |
| Amy | * | 2,1 | 1,6 | 1,8 | * | 3,4 | 1,9 | 2,1 | * | 2,0 | 2,2 | 2,0 | * | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
| Tuch | * | 2,1 | 1,9 | 2,4 | * | 2,5 | 1,8 | 2,2 | * | 2,1 | 1,9 | 2,2 | * | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Iloide | * | 2,0 | * | * | * | 2,2 | * | * | * | 2,0 | * | * | * | 2,9 | * | * |
| Zorba | * | 1,6 | 2,1 | 1,4 | * | 3,1 | 2,9 | 2,6 | * | 2,7 | 1,9 | 2,2 | * | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
| Nr. 98 - 563 | * | 1,6 | 1,7 | * | * | 4,1 | 2,6 | * | * | 2,5 | 1,9 | * | * | 3,3 | 2,2 | * |
| Monica | * | 2,6 | 2,6 | 2,8 | * | 2,6 | 2,3 | 2,6 | * | 2,5 | 2,8 | 2,7 | * | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| Soret | * | * | 2,3 | * | * | * | 2,4 | * | * | * | 2,6 | * | * | * | 2,6 | * |
| Nr. 98 - 286 | * | * | 1,1 | * | * | * | 1,9 | * | * | * | 2,3 | * | * | * | 2,9 | * |
| Martel | * | * | 2,3 | * | * | * | 2,3 | * | * | * | 2,4 | * | * | * | 3,2 | * |
| MXSY | * | * | 1,9 | 2,0 | * | * | 3,6 | 3,0 | * | * | 2,4 | 2,2 | * | * | 2,9 | 2,6 |
| Toledo | * | * | 2,0 | 2,4 | * | * | 2,6 | 2,8 | * | * | 2,4 | 2,4 | * | * | 2,6 | 2,6 |
| Juliana 2000 | * | * | * | 1,5 | * | * | * | 2,9 | * | * | * | 2,9 | * | * | * | 3,0 |

* de cultivar is in deze periode niet opgeplant

3.5 Resultaten houdbaarheid

| Cultivar | kleur | | | | bloemscherm | | | |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avalon | * | 3,1 | 3,3 | 4,3 | * | 3,7 | 4,0 | 4,8 |
| Josefine | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 3,6 | 2,9 | 2,8 |
| Nr. 3918 (Nanta) | 2,2 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 3,4 | 4,8 |
| Nr. 187 – 98 – 1 | 2,1 | 3,3 | * | * | 3,1 | 4,0 | * | * |
| Bromo | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,8 |
| Katharina | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| Aroi | 2,9 | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 4,8 | 4,0 | 4,5 |
| Parcival | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
| Cora | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,6 |
| Simone 2000 | 1,2 | * | 1,1 | 1,3 | 1,8 | * | 1,7 | 1,6 |
| Mie | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 4,1 |
| Goldstrike | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 4,8 |
| Ridge | 3,0 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | 4,8 |
| Nadia | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | 1,7 |
| Amrum | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,5 |
| Juliana | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 4,1 | 3,8 |
| Debbie | 1,8 | 2,3 | 5,8 | 3,4 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,3 |
| Anatole | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,1 |
| Fame | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
| Tristar | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
| Tenorio | 2,6 | 2,0 | 2,9 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 3,6 |
| Borkum | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | 4,5 |
| Baltum | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| Riet | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,7 |
| Alexandra | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 3,1 |
| Klabat | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Nr. 3922 | 2,7 | * | * | * | 3,1 | * | * | * |
| Nr. 3929 (Zoret) | 2,7 | 3,1 | * | * | 2,6 | 2,5 | * | * |
| Nr. 3825 (Segula) | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
| Gelai | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 3,6 | 4,2 |
| Nr. 95 – 127 – 2 | 2,4 | * | * | * | 2,9 | * | * | * |
| Purper Jaqueline | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| Apricot Pink White | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| Apricot Light | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Apricot Ravo | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 2,6 |
| Nr. 9810 – 35 – 1 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 4,0 |
| Molly | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 4,3 |
| Keruna | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,6 |
| Oriba | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
| Sumaco | 2,8 | * | * | * | 3,2 | * | * | * |
| Hillary | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 1,4 |
| Red Jaqueline | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 2,2 |
| Nr. 98 – 563 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,9 |
| Monica | 2,8 | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,6 | 3,4 |
| Amy | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Nr. 9810 – 34 | 2,3 | * | * | * | 2,3 | * | * | * |
| Elaine | * | 2,5 | 2,7 | 2,6 | * | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| Tuch | * | 2,3 | 3,3 | 2,7 | * | 2,8 | 3,9 | 2,9 |
| Iloide | * | 2,6 | * | * | * | 2,8 | * | * |
| Zorba | * | 1,6 | 1,6 | 1,4 | * | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Juliana 2000 | * | * | 3,0 | 3,1 | * | * | 3,0 | 3,6 |

| Cultivar | kleur | | | | bloemscherf | | | |
|-----------------|-------|---|-----|-----|-------------|---|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Debbie (mutant) | * | * | 3,6 | * | * | * | 4,0 | * |
| MXSY | * | * | * | 3,5 | * | * | * | 3,9 |
| Toledo | * | * | * | 2,4 | * | * | * | 2,3 |

* de cultivar is in deze periode niet opgepland

4 Rasbeschrijving

Aan de hand van de resultaten van de teeltkeuring en de houdbaarheid is, per oppotweek, per cultivar een cultivarbeschrijving gegeven.

Er is gekozen om alleen een beschrijving te geven van de cultivars die vier keer zijn opgeplant in 2000 - 2001.

Verklaring van de beschrijving:

remstofbehoefte:

| | | |
|--------|-----|----------------------------|
| geen | * | |
| weinig | ** | 1 - 2 X licht of 1 X zwaar |
| veel | *** | |

keuringsresultaten:

| | | |
|-----------|------------|----|
| 0,0 - 1,4 | zeer goed | ZG |
| 1,5 - 2,4 | goed | G |
| 2,5 - 3,4 | matig | M |
| 3,5 - 4,4 | zeer matig | ZM |
| >4,5 | slecht | S |

Een ster * bij resultaten van keuring en houdbaarheid wil zeggen dat er van deze cultivar geen waarnemingen zijn.

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Avalon | | | |
| Kleur | roze | | | |
| Inzender | AB Breeding | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 5 | 7 | 4,5 | 5 |
| Aantal weken KD | 10 | 8,5 | 9 | 8 |
| Remstof | * | * | * | * |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | * | M | M | ZM |
| Bloemscherm | * | ZM | ZM | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Josefine | | | |
| Kleur | licht oranje | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 26 |
| Aantal weken LD | 5 | 6 | 4,5 | 6 |
| Aantal weken KD | 11 | 10,5 | 10 | 8,5 |
| Remstof | ** | * | * | * |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | M | M | M |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | M | M |
| Bloemscherm | G | ZM | M | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Katharina | | | |
| Kleur | zalm roze | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 40 | 5 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 10 | 9 | 9,5 | 8 |
| Remstof | *** | *** | ** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Parcival | | | |
| Kleur | zalm oranje | | | |
| Inzender | AB Breeding | | | |
| STEKWEEK | 39 | 5 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 5 | 5 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Remstof | ** | * | * | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | M |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | M | M |
| Bloemscherm | M | M | M | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Cora | | | |
| Kleur | roze | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 40 | 6 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 10 | 9 | 9 | 8,5 |
| Remstof | *** | *** | *** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | M | M | M |
| Bladkwaliteit | M | M | G | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | ZM | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | New Simone | | | |
| Kleur | wit | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 40 | 5 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 11,5 | 10 | 9 | 10 |
| Remstof | ** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | ZG | ZG | G | ZG |
| Bladkwaliteit | G | G | G | M |
| Scheutvorming | M | G | M | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | ZG | * | ZG | ZG |
| Bloemscherm | G | * | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Mie | | | |
| Kleur | wit | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 38 | 3 | 19 | 26 |
| Aantal weken LD | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Aantal weken KD | 11,5 | 10,5 | 10 | 9,5 |
| Remstof | ** | ** | * | * |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | M | G |
| Bladkwaliteit | G | G | M | G |
| Scheutvorming | G | G | M | G |
| Plantvorm | G | G | M | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | M | ZM |
| Bloemscherm | M | M | ZM | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Goldstrike | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Aantal weken KD | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 10 |
| Remstof | ** | ** | ** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | M | G |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | M | G | G |
| Plantvorm | M | M | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | ZM | ZM | S |
| Bloemscherm | M | ZM | ZM | S |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Ridge | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | AB Breeding | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Aantal weken KD | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Remstof | ** | * | * | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | G | G | M |
| Scheutvorming | M | G | G | G |
| Plantvorm | M | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | ZM | ZM | S |
| Bloemscherm | ZM | ZM | ZM | S |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Nadia | | | |
| Kleur | zalm oranje | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 5 | 5 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Remstof | ** | *** | ** | * |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Amrum | | | |
| Kleur | rood | | | |
| Inzender | Dhene | | | |
| STEKWEEK | 38 | 3 | 19 | 26 |
| Aantal weken LD | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Aantal weken KD | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 |
| Remstof | ** | *** | *** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | M | M | M | M |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | G | G | G |
| Plantvorm | ZM | ZM | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | M | M | G | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Juliana | | | |
| Kleur | Rood | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 39 | 5 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Aantal weken KD | 10,5 | 9 | 8 | 8 |
| Remstof | *** | *** | ** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | ZG | ZG | ZG | G |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | M | ZM | ZM |
| Bloemscherm | M | M | ZM | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Debbie | | | |
| Kleur | rood | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 39 | 5 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 5 | 5 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 10,5 | 9 | 8 | 8 |
| Remstof | ** | *** | *** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | S | M |
| Bloemscherm | G | M | M | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Anatole | | | |
| Kleur | oranje | | | |
| Inzender | AB Breeding | | | |
| STEKWEEK | 40 | 6 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aantal weken KD | 10,5 | 9 | 8,5 | 8,5 |
| Remstof | *** | * | * | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | M | G | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Ras | Fame | | | |
| Kleur | oranje | | | |
| Inzender | Triade | | | |
| STEKWEEK | 40 | 4 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Aantal weken KD | 12 | 11 | 9 | 10,5 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | M | M | M |
| Bloemscherm | M | M | M | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Tristar | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 40 | 5 | 19 | 29 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Aantal weken KD | 11 | 10 | 9 | 8,5 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | M | M |
| Bladkwaliteit | M | G | G | M |
| Scheutvorming | M | M | G | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | M | M |
| Bloemscherm | M | M | M | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Tenorio | | | |
| Kleur | rood | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 40 | 5 | 19 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 12 | 10 | 9 | 8,5 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | G | M | ZM |
| Bloemscherm | M | G | M | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Borkum | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Dhene | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Aantal weken KD | 13 | 11.5 | 10 | 9 |
| Remstof | ** | ** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | M | G |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | G | G | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | ZM | ZM | M | ZM |
| Bloemscherm | ZM | ZM | ZM | S |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Baltum | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Dhene | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Aantal weken KD | 14 | 12 | 10.5 | 11 |
| Remstof | ** | * | ** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | M | G |
| Bladkwaliteit | M | G | G | M |
| Scheutvorming | M | G | G | G |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | ZM | ZM | S |
| Bloemscherm | ZM | S | S | S |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Riet | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 40 | 3 | 19 | 27 |
| Aantal weken LD | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Aantal weken KD | 13 | 12 | 10.5 | 10 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | M |
| Bladkwaliteit | M | M | M | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | M | M | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Alexandra | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 41 | 6 | 19 | 28 |
| Aantal weken LD | 3 | 3 | 3,5 | 3 |
| Aantal weken KD | 12 | 10,5 | 9,5 | 9 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | G | G | M |
| Scheutvorming | M | G | G | G |
| Plantvorm | M | G | G | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | G | G | M |
| Bloemscherm | M | M | G | M |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Nr. 3929 (Zoret) | | | |
| Kleur | oranje roze | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 41 | 6 | 20 | 29 |
| Aantal weken LD | 3 | 4 | 4,5 | 3 |
| Aantal weken KD | 10 | 9 | 9,5 | 8 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | M | M | G | M |
| Bladkwaliteit | M | M | G | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | ZM | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | * | * |
| Bloemscherm | M | M | * | * |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Gelai | | | |
| Kleur | geel | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 41 | 6 | 19 | 29 |
| Aantal weken LD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aantal weken KD | 12 | 9,5 | 9 | 9 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | G | G | M |
| Scheutvorming | M | M | G | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | M | M | M |
| Bloemscherm | G | M | M | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Purper Jaqueline | | | |
| Kleur | paars | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 40 | 5 | 20 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 2,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Remstof | ** | ** | ** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | ZG | G | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | M | M |
| Plantvorm | G | M | M | G |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | ZG | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Apricot Pink White | | | |
| Kleur | roze wit | | | |
| Inzender | Deahnfeldt | | | |
| STEKWEEK | 39 | 3 | 19 | 26 |
| Aantal weken LD | 5 | 6 | 3,5 | 6 |
| Aantal weken KD | 10,5 | 9 | 8,5 | 8,5 |
| Remstof | *** | *** | ** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | M | G | G | G |
| Bladkwaliteit | ZM | M | M | M |
| Scheutvorming | ZM | ZM | M | M |
| Plantvorm | ZM | ZM | ZM | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherf | M | G | G | M |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Apricot Light | | | |
| Kleur | oranje | | | |
| Inzender | Deahnfeldt | | | |
| STEKWEEK | 40 | 4 | 20 | 26 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 2,5 | 6 |
| Aantal weken KD | 11 | 10 | 8,5 | 8,5 |
| Remstof | *** | *** | ** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | ZG | G |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | M | M | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherf | G | G | G | G |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Apricot Ravo | | | |
| Kleur | oranje | | | |
| Inzender | Deahnfeldt | | | |
| STEKWEEK | 40 | 4 | 20 | 26 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 2,5 | 5 |
| Aantal weken KD | 11,5 | 10,5 | 10 | 9 |
| Remstof | *** | *** | ** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | M | M | M |
| Scheutvorming | M | M | M | M |
| Plantvorm | M | M | ZM | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | G | M | G |
| Bloemscherf | G | G | M | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Nr. 9810 – 35 – 1 | | | |
| Kleur | rood | | | |
| Inzender | Triade | | | |
| STEKWEEK | 40 | 6 | 19 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 3 | 3,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 12 | 10 | 8,5 | 8 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bladkwaliteit | M | M | G | M |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | M | G | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | G | ZM |
| Bloemscherm | M | M | G | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Molly | | | |
| Kleur | rood | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 40 | 6 | 21 | 29 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 2,5 | 3 |
| Aantal weken KD | 10 | 9 | 7,5 | 8 |
| Remstof | *** | *** | ** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | ZG | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | M |
| Plantvorm | G | M | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | G | ZM |
| Bloemscherm | M | M | G | ZM |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Keruna | | | |
| Kleur | roze | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 40 | 4 | 21 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 6 | 2,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 10,5 | 9 | 8 | 8 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | M | G | G | M |
| Bladkwaliteit | G | M | M | M |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | M | G | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | M | M | G | M |
| Bloemscherm | G | M | G | M |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Oriba | | | |
| Kleur | roze | | | |
| Inzender | Fides | | | |
| STEKWEEK | 40 | 5 | 21 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 5 | 2,5 | 4 |
| Aantal weken KD | 10 | 9 | 8 | 7.5 |
| Remstof | *** | *** | *** | *** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | M | G | G | M |
| Bladkwaliteit | G | M | M | M |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | M | G | G | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | ZG | G |
| Bloemscherm | G | G | ZG | ZG |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| Cultivar | Red Jaqueline | | | |
| Kleur | rood | | | |
| Inzender | Jepsen | | | |
| STEKWEEK | 39 | 5 | 19 | 28 |
| Aantal weken LD | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Aantal weken KD | 11 | 10,5 | 9 | 9 |
| Remstof | ** | ** | *** | ** |
| BEOORDELING TEELT | | | | |
| Kleur | G | ZG | G | G |
| Bladkwaliteit | G | G | G | G |
| Scheutvorming | G | G | G | G |
| Plantvorm | G | G | M | M |
| BEOORDELING HOUDBAARHEID | | | | |
| Kleur | G | G | G | G |
| Bloemscherm | G | G | G | G |

5 Conclusie en discussie

In de periode 2000 – 2001 zijn een groot aantal Kalanchoé cultivars getest op teelteigenschappen en houdbaarheid. De cultivars werden geteeld onder voor alle cultivars gelijke praktijkomstandigheden. Door het in vier seizoenen testen van de cultivars is een betrouwbaar beeld ontstaan van de eigenschappen van elke cultivar. Een aantal cultivars laten goede teelteigenschappen zien en hebben weinig remstof nodig, andere cultivars laten een goede houdbaarheid zien. 'Katharina', 'Nadia' en 'Red Jaqueline' behaalden zowel in de teelt, als bij de houdbaarheid de omschrijving 'goed'. Een goede teelt beoordeling kregen de cultivars 'Avalon', 'Parcival', 'Debbie', 'Tenorio' en 'Molly'. Een goede houdbaarheid hadden de cultivars 'Purple Jaqueline', 'Cora', 'Anatole', 'Riet', 'Purper Jaqueline' en 'Apricot Light'. De cultivar 'Oriba' had een zeer goede houdbaarheid.

In de huidige opzet is het uiteraard niet mogelijk om alle cultivars volgens de voor de betreffende cultivar optimale teeltwijze te telen. Hierdoor kan het zijn dat cultivars onder andere teeltomstandigheden wat anders reageren. De kracht van de huidige proefopzet is de vergelijkbaarheid van de cultivars onderling door het uit schakelen van verschillen in omstandigheden in de teelt en in de houdbaarheid.