

Bibliotheek
Proefstation
Naaldwijk

R
06
C
33

VERSLAG VAN PROEVEN MET FUSARIUMRESISTENTE TOMATERASSEN
IN DE KOUDE TEELT 1972

door

W. Koopmans

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen - Wageningen

en

K. Buitelaar

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas - Naaldwijk

BIBLIOTHEEK
Proefstation voor de Groenten- en
Fruিতেelt onder Glas te Naaldwijk.

CRG

R
06
C
33

061111 + 0620:53
Stamboek no 5518

VERSLAG VAN PROEVEN MET FUSARIUMRESISTENTE TOMATERASSEN IN DE KOUDE TEELT 1972

Inhoud

	blz.
1. Samenvatting	2
2. Inleiding	2
3. Opgenomen rassen	2
4. Teeltomstandigheden	3
5. Resultaten	3
6. Bespreking van de rassen	9

Meer exemplaren van dit verslag zijn verkrijgbaar bij het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Postbus 16, Wageningen, en het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas, Zuidweg 38, Naaldwijk.

1. Samenvatting

Op gebruikswaarde werden onderzocht 5 halfgroene en 10 bleke rassen. Beproevenwaardig lijken te zijn de halfgroene rassen 6-71 en 830, en de bleke rassen A65, Hollandbrid, 02124 B.70, 20.851 en Stacos VF.

2. Inleiding

Alle erkende tomatekweekbedrijven (zaadfirma's) werden in de gelegenheid gesteld maximaal 2 Fusariumresistente rassen in te zenden. Van deze gelegenheid maakten 7 firma's gebruik. Door de proefnemers werden een paar vergelijkingsrassen toegevoegd; totaal werden aldus 15 rassen in de proeven opgenomen (tabel 1).

Daar de behoefte aan Fusarium-resistente rassen zeer groot was, werden de rassenproeven-1e beoordeling overgeslagen. De rassen werden dus zonder voorselectie ter beschikking gesteld van proeftuinen, bedrijfsvoorlichters, tuinbouwstudieclubs enz.

3. Opgenomen rassen

Door de zaadfirma's werden de volgende rassen ingezonden.

Tabel 1

Ras	Inzender
<u>Halfgroene rassen</u>	
Fortos F 6-71 830 [*]) 20.802 20.803	De Ruiters B.V., Bleiswijk Nunhem's Zaden B.V., Haalen (L.) Rijk Zwaan B.V., de Lier De Ruiters B.V., Bleiswijk De Ruiters B.V., Bleiswijk
<u>Bleke rassen</u>	
A65 F.R.520 Hollandbrid 02123 B'70 02124 B'70 4-71 F 321 VF 20.851 20.853 Stacos VF	J. Bruinsma B.V., Naaldwijk Fa. van Hemert & Co., Waddinxveen, en Jacob Jong B.V., Noordscharwoude J. Bruinsma B.V., Naaldwijk C.W. Pannevis N.V., Enkhuizen C.W. Pannevis N.V., Enkhuizen Nunhem's Zaden B.V., Haalen (L.) Royal Sluis N.V., Enkhuizen De Ruiters B.V., Bleiswijk De Ruiters B.V., Bleiswijk De Ruiters B.V., Bleiswijk

^{*}) Tevens onvatbaar voor de A, B, C fysio's van *Cladosporium fulvum*.

4. Teeltomstandigheden

De halfgroene rassen werden opgenomen in 3 rassenproeven, nl.

1. Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. Een proef met 2 herhalingen. Gezaaid 6 mei 1972. Geplant 13 juni 1972. De eerste oogst viel op 21 augustus; de laatste op 25 september. De rassen zijn hier twee maal door een commissie beoordeeld, nl. op 31 augustus en 28 september.
2. Proeftuin 'Noord-Limburg' te Venlo. Deze proef was in 2-voud opgezet. Er is gezaaid op 8 maart en geplant op 5 april. Er is geoogst van 21 juni tot 28 augustus.
3. Vleuten's Proeftuin te Vleuten. Deze proef was opgezet met 3 herhalingen. Er is gezaaid op 15 februari en op 25 april zijn de planten in de kas uitgepoot. Er is van 5 juni tot 4 september geoogst en gewogen.

De bleke rassen werden ook op drie plaatsen in proeven opgenomen, nl.

1. Proeftuin 'Noord-Limburg' te Venlo. Deze proef lag in 2-voud. Hier is 8 maart gezaaid en 5 april geplant. De eerste oogst vond plaats op 21 juni, de laatste op 28 augustus.
2. Proeftuin MOG te Vierpolders (nabij Brielle). De proef te Vierpolders was opgezet in 3-voud, twee rassen waren in 4-voud opgenomen. Er is op 23 maart gezaaid en op 24 april geplant. De oogst is gewogen van 10 juli t/m 22 augustus. Na laatstgenoemde datum is met wegen gestopt daar het gewas te veel te lijden had van een meeldauwaantasting (*Cladosporium fulvum*).
3. Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. De proef te Naaldwijk was in 2-voud opgezet. Er is 6 mei gezaaid en op 13 juni geplant. De eerste oogst viel op 21 augustus, de laatste op 25 september. De rassen zijn twee keer door een commissie beoordeeld, nl. op 31 augustus en 28 september.

5. Resultaten

In de hierna volgende tabellen zijn een groot deel van de proefresultaten verwerkt. De herhalingen van de proeven zijn aangegeven met de Romeinse cijfers I, II enz. In een aantal tabellen zijn tussen haakjes rangordecijfers geplaatst.

Tabel 2 - Vroegheid halfgroene rassen

Ras	Naaldwijk		I	Vleuten		III	Venlo	
	I	II		II	I		II	
Fortos F	0,53 (5)	0,45 (4)	0,68 (2)	0,31 (5)	0,68 (2)	0,99 (5)	1,53 (2)	
6-71	0,87 (1)	1,07 (1)	1,14 (1)	0,92 (1)	1,26 (1)	2,37 (1)	2,71 (1)	
830	0,64 (3)	0,53 (3)	0,61 (3)	0,57 (2/3)	0,44 (4)	1,47 (2)	1,39 (4)	
20.802	0,79 (2)	0,24 (5)	0,47 (4)	0,57 (2/3)	0,41 (5)	1,10 (4)	1,12 (5)	
20.803	0,62 (4)	0,70 (2)	0,42 (5)	0,36 (4)	0,57 (3)	1,17 (3)	1,42 (3)	
Gem.	0,69	0,60	0,66	0,55	0,67	1,42	1,65	

Toelichting: De vroegheid is weergegeven in kg per m², in Naaldwijk t/m 28 augustus, in Vleuten t/m 13 juli en in Venlo t/m 10 juli 1972.

Tabel 3 - Produktiviteit halfgroene rassen

Ras	I	Naaldwijk		I	Vleuten		III	Venlo	
		aant. dode pl.	II		aant. dode pl.	II		I	II
Fortos F	3,65 (5)	2	4,07 (3)	0	8,40 (4)	8,29 (3)	8,07 (4)	8,44 (5)	8,62 (4)
6-71	5,08 (1)	4	4,98 (1)	1	10,79 (1)	10,35 (1)	10,06 (1)	9,76 (1)	8,45 (5)
830	4,62 (2)	3	4,22 (2)	3	10,01 (2)	8,84 (2)	8,48 (3)	9,68 (2)	8,83 (2)
20.802	4,07 (3)	1	2,96 (5)	0	7,61 (5)	7,41 (5)	9,15 (2)	8,46 (4)	8,66 (3)
20.803	3,88 (4)	6	3,29 (4)	3	8,78 (3)	7,66 (4)	7,41 (5)	8,93 (3)	9,37 (1)
Gem.	4,26		3,85		9,12	8,51	8,63	9,05	8,79

Toelichting: De produktiviteit is uitgedrukt in kg per m².

Tabel 4 - Gemiddeld vruchtgewicht halfgroene rassen

Ras	Naaldwijk		I	Vleuten		III	Venlo	
	I	II		II	I		II	
Fortos F	65 (2/3)	69 (1)	64 (2/3)	65 (4)	61 (3)	66 (1)	58 (4/5)	
6-71	64 (4)	54 (5)	64 (2/3)	63 (5)	55 (4)	61 (4)	58 (4/5)	
830	68 (1)	64 (2)	70 (1)	68 (2/3)	70 (1)	65 (2)	66 (1)	
20.802	65 (2/3)	60 (4)	61 (4/5)	68 (2/3)	62 (2)	60 (5)	60 (3)	
20.803	62 (5)	61 (3)	61 (4/5)	69 (1)	53 (5)	62 (3)	63 (2)	
Gem.	65	62	64	67	60	63	61	

Toelichting: Het gemiddeld vruchtgewicht is uitgedrukt in grammen per stuk over de gehele oogstperiode; het gemiddeld vruchtgewicht van de proef te Venlo is berekend over 12 plukken.

Tabel 5 - Waarderingscijfers gegeven aan de halfgroene rassen te Naaldwijk door de beoordelingscommissie

Ras	Gewas				Zetting				Vorm			
	31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Fortos F	6,0	5,8	6,7	7,6	5,3	5,8	5,9	7,0	5,8	6,6	5,4	6,6
6-71	7,0	6,4	6,3	6,0	7,2	6,8	6,1	7,0	7,2	6,2	6,1	6,8
830	6,1	6,4	6,8	7,0	6,3	6,4	6,9	7,2	6,0	6,6	5,9	7,2
20.802	7,0	5,4	6,9	6,4	6,3	5,6	6,4	6,2	6,1	6,0	6,4	6,4
20.803	6,5	5,4	6,6	6,0	6,3	6,2	5,9	6,6	7,1	6,2	6,4	6,4
Gem.	6,5	5,9	6,7	6,6	6,3	6,2	6,2	6,8	6,4	6,3	6,0	6,7

Tabel 5 (vervolg)

Ras	Kleur				Stevigheid				Gebruikswaarde			
	31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Fortos F	6,0	6,4	5,3	6,2	7,0	6,8	5,7	7,0	5,8	5,6	6,0	6,6
6-71	6,8	6,0	5,4	6,6	6,4	6,6	6,3	6,8	7,0	6,0	6,0	6,2
830	5,6	6,6	6,3	6,4	6,8	6,8	6,3	7,2	5,8	5,8	6,0	7,2
20.802	6,4	6,6	6,1	5,8	7,0	6,0	6,1	7,0	5,4	5,2	6,7	5,8
20.803	6,8	5,6	6,1	6,4	7,0	6,6	7,0	6,8	6,8	5,4	6,1	6,0
Gem.	6,3	6,2	5,8	6,3	6,8	6,6	6,3	7,0	6,2	5,6	6,2	6,4

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de waarderingsschaal 1 t/m 9; hoe hoger het cijfer des te gunstiger is de betreffende eigenschap aanwezig.

Tabel 6 - Vroegheid bleke rassen

Ras	Vierpolders				Naaldwijk		Venlo	
	I	II	III	IV	I	II	I	II
A65	2,62(4)	2,97(2)	2,28(3)		0,54(10)	0,67(3)	1,69(5)	1,62(8)
F.R.520	3,09(1)	2,89(3)	3,57(1)		1,26(1)	1,24(1)	2,27(1)	1,93(4)
Hollandbrid	2,97(3)	3,02(1)	3,12(2)		1,07(2,3)	0,75(2)	1,79(4)	2,00(3)
02123 B'70	3,07(2)	2,69(4)	2,07(4)		0,68(7,8)	0,57(6)	1,81(2,3)	2,84(1)
02124 B'70	2,11(6)	1,83(7)	1,96(5)		0,55(9)	0,64(4)	1,32(10)	2,02(2)
4-71 F	2,23(5)	2,12(5)	1,91(6)		1,07(2,3)	0,51(7)	1,36(9)	1,51(10)
321 V.F.	1,46(10)	1,85(6)	1,45(9)	1,64	0,81(5)	0,46(8)	1,52(7)	1,72(6)
20.851	1,50(9)	1,46(10)	1,48(8)	1,55	0,68(7,8)	0,31(9)	1,56(6)	1,91(5)
20.853	1,67(8)	1,67(9)	1,65(7)		0,94(4)	0,59(5)	1,51(8)	1,54(9)
Stacos V.F.	1,89(7)	1,80(8)	1,32(10)		0,73(6)	0,29(10)	1,81(2,3)	1,68(7)
Gen.	2,26	2,23	2,08	1,60	0,83	0,60	1,66	1,88

Toelichting: De vroegheid is weergegeven in kg per m²; in Vierpolders t/m 24 juli, in Naaldwijk t/m 28 augustus en in Venlo t/m 10 juli 1972.

Tabel 7 - Produktiviteit bleke rassen

Ras	Vierpolders				Naaldwijk				Venlo	
	I	II	III	IV	I	*)	II	*)	I	II
A65	6,81(2)	7,28(1)	6,45(3)		4,72(5)	1	4,81(3)	3	7,32(9)	8,39(8)
F.R.520	6,33(4)	5,90(4)	6,55(2)		4,64(6)	0	5,02(1)	0	8,92(4)	8,41(7)
Hollandbrid	6,85(1)	7,27(2)	6,76(1)		4,89(2)	6	4,93(2)	4	8,70(6)	10,13(3)
02123 B'70	6,43(3)	5,81(5)	4,61(6)		4,03(9)	5	4,00(6)	6	9,40(3)	10,15(2)
02124 B'70	5,80(5)	5,14(6,7)	4,34(8)		3,74(3)	0	4,18(4)	2	8,30(7)	8,35(9)
4-71 F	5,72(7)	5,12(8)	5,14(5)		4,36(7)	0	3,35(9)	0	10,13(1)	10,05(4)
321 V.F.	4,65(10)	6,20(3)	4,59(7)	4,13	5,16(1)	0	3,59(7)	0	7,12(10)	7,44(10)
20.851	4,96(9)	4,52(10)	5,30(4)	4,80	4,73(4)	1	3,34(10)	2	9,71(2)	10,39(1)
20.853	5,24(8)	5,01(9)	4,00(10)		4,33(8)	2	3,51(8)	0	8,87(5)	9,09(5)
Stacos V.F.	5,77(6)	5,14(6,7)	4,33(9)		3,85(10)	1	4,07(5)	1	7,89(8)	8,46(6)
Gen.	5,86	5,74	5,21	4,47	4,45		4,08		8,64	9,09

*) Aantal dode planten

Toelichting: De produktiviteit is uitgedrukt in kg. per m².

Tabel 8 - Gemiddeld vruchtgewicht bleke rassen

Ras	Vierpolders				Naaldwijk		Venlo	
	I	II	III	IV	I	II	I	II
A65	68,1(1)	64,8(1)	56,3(6)		65(2)	56(7)	60,5(4)	59,0(3)
F.R.520	54,3(9)	52,3(9)	55,0(7)		61(5,6)	58(3/5)	61,3(3)	57,9(5)
Hollandbrid	62,3(2)	62,2(2)	61,6(1)		57(7,8)	64(1)	64,2(1)	61,2(2)
02123 B'70	59,3(4)	61,3(3)	58,3(3)		67(1)	54(8)	63,0(2)	65,4(1)
02124 B'70	55,5(8)	51,4(10)	57,9(4)		64(3,4)	57(6)	57,8(7)	54,6(9)
4-71 F	58,3(5)	59,2(5)	58,6(2)		57(7,8)	58(3/5)	56,8(8)	56,7(8)
321 V.F.	54,2(10)	56,1(7)	52,1(9)	53,7	55(10)	49(10)	55,8(9,10)	54,0(10)
20.851	56,9(6)	57,3(6)	57,3(5)	58,0	64(3,4)	58(3/5)	59,5(5)	57,4(7)
20.853	60,8(3)	55,8(8)	54,2(8)		56(9)	52(9)	55,8(9,10)	57,6(6)
Stacos V.F.	55,1(7)	60,5(4)	51,4(10)		61(5,6)	60(2)	58,6(6)	58,5(4)
Gem.	58,5	58,1	56,4	55,9	61	57	59,3	58,2

Toelichting: Het gemiddeld vruchtgewicht is uitgedrukt in grammen per stuk over de gehele oogstperiode; het gemiddeld vruchtgewicht van de proef te Venlo is berekend over 12 plukken.

Tabel 9 - Waarderingscijfers gegeven aan de bleke rassen te Naaldwijk door de beoordelingscommissie.

Ras	Gewas				Zetting				Vorm			
	31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
A.65	7,0	6,0	5,6	6,0	6,4	6,2	6,3	6,6	7,2	6,6	6,3	5,6
F.R.520	7,2	6,2	6,9	6,4	6,3	6,4	6,0	6,8	5,9	5,8	5,6	5,0
Hollandbrid	6,5	5,8	5,5	6,2	6,4	6,0	5,8	6,8	8,0	7,6	5,5	6,1
02123 B'70	6,3	5,4	5,9	5,8	6,8	6,2	6,0	6,6	5,6	4,6	6,7	6,4
02124 B'70	6,8	6,4	7,7	7,0	6,1	6,0	6,9	6,8	7,6	7,0	5,9	7,1
4-71 F	6,5	5,8	5,7	6,2	6,5	5,8	5,7	6,6	5,8	5,8	6,3	6,4
321 V.F.	6,8	5,6	7,1	5,4	6,8	6,4	6,7	7,2	6,2	6,2	6,6	6,5
20.851	6,8	7,0	7,0	7,4	7,8	7,0	7,0	7,2	6,4	7,2	6,4	7,0
20.853	7,3	5,8	6,8	6,6	6,8	6,0	6,1	6,9	6,4	6,2	6,6	7,0
Stacos V.F.	6,5	7,2	7,4	6,2	6,3	7,0	7,1	7,8	6,8	6,8	6,4	7,0
Gem.	6,8	6,1	6,6	6,3	6,6	6,3	6,4	6,9	6,6	6,4	6,2	6,4

Tabel 9 (vervolg)

Ras	Kleur				Stevigheid				Gebruikswaarde			
	31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.		31 aug.		28 sept.	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
A.65	7,0	7,0	6,6	6,2	7,0	6,0	6,0	5,8	6,8	6,2	5,9	5,6
F.R.520	7,0	5,8	5,9	6,8	5,4	5,8	6,1	5,8	5,3	5,6	5,7	5,4
Hollandbrid	7,4	6,8	5,4	6,6	7,0	7,2	6,0	6,6	6,8	6,4	5,3	5,8
02123 B'70	6,8	5,0	6,7	7,0	6,3	5,4	6,0	6,8	5,3	4,8	5,9	5,9
02124 B'70	6,8	6,4	6,1	6,9	7,0	6,4	5,7	6,4	6,5	6,2	6,4	6,5
4-71 F	6,6	6,6	5,8	6,0	6,6	6,4	6,7	6,6	6,5	6,0	5,7	5,8
321 V.F.	6,6	5,6	6,3	7,0	7,4	7,0	6,7	7,2	6,2	5,6	6,7	5,9
20.851	7,0	7,2	6,3	6,8	6,6	7,0	7,0	7,2	6,3	7,0	6,6	6,8
20.853	6,8	6,0	6,7	6,9	6,4	6,6	7,0	7,0	6,3	5,6	6,3	6,6
Stacos V.F.	7,2	6,8	6,1	6,8	6,8	6,8	6,7	7,0	6,3	6,8	6,9	7,0
Gem.	6,9	6,3	6,2	6,7	6,7	6,5	6,4	6,6	6,2	6,0	6,1	6,1

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de waarderingschaal 1 t/m 9; hoe hoger het gegeven cijfer is, des te gunstiger is de betreffende eigenschap aanwezig.

6. Bespreking van de rassen

De halfgroene rassen

Fortos F - de Ruiter B.V., Bleiswijk

Vormt een vrij kort geled, zwaar gewas. Matige zetting. Kort blad. Middelmatic vroeg. De produktiviteit viel niet mee. Goede sortering, goede kwaliteit. Lijkt voor deze koude teelt niet het meest aangewezen ras.

Nr.6-71 - Nunhem's Zaden B.V., Haelen (L.)

Een tamelijk open gewas met afstaand blad. Goede zetting. Zeer vroeg. Zeer produktief. Een tamelijk fijne tomaat. Goede kwaliteit. Een beproevenswaardig ras vooral daar waar als regel een zware tomaat wordt geplukt.

Nr.830 - Rijk Zwaan B.V., de Lier

Een tamelijk open, vrij lang geled gewas. Voor deze teelt een goed gewas. Lang, wat hangend blad. Goede zetting. Kwam vroeg in produktie. Goed produktief. Goed gemiddeld vruchtgewicht. Zeer goede kwaliteit. Tevens onvatbaar voor de A, B en C-fysio's van Cladosporium fulvum. Een beproevenswaardig ras.

Nr.20.802 - de Ruiter B.V., Bleiswijk

Een dichte, vrij kort gelede, tamelijk zware plant. Kwam vrij laat in produktie. Middelmatic produktief. Een middelmatic zware tomaat. Goede kwaliteit.

Lijkt voor deze teelt niet het meest geschikte ras.

Nr.20.803 - de Ruiter B.V., Bleiswijk

Een dichte, vrij kort gelede plant. Middelmatic vroeg. Middelmatic produktief. Een middelmatic zware tomaat. Goede kwaliteit. Lijkt voor deze teelt niet het meest geschikte ras.

De bleke rassen

A.65 - J. Bruinsma B.V., Naaldwijk

Doorgroei matig. Tamelijk vroeg. Goed produktief. Een zware tomaat. Kwaliteit goed.

Een beproevenswaardig ras.

F.R.520 - Fa. van Hemert & Co., Waddinxveen en Jacob Jong B.V.,
Noordscharwoude

Vrij kort geleed gewas. Kwam zeer vroeg in produktie. Was goed produktief. Een middelmatig zware tomaat, waarvan de vorm te wensen overliet, wat platronde. Er kwamen enkele bonken in voor.

Ook gezien de door de beoordelingscommissie gegeven gebruikswaardecijfers komt dit ras ons inziens niet in aanmerking te worden aanbevolen.

Hollandbrid (voorheen G118) - J. Bruinsma B.V., Naaldwijk

Een bleek tamelijk open gewas. Doorgroei matig. Komt vroeg in produktie. Zeer produktief. Een zeer zware tomaat. Kwaliteit voldoende. Soms wat glazig.

Een beproevenswaardig ras, vooral daar waar als regel een (te) fijne tomaat wordt geplukt.

Nr.02123 B'70 - C.W. Pannevis N.V., Enkhuizen

Gewas wat zacht en bleek. Kwam vroeg in produktie. Tamelijk produktief. Een zware tomaat. Er kwamen enkele bonken in voor. De gebruikswaardecijfers en de cijfers van het gewas te Naaldwijk van de beoordelingscommissie vallen wat tegen. Wij geven de voorkeur aan 02124 B'70 van het zelfde kweekbedrijf.

Nr.02124 B'70 - C.W. Pannevis N.V., Enkhuizen

Wat bleek gewas. Kwam tamelijk vroeg in produktie. Middelmatig produktief. Tamelijk fijne sortering. Goede kwaliteit. Een beproevenswaardig ras.

Nr.4-71F - Nunhem's Zaden B.V., Haelen (L)

Tamelijk open gewas. Middelmatig vroeg. Middelmatig produktief en middelmatig grof. De cijfers van de beoordelingscommissie voor het gewas en de zetting te Naaldwijk vallen wat tegen.

De Fa. Nunhem heeft dit ras teruggetrokken daar zij van mening is inmiddels over betere rassen te beschikken.

Nr.321 V.F. - Royal Sluis N.V., Enkhuizen

Een tamelijk dicht kort geleed gewas. Goede zetting. Kwam nogal laat in produktie. Matig produktief. Gaf een fijne sortering. Een stevige tomaat. Er kwamen enkele bonken in voor. Gezien de eigenschappen een niet direkt aanbevelenswaardig ras.

Nr.20.851 - de Ruiter B.V., Bleiswijk

Goede zetting. Kwam laat in produktie. De produktiviteit liep in de herhalingen nogal uiteen; gemiddeld genomen leek dit ras tamelijk produktief. Gaf een stevige tamelijk zware tomaat van goede kwaliteit. Ons inziens een beproevenswaardig ras in de wat latere koude teelt.

Nr.20.853 - de Ruiter B.V., Bleiswijk

Doorgroei matig. Kwam middelmatig vroeg in produktie. De produktiviteit viel tegen. Gaf een fijne tomaat van goede kwaliteit. Wij geven de voorkeur aan Nr.20.851 van het zelfde kweekbedrijf.

Stacos V.F. - de Ruiter B.V., Bleiswijk

Vrij zwaar gewas, goede doorgroei. Had in onze proeven een goede zetting. Komt nogal laat in produktie. Matig produktief. Een tamelijk zware tomaat. Goede kwaliteit. Beproeuenswaardig.