De Krulduif van vandaag



Wit gekapt van Wilfried Bergmann (D), V97 punten.

Artikel uit Geflügel Zeitung door Dieter Kästner en Josef Kreutmair

Vertaling: Ton Brouwers
Foto's: Frank Beyer



Wit van Richard Moser (D), 97 punten.

Type en voorkomen bij de oorspronkelijk kleurslagen

In de laatste 10 tot 15 jaar is de kwaliteit van de Krulduif voor wat betreft de veerlengte, krulveerbreedte, krulveervastheid en de geslotenheid van de krulveren, enorm verbeterd. De eis in de standaardbeschrijving luidt: In het algemeen voorkomen toont het lichaam een krachtige, breedborstige, middelhoog gestelde veldduif met een goed gerond, groot vleugelschild. Hoofdraskenmerk zijn de gekrulde veren op het vleugelschild. Een goed geproportioneerd lichaam kan de vleugelstructuur beïnvloeden. Een smal lichaam met smalle vleugelschilden laat een langere achterpartij zien. Wij wensen een zo groot mogelijk afgerond vleugelschild dat de rug goed afdekt. Een niet afgedekte rug is fout. De krulveren op het vleugelschild mogen niet te kort of niet aanwezig zijn. Alle kleurslagen moeten in de achtervleugel zo goed mogelijk doorgekruld zijn. De krulveren moeten breed, vast en gesloten zijn. De krulveren zijn op de vleugelboog het kortst. Zwakke, open, korte of harige veren drukken het predicaat. Kleine draaiingen boven aan de hals is een vorm van extra structuur en zijn als wens aan te merken. Veerscheidingen en de zgn. gespleten borst zijn foutief. De snavel is bij wit lichtwaskleurig, bij recessief rood en geel lichthoornkleurig, bij zwart en blauwschimmel zwart. De roodschimmels hebben een donkerhoornkleurige tot zwarte snavel, de geelschimmels hebben lichthoornkleurige snavels, bij oudere dieren kan deze iets donkerder zijn. Iedere gekleurde aanslag bij wit geldt als een grote fout. Ook bij de schildgetekenden wordt een lichtwaskleurige snavel verlangd. De oogkleur is bij alle kleurslagen rood/oranje, alleen de schildgetekenden hebben donkere ogen. Twee verschillende of

gebroken ogen zijn als uitsluitingsfouten te beoordelen. De voetbevedering is bij alle kleurslagen zonder kap bekousd, waarbij de tenen goed afgedekt moeten zijn. Bij de gekapte krulduiven worden korte, vaste en naar buiten ingeplante voetveren gevraagd. Bij de gekapten moeten aan beide zijden goed zichtbare rozetten aanwezig zijn.

In Duitsland zijn 21 kleurslagen erkend

Deze kleurslagen moeten allen met ringmaat 10 mm geringd worden. Naar de eenkleurige dieren: de zwarten kunnen door een bredere basis naar de top toe verbeterd worden. We zien op dit moment prima typedieren met gelijkmatige diepzwarte kleur met mooie goed gesloten en brede krulveren. Sporadisch zien we nog dieren met muisgrauwe kop- en buikkleur, die halen nog slechts de lagere predicaten. Op een goede middenteenbevedering moet worden gelet. De schouderkrulling kan soms nog sprekender en de slagpennen moeten tot aan het staarteinde reiken. Bij veel dieren is de staartopbouw niet correct. Hier bestaat het gevaar van een dakpanstaart. Bij wit ongekapt worden de laatste jaren mooie typedieren getoond, met prima krulveerdichtheid, krulveerbreedte, schildgrootte en gesloten krullen. Op tentoonstellingen worden vaker topdieren getoond. Nog wat meer te verbeteren is de krulveerlengte, een vollere krul op de schouders, de lengte achterpartijlengte, slagpenlengte en rugafdekking. Bij sommige jonge duivinnen is een meer vrouwelijke uitdrukking gewenst.

BIJ BLAUWSCHIMMEL ZIJN DE EISEN ZEER HOOG GESTELD

Witgekapt toont een stevig type met goede voetbevedering, een breed groot vleugelschild met een goed gevulde structuur. Bij deze kleurslag wordt een brede en gesloten schelpkap verlangd met aan beide zijden goed zichtbare rozetten. Ook hier worden regelmatig prachtige vertegenwoordigers op tentoonstellingen getoond. Bij enkele dieren is nog de vrije stand, krulveerbreedte, krulvastheid, rugafdekking en afbuigende voetbevedering te verbeteren. Recessief rood en geel zijn relatief nog jonge kleurslagen. De eerste dieren werden zo'n 15 jaar geleden uit de VS ingevoerd. Slechts enkele fokkers begonnen met deze mooie kleurslag. Sinds vijf jaar werd er verbetering zichtbaar in type, krulveren en kleur bereikt en de kwaliteit verbeterd. Recessiefrood tont al een aansprekende brede krulveerdichtheid. Soms is de gewenste lichthoornkleurige snavel aanwezig. Door deze kwaliteitsverbetering halen enkele dieren 96 punten. Nog te verbeteren zijn gelijkmatigheid van kleur, krulveerdichtheid, oogkleur en de rugafdekking. Bij de recessiefgeel hebben de verbeteringen van krulveerdichtheid, krulveerbreedte en de gesloten krullen de meeste aandacht nodig.

Blauwschimmel is de toonaangevende kleurslag

Bij blauwschimmel zijn de eisen zeer hoog gesteld. Er worden de laatste jaren topdieren getoond die een voorbeeld in krulveerstabiliteit en krulveerdichtheid zijn. Deze kleurslag kan in de laatste jaren een sterke toeloop noteren. Sommige dieren kunnen in de achterpartij korter en in stand wat vrijer zijn. Op de lengte van de krulveren in de achterpartij moet gelet worden. Die veren moeten niet te lang zijn, waardoor de geslotenheid van de krul er niet meer is (kurkentrekkers). Verder moet er gelet worden op de slagpenlengte. De vleugels moeten gesloten zijn en strak op de staart rusten om de gevraagde rugafdekking te bewerkstelligen.

In roodschimmel zien we typische topdieren.

Ze hebben topeigenschappen: grote brede vleugelschilden, volle structuur en goed gesloten krulveren. Qua kleur zien we licht- en donkerschimmel. Bij de doffers worden een lichte staart en lichte staartdekkleur verlangd. De kopkleur moet licht zijn, terwijl de schedel bij de duivinnen gekleurd mag zijn. Wangtekening is vereist. Gevlekte kop-, borst- of halskleur zijn zware fouten. Zwarte snavels bij beide geslachten is in de fok niet aan te bevelen, daar ze in de nafok vaak de blauwfactor in de buik en staartdek vererven. De borst-, hals- en bandkleur is zichtbaar donkerder dan de schildkleur.

De geelschimmel

Sinds enkele jaren heeft de geelschimmel enorme vorderingen gemaakt in type, krulveerstabiliteit, krulveerbreedte en de schildgrootte. Er worden mooie vertegenwoordigers geshowd. Tekening en kleurverdeling is hetzelfde als bij roodschimmels. Op een kortere achterpartij, slagpenlengte en gesloten krullen in de achtervleugel moet nog gelet worden. Als fokker van geelschimmels is warmgeel de mooiste kleurslag.

Tenslotte

Tot slot van mijn bijdrage wil ik er nog op wijzen, dat wisselende weersomstandigheden in temperatuur, maar



Blauwschimmel van Siegbert Vorwerk (D), 97 punten.



Roodschimmel van Richard Moser (D), 97 punten.

ook door vochtigheid gedurende het showseizoen de stabiliteit van de krulveren duidelijk beïnvloeden. Reeds tientallen jaren geleden heeft de erevoorzitter van de SV, Werner Pfortner, de volgende slogan geschreven: “De Krulduif is de aap onder de structuurduiven.” Vrij vertaald: De krulduif is de opvallendste tussen de structuurduiven. Josef Kreutmair

De schildgetekenden

De ontwikkeling van de schildgetekenden is bij de huidige kleurslagen zeer verschillend. De meest voorkomende kleurslagen als roodschild, blauwschild en roodzilverschild zijn de standaardkleur dicht genaderd. Hiervan worden duiven geshowd met uitstekend type, kleur en krulling. Dit komt door het grotere aantal fokkers. Bij de andere kleurslagen en ook bij schildgetekenden met kap is de fokkerskring beperkt. Jammer dat veel fokkers er voor terugdeinzen om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de schildgetekenden. Door het inkruisen met dieren uit de standaardkleuren zou hier een breder bruikbaar aantal dieren beschikbaar komen. Ook het inzetten van topdieren uit de schildkweek heeft veel geholpen. Als je krulduiven uit de 50-er jaren bekijkt, hebben de schildgetekenden duidelijke vooruitgang geboekt. De zwartschilden tonen gedeeltelijk het goede type en de zuivere kleur. De volle krulling, veerbreedte en de gesloten krullen moeten verder verbeterd worden. Belangrijk is ook een glanzende zwarte kleur op het schild. Oplettendheid op een zuivere blanke snavelkleur is nodig, want het is jammer dat een aantal dieren donkere aanslag in de snavelhoeken laat zien. De duivinnen zou ik nog graag wat krachtiger zien. Roodschilden zijn op dit moment zeer in trek, dat laat zich ook zien in de groeiende kwaliteit. Krachtige duiven met een glanzende rode kleur komen voor en spreken in type zeer aan, omdat het overgrote deel een kort lichaam heeft met afgeronde schilden. Verder zijn krulveerbreedte en de gesloten krul te verbeteren. Ook de rugafdekking mag niet vergeten worden. Bij geelschilden is de fokkerskring zeer klein, dat laat het aantal ingeschreven dieren op shows duidelijk zien. Hier zie je ook duiven die in de kooi lang en smal tonen. Er moet gelet worden op slagpenlengte en een afgerond vleugelschild. De veerkleur levert geen grote problemen op. De krulveerdichtheid, veerbreedte en de gesloten krullen zijn nog te verbeteren. We kunnen de laatste jaren ook enkele topdieren in deze kleurslag bewonderen. Blauwzilverschild is het minst vertegenwoordigd, de fokkersgroep is zeer klein. Hoewel de kleurslag aantrekkelijk is, kunnen we er geen fokkers bij krijgen. Het inkruisen van blauw- en geelschild is mogelijk en kan het gewenste resultaat geven. Een tijd geleden werden al aansprekende blauwzilverschilden getoond. Je kon dus zien dat het mogelijk is om ook bij deze kleurslag vorderingen te maken. Sinds enkele jaren zijn ook schildgetekende Krulduiven met kap erkend. Deze werden door enkele volhardende fokkers verder ontwikkeld. In verschillende kleurslagen, zoals roodschild met kap en blauwschild met kap worden zeer mooie dieren getoond. Bij de kap is belangrijk dat aan beide zijden rozetten aanwezig zijn en de voetbevedering een korte bedekkende bekousing heeft. Ook bij zwartschild met kap zijn foktechnische verbeteringen te zien. Er worden duiven met prima kap en kleur getoond. De krulveerdichtheid en veerbreedte moeten nog verder verbeterd worden. Bij roodschild met kap zien we vaak duiven met een bleekrode kleur, wat niet ons fokdoel is. Hier moet op een volle rode kleur worden gelet. Geelschilden met kap komen zeer zelden voor. Jammer genoeg werd een groot deel van de fokbasis door dieven ontvreemd. Het is heel moeilijk om uit de overgebleven dieren weer mooie geelschilden met kap te fokken. Veel succes voor de fokkers die zich er toch mee bezig houden. Blauwschild met kap toont de mooiste dieren, een aansprekend type en krulveerdichtheid zijn te bewonderen. De duivinnen zouden iets krachtiger mogen zijn. Bij roodzilverschild gekapt hebben we de laatste jaren een zeer positieve ontwikkeling gezien. De duivinnen kunnen in lichaamsgrootte nog wat beter. Natuurlijk kan ook de krulveerdichtheid en veerbreedte niet worden verwaarloosd. Bij geelzilverschil gekapt worden de laatste jaren al mooie dieren getoond. Hier is belangrijk, de fokbasis te verbreden door de fokkerskring te vergroten. Op verschillende tentoonstellingen wordt in de AOC-klasse blauwzilverschild gekapt getoond. De veerbreedte en krulveerdichtheid moet ook in deze kleurslag verbeterd worden. De gevraagde donkere banden moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Wij, de rasbegeleiders Josef Kreutmair en Dieter Kästner, wensen de fokkers een voorspoedige fok met hun krulduiven. Dieter Kästner



Geelschild met 95 punten.



Blauwschild gekapt van Wilfried Bergmann (D), 97 punten.