

Pak salmonellose aan in 7 stappen

In de herfst zijn er meer salmonellose-uitbraken op rundveebedrijven dan in andere seizoenen (figuur 1). Wat kunt u doen als er een salmonellabesmetting op uw bedrijf is vastgesteld? Beheers het probleem in zeven stappen.

Salmonellose kan diarree, verwerpen, longontsteking, gewrichtsontstekingen en sterfte veroorzaken bij één of meerdere runderen op een bedrijf. Een uitbraak kan bij alleen volwassen vee optreden, bij alleen jongvee of bij beide groepen op hetzelfde moment. Met mestonderzoek, bloedonderzoek of sectie kunt u erachter komen of de ziekte bij de runderen veroorzaakt is door salmonella. Als er sprake is van een salmonella-uitbraak, kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Raadpleeg uw dierenarts

Uw dierenarts kent de situatie op uw bedrijf en in uw regio, en kan een gericht plan van aanpak voor uw bedrijf opstellen.

2. Voorkom besmetting van mensen

Drink geen rauwe melk, werk hygiënisch en laat mensen met een verminderde weerstand niet in contact komen met runderen of mest.

3. isoleer en behandel zieke dieren


Huisvest zieke runderen in een aparte ziekenstal en behandel ze in overleg met uw dierenarts.

4. Voorkom besmetting van uw runderen onderling

Maak het contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen op uw bedrijf zo klein mogelijk. Gebruik een aparte, individuele en gereinigde afkalfstal die uitsluitend voor afkalven wordt gebruikt.

5. Verhoog de weerstand van uw dieren tegen salmonella

Besprek met uw dierenarts of er verbeterpunten zijn in het management rondom droogstand en afkalven, de voeding van het jongvee, BVD en leverbot. Pak ook andere factoren aan die



de weerstand kunnen verminderen, zoals kreupelheden, het voersysteem of overbezetting in de stal.

6. Controleer of uw maatregelen effectief zijn geweest

U kunt het effect van uw maatregelen evalueren via tankmelkonderzoek en via steekproefbloedonderzoek bij kalveren.

7. Voer salmonelladragers af

Het afvoeren van salmonelladragers vergroot de kans op succes. Hebben de eerder genomen maatregelen niet binnen 12 maanden tot het gewenste resultaat geleid? Vraag uw dierenarts dan om dragers op te sporen.

Goed om te weten

Meer informatie en een handige checklist om relevante aspecten van uw bedrijfsvoering in kaart te brengen vindt u op www.gddiergezondheid.nl/salmonella