


Tips voor doorloopvoetbaden

Doorloopvoetbaden helpen bij het voorkomen van nieuwe actieve infectieuze klauwaandoeningen. Voor het gebruik van doorloopvoetbaden zijn verschillende mogelijkheden. Welk middel gebruik je het best, en waar moet je aan denken?

Een voetbad is een preventieve maatregel en moet als zodanig ingezet worden. Heeft u koeien met actieve Mortellaro-plekken? Behandel die dan individueel in overleg met uw dierenarts. Eén week na individuele behandeling kunt u een voetbad toepassen. Gebruik in het voetbad een desinfectiemiddel dat het ontstaan van infecties en verspreiding kan voorkomen. Let erop dat u

hiervoor het juiste middel, in de juiste concentratie en met de juiste frequentie gebruikt. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het middel. Gebruikt u formaldehyde? Bij veel chronische laesies is het advies om één maand lang, gedurende drie dagen per week een 3%-oplossing formaline te gebruiken en daarna iedere twee weken twee maal per dag. Neem bij het gebruik van formaline passende maatregelen ter bescherming van uw eigen gezondheid. Andere toegestane middelen geven het beste resultaat als u ze de eerste twee tot drie maanden iedere week, drie dagen achtereen toepast. Antibiotica, koper- en zinksulfaat mogen niet in een voetbad gebruikt worden.



Een goed voorbeeld van een voetbad, ontworpen in de Verenigde Staten (Cook et al., 2012). In dit voetbad kunnen koeien door het brede gedeelte op buikhoogte het bad makkelijk passeren. Het enige nadeel is de hoge in- en uitstap.

Voor het beste resultaat enkele tips

1. Het voetbad zelf moet lang genoeg zijn (bijvoorbeeld 3 meter) om ervoor te zorgen dat de koeien met alle poten minstens twee stappen in het bad kunnen zetten. Ideaal is een vloestofniveau van 12-15 centimeter (tot aan de bijklauwtjes).
2. Koeien mogen het voetbad niet kunnen ontwijken of de poten op de rand kunnen zetten. Het normale koeieverkeer mag niet gehinderd worden.
3. Het voetbad moet eenvoudig te vullen, te legen en schoon te maken zijn.
4. Het schoonmaken van de klauwen vóór de desinfectie zorgt ervoor dat het desinfectiemiddel de klauwhuid beter bereikt.
5. Houd rekening met voldoende inwerkingsduur ná het doorloopbad. Laat hiervoor de koeien op een schone vloer minimaal 20 minuten aan het voerhek staan.
6. Een laatste aandachtspunt is de bodem van het doorloopvoetbad, die soms harde richels heeft. Omdat koeien niet kunnen zien waar ze hun poten neerzetten, kunnen de richels leiden tot kneuzingen en beschadigingen van de poten. Een rubberen mat op de bodem van het voetbad kan dit voorkomen.



MEER LEZEN OVER KLAUWGEZONDHEID? GA NAAR

WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/KLAUW